

Normosan fix, zioła do zaparzania, 1,4 g x 20 szt. Herbapol Lublin



Cena: 10,19 zł

Opis słownikowy

Marka	Normosan
Postać	saszetki
Producent	Herbapol Lublin
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Kruszyna

Opis produktu

Informacje podstawowe Normosan fix, zioła do zaparzania, 1,4 g x 20 szt. Herbapol Lublin

Napar z mieszanki stosuje się jako środek przeczyszczający w zaparciach.

Skład Normosan fix, zioła do zaparzania, 1,4 g x 20 szt. Herbapol Lublin

1 saszetka 1,4 g zawiera:

- Kora kruszyny (Frangulae cortex) - 0,280 g
- Liść senesu (Sennae folium) - 0,140 g
- Owoc kminku (Carvi fructus) - 0,490 g
- Owoc bzu czarnego (Sambuci fructus) - 0,252 g
- Liść mięty pieprzowej (Menthae pip. folium) - 0,238 g

Dawkowanie Normosan fix, zioła do zaparzania, 1,4 g x 20 szt. Herbapol Lublin

Maksymalna dzienna dawka glikozydów hydroksyantracenowych wynosi 30 mg. Jest to dawka równoważna 1 saszetce produktu leczniczego.

1 saszetkę zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać przez około 15 minut. Przed udaniem się na spoczynek wypić jednorazowo od 2/3 do całości przygotowanego naparu. Działanie przeczyszczające następuje przeciętnie po 6-10 godzinach. Właściwą dawką indywidualną jest najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca. Przy pierwszym stosowaniu najlepiej wypić 2/3 szklanki naparu. Jeżeli efekt terapeutyczny nie wystąpi można następnym razem (nie wcześniej niż po upływie doby) zwiększyć dawkę do całej szklanki naparu.

Nie zaleca się stosowania preparatu dłużej niż przez 7-10 dni. Najlepiej nie stosować częściej niż 2-3 razy w tygodniu.

Przeciwwskazania Normosan fix, ziola do zaparzania, 1,4 g x 20 szt. Herbapol Lublin

Nadwrażliwość na kruszynę, senes lub którykolwiek składnik produktu.

Niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, choroby zapalne okrężnicy (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), zapalenie wyrostka robaczkowego, bóle brzucha nieznanego pochodzenia, niewydolność nerek, krwawienia miesiączkowe, odwodnienie organizmu i zaburzenia gospodarki elektrolitowej (głównie hipokaliemia).

Informacje dodatkowe Normosan fix, ziola do zaparzania, 1,4 g x 20 szt. Herbapol Lublin

Należy unikać długotrwałego stosowania środków przeczyszczających.

Stosowanie leku powyżej 7 dni może prowadzić do uzależnienia z koniecznością zwiększania dawki, atonią okrężnicy z upośledzeniem funkcji i nasilenia się zaparć.