

MÁQUINA DE GRANILHA COM RECICLO POR ELEVADOR DE ALCATRUZES

GRITS MACHINE WITH BUCKETS ELEVATOR RECYCLING

MACHINE D' GRENAILLE AVEC RECYCLAGE PAR ÉLÉVATEUR À GODETS

A maquina de granilha com reciclo por elevador de alcatruzes tem diversas configurações quanto á distribuição da granilha; Esta pode ser por tapete ou rolo e tem diversas dimensões em função dos formatos onde aplicará a granilha. É composta por sensores de quantidade e temperatura, assim como resistências de aquecimento da granilha. É complementada com tremonha de alimentação com válvula de corte, sensor de quantidade e resistência de aquecimento.

The grit machine with recycling by bucket elevator has different configurations regarding the grit distribution; This can be by belt conveyor or roller and has different dimensions depending on the formats where you will apply the grit. It consists of sensors of quantity and temperature, as well as heating resistances of the grit. It is complemented with a feed hopper with shut-off valve, quantity sensor and heating resistance.

La machine à granulés avec recyclage par élévateur à godets a différentes configurations concernant la distribution des granulés; Cela peut être par tapis ou rouleau et a des dimensions différentes selon les formats où vous appliquerez les granulés. Il se compose de capteurs de quantité et de température, ainsi que de résistances chauffantes du granulé. Il est complété par une trémie d'alimentation avec vanne d'arrêt, capteur de quantité et résistance de chauffage.



FRANTECER

Equipamentos Industriais



MÁQUINA DE GRANILHA COM RECICLO POR SENFIM

GRITS MACHINE WITH SCREW RECYCLING

MACHINE D' GRENAILLE AVEC RECYCLAGE À VIS

A maquina de granilha com reciclo por senfim tem diversas configurações quanto á distribuição da granilha; Esta pode ser por tapete ou rolo e tem diversas dimensões em função dos formatos onde aplicará a granilha. É composta por sensores de quantidade e temperatura, assim como resistências de aquecimento da granilha. É complementada com tremonha de alimentação com válvula de corte, sensor de quantidade e resistência de aquecimento.

The grit machine with screw recycle has several configurations regarding the distribution of grit; This can be by conveyor or roller and has different dimensions depending on the formats where you will apply the grit. It consists of sensors of quantity and temperature, as well as heating resistances of the grit. It is complemented with a feed hopper with shut-off valve, quantity sensor and heating resistance.

La machine à granulés avec recyclage à vis a différentes configurations concernant la distribution des granulés; Cela peut être par tapis ou rouleau et a des dimensions différentes selon les formats où vous appliquerez les granulés. Il se compose de capteurs de quantité et de température, ainsi que de résistances chauffantes du granulé. Il est complété par une trémie d'alimentation avec vanne d'arrêt, capteur de quantité et résistance de chauffage.

