

EDITORES: VALERIA BAUNI - CLAUDIO BERTONATTI - ADRIÁN GIACCHINO

INVENTARIO BIOLÓGICO ARGENTINO

VERTEBRADOS



INVENTARIO
BIOLÓGICO
ARGENTINO
VERTEBRADOS

Dedicatoria

*A los naturalistas e investigadores del pasado y del presente,
cuyas contribuciones nos permitieron compartir este inventario biológico.
Y a los del futuro, que lo van a completar.*

INVENTARIO BIOLÓGICO ARGENTINO VERTEBRADOS

Editores:

Valeria Bauni - Claudio Bertonatti - Adrián Giacchino

Autores:

INTRODUCCIÓN

Jorge V. Crisci - Claudio Bertonatti

PECES MARINOS

Ezequiel Mabrugaña - Berta Cousseau

PECES CONTINENTALES

Juan José Rosso - Jorge Liotta

ANFIBIOS Y REPTILES

Jorge D. Williams - Tomás Martínez Aguirre - Damián M. Fortunato

AVES

Ignacio Roesler - María Emilia Giusti

MAMÍFEROS

Pablo Teta - Agustín M. Abba - Guillermo H. Cassini - David A. Flores
Carlos A. Galliari - J. Pablo Jayat - Sergio O. Lucero - Javier Pereira

Fotos: Claudio Bertonatti

Edición y Diseño: Fernando Vázquez Mazzini

Diagramación: Lorena Blanco

Fundación de Historia Natural Félix de Azara

Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas

Universidad Maimónides

Hidalgo 775 - 7° piso (1405BDB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

Teléfonos: 011-4905-1100 (int. 1228)

E-mail: secretaria@fundacionazara.org.ar

Página web: www.fundacionazara.org.ar

Las opiniones vertidas en el presente libro son exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan opiniones institucionales de los editores o auspiciantes.

Reservados los derechos para todos los países. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea este electrónico, químico, mecánico, electro-óptico, grabación, fotocopia, CD Rom, Internet o cualquier otro, sin la previa autorización escrita por parte de la editorial.

Primera Edición: 2021. Se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2021, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

VAZQUEZ MAZZINI EDITORES

info@vmeditores.com.ar

www.vmeditores.com.ar

Bauni, Valeria

Inventario biológico argentino : vertebrados / Valeria Bauni ; Claudio Bertonatti ; Adrián Giacchino ; Editado por Valeria Bauni ; Claudio Bertonatti ; Adrián Giacchino. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Fundación de Historia Natural Félix de Azara, 2021.

534 p. ; 23 x 16 cm.

ISBN 978-987-3781-81-0

1. Biología. I. Bertonatti, Claudio. II. Giacchino, Adrián. III. Título.

CDD 590.982

ÍNDICE

La vigente necesidad de contar con inventarios y colecciones biológicas para conservar la biodiversidad	7
Metodología general para la confección del inventario.....	31
Peces marinos	39
Peces continentales	40
Anfibios y reptiles	42
Aves.....	43
Mamíferos	45
INVENTARIO	
Estructura y elementos contenidos en el inventario	46
Listados de especies	47
Peces marinos.....	49
Peces continentales.....	135
Anfibios.....	199
Reptiles	223
Aves.....	277
Mamíferos	397

Índice de nombres científicos	445
Peces marinos.....	445
Peces continentales.....	452
Anfibios.....	458
Reptiles.....	460
Aves.....	466
Mamíferos.....	479
Índice de nombres comunes	485
Peces marinos.....	485
Peces continentales.....	488
Anfibios.....	491
Reptiles.....	493
Aves.....	501
Mamíferos.....	514
Bibliografía	521
Peces marinos.....	521
Peces continentales.....	528
Anfibios y Reptiles.....	529
Aves.....	532
Mamíferos.....	533

La vigente necesidad de contar con inventarios y colecciones biológicas para conservar la biodiversidad

Por Jorge V. Crisci* y Claudio Bertonatti

Existen diversas estimaciones sobre el número total de especies en el mundo. Las más prudentes oscilan de 5 millones a 50 millones, aceptando que las publicadas están cerca de 1,9 millones (Chapman, 2009) y actualmente, 2,2 millones. El Catálogo de la Vida (*Catalogue of Life*), del que participan más de 3.000 taxónomos, integró listas formuladas a partir de 168 bases de datos, estimando -en 2018- 1.656.915 especies, de las cuales 1.374.233 fueron aceptadas o provisionalmente aceptadas por los taxónomos que participan de este esfuerzo (Roskov *et al.*, 2018). En 2020, esa estimación se elevó a 1.978.800 de especies vivientes y 59.284 extintas antes y durante el Holoceno (Catalogue of Life 2021). Es decir, se computaron las extinciones provocadas -directa e indirectamente- por causas humanas desde el año 1600 al presente. Según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) (2021) el número de especies extintas referidas a ese período asciende a unas 120 de plantas y 800 de animales (Tablas 1 y 2). Paralelamente, hay unas 80 especies extintas en estado silvestre y muchas formas o razas domésticas -incluyendo algunas de alto valor económico- se están extinguiendo

* Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n (1900), La Plata, Argentina. crisci@fcnym.unlp.edu.ar

(FAO, 2015). Por ejemplo, de las 6.190 razas de mamíferos ya se han extinto 559 (más del 9%) y de las que quedan hay al menos mil amenazadas (Díaz *et al.*, 2019).

Tabla 1. Número de especies vivientes y extintas de cada reino antes y durante el Holoceno.

Reinos	Especies vivientes	Porcentaje aproximado de especies vivientes	Especies extintas
Animalia	1.205.336 – 1.525.728	79%	56.693
Archaea	377 – 502	75%	
Bacteria	9.982 – 10.358	96%	
Chromista	23.428 – 25.000	94%	2.366
Fungi	135.110 – 140.000	97%	
Plantae	364.099 – 382.000	95%	225
Protozoa	8.118 – 29.000	33%	
Viruses	3.186 – 4.216	100%	

Fuente: Roskov *et al.* (2018) y Catalogue of Life (2021).

Pese a esta riqueza biológica nos toca ser contemporáneos -y testigos- de un tiempo signado por especies amenazadas y extinciones muy por encima de la tasa natural. A tal punto que ya no suena exagerado hablar de una “sexta extinción masiva”. Recientemente, el Panel IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) llamó la atención del mundo ratificando que las acciones humanas han elevado -y acelerado- la tasa de extinción global de especies silvestres a un ritmo nunca visto en los últimos 10 millones de años. A tal punto que un 25% de las especies en los grupos de animales y plantas evaluados por la UICN están amenazados. Esto sugiere que –si se consideran las estimaciones del total de especies presentes en la Tierra- habría un millón de especies que se

enfrentan a la extinción inducida por nuestra especie. En América ese porcentaje de especies amenazadas coincide sobre las 14.000 evaluadas (IPBES, 2018).

En la Argentina habitan más de 300 especies amenazadas a escala global. Es decir, en alguna de estas categorías: “extinta en estado silvestre”, “en peligro crítico”, “en peligro” o “vulnerable” según UICN (2019). Tres invertebrados (del género *Aylacostoma*) y una planta (*Senecio leucopelplus*) se encuentran “extintas en estado silvestre”, y un coleóptero (*Rhantus orbigny*), un marsupial (*Cryptonanus ignitus*) y dos cánidos (*Dusicyon avus* y *Dusicyon australis*) están “extintas” a la misma escala mundial. Sin embargo, la escala de este tipo de base de datos excluye otros taxones en las que repara el presente inventario biológico de la Argentina.

Si bien los avances tecnológicos al servicio de la comunicación son deslumbrantes, la mayor parte de la sociedad desconoce el valor de la biodiversidad desde sus diferentes puntos de vista: científico, ético, estético, económico, cultural y ecológico (López, 1999). Tampoco percibe la trascendencia de los bienes y servicios de los ecosistemas silvestres, tal vez, porque son brindados de modo cotidiano, silencioso y gratuito (Bertonatti, 2017). Sin embargo, una reciente evaluación económica de la contribución de los ecosistemas terrestres a los ciudadanos de toda América ha estimado en no menos de 24,3 trillones de dólares al año. Es decir, el equivalente al producto bruto interno (PBI) de toda la región (IPBES, 2018). Pese a ello, en general la ciudadanía y, en particular, los gobernantes no alcanzan a dimensionar el problema que acarrea el deterioro ambiental y las implicancias del mismo. Es esperable, entonces, que ante un diagnóstico deficiente resulte inadecuado el tratamiento gubernamental para resolver estos desafíos.

En esta trama global de crisis es crucial conocer científicamente el elenco de taxones de cada jurisdicción política (municipal, provincial, nacional y regional), su determinación sistemática, su distribución geográfica y su función ecológica. Sin embargo, hasta el presente ese conocimiento es fragmentario, incompleto y desactualizado en la mayoría de los países del mundo.

Tabla 2. Número de especies vivientes y extintas de cada reino y filo que fueron aceptadas y/o provisionalmente aceptadas en 2018 en el Catálogo de la Vida (*Catalogue of Life*).

Reinos y fila	Número de especies existentes	Número estimado de especies conocidas	Compleitud del <i>Catalogue of Life</i>
Animalia			
Acanthocephala	1.330	1.192	100%
Annelida	14.354	17.388	83%
Arthropoda	1.000.887	1.257.040	80%
Brachiopoda	396	392	100%
Bryozoa	5.443	6.008	91%
Cephalorhyncha	236	198	100%
Chaetognatha	131	170	77%
Chordata	69.906	49.693	100%
Cnidaria	11.067	10.203	100%
Ctenophora	200	187	100%
Cycliophora	2	2	100%
Dicyemida	122	123	>99%
Echinodermata	6.794	7.550	90%
Entoprocta	171	171	100%
Gastrotricha	841	794	100%
Gnathostomulida	101	97	100%
Hemichordata	139	103	100%
Micrognathozoa	1	1	100%
Mollusca	57.772	80.000	72%
Myxozoa	245	2.425	10%
Nematoda	3.455	25.033	14%
Nematomorpha	361	339	100%

LA VIGENTE NECESIDAD DE CONTAR CON INVENTARIOS Y COLECCIONES BIOLÓGICAS...

Reinos y fila	Número de especies existentes	Número estimado de especies conocidas	Compleitud del <i>Catalogue of Life</i>
Nemertea	1.374	1.358	100%
Onychophora	167	183	91%
Orthonectida	25	29	86%
Phoronida	19	16	100%
Placozoa	1	1	100%
Platyhelminthes	17.204	29.487	58%
Porifera	8.899	8.659	100%
Rotifera	2.014	2.049	98%
Sipuncula	205	320	64%
Tardigrada	1.018	1.167	87%
Xenacoelomorpha	456	395	100%
Archaea			
Crenarchaeota	58	No disponible	No disponible
Euryarchaeota	319	No disponible	No disponible
Bacteria			
Acidobacteria	15	No disponible	No disponible
Actinobacteria	2.420	No disponible	No disponible
Aquificae	28	No disponible	No disponible
Armatimonadetes	2	No disponible	No disponible
Bacteroidetes	845	No disponible	No disponible
Caldiserica	1	No disponible	No disponible
Chlamydiae	13	No disponible	No disponible
Chlorobi	17	No disponible	No disponible
Chloroflexi	25	No disponible	No disponible

INVENTARIO BIOLÓGICO ARGENTINO. VERTEBRADOS

Reinos y fila	Número de especies existentes	Número estimado de especies conocidas	Compleitud del <i>Catalogue of Life</i>
Chrysiogenetes	4	No disponible	No disponible
Cyanobacteria	632	No disponible	No disponible
Deferribacteres	12	No disponible	No disponible
Deinococcus-thermus	74	No disponible	No disponible
Dictyoglomi	2	No disponible	No disponible
Elusimicrobia	1	No disponible	No disponible
Fibrobacteres	2	No disponible	No disponible
Firmicutes	1.842	No disponible	No disponible
Fusobacteria	33	No disponible	No disponible
Gemmatimonadetes	1	No disponible	No disponible
Lentisphaerae	2	No disponible	No disponible
Nitrospira	10	No disponible	No disponible
Planctomycetes	17	No disponible	No disponible
Proteobacteria	3.571	No disponible	No disponible
Spirochaetae	111	No disponible	No disponible
Synergistetes	19	No disponible	No disponible
Tenericutes	202	No disponible	No disponible
Thermodesulfobacteria	7	No disponible	No disponible
Thermotogae	40	No disponible	No disponible
Verrucomicrobia	34	No disponible	No disponible
Chromista			
Acavomonidia	0	No disponible	No disponible
Bigyra	62	67	93%
Cercozoa	48	No disponible	No disponible

LA VIGENTE NECESIDAD DE CONTAR CON INVENTARIOS Y COLECCIONES BIOLÓGICAS...

Reinos y fila	Número de especies existentes	Número estimado de especies conocidas	Compleitud del <i>Catalogue of Life</i>
Ciliophora	8.667	No disponible	No disponible
Cryptista	0	No disponible	No disponible
Foraminifera	8.963	No disponible	No disponible
Haptophyta	0	No disponible	No disponible
Heliozoa	7	No disponible	No disponible
Miozoa	249	No disponible	No disponible
Sin asignación	0	No disponible	No disponible
Ochrophyta	3.399	12.500	27%
Oomycota	1.616	1.700	95%
Picozoa	0	No disponible	No disponible
Radiozoa	417	No disponible	No disponible
Fungi			
Ascomycota	83.837	87.000	96%
Basidiomycota	48.405	50.000	97%
Chytridiomycota	1.218	1.250	97%
Glomeromycota	284	275	100%
Zygomycota	1.366	1.350	100%
Plantae			
Anthocerotophyta	221	220	100%
Bryophyta	13.373	No disponible	No disponible
Charophyta	0	6.000	0%
Chlorophyta	0	8.000	0%
Glaucophyta	0	15	0%
Marchantiophyta	7.203	7.266	>99%

INVENTARIO BIOLÓGICO ARGENTINO. VERTEBRADOS

Reinos y fila	Número de especies existentes	Número estimado de especies conocidas	Compleitud del <i>Catalogue of Life</i>
Rhodophyta	0	7.000	0%
Tracheophyta	343.302	340.000	100%
Protozoa			
Amoebozoa	100	No disponible	No disponible
Calcitarcha	0	No disponible	No disponible
Choanozoa	99	No disponible	No disponible
Euglenozoa	0	2.000	0%
Loucozoa	0	No disponible	No disponible
Metamonada	0	No disponible	No disponible
Microsporidia	1.222	1.290	95%
Mycetozoa	1.184	1.184	100%
Sin asignación	71	No disponible	No disponible
Percolozoa	4	No disponible	No disponible
Sarcomastigophora	6	No disponible	No disponible
Sulcozoa	0	No disponible	No disponible
Virus			
Sin asignación	3.186	No disponible	No disponible
Total	1.374.233	1.656.915	

 Fuente: Roskov *et al.* (2018).

ALGUNOS HITOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INVENTARIOS BIOLÓGICOS ARGENTINOS

En el caso argentino, los primeros antecedentes para un registro sistemático de la biodiversidad del entonces Virreinato del Río de la Plata abrevan en las obras de Félix de Azara (Azara, 1801; 1802-1805). Ese perfil de trabajo fue continuado en el siglo XIX hasta mediados del XX en función del desarrollo de la ciencia básica y la conformación de las grandes colecciones de historia natural. Aquel joven Estado Nacional consideraba de capital relevancia contar con un primer inventario de la flora y fauna del país. Por eso, la titánica tarea fue encomendada a Eduardo L. Holmberg para ser publicada en el “Segundo censo de la República Argentina” (Holmberg, 1898a; 1898b). Se superó así la omisión del “Primer censo de la República Argentina” (De la Fuente, 1862). Contemporáneamente, Paul G. Lorentz, realizó colecciones botánicas que fueron la base documental para publicar dos libros precursores sobre la Flora Argentina: *Plantae Lorentzianae* (Grisebach 1874) y *Symbolae ad Floram Argentinam* (Grisebach, 1879).

Durante el siglo XX (1943 a 1956), en el Instituto Miguel Lillo, Horacio R. Descole -con sus colaboradores- no solo inició las colecciones de mamíferos de dicho instituto (Barquez *et al*, 2021), sino que gestó un proyecto de flora nacional del que llegaron a publicarse cinco volúmenes impactantes de *Genera et species plantarum argentinorum*. A partir de la década de 1960, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) inició la publicación de una serie de tomos sobre la flora de algunas provincias argentinas partiendo de una idea del Ing. Agr. Arturo E. Ragonese. Este esfuerzo titánico fue dirigido por Ángel L. Cabrera (1963, 1965a, 1965b, 1967, 1968 y 1970) para Buenos Aires y Jujuy (Cabrera 1977, 1978, 1983a y 1983b), Arturo Burkart (1969, 1974, 1979, 1987, 2005) para Entre Ríos, Maevia Correa (1969, 1971, 1978, 1984a, 1984b, 1988, 1998 y 1999) para Patagonia y Roberto Kiesling (1994, 2003 y 2009) para San Juan. Por su parte, Osvaldo Boelcke (1981) hizo una gran contribución con su obra “Plantas Vasculares de la Argentina nativas y exóticas”.

Coronando este repaso botánico emerge el “Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur” editado por Fernando O. Zuloaga, Osvaldo

Morrone y Manuel J. Belgrano (Zuloaga *et al.*, 2008). Allí se incluyeron 17.693 especies aceptadas (308 familias, 2.586 géneros y 42.000 sinónimos taxonómicos) de las cuales 7.691 son endemismos de esta región. Estos especialistas han impulsado uno de los pocos esfuerzos sostenidos en materia de bases de datos: *Documenta Florae Australis* (DFA). Desde hace más de 20 años la conduce el Instituto de Botánica Darwinion, con el patrocinio del CONICET, la Fundación Azara, el INTA y la Universidad Maimónides. En su versión digital en Internet (<http://www.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>) ofrece el detalle de todas las colecciones registradas en dicha base de datos, mapas de distribución (en base a colecciones georreferenciadas), fotografías de las plantas en su ambiente natural e imágenes de ejemplares de herbario. Esto demuestra el valioso y necesario vínculo entre los inventarios y catálogos con las colecciones. Esta base documental se complementa con la edición de 20 volúmenes dedicados a la “Flora vascular de la República Argentina”, bajo la dirección de Ana M. Anton y Fernando O. Zuloaga.

Retomando los antecedentes en zoología, a fines del siglo XX se inició un trabajo digno de mención: el de Morrone y Coscarón (1998) que apuntó a dilucidar la diversidad de artrópodos de la Argentina. Esta tarea mayúscula fue continuada por Roig-Juñent *et al.* (2014a, 2014b y 2014c).

Otras investigaciones sobre la biodiversidad de las provincias argentinas requieren de continuadores o replicadores. Para ello es esperable que surjan como líneas prioritarias de nuestros máximos organismos científicos. Es oportuno, en función de ello, recordar lo hecho sobre Buenos Aires (Ringuelet y Arámburu, 1957), Córdoba (di Tada y Bucher, 1996), Misiones (Chebez, 1996), Tucumán (Vides-Almonacid *et al.*, 1998) e incluso sobre la fauna de agua dulce de la República Argentina (Ringuelet y de Castellanos, 1995). Chebez, incluso, lideró los inventarios de la fauna vertebrada con poblaciones presentes en los parques nacionales argentinos (Chebez *et al.*, 1998; 2005; Heinonen Fortabat y Chebez, 1997), mientras que Aprile (1999) la de los ejemplares y especies representadas en los zoológicos del país. Esos trabajos merecen continuarse o ser actualizados.

Todos estos impulsos pioneros gestaron información y colecciones de referencia que ahora resultan irregularmente completadas, a pulsos de entusiasmo y pasiones personales cuando -en realidad- debiera ser

una respuesta sistematizada al nivel de política de Estado. Incluso, se desaprovechan oportunidades como las de alimentarlas con los especímenes muertos en operativos de control del tráfico de especies o bien los provenientes de zoológicos, criaderos o entidades privadas. Aunque, en general, carecen de información sobre procedencia y fecha de captura, pueden ser aprovechados para estudios de anatomía, filogenia y docencia (Barquez *et al.*, 2021).

Es evidente que la tarea de inventariado está inconclusa y la mayoría de las decisiones gubernamentales de las últimas décadas claramente han estado lejos de priorizar su conclusión o de apoyar con la energía necesaria a las pocas instituciones y especialistas que trabajan en esa dirección.

Así como “la pérdida o deterioro de una colección (museológica) es una forma de olvido” (Crisci y Katinas, 2017), el abandono de los inventarios podría ser una eficaz forma de vulnerar la conservación de la riqueza natural y cultural de una nación. Tanto los primeros como los segundos contienen una parte ineludible de la memoria colectiva. De ahí su importancia cultural para conocer y comprender las raíces de la identidad de la sociedad.

Ante la necesidad planteada, a principios de 2016 uno de los autores (C.B.) propuso a las máximas autoridades del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación la idea de desarrollar un inventario biológico nacional actualizado. Pese a manifestar beneplácito, transcurrió un año y medio sin señales de activación de esa propuesta. Por lo tanto, se trasladó la misma a la Fundación Azara. En 2017 esta institución redactó el proyecto y convocó al conjunto de autores y colaboradores de cada sección para concretarlo en un proceso de trabajo que demandó más de tres años (agosto 2017 - mayo 2021).

PERO, ¿QUÉ ES UN INVENTARIO BIOLÓGICO?

Un inventario enumera, ordena, cataloga y/o cuantifica ecoregiones, ecosistemas o especies (PNUD, 2007; Stork y Samways, 1995). Se trata de una herramienta básica y fundamental de gestión ambiental (McNeely *et al.*, 1995) y constituye la primera medida de conservación, dado que es difícil cuidar aquello que es ignorado. Convengamos que las especies son las unidades fundamentales

de la biología y la conservación (Tobias *et al.*, 2017). De ahí que la mayoría de los inventarios biológicos se presentan con ese nivel de organización.

Usualmente, los inventarios se elaboran partiendo de listas sistemáticas o bases de datos, relevamientos de campo, revisiones bibliográficas y análisis de las colecciones de historia natural. Pero ese conjunto de datos exige ser analizado con previos conocimientos, formación y experiencia que permitan hacer una revisión crítica, identificando o reconociendo taxones validados, y tamizando las citas erróneas o sin evidencia confiable.

El presente esfuerzo que presentamos en este volumen no deja de ser un archivo fragmentario, dado que son numerosos (y mayoritarios) los grupos no inventariados. Aquí solo se presentan los resultados de uno de los siete reinos. Y el abordado (*Animalia*) no ha podido incluir los grupos de invertebrados, que representan el gran volumen de especies. Según Oliva (1997) la Argentina podría albergar unas 80.000 especies de estos animales, mientras Roig-Juñent *et al.* (2014a) -en sus proyecciones- sostienen que solo los artrópodos podrían superar ampliamente ese número. Si a ellas sumamos las 10.000 especies de plantas inventariadas por el Instituto de Botánica Darwinion, tenemos que el elenco nacional de nuestra biodiversidad superaría ampliamente las 100.000 especies. Existe una razón que se torna en impedimento para ofrecer una versión completa: los vacíos de información y la ausencia de una base de datos que compile todos los fila, clases, órdenes, familias, géneros y especies. También sería deseable en un escenario futuro que las bases de datos se concentren en un mismo repositorio digital y que esté disponible como fuente de consulta pública y gratuita.

En esta primera etapa, el presente inventario biológico de la Argentina lista solo las especies de vertebrados, computando al 2021 unas 1.109 de peces (539 de agua dulce y 570 marinos), 176 especies de anfibios, 446 de reptiles, 1.102 de aves y 407 de mamíferos. En promedio, poco más del 15% son endémicas (492 especies), siendo los reptiles el grupo con mayores exponentes en este sentido (48,4%), seguido por los anfibios (29,5%), los mamíferos (21,4%), los peces de agua dulce (17,8%), los peces marinos (3,5%) y las aves (1,9%). El inventario con 3.240 especies de vertebrados autóctonos, de algún modo, pudo ser abordado gracias a los antecedentes que allanaron el

camino de cada grupo tratado. Algunos de los autores que contribuyeron sustancialmente a esta construcción colectiva fueron:

- **Peces:** Pozzi, 1945; Ringuelet y Arámburu, 1957 y 1960; Ringuelet *et al.*, 1967, Menni *et al.*, 1984; López *et al.*, 1987; 2003 y 2008; Liotta, 2006; Mirande y Koerber, 2015.
- **Anfibios:** Berg, 1896; Cei, 1956, 1980 y 1987; Lavilla y Cei, 2001.
- **Reptiles:** Koslowsky, 1898; Freiberg, 1942; Fernández Barrán y Freiberg, 1951; Cei, 1986 y 1993; Williams y Francini, 1991.
- **Aves:** Steullet y Dautier, 1935; Olrog, 1963 y 1979; Mazar Barnett y Pearman, 2001.
- **Mamíferos:** Cabrera, 1958 y 1961; Galliari *et al.*, 1996; Ojeda y Díaz, 1997; Díaz y Ojeda, 2000; Bastida y Rodríguez, 2003; Barquez *et al.*, 2006; Ojeda *et al.*, 2012.

Pese a ello, el presente esfuerzo a esta escala debería estimular una continuidad que emule el Catálogo de la Vida (Roskov *et al.*, 2019) a nivel de nacional y provincial. Si esto sucede se pondrá en evidencia la necesidad de mejorar la representatividad biológica de nuestras colecciones museológicas y de reforzar líneas de investigación (de campo y gabinete) que suministren la información de base sobre la presencia de especies no citadas para la Argentina o descriptas para la ciencia. Sin dudas, la puesta en marcha de esta misión deparará no pocas sorpresas, más de una advertencia de conservación (pensemos solo en el cambio climático o la lista de especies amenazadas) y numerosos hallazgos entre los que aflorarán nuevos taxones para la ciencia.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Contar con un inventario de magnitud nacional tiene una relevancia oportuna en un contexto donde rige el deterioro o destrucción paulatina de las comunidades naturales de la Argentina. Más aun en un contexto donde se manifiesta la declinación mundial de las poblaciones de anfibios (Heatwole, 2013; Vaira *et al.*, 2018) e insectos (Sánchez-Bayo y Wyckhuys, 2019), por ejemplo. Pero, donde al mismo tiempo se siguen describiendo nuevos taxones. Basta citar que solo durante un año (1/12/2017 y

30/11/2018) el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” describió 14 nuevos géneros y 53 especies y subespecies nuevas (Grismado y Ramírez, 2018). Muchas de ellas halladas en la Argentina, pero otras Groenlandia, Sudáfrica, Tanzania y México.

La importancia de los inventarios se torna clara para:

- Conocer, analizar y describir la diversidad biológica (Villarreal *et al.*, 2006, UNEP, 1995).
- Facilitar los procesos de categorización del estado de conservación de los distintos grupos taxonómicos.
- Documentar y cuantificar la riqueza natural de una época para que sirva de referencia futura.
- Correlacionar la presencia/ausencia de taxones en distintas jurisdicciones con las amenazas de conservación. Por ejemplo, la aparición de especies invasoras o la modificación de la distribución geográfica histórica de especies ante el cambio climático.
- Generar o potenciar la conciencia ambiental en la ciudadanía a través de su difusión.
- Adoptar medidas para crear o reforzar planes de conservación.
- Priorizar líneas de investigación y programas de conservación *in situ* y *ex situ*.
- Hacer foco en los endemismos y/o taxones amenazados. Por ejemplo, mediante nuevas áreas naturales protegidas y corredores biológicos que las interconecten.
- Poner en valor la biodiversidad, las áreas naturales que las amparan (estén o no protegidas formalmente) y las colecciones o planteles de los jardines botánicos, zoológicos, acuarios, bancos de germoplasma o crío-conservación y los museos de historia natural.
- Contrastar qué especies de las inventariadas están representados en las colecciones museológicas y cuáles se mantienen en bancos de germoplasma, para detectar y completar los “vacíos”. En paralelo, para revisar aquellos taxones sin poblaciones amparadas en el sistema nacional de áreas naturales protegidas.
- Justificar o reforzar políticas y gestiones públicas eficientes en

materia ambiental. Incluyendo las relativas a la biodiversidad urbana (Bertonatti, 2015).

- Actualizar la legislación. En este sentido es necesario reforzar la protección de los endemismos y de las especies amenazadas. También, para clarificar (hasta judicialmente) la identidad geográfica de las especies capturadas, cazadas, comercializadas o introducidas ilegalmente al país.

Pese a los puntos señalados, como se dijo, la Argentina no cuenta con inventarios completos o actualizados de su biodiversidad a nivel nacional ni provincial. Tampoco a la escala de una ciudad, como lo ha hecho México con su capital nacional (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 2016a, 2016b y 2016c).

El desarrollo de los inventarios y el monitoreo de las actividades de manejo que se realicen, debe basarse en un enfoque integral que incluya no sólo el nivel de especies, sino también los ecosistemas de los que forman parte y los paisajes que los contienen, así como la información a nivel genético de los individuos. Esta visión predispone la integración de dos procesos: la concreción de las listas o inventarios de especies y la alimentación de bases de datos con la información que pueda obtenerse a partir de los ejemplares.

Es un anhelo compartido con todos los coautores de este inventario que este esfuerzo colectivo se mantenga actualizado y sea de acceso público.

AGRADECIMIENTOS

Deseamos expresar nuestra gratitud a quienes han leído críticamente el original de este escrito: María José Apodaca, Liliana Katinas y Hugo López. También a Elián Guerrero, que contribuyó grandemente con la redacción del mismo.

BIBLIOGRAFÍA

- Aprile, G. (1999). *Registro de animales silvestres autóctonos en establecimientos zoológicos de la República Argentina. Composición de los planteles durante 1998*. Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos Aires.
- Azara, F. de. (1801). *Essais sur l'histoire naturelle des Quadrupèdes de la Province du Paraguay. Tome Premier. C. Pogens, París. Lxxix. Tome Sécond. C. Pogens, París.*
- Azara, F. de. (1802-1805). *Apuntamientos para la Historia Natural de los Pájaros del Paraguay y Río de la Plata*. Vda. De Ibarra, Madrid.
- Barquez, R.M., Díaz, M.M. y Ojeda, R.A. (Eds.). (2006). *Los Mamíferos de Argentina, Sistemática y Distribución*. Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM).
- Barquez, R. M., Díaz, M. M., López Berrizbeitia, M. F. y Mollerach, M. I. 2021. Colección Mamíferos Lillo: un manual de procedimientos para la preparación y conservación de mamíferos y anexos. Publicaciones Especiales PID-BA N° 6, Tucumán, Argentina, 56 pp. <https://bit.ly/2QKKiNR>
- Bastida, R. y Rodríguez, D. (2003). *Mamíferos Marinos de la Patagonia y Antártida*. Vázquez Mazzini Editores.
- Berg, C. (1896). Batracios argentinos. Enumeración sistemática, sinonímica y bibliográfica de los batracios de la República Argentina. *Anales Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires*, 5(1896-1897) (2), 147-226.
- Bertonatti, C. (2015). La estructura ecológica de las ciudades y su importancia cultural y ambiental. En: Di Pangraccio, A., A. Nápoli y F. Sangali (Eds.): *Informe ambiental 2015* (pp. 273-282). FARN, Buenos Aires <https://bit.ly/2Kg6Iyf>
- Bertonatti, C. (2017). Los bienes y servicios que brinda la biodiversidad a la sociedad. *Estudios de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires*, 125, 30-45. <https://www.ciencias.org.ar/user/files/TALLER-BALA-CUA-DERNILLO.pdf>
- Boelcke, O. (1981). *Plantas Vasculares de la Argentina nativas y exóticas*. FE-CIC. Buenos Aires.
- Burkart, A. (Director). (1969). *Flora Ilustrada de Entre Ríos. Argentina. Tomo VI Parte II: Gramíneas*. Colección Científica del INTA Buenos Aires.
- Burkart, A. (Director). (1974). *Flora Ilustrada de Entre Ríos. Argentina. Tomo VI Parte VI: Dicotiledóneas Metaclamídeas (Gamopétalas). Rubiales, Cucurbitales, Campanulales*. Colección Científica del INTA Buenos Aires.

LA VIGENTE NECESIDAD DE CONTAR CON INVENTARIOS Y COLECCIONES BIOLÓGICAS...

- Burkart, A. (Director). (1979). *Flora Ilustrada de Entre Ríos. Argentina. Tomo VI Parte V: Dicotiledóneas Metaclamídeas (Gamopétalas). Primulales a Plantaginiales*. Colección Científica del INTA Buenos Aires
- Burkart, A. (Director). (1987). *Flora Ilustrada de Entre Ríos. Argentina. Tomo VI Parte III: Dicotiledóneas Arquiclamídeas A: Salicales a Rosales (Incluso Leguminosas)*. Colección Científica del INTA Buenos Aires.
- Burkart, A. (Director). (2005). *Flora Ilustrada de Entre Ríos. Argentina. Tomo VI Parte IV: Dicotiledóneas Arquiclamídeas B: geraniales a Umbelliflorales*. Colección Científica del INTA Buenos Aires.
- Cabrera, A. (1958). Catálogo de los mamíferos de América del Sur. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" e Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales, Ciencias Zoológicas*, 4, 1-308.
- Cabrera, A. (1961). Catálogo de los Mamíferos de América del Sur. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" e Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales, Ciencias Zoológicas*, 4, 309-732.
- Cabrera, A. L. (Director). (1963). *Flora de la Provincia de Buenos Aires. Tomo IV Parte 6: Compuestas*. Colección Científica del INTA Buenos Aires.
- Cabrera, A. L. (Director). (1965a). *Flora de la Provincia de Buenos Aires. Tomo IV Parte 4: Oxalidáceas a Umbelíferas*. Colección Científica del INTA Buenos Aires.
- Cabrera, A. L. (Director). (1965b). *Flora de la Provincia de Buenos Aires. Tomo IV Parte 5: Ericáceas a Caliceráceas*. Colección Científica del INTA Buenos Aires.
- Cabrera, A. L. (Director). (1967). *Flora de la Provincia de Buenos Aires. Tomo IV Parte 3: Piperáceas a Leguminosas*. Colección Científica del INTA Buenos Aires.
- Cabrera, A. L. (Director). (1968). *Flora de la Provincia de Buenos Aires. Tomo IV Parte 1: Pteridófitas. Gimnospermas y Monocotiledóneas (excepto Gramíneas)*. Colección Científica del INTA Buenos Aires.
- Cabrera, A. L. (Director). (1970). *Flora de la Provincia de Buenos Aires. Tomo IV Parte 2: Gramíneas*. Colección Científica del INTA Buenos Aires.
- Cabrera, A. L. (Director). (1977). *Flora de la Provincia de Jujuy. Tomo XIII Parte 2 Pteridophyta*. Colección Científica del INTA Buenos Aires.
- Cabrera, A. L. (Director). (1978). *Flora de la Provincia de Jujuy. Tomo XIII Parte 10: Compositae*. Colección Científica del INTA Buenos Aires

- Cabrera, A. L. (Director). (1983a). *Flora de la Provincia de Jujuy. Tomo XIII Parte 8: Clethráceas a Solanáceas*. Colección Científica del INTA Buenos Aires.
- Cabrera, A. L. (Director). (1983b). *Flora de la Provincia de Jujuy. Tomo XIII Parte 9: Verbenáceas a Caliceráceas*. Colección Científica del INTA Buenos Aires.
- Catalogue of Life (2021). Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 2021-04-05. Digital resource at www.catalogueoflife.org. Species 2000: Naturalis, Leiden, the Netherlands.
- Cei, J. M. (1956). Nueva lista sistemática de los batracios de Argentina y breves notas sobre su biología y ecología. *Investigaciones zoológicas chilenas*, 3, 35-68.
- Cei, J. M. (1980). Amphibians of Argentina. *Monitore Zoologico Italiano. Nuova Serie, Monographia*, 2, 1-609.
- Cei, J. M. (1987). Additional notes to “Amphibians of Argentina” an update, 1980-1986. *Monitore Zoologico Italiano*, 21, 209-272.
- Cei, J. M. (1986). Reptiles del centro, centro oeste y sur de la Argentina. Herpetofauna de las zonas áridas y semiáridas. *Museo Regionale di Scienze Naturali Torino. Monografie*, 4, 1-527.
- Cei, J. M. (1993). Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina. Herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampas. *Museo Regionale di Scienze Naturali Torino. Monografie*, 14, 1-949.
- Chapman, A. D. (2009). *Numbers of living species in Australia and the world*. 2nd edition. Australian Government, Department of Environment, Water, Heritage and Arts. <https://www.environment.gov.au/system/files/pages/2ee3f4a1-f130-465b-9c7a-79373680a067/files/nlsaw-2nd-complete.pdf>
- Chebez, J. C. (1996). *Fauna Misionera. Catálogo Sistemático y Zoogeográfico de los vertebrados de la provincia de Misiones, Argentina*. Editorial Literature of Latin America (L.O.L.A.), Buenos Aires.
- Chebez, J. C., Rey, N., Babarskas, M. y Di Giacomo, A. (1998). *Las aves de los Parques Nacionales de la Argentina*. Monografía N° 12, Editorial Literature of Latin America (L.O.L.A.), Buenos Aires.
- Chebez, J. C., Rey, N. y Williams, J. (2005). *Los reptiles de los Parques Nacionales de la Argentina*. Monografía N° 19, Editorial Literature of Latin America (L.O.L.A.), Buenos Aires.
- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (2016a). *La biodiversidad en la ciudad de México*. Vol. 1, CONABIO/SEDEMA, México.

- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (2016b). *La biodiversidad en la ciudad de México*. Vol. 1, CONABIO/SEDEMA, México.
- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (2016c). *La biodiversidad en la ciudad de México*. Vol. 1, CONABIO/SEDEMA, México.
- Correa, M. N. (Directora). (1969). *Flora Patagónica. Tomo VIII Parte 2: Typhaceae a Orchidaceae (excepto Gramineae)*. Colección Científica del I.N.T.A. Buenos Aires.
- Correa, M. N. (Directora). (1971). *Flora Patagónica. Tomo VIII Parte 7: Compositae*. Colección Científica del I.N.T.A. Buenos Aires.
- Correa, M. N. (Directora). (1978). *Flora Patagónica. Tomo VIII Parte 3: Gramineae*. Colección Científica del I.N.T.A. Buenos Aires.
- Correa, M. N. (Directora). (1984a). *Flora Patagónica. Tomo VIII Parte 4a: Dicotiledóneas Dialipétalas (Salicaceae a Cruciferae)*. Colección Científica del I.N.T.A. Buenos Aires.
- Correa, M. N. (Directora). (1984b). *Flora Patagónica. Tomo VIII Parte 4b: Dicotiledóneas Dialipétalas (Droseraceae a Leguminosae)*. Colección Científica del I.N.T.A. Buenos Aires.
- Correa, M. N. (Directora). (1988). *Flora Patagónica. Tomo VIII Parte 5: Dicotiledóneas Dialipétalas (Oxalidaceae a Cornaceae)*. Colección Científica del I.N.T.A. Buenos Aires.
- Correa, M. N. (Directora). (1998). *Flora Patagónica. Tomo VIII Parte 1: Introducción, Clave general de familias, Pteridophyta y Gymnospermae*. Colección Científica del I.N.T.A. Buenos Aires.
- Correa, M. N. (Directora). (1999). *Flora Patagónica. Tomo VIII Parte VI: Dicotiledóneas Gamopétalas (Ericaceae a Calyceraceae)*. Colección Científica del I.N.T.A. Buenos Aires.
- Crisci, J. V. y Katinas, L. (2017). Las colecciones de historia natural: memoria colectiva de la humanidad. *Revista Museo*, 29, 23-30. <http://bit.ly/2EUrb9>
- De la Fuente, D. G. (1862). *Primer censo de la República Argentina*. Imprenta del Porvenir, Buenos Aires. <http://bit.ly/2V3Vfu1>
- di Tada, I. E. y Bucher, E.H. (1996). *Biodiversidad de la Provincia de Córdoba*. Vol. 1. Fauna. Universidad Nacional de Río Cuarto.
- Díaz, G. y Ojeda, R. A. (Eds.). (2000). *Libro Rojo de los mamíferos amenazados de Argentina*. Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM).

- Díaz, S., Settele, J., y Brondízio, E. (Directores). (2019). *Summary for policy-makers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (advance unedited version)* – 6 May 2019: https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/spm_unedited_advance_for_posting_htn.pdf
- FAO. (2015). *The Second Report on the State of the World's Animal Genetic Resources for Food and Agriculture*. Ed. B. D. Scherf y D. Pilling. FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments. Rome. <http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf>
- Fernández Barrán, E. y Freiberg, M. A. (1951). Nombres vulgares de reptiles y batracios de la Argentina. *Physis*, 20(58), 303-319.
- Freiberg, M. (1942). Enumeración sistemática y distribución geográfica de los batracios argentinos. *Physis*, 19, 219-240.
- Galliari, C.A., Pardiñas, U.J.F. y Goin, F.J. (1996). Lista comentada de los Mamíferos de Argentina. *Mastozoología Neotropical*, 3, 39-67.
- Grisebach, A. (1874). *Plantae Lorentzianae*. Bearbeitung der ersten und zweiten Sammlung argentinischer Pflanzen des Professor Lorentz zu Cordoba. *Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, 19 (Physikalische Classe), 49-280.
- Grisebach, A. (1879). *Symbolae ad Floram Argentinam*. Zweite Bearbeitung argentinischer Pflanzen. *Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, 24, 3-345.
- Grismado, C. y Ramírez, M. (2018). *Nuevas especies 2018*. Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Buenos Aires. http://www.macnconicet.gob.ar/wp-content/uploads/Nuevas-especies-MACN-2018_FINAL_.pdf
- Heatwole, H. (2013). Worldwide decline and extinction of amphibians. En: K. Rohd (Ed.), *The Balance of Nature and Human Impact* (pp. 259-278). Cambridge University Press, UK. https://www.researchgate.net/publication/289725452_Worldwide_decline_and_extinction_of_amphibians
- Heinonen Fortabat, S. y Chebez, J. C. (1997). *Los mamíferos de los Parques Nacionales*. Monografía N° 14, Editorial Literature of Latin America (L.O.L.A.), Buenos Aires.
- Holmberg, E. L. (1898a). La Flora de la República Argentina. En: D. G. De la Fuente, G. Carrasco y A. B. Martínez. 1898. *Segundo censo de la República Argentina*. Tomo 1 (pp. 385-475). Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, Buenos Aires. <http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/Estadistica/censos/C1895-T1.pdf>

- Holmberg, E. L. (1898b). La Fauna de la República Argentina. En: De la Fuente, D. G; Carrasco, G. & A. B. Martínez. 1898. *Segundo censo de la República Argentina*. Tomo 1 (pp. 476-602). Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, Buenos Aires. <http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/Estadistica/censos/C1895-T1.pdf>
- IPBES. (2018). *Summary for policymakers of the regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for the Americas of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. J. Rice, C. S. Seixas, M. E. Zaccagnini, M. Bedoya Gaitán, N. Valderrama, C. B. Anderson, M. T. K. Arroyo, M. Bustamante, J. Cavender-Bares, A. Diaz de Leon, S. Fennessy, J. R. García Márquez, K. Garcia, E. H. Helmer, B. Herrera, B. Klatt, J. P. Ometo, V. Rodríguez Osuna, F. R. Scarano, S. Schill y J. S. Farinaci (Eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. <http://bit.ly/2EXuLkD>
- Kiesling, R. (Director). (1994). *Flora de San Juan. Volumen I: Pteridofitas. Gimnospermas. Dicotiledóneas Dialipétalas (Salicales a Leguminosas)*. Vázquez Mazzini Editores.
- Kiesling, R. (Director). (2003). *Flora de San Juan. Volumen II: Dicotiledóneas Dialipétalas (Segunda parte: Oxalidáceas a Umbelíferas)*. Estudio Sigma, Buenos Aires.
- Kiesling, R. (Director). (2009). *Flora de San Juan. Volumen IV: Monocotiledóneas*. Ed. Fundación Universidad Nacional de San Juan.
- Koslowsky, J. (1898). Enumeración sistemática y distribución geográfica de los reptiles argentinos. *Revista del Museo de La Plata*, 8, 161-200.
- Lavilla, E. O. y Cej, J.M. (2001). *Amphibians of Argentina. A second update, 1987-2000*. Monografía XXVIII. Museo Regionale di Science Naturali Torino.
- Liotta, J. 2006. *Distribución geográfica de los peces de aguas continentales de la República Argentina*. ProBiota, FCNyM, UNLP, Serie Documentos N° 3.
- López, H. L. 1999. Colecciones científicas: una cuestión de Soberanía Nacional. *Voces*, 22(34), 3-5.
- López, H. L., Menni, R. C. y Miquelarena, A. M. (1987). Lista de los peces de agua dulce de la Argentina. *Biología Acuática*, 12, 1-51.
- López H. L., Menni, R. C., Donato, M. y Miquelarena, A. M. (2008). Biogeographical revision of Argentina (Andean and Neotropical Regions): an analysis using freshwater fishes. *Journal of Biogeography*, 35, 1564-1579.
- López, H. L., Miquelarena, A. M. y Menni, R. C. (2003). Lista comentada de los peces continentales de la Argentina. *ProBiota. Serie Técnica y Didáctica*, 5, 87.

- Mazar Barnett, J. y Pearman, M. (2001). *Lista comentada de las aves argentinas*. Lynx Ediciones, Barcelona.
- McNeely, J. A., Gadgil, M., Leveque, C., Padoch, C. y Redford, K. (Eds). (1995). Human influences on biodiversity. En: V. H. Heywood y R. T. Watson (Eds) *Global Biodiversity Assessment* (pp. 711–821). Cambridge University Press, UNEP. Cambridge, UK.
- Menni, R. C., Ringuélet, R. A. y Arámburu, R. A. (1984). *Peces marinos de la Argentina y Uruguay*. Ed. Editorial Hemisferio Sur.
- Mirande, J. M. y Koerber, S. (2015). Checklist of the Freshwater Fishes of Argentina (CLOFFAR). *Ichthyological Contributions of Peces Criollos*, 36, 1-68. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/12893/CONICET_Digital_Nro.16162.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Morrone, J. J. y Coscarón, S. (Directores). (1998). *Biodiversidad de artrópodos argentinos: Una perspectiva biotaxonomica*. Ediciones Sur, La Plata.
- Ojeda, R. A. y Díaz, G. B. (1997). La categorización de los mamíferos de Argentina. En J. García Fernández *et al.* (Eds.), *Libro rojo de los mamíferos y aves amenazados de Argentina* (pp. 73-163). Parques Nacionales.
- Ojeda, R. A., Chillo, V. y Díaz Isenrath, G. B. (2012). *Libro rojo de mamíferos amenazados de la Argentina*. Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos. <https://www.sarem.org.ar/wp-content/uploads/2015/03/Libro-Rojo-de-mamiferos-amenazados-de-la-Argentina-2012.pdf>
- Oliva, A. (1997). La protección de los invertebrados. *Revista Ciencia*, 37, 34-39. <http://cienciahoy.org.ar/1997/01/la-proteccion-de-los-invertebrados/>
- Olrog, C. C. (1963). Lista y distribución de las aves argentinas. *Opera Lilloana*, 9, 1-377.
- Olrog, C. C. (1979). Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27, 1–324.
- Pozzi, A. J. 1945. Sistemática y distribución de los peces de agua dulce de la República Argentina. GAEA - *Annales de la Sociedad Argentina de Estudios Geograficos*, 7(2), 239-292.
- PNUD. (2007). *Manual de Inventarios de la Biodiversidad*. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El Salvador, C.A.
- Ringuélet, R. A. y Arámburu, R. H. 1960. Peces marinos de la República Argentina: Clave para el reconocimiento de familias y géneros [y] catálogo crítico abreviado. Publicación técnica 5. Editor Ministerio de Asuntos Agrarios, provincia de Buenos Aires, 141 pp.

- Ringuelet, R. A. y Arámburu, R. H. (1957). Enumeración sistemática de los vertebrados de la provincia de Buenos Aires. *Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires*, 119, 1-92.
- Ringuelet, R. A.; Arámburu, R. H. y de Arámburu, A. A. (1967). *Los peces argentinos de agua dulce*. Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires.
- Ringuelet, R. A. y de Castellanos, Z. J. (1995). *Fauna de agua dulce de la República Argentina*. Vol. 43. Editor Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- Roig-Juñent, S., Claps, L. E. y Morrone, J. J. (Directores). (2014a). *Biodiversidad de Artrópodos Argentinos*. Vol. 2. Sociedad Entomológica Argentina ediciones.
- Roig-Juñent, S., Claps, L. E. y Morrone, J. J. (Directores). (2014b). *Biodiversidad de Artrópodos Argentinos*. Vol. 3. Editorial INSUE - UNT, San Miguel de Tucumán, Argentina.
- Roig Roig-Juñent, S., Claps, L. E. y Morrone, J. J. (Directores). (2014c). *Biodiversidad de Artrópodos Argentinos*. Vol. 4. Editorial INSUE - UNT, San Miguel de Tucumán, Argentina.
- Roskov, Y., Abucay, L., Orrell, T., Nicolson, D., Bailly, N., Kirk, P. M., Bourgoin, T., DeWalt, R. E., Decock, W., De Wever, A., Nieukerken, E. van; Zarucchi, J. y L. Penev. (2018). *Eds. Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 2018 Annual Checklist*. www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2018. Species 2000: Naturalis, Leiden, the Netherlands. <http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2018/info/totals>
- Sánchez-Bayo, F. y Wyckhuys, K. A. G. (2019). Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. *Biological Conservation*, 232, 8–27. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636?via%3Dihub>
- Stullet, A. B. y Dautier, E. A. 1935. *Catálogo sistemático de las aves de la República Argentina*. Obra cincuentenario Museo de La Plata.
- Stork, N. E. y Samways, M. J. (1995). Inventorying and monitoring. En: V. H. Heywood y R.T. Watson, *Global Biodiversity Assessment* (pp. 457-542). UNEP, Cambridge.
- Tobias, J. A., Seddon, N., Spottiswoode, C. N., Pilgrim, J. D., Fishpool, L. D. C. y Collar N. J. (2010). Quantitative criteria for species delimitation. *Ibis*, 152(4), 724-746.
- UICN (2021). *The IUCN Red List of Threatened Species*. Version 2021-1. <https://www.iucnredlist.org>

- UNEP. (1995). *Global biodiversity assessment*. V. H. Heywood, R. Watson, T. Cambridge. United Nations Environment Programme.
- Vaira, M., Akmentins, M. S., y Lavilla, E. O. (Eds.). (2018). *Plan de Acción para la Conservación de los Anfibios de la República Argentina*. Cuadernos de Herpetología 32(1), 56 pp. <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cuadherpetol/article/download/13734/45454575758661>
- Vides-Almonacid, R, Ayarde, H. R, Scrocchi, G. J., Romero, F, Boero, C. y Chani, J. M. (1998). Biodiversidad de Tucumán y el Noroeste Argentino. Aportes de la Fundación Miguel Lillo a su conocimiento, manejo y conservación. *Opera Lilloana*, 43, 89.
- Villarreal H., Álvarez, M., Córdoba, S., Escobar, F, Fagua, G., Gast, G., Mendoza, H., Ospina, M., y Umaña, A. M. (2006). *Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad. Programa de Inventarios de Biodiversidad*. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia. <https://sib.gob.ar/archivos/IAVH-00288.pdf>
- Williams, J. y Francini, F. (1991). A checklist of the Argentine snakes. *Boletín Museo Regionale di Science Naturali Torino, Monografie*, 9(1), 55-90.
- Zuloaga, F. O., Morrone, O. y Belgrano, M. J. (Editores). (2008). *Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)*. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 7. Vol. 1, 2 y 3.

Metodología general para la confección del inventario

El presente Inventario Biológico Nacional consiste en un listado de vertebrados; peces marinos, continentales, anfibios, reptiles, aves y mamíferos; que habitan (o habitaron) en la República Argentina. El orden de los grupos sigue la sistemática propuesta por Montero y Autino (2018). Para ello, especialistas y referentes de cada grupo completaron los listados con la siguiente información:

Clase, Subclase, Orden y Familia: Para cada especie se indica el rango taxonómico al que pertenece la misma.

Nombre científico: Se menciona el nombre aceptado para la especie.

Nombre común: Se proporcionan el o los nombres vulgares conocidos para la especie. Dado que muchas especies no tenían un nombre común o vulgar, en este trabajo, decidimos presentar uno. En la medida de lo posible, se intentó asociarlo a rasgos identitarios (anatómicos o físicos, conductuales, geográficos) y guardando familiaridad con los nombres usados popularmente para taxones emparentados. En otros casos, como el de muchos peces, cuyo reconocimiento por parte de quien no es especialista resulta improbable, se optó simplemente por aplicar nombres “genéricos”. En contrapartida, hay especies que son reconocidas en distintas regiones o provincias por varios a muchos. En esas situaciones los autores optaron por uno o unos pocos. En el caso de las aves, se siguió básicamente a Monteleone *et al.* 2021.

Sinónimos: Fueron incluidos otros nombres científicos conocidos para las especies o utilizados en la literatura reciente.

Estado de conservación: Se asignó a cada especie su categoría de conservación nacional o internacional en caso que no exista categorización local. Para la confección del presente inventario, las categorías de conservación utilizadas para los diferentes grupos y por las diferentes categorizaciones nacionales fueron unificadas y homologadas con las categorías internacionales (UICN, 2019; Figura 1). En la Tabla 1 se indican los criterios de homologación utilizados en función de las categorías nacionales y las aplicadas en el presente inventario. Fue incorporada la categoría “Extinto Regionalmente” que fue aplicada a aquellas especies que están extintas dentro, por ejemplo, de un país en particular pero que existen en otras partes del mundo (Gärdenfors, 2001).




Figura 1. Categorías sobre el estado de conservación aplicadas (siguiendo a UICN, 2019; 2021).

METODOLOGÍA GENERAL PARA LA CONFECCIÓN DEL INVENTARIO

Tabla 1. Tabla de homologación de categorías de estado de conservación para los grupos evaluados.

Categorías UICN¹	Peces²	Anfibios y reptiles³	Aves⁴	Mamíferos⁵
EX ⁶				
EW				
EXR				
CR	CR, Máxima Prioridad		EN Critico, EC	CR
EN	AM, EN	AM, EN	AM, EN	AM, EP
VU	VU ⁷	VU	VU	VU
NT ⁸	Atención Especial, Rara			NT
LC ⁹	LC		LC	
NA	NA	NA		NA
DD ¹⁰	DD	DD	IC	IC
NE	NE, Indeterminada ¹¹	NE	NE	NE

1. UICN (2021).

2. Alonso *et al.* (2018), Bello y Ubeda (1998), Cappato y Yanosky (2009), Cardoso *et al.* (2019), Chebez *et al.* (2009), Chebez (1994), Cordiviola *et al.* (2009), Ferrer y Malabarba (2020), López *et al.* (2003), Orlandini *et al.* (2001), Terán *et al.* (2017), Terán *et al.* (2019).

3. Giraudo *et al.* (2012).

4. MAyDS y AA (2017).

5. SAyDS y SAREM (2019).

6. Cuando figura "EX (?)" significa "posiblemente extinta".

7. Incluye a todas las categorizadas como Vulnerable (ya sea "Vulnerable de Atención Especial", "Vulnerable de Especial Atención" o "Vulnerable de Máxima Prioridad").

8. Incluye otra expresión para la misma categoría: "Casi amenazada".

9. Incluye otra expresión para la misma categoría: "Bajo Riesgo".

10. Incluye otra expresión para la misma categoría: "Insuficientemente conocida".

11. Las especies de peces categorizadas como "Indeterminada" fueron evaluadas hace muchos años, cuando se consideraba que podían estar en la situación que actualmente se categoriza como "Amenazada" (es decir, que podrían encontrarse "En Peligro Crítico", "En Peligro" o "Vulnerable"). Dada esta situación, en este trabajo consideramos homologarlas con "Vulnerable".

Definición de las categorías sobre el estado de conservación de las especies aplicadas en el inventario:

- **Extinto:** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto a nivel global o mundial.
- **Extinto en estado silvestre:** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original.
- **Extinta regionalmente:** se trata de especies extintas del actual territorio argentino, pero que sobreviven una o más poblaciones en el resto del mundo.
- **En peligro crítico:** se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre.
- **En peligro:** se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción muy alto en estado de vida silvestre.
- **Vulnerable:** se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
- **Cercana a amenazada:** ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para categorizarla como “En peligro crítico”, “En peligro” o “Vulnerable”, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga a futuro de contar con más información.
- **Preocupación menor:** Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución. Las especies poseen bajo riesgo.
- **No amenazada:** aquellas especies que no se sitúan en ninguna de las categorías anteriores y cuyo riesgo de extinción o amenaza se considera bajo. Se encuentran fuera de peligro.
- **Datos insuficientes:** aquellas especies que, debido a la falta de información sobre el grado de amenaza o riesgo, o sobre sus características biológicas, no pueden ser asignadas a ninguna de las categorías anteriores. Son insuficientemente conocidas.
- **No evaluada/Sin categorizar/Indeterminada:** todavía no se ha realizado un análisis del estado de conservación de la especie en relación a los criterios de la lista roja. Son especies sin categorizar.

- **No aplicable:** Categoría adjudicada a un taxón que se considera no reúne las condiciones para ser evaluado.

La expresión “amenazada” tiene un uso que se ha presta a confusión. Sin embargo, la UICN la usa para englobar a las especies categorizadas como “En peligro crítico”, “En peligro” y “Vulnerables”. Vale decir que cuando se habla de “especies amenazadas de extinción” se refiere a todas las que se encuentran en esas tres categorías específicas.

Endémicas: Se indican las especies de distribución restringida o exclusiva para la Argentina.

Región de endemismo: En caso de una especie endémica se indica el área (región, provincia o localidad).

Distribución: Para cada especie se indican las provincias donde se encuentra presente. Se consideraron las 24 jurisdicciones argentinas y el Mar Argentino (Figura 2). Para el caso particular de “Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, se citó el nombre completo de la provincia, lo que no implica que la especie se encuentre presente en todo ese territorio. Los territorios que se encuentran dentro de la soberanía argentina (Isla de los Estados) o en disputa (Antártida, Islas Georgias del Sur, Islas Malvinas, Islas Aurora, Islas Sándwich del Sur) fueron aclarados entre paréntesis “()” (Ley 23.775). Las provincias donde la presencia de una especie es dudosa se indicó en con un signo de pregunta “?”.

Comentarios adicionales: En casos específicos donde era necesaria alguna aclaración se desarrolló en esta sección.

Especies introducidas, invasoras y/o exóticas: Si bien los especialistas han computado las especies exóticas, se estima que en la Argentina las introducidas y las potencialmente invasoras podrían rondar las 700 especies de vertebrados, invertebrados y plantas (Inés Kasulin, *com. pers.* 16/4/2021). La Resolución 109/2021 en su artículo 4º aprobó una “Lista de Especies Invasoras y Potencialmente Invasoras” que figura en su “Anexo I”, y que “incluye especies exóticas invasoras cuya presencia ha sido detectada en ambientes naturales o seminaturales del territorio nacional; especies exóticas potencialmente invasoras y especies nativas de la Argentina, potencialmente invasoras en alguna región del país”. Estas especies identificadas por los especialistas fueron incluidas como un anexo para cada grupo del inventario. Para las mismas no se consideró la categoría de conservación ya que no solo están fuera de peligro, sino que constituyen una amenaza de conservación para la biodiversidad local.

60° W

40° W

Mapa político de la República Argentina

Figura 2. Límites políticos de la República Argentina


Fuente: IGN. *Elaboración propia.*

Referencias

1. Límite del lecho y subsuelo del Río de la Plata
2. Límite exterior del Río de la Plata
3. Límite lateral marítimo argentino - uruguayo

-  Límite Internacional
-  Límite Interprovincial
-  Límite del Sector Antártico Argentino
-  Límite de aguas interiores
-  Límite exterior del mar territorial argentino
-  Límite de la zona contigua argentina
-  Límite de la zona económica exclusiva argentina
-  200 millas desde la costa del Sector Antártico Argentino
-  Límite exterior sobre la base de las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC)
-  Límite exterior presentado ante la CLPC y pendiente de análisis
-  Plataforma continental

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Buenos Aires | 13. Mendoza |
| 2. Catamarca | 14. Misiones |
| 3. Chaco | 15. Neuquén |
| 4. Chubut | 16. Río Negro |
| 5. Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 17. Salta |
| 6. Córdoba | 18. San Juan |
| 7. Corrientes | 19. San Luis |
| 8. Entre Ríos | 20. Santa Cruz |
| 9. Formosa | 21. Santa Fe |
| 10. Jujuy | 22. Santiago del Estero |
| 11. La Pampa | 23. Tierra del Fuego |
| 12. La Rioja | 24. Tucumán |



Proyección acimutal equiárea de Lambert. Marco de Referencia Geodésico POSGAR07

BIBLIOGRAFÍA

- Alonso F., Terán, G. E., Calviño, P., García, I., Cardoso, Y. y García, G. (2018). An endangered new species of seasonal killifish of the genus *Austrolebias* (Cyprinodontiformes: Aplocheiloidei) from the Bermejo river basin in the Western Chacoan Region. *PLoS ONE*, 13(5): e0196261.
- Bello, M. T. y Ubeda, C. A. (1998). Estado de conservación de los peces de agua dulce de la Patagonia Argentina. Aplicación de una metodología objetiva. *Gayana, Zool.*, 62(1): 45-60.
- Cappato, J. y Yanosky, A. (Eds.). (2009). *Uso sostenible de peces en la Cuenca del Plata. Evaluación subregional del estado de amenaza, Argentina y Paraguay*. IUCN.
- Chebez, J. C. (1994). *Los que se van. Especies argentinas en peligro*. Editorial Albatros.
- Chebez, J. C., López, H. y Athor, J. (2009). Peces de agua dulce amenazados de la Argentina. En: J. C. Chebez (Ed.), *Otros que se van. Fauna argentina amenazada* (pp. 32-54). Editorial Albatros.
- Cordiviola, E., Campana, M., Demonte, D, del Barco, D. y Trógolo, A. (2009). Conservation state of Siluriformes fishes from the Ramsar site Jaaukanigas (middle Paraná river), Argentina. *Gayana (Concepción)*, 73(2), 222-232.
- Gärdenfors, U. (2001). Classifying threatened species at national versus global levels. *Trends in Ecology & Evolution*, 16(9), 511-516.
- Decreto Reglamentario N° 666/97. *Ley de Conservación de la Fauna Silvestre*. <http://servicios.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/44704/norma.htm>
- Ferrer, J., y Malabarba, L. R. (2020). Systematic revision of the Neotropical catfish genus *Scleronema* (Siluriformes: Trichomycteridae), with descriptions of six new species from Pampa grasslands. *Neotropical Ichthyology*, 18(2).
- Giraudó, A. R., Duré, M., Schaefer, E., Lescano, J. N., Etchepare, E., Akmentins, M. S., Natale, G. S., Arzmeñdia, V., Bellini, G., Ghirardi, R. y Bonino, M. (2012). Revisión de la metodología utilizada para categorizar especies amenazadas de la herpetofauna Argentina. *Cuadernos de Herpetología*, 26, 117-130.
- López, H. L., Miquelarena, A. M. y Menni, R. C. (2003). *Lista comentada de los peces continentales de la Argentina*. ProBiota, FCNyM, UNLP, Serie Técnica-Didáctica N°5
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) y Aves Argentina (AA). (2017). *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, edición electrónica.

- Monteleone, D.L., Gallegos, D.; Roesler, J.I.; Areta, J.; Vidoz, J.Q., Mangini, G.; Imberti, S.; Jordan, E.A.; Pearman, M.; y Gorleri, F. (2021). Comité Argentino de Registros Ornitológicos. <https://www.avesargentinas.org.ar/lista-de-las-aves-argentinas-0>
- Montero, R. y Autino, A. G. (2018). Sistemática y filogenia de los vertebrados, con énfasis en la fauna argentina. (3ª ed.). Editorial independiente.
- Orlandini, S. L., Aun, L. y Martori, R. (2001). Estado de conservación de la ictiofauna de las Sierras Pampeanas de la provincia de Córdoba, Argentina. *Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción, Chile*, 72, 91-102.
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) y Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) (Eds.) (2019). *Categorización 2019 de los mamíferos de Argentina según su riesgo de extinción. Lista Roja de los mamíferos de Argentina*. Versión digital: <http://cma.sarem.org.ar>.
- Terán, G. E., Ballen, G. A., Alonso, F., Aguilera, G. y Mirande, J. M. (2019). A new species of *Farlowella* (Siluriformes: Loricariidae) from the upper Bermejo River, La Plata River basin, northwestern Argentina. *Neotropical Ichthyology*, 17(2).
- Terán, G. E., Butí, C. I. y Mirande, J. M. (2017). A new species of *Astyanax* (Ostariophysi: Characidae) from the headwaters of the arheic Río Sucuma, Catamarca, Northwestern Argentina. *Neotropical Ichthyology*, 15(2).
- UICN. (2012). *Categorías y Criterios de la Lista Roja de la IUCN: Versión 3.1. Segunda edición*. IUCN.
- UICN. (2019). *Directrices de uso de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la IUCN*. Versión 14. Preparado por el Comité de Estándares y Peticiones. <https://www.iucnredlist.org/es/resources/redlistguidelines>
- UICN. (2021). *The IUCN Red List of Threatened Species*. Version 2021-1. <https://www.iucnredlist.org>

PECES MARINOS

Para la preparación del Inventario de Peces Marinos la recopilación de los datos se inició por parte de la Dra. Cousseau desde hace varios años. Tiene como base trabajos clásicos, como el de Pozzi y Bordalé (1935) y el de Menni *et al.* (1984) entre otros. Se fueron agregando los nombres de otras especies, publicados por diversos autores, y los provenientes de campañas de investigación llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) de Mar del Plata y el Buque Oceanográfico Puerto Deseado (CONICET). También fue enriquecida por los aportes efectuados por pescadores, tanto dedicados a la pesca comercial como deportivos, que se acercaban al INIDEP para conocer el nombre de sus capturas. La nómina así reunida formó parte de una página web (Acha *et al.*, 2008) editada por el Dr. Demetrio Boltovskoy. Un listado sobre peces marinos se publicó en el Boletín del INIDEP, con tres ediciones, la última de las cuales es Cousseau *et al.* (2010). Este listado fue actualizado y publicado en Cousseau y Rosso (2019) y Figueroa (2019).

El área de procedencia de la información comprende la plataforma continental y talud entre 34° S y 55° S. Se incluye la plataforma uruguaya en función de la existencia de la zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya, que permite el acceso a la misma por parte de la flota de bandera argentina. Con respecto a la lista de especies, en lo que se refiere a endemismos, fueron incluidos los que figuran en un trabajo sobre la Provincia Magallánica (Cousseau *et al.*, 2020) correspondientes a la Patagonia (43° - 55° S). Al norte de dicha provincia, los endemismos son escasos y se limitan actualmente al sitio de descripción original reciente de la especie. En lo que se refiere a distribución geográfica de cada especie, se ha tomado en cuenta la información existente a nivel mundial, ya que la mayoría sobrepasa los límites de la plataforma continental argentina. Respecto al estado de conservación, corresponde al asignado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), incluyendo las citas bibliográficas correspondientes. Los nombres científicos fueron asignados según el “*Eschmeyer Catalog of Fishes*” (Fricke *et al.*, 2020), del cual también se extrajeron los sinónimos conocidos de las especies. Para las categorías supragenéricas se siguió a Nelson *et al.* (2016). En comentarios se incluyen las citas que respaldan la presencia de cada especie en el área, así como observaciones en aquellas que han sufrido cambios taxonómicos recientes.

PECES CONTINENTALES

La lista de especies que aparece en el Inventario de Peces de Aguas Continentales es el reflejo de décadas de trabajo de diversos investigadores argentinos dedicados a la ictiología continental. La contribución angular es sin duda el trabajo de Ringuelet 1967, al cual siguieron dos listas comentadas (López *et al.*, 1987; 2003) y una monografía (Menni, 2004). Posteriormente, en un abordaje geográfico sin precedentes, en el año 2006 se publica un listado completo de las especies de agua dulce de nuestro país (Liotta, 2006). Este trabajo, que detallaba la ocurrencia de cada especie en base a todos los registros bibliográficos existentes, se ha mantenido actualizado hasta la fecha a través del portal <https://www.pecesargentina.com.ar>. Esta información fue la matriz de referencia para la revisión de la distribución geográfica actual que se provee en este Inventario. Más recientemente, y luego de casi una década sin trabajos de revisión sobre la lista de peces continentales de la Argentina, aparece la contribución de Mirande y Koerber (2015) y su reciente segunda edición (Mirande y Koerber, 2020). Esta información, como la actualización permanente de su contenido, puede ser consultada en <http://www.pecescriollos.de/es>. Actualmente se encuentra en prensa el segundo volumen del libro *Peces de Argentina* (Cousseau y Rosso, 2019), que corresponde al tomo de aguas continentales de esa publicación. En ese libro se recopila, revisa y actualiza toda la información precedente sobre las especies de peces de agua dulce de la Argentina. Ese último listado es la base de este Inventario Biológico. En este inventario se incluyen algunas especies no consideradas en publicaciones anteriores. En cada caso se menciona en las observaciones el criterio seguido para mantenerlas en la lista.

Para la información sistemática se siguió a Nelson *et al.* (2016) y para la sinonimia a Fricke *et al.* (2020). Los aspectos de conservación se han incorporado considerando todos los trabajos vigentes que interesan a especies de agua dulce. Algunos han efectuado evaluaciones a nivel nacional (Chebez, 1994; López *et al.*, 2003; Chebez *et al.*, 2009) y otros abarcan regiones, como Capatto y Yanosky (2009) que analizan el estado de especies para la cuenca del Plata, o Bello y Úbeda (1998), para Patagonia. Algunos se enfocan en la ictiofauna de una provincia (Orlandini *et al.*, 2001 para Córdoba), o para un grupo en un sector o provincia, como Zayas y Cordiviola de Yuan (2006) que estudian los carácidos de Santa Fe o Cordiviola *et al.* (2009), que categorizan a los Siluriformes del sitio Ramsar Jaaukanigás. Finalmente, algunos autores sugieren un status de conservación para especies al momento de su

METODOLOGÍA GENERAL PARA LA CONFECCIÓN DEL INVENTARIO

descripción o revisión (Alonso *et al.*, 2018; Cardoso *et al.*, 2019). Para algunas especies que no cuentan con una categorización nacional pero si internacional (UICN) se ha indicado esta última categorización. Las especies de peces que no contaban con categorización se asignaron la categoría “NE”. Las diferentes referencias utilizadas fueron indicadas con letras en superíndice.

Referencias categorías de conservación peces continentales

Autor	Superíndice
Alonso <i>et al.</i> , 2018	a
Bello y Ubeda, 1998	b
Cappato y Yanosky, 2009	c
Cardoso <i>et al.</i> , 2019	d
Chebez <i>et al.</i> , 2009	e
Chebez, 1994	f
Cordiviola <i>et al.</i> , 2009	g
Ferrer y Malabarba, 2020	h
López <i>et al.</i> , 2003	i
Neto y de Pinna, 2016	j
Orlandini <i>et al.</i> , 2001	k
Terán <i>et al.</i> , 2017	l
Terán <i>et al.</i> , 2019	m
UICN, 2009	n
UICN, 2018	ñ
UICN, 2019	o
Vides-Almonacid <i>et al.</i> , 1998	p
Zayas y Cordiviola, 2006	q
Reis & Lima, 2009	r
Baigún <i>et al.</i> , 2012	s

ANFIBIOS Y REPTILES

En la presente lista se pretende enumerar todas las especies de anfibios y reptiles vivientes de la República Argentina. La lista no incluye especies de presencia hipotética o probable, no comprobada, en el país. La información se obtuvo a partir de una exhaustiva revisión bibliográfica, y para su confección se utilizaron esencialmente las listas publicadas; entre las que podemos enumerar la de Avila *et al.*, 2013 para lagartos y anfisbenas; de Williams y Francini, 1991, Giraud y Scrocchi, 2002 y Williams *et al.*, 2021 para las serpientes; las categorizaciones de conservación de anfibios y reptiles publicadas por la Asociación Herpetológica Argentina en los años 2000 y 2012; y una gran cantidad de publicaciones, especialmente de la prolífica producción de José M. Cei, tanto para anfibios como reptiles, y de un largo inventario de autores. A todo esto, se consultaron diferentes guías de campo regionales, y las actualmente ineludibles fuentes de información que son algunas bases de datos digitales como: *Amphibian Species of the World* (Frost, 2019) para los anfibios y *The Reptile Database* (Uetz *et al.*, 2019) para los reptiles.

Para todas las especies se indican orden, familia, nombre científico y vulgar y distribución geográfica. También se incluyen los sinónimos mencionados en la bibliografía. Los nombres vulgares han sido fundamentalmente tomados de la literatura, anotando de uno a tres por especie.

Para el estado de conservación se siguió la última propuesta generada por la Asociación Herpetológica Argentina (Cuadernos de Herpetología, 2012).

Se incluyen aquí aquellas especies exóticas introducidas como los Gekkos *Tarentola mauritanica* y *Hemidactylus mabouia*, la tortuga pintada *Trachemys scripta*, y la rana toro americana *Lithobates catesbeianus*.

El número de comentarios ha sido reducido al mínimo, con el objetivo de no repetir información fácilmente accesible en otras publicaciones.

AVES

El presente trabajo presenta un inventario actualizado de la avifauna de la Argentina a través de compilación de información proveniente de recursos disponibles, ya sea bibliografía o bases de datos (y otros recursos) de la ciencia ciudadana. Si bien los inventarios son una herramienta fundamental para gestión, manejo y conservación de la biodiversidad, es importante considerar que son fuentes que “nacen desactualizadas”, ya que el caudal de información generada a diario es tal que siempre existe nuevos datos a incorporar. Por lo que deben pensarse como algo temporal y a actualizarse en plazos no demasiados prolongados.

El orden taxonómico seguido en el presente inventario de las aves de la Argentina se basó en la combinación de distintas fuentes de uso frecuente por ornitólogos del Neotrópico. Entre estas se encuentran las que principalmente se utilizan de referencias en las publicaciones científicas del país (principalmente El Hornero y Nuestras Aves). Por esto decidimos principalmente utilizar el agrupamiento y la sistemática propuesta por los especialistas del “Comité Argentino de Registros Ornitológicos” (CARO) (Monteleone *et al.*, 2021) y del “South American Classification Committee” (SACC) (Remsen *et al.* 2018). Sin embargo, modificaciones a estas listas fueron realizadas siguiendo algunas fuentes extras de uso masivo, como es la sistemática utilizada por eBird (eBird 2018). De la misma manera, se realizaron algunas actualizaciones siguiendo a BirdLife International (2021), principalmente en casos de importancia por la situación de conservación de las especies (e.g. *Podiceps juninensis* y *Bubo magellanicus*). En el caso de los nombres comunes seguimos nuevamente al CARO (Monteleone *et al.*, 2021).

Para definir la lista base de especies que habitan el territorio de la Argentina utilizamos como fuente principal la lista de Monteleone y Pagano (en prep.) (gracias a la colaboración personal de D. Monteleone) y a Pearman y Areta (2018). Además, consideramos nuevos registros publicados en la literatura, así como también se consideraron los datos novedosos en bases de datos de ciencia ciudadana, principalmente eBird (eBird 2021). También consideramos como fuente fundamental para casos novedosos, históricos y especies raras a Monteleone y Pagano (en prep.). La fecha de inclusión de especies fue hasta abril de 2021 (considerando como fuente de novedades al grupo de WhatsApp® “Alertas Ornitológicas Arg”, a

eBird y revistas periódicas). No consideramos especies hipotéticas históricas (con especímenes de origen dudoso), ya que la discusión sobre estas será realizada en la lista comentada de Monteleone y Pagano (*en prep.*).

Para la distribución provincial seguimos guías de campo tradicionales (Narosky e Yzurieta 2010, Fjeldså y Krabbe 1991, Ridgely y Tudor 2009, Rodríguez Mata *et al.* 2006, Pearman y Areta 2021, etc.) y guías y trabajos regionales/provinciales (De la Peña 1997, Narosky y Di Giacomo 1993, Nores *et al.*, 1991; etc.). Para proveer información actualizada a nivel provincial también consultamos bases de datos como eBird (eBird 2018), así como también publicaciones periódicas (e.g. Nuestras Aves, Nótulas Faunísticas, Cotinga, etc.). Las zonas de endemismos ocupadas por las especies consideradas fueron tomadas principalmente de Mazar Barnett y Pearman (2001) y a Pearman y Areta (2021), con modificaciones propias basadas en observaciones personales y en bibliografía moderna.

La situación de conservación de las especies se tomó de la “Categorización de las Aves de Argentina según su estado de conservación” (MAyDS y AA, 2017), con excepción de especies aun no consideradas en dicha lista, para lo que se consultó BirdLife International (2021).

MAMÍFEROS

El arreglo taxonómico que ofrecemos en este trabajo fue elaborado a partir del presentado por Teta *et al.* (2018), con modificaciones de acuerdo con la literatura posterior. La lista de Teta *et al.* (2018), a su vez, tomaba como base el listado propuesto por Barquez *et al.* (2006).

Para todas las especies se indican orden, familia, nombre científico y vulgar, estado de conservación y distribución. Los nombres vulgares han sido mayormente tomados de la literatura, anotando de uno a tres por especie. En los estados de conservación se siguió la categorización recientemente propuesta por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible (SAyDS) y Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) (2019). Las distribuciones se anotan por provincia, siguiendo principalmente la recopilación realizada por Bárquez *et al.* (2006) y la SAyDS y SAREM (2019).

La lista de sinonimias es parcial e informal, e incluye aquellos nombres usados más recientemente en la literatura (i.e., últimos 40 años). Un detalle de los cambios taxonómicos para los últimos 20 años (entre las tres listas más recientes; i.e., Galliari *et al.*, 1996; Barquez *et al.*, 2006 y Teta *et al.*, 2018) puede ser consultado en Teta *et al.* (2018).

La lista incluye a las especies vivientes y las consideradas extintas en tiempos históricos (últimos 500 años). La lista no incluye especies de presencia hipotética o probable en el país. En el caso de las especies exóticas, se sigue el mismo criterio de Teta *et al.*, (2018), considerando solamente a aquellos taxones con una o más poblaciones silvestres documentadas en fecha reciente (Chebez y Rodríguez, 2014). Para un mayor detalle de los mamíferos exóticos en la Argentina, incluyendo las especies domésticas, en semicautiverio y las no aclimatadas, véase Chebez y Rodríguez (2014), Lizarralde (2016) y SAyDS-SAREM (2019).

ESTRUCTURA Y ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INVENTARIO



Grupo

PECES
MARINOS

Orden

Nombre científico

Nombre común

Estado de conservación:

EX: Extinto
EW: Extinto en estado silvestre
EXR: Extinta regionalmente
CR: En peligro crítico
EN: En peligro
VU: Vulnerable
NT: Cercana a amenazada
LC: Preocupación menor
NA: No amenazada
DD: Datos insuficientes
NE: No evaluada
NAP: No aplicable

Clase

Subclase

Separación entre especies

Familia

Sinónimos o nombres utilizados recientemente

Área de endemismo

Distribución geográfica

Comentarios adicionales

Separación entre órdenes

Separación entre clases

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Bathyraja scaphiops

Raja scaphiops

Raya picuda

LC - End: todo el Mar Argentino, en aguas profundas

Atlántico Sudoccidental, Argentina (aguas profundas)

Cousseau *et al.*, 2007; Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*, 2020; Cousseau *et al.*, 2020

Especies introducidas, invasoras y/o exóticas

se destacan con una barra gris en la parte superior de la página.

..... INVENTARIO
BIOLÓGICO
ARGENTINO
VERTEBRADOS

LISTADOS DE ESPECIES

PECES MARINOS

PECES CONTINENTALES

ANFIBIOS

REPTILES

AVES

MAMÍFEROS



EDITORES

INVENTARIO BIOLÓGICO ARGENTINO. VERTEBRADOS

Bauni, Valeria. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas, Universidad Maimónides. Hidalgo 775 7mo piso (1405), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
valeria.bauni@fundacionazara.org.ar

Bertonatti, Claudio. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas, Universidad Maimónides. Hidalgo 775 7mo piso (1405), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
claudiobertonatti@yahoo.com

Giacchino, Adrián. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas, Universidad Maimónides. Hidalgo 775 7mo piso (1405), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
adrian.giacchino@fundacionazara.org.ar



..... INVENTARIO
BIOLÓGICO
ARGENTINO
VERTEBRADOS

PECES MARINOS



NÓMINA DE ESPECIALISTAS PECES MARINOS

Mabragaña, Ezequiel. Laboratorio de Biotaxonomía Morfológica y Molecular de Peces. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC)-CONICET. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata. Deán Funes 3350 (7602), Mar del Plata, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
emabraga@mdp.edu.ar

Cousseau, María Berta. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata. Funes 3350 (7602), Mar del Plata, Argentina.
mbcousseau@gmail.com





Myxini

Myxiniiformes - Myxinidae

Myxine affinis

Mixina, babosa de mar

LC

Atlántico Sudoccidental, extremo sur de la Patagonia, Estrecho de Magallanes; sur de Chile

Wisner y Mc Millan, 1995; Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*, 2020

Myxini

Myxiniiformes - Myxinidae

Myxine australis

Myxine acutifrons

Mixina, babosa de mar

LC

Atlántico Sudoccidental, desde el sur de Brasil hasta el estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; sur de Chile

Wisner y Mc Millan, 1995; Cousseau y Rosso, 2019; Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*, 2020

Myxini

Myxiniiformes - Myxinidae

Myxine debueni

Mixina, babosa de mar

DD

Atlántico Sudoccidental, Estrecho de Magallanes

Wisner y Mc Millan, 1995; Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*, 2020

Myxini

Myxiniiformes - Myxinidae

Myxine fernholmi

Mixina, babosa de mar

LC

Atlántico Sudoccidental, sur de Patagonia incluyendo las Islas Malvinas y sur de Chile

Wisner y Mc Millan, 1995; Cousseau *et al.*, 2020

Myxini

Myxiniiformes - Myxinidae

Myxine knappi

Myxine dorsum

Mixina, babosa de mar

DD

Atlántico Sudoccidental, sur de Patagonia incluyendo las Islas Malvinas y sur de Chile

Wisner y Mc Millan, 1995; Cousseau *et al.*, 2020

Myxini

Myxiniiformes - Myxinidae

Notomyxine tridentiger

Mixina

DD

Atlántico Sudoccidental y Pacífico Sudoriental, Argentina y Chile

Cousseau *et al.*, 2020



PECES
MARINOS

Petromyzontida

Petromyzontiformes - Geotriidae

Geotria macrostoma

Petromyzon macrostomus, *Geotria macrostoma gallegensis*, *Dionisia patagonica*

Lamprea

NE

Atlántico Sudoccidental, Uruguay, Argentina incluyendo las Islas Malvinas e Islas Georgias del Sur

Especie recientemente resucitada (Riva-Rossi *et al.*, 2020). Diádromo

Chondrichthyes - Holocephali

Chimaeriformes - Callorhynchidae

Callorhynchus callorynchus

Chimaera callorynchus, *Callorhynchus antarcticus*, *Callorhynchus elephantinus*, *Callorhynchus smythii*, *Callorhynchus peronii*, *Callorhynchus argenteus*, *Callorhynchus tritoris*

Pez gallo o pez elefante

VU

Atlántico Sudoccidental y Pacífico Sudoriental, sur de Brasil, Uruguay, Chile, Perú

Cousseau *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Holocephali

Chimaeriformes - Callorhynchidae

Hydrolagus matallanasi

Quimera

VU

Atlántico Sudoccidental, sur de Brasil hasta la altura del Río de la Plata

En Menni y Lucifora, 2007 figura como *Hydrolagus affinis* (Brito Capello, 1867); Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Lamniformes - Odontaspidae

Carcharias taurus

Squalus americanus, *Squalus macrodus*, *Squalus littoralis*, *Carcharias griseus*, *Carcharias arenarius*, *Carcharias owstoni*, *Odontaspis platensis*

Escalandrun

VU

Cosmopolita, en Atlántico Sudoccidental desde el sur de Brasil hasta el sur de la Argentina (Golfo San Jorge)

Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Lamniformes - Alopiidae

Alopias vulpinus

Squalus vulpinus, *Squalus vulpes*, *Alopias macrourus*, *Galeus vulpecula*, *Squalus alopecias*, *Alopecias barrae*, *Alopecias chilensis*, *Alopecias longimana*, *Vulpecula marina*, *Alopias caudatus*, *Alopias greyi*

Tiburón zorro

VU

Cosmopolita

Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Lamniformes - Alopiidae

Alopias superciliosus

Alopias profundus

Tiburón zorro

VU

Cosmopolita

Díaz *et al.*, 2004; Cuevas & García, 2016



.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Lamniformes - Cetorhinidae

Cetorhinus maximus

Squalus maximus, *Squalus gunnerianus*,
Squalus homianus, *Squalus pelegrinus*,
Halsydrus pontoppidiani, *Squalus*
isodus, *Squalus rostratus*, *Squalus*
elephas, *Squalus rashleighanus*,
Squalus cetaceus, *Polyprosopus macer*,
Cetorhinus blainvillii, *Selachus pennantii*,
Tetorras maccoyi, *Cetorhinus normani*

Tiburón peregrino

EN

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984; Cousseau *et al.*, 2020
.....

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Lamniformes - Lamnidae

Carcharodon carcharias

Squalus carcharias, *Squalus caninus*,
Carcharias lamia, *Carcharias verus*,
Squalus (Carcharias) vulgaris,
Carcharodon smithii, *Carcharodon*
capensis, *Carcharodon rondeletii*,
Carcharias atwoodi, *Carcharias vorax*,
Carcharodon albimors

Tiburón blanco

VU

Cosmopolita

Siccardi *et al.*, 1981
.....

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Lamniformes - Lamnidae

Isurus oxyrinchus

Isurus spallanzani, *Squalus (Lamna)*
cepedii, *Lamna oxyrhina*, *Oxyrhina*
glauca, *Xyrhina gomphodon*, *Lamna latro*,
Isuropsis dekayi, *Carcharias tigris*, *Lamna*
guentheri, *Lamna huidobrii*, *Isurus mako*,
Isurus bideni, *Isurus tigris africanus*

Mako

EN

Cosmopolita

Siccardi *et al.*, 1981
.....

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Lamniformes - Lamnidae

Lamna nasus

Squalus nasus, *Squalus cornubicus*,
Squalus pennanti, *Squalus monensis*,
Squalus cornubiensis, *Squalus selanonus*,
Selanonius walkeri, *Lamna punctata*,
Oxyrhina daekayi, *Lamna philippii*, *Lamna*
whitleyi

Tiburón sardinero

VU

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020; Sabadin *et al.*,
2020
.....

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Scyliorhinidae

Scyliorhinus haeckeli

Catulus haeckellii, *Scyliorhinus retifer*
besnardi

Pintarroja, lija

DD

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta norte de la Argentina**

Soares *et al.*, 2016.
.....



PECES
MARINOS

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Scyliorhinidae

Schroederichthys bivius

Scyllium bivium

Pintarroja

LC

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental**

Cousseau *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Triakidae

Galeorhinus galeus

Squalus galeus, *Squalus rhinophanes*,
Galeus vulgaris, *Galeus canis*, *Galeus*
nilssoni, *Galeus communis*, *Galeus linnei*,
Galeus australis, *Galeorhinus zyopterus*,
Galeus chilensis, *Galeus molinae*,
Carcharhinus cyrano, *Galeorhinus*
vitaminicus

Cazón

CR

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020; Sabadin *et al.*,
2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Triakidae

Mustelus canis

Squalus canis, *Allomycter dissutus*,
Mustelus canis insularis (subespecie
válida)

Gatuzo

NT

**Atlántico Occidental, desde Estados
Unidos hasta la Argentina**

Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Triakidae

Mustelus fasciatus

Galeorhinus fasciatus, *Mustelus striatus*

Gatuzo

CR

**Atlántico Sudoccidental, desde el
sur de Brasil hasta la Argentina**

Cousseau *et al.*, 2020; Sabadin *et al.*,
2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Triakidae

Mustelus schmitti

Gatuzo

CR

**Atlántico Sudoccidental, desde el
sur de Brasil hasta la Argentina**

Cousseau *et al.*, 2020; Sabadin *et al.*,
2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Carcharhinidae

Carcharhinus acronotus

Squalus acronotus, *Carcharias*

(*Prionodon*) *remotus*

Tiburón amarillo

EN

**Atlántico Occidental, desde Estados
Unidos hasta la Argentina**

Menni y Lucifora, 2007



Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Carcharhinidae

Carcharhinus brachyurus

Carcharias brachyurus, *Carcharias lamiella*, *Eulamia ahenea*, *Carcharhinus improvisus*, *Carcharhinus rochensis*, *Carcharhinus remotoides*

Bacota

VU

Cosmopolita

Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Carcharhinidae

Carcharhinus brevipinna

Carcharias (Aprion) brevipinna, *Aprionodon caparti*, *Carcharhinus johnsoni*, *Isogomphodon maculipinnis*, *Longmania calamaria*, *Uranga nasuta*

Jaquetón

VU

Cosmopolita (citada para Uruguay)

Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Carcharhinidae

Carcharhinus falciformis

Carcharias (Prionodon) falciformis, *Carcharias falcipinnis*, *Squalus tiburo*, *Gymnorhinus pharaonis*, *Aprionodon sitankaiensis*, *Carcharhinus floridanus*, *Eulamia malpeloensis*, *Carcharhinus atrodorsus*

Jaquetón

VU

Cosmopolita (citada para Uruguay)

Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Carcharhinidae

Carcharhinus isodon

Carcharias (Aprion) isodon, *Aprionodon punctatus*

Tiburón dentiliso

NT

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Menni y Lucifora, 2007

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Carcharhinidae

Carcharhinus leucas

Carcharias (Prionodon) leucas, *Carcharias (Prionodon) zambezensis*, *Prionodon platyodon*, *Squalus obtusus*, *Eulamia nicaraguensis*, *Carcharias azureus*, *Carcharias spenceri*, *Galeolamna (Bogimba) bogimba*, *Galeolamna greyi mckaili*, *Carcharhinus vanrooyeni*

Tiburón toro

NT

Cosmopolita

Menni y Lucifora, 2007

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Carcharhinidae

Carcharhinus longimanus

Squalus longimanus, *Carcharias insularum*, *Squalus (Carcharias) maou*, *Pterolamiops magnipinnis*, *Pterolamiops budkeri*

Tiburón oceánico

CR

Cosmopolita

Menni y Lucifora, 2007



PECES
MARINOS

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Carcharhinidae

Carcharhinus obscurus

Squalus obscurus, *Prionodon obvelatus*,
Galeolamna greyi, *Carcharias macrurus*,
Galeolamna (Galeolamnaoides) eblis,
Carcharinus iranxae, *Carcharhinus*
obscurella

Tiburón arenero

EN

Cosmopolita

Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*,
2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Carcharhinidae

Carcharhinus plumbeus

Squalus plumbeus, *Carcharias (Prionodon)*
milberti, *Lamna caudata*, *Carcharias*
ceruleus, *Squalus caecchia*, *Carcharias*
(Prionodon) japonicus, *Carcharias*
obtusirostris, *Carcharias stevensi*,
Carcharinus latistomus, *Galeolamna*
dorsalis

Tiburón

VU

Cosmopolita

Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*,
2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Carcharhinidae

Carcharhinus porosus

Carcharias porosus, *Carcharias*
(Prionodon) henlei

Tiburón poroso

CR

**Atlántico Occidental, desde Estados
Unidos hasta la Argentina**

Menni y Lucifora, 2007

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Carcharhinidae

Carcharhinus signatus

Hypoprion signatus, *Hypoprion*
longirostris, *Hypoprion bigelowi*

Tiburón de hocico corto

EN

**Atlántico Occidental, desde Estados
Unidos hasta la Argentina; costas
africanas**

Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*,
2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Carcharhinidae

Galeocerdo cuvier

Squalus cuvier

Tiburón tigre

NT

Cosmopolita (citada para Uruguay)

Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*,
2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Carcharhinidae

Prionace glauca

Squalus glaucus, *Squalus adscensionis*,
Carcharias hirundinaceus, *Thalassorhinus*
vulpecula, *Carcharias pugae*, *Carcharias*
gracilis, *Hypoprion (Hemigaleus?) isodus*,
Prionace mackiei

Tiburón azul

NT

Cosmopolita

Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*,
2020



Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Carcharhinidae

Rhizoprionodon lalandii

Carcharias (Scoliodon) lalandii

Tiburón hocicudo

VU

Atlántico Occidental, desde Panamá hasta Uruguay

Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Carcharhinidae

Rhizoprionodon porosus

Squalus porosus

Tiburón hocicudo caribeño

VU

Atlántico Occidental, desde Cuba hasta Uruguay

Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Sphyrnidae

Sphyrna lewini

Zygaena indica, *Zygaena lewini*,

Cestracion leeuwenii, *Cestracion*

oceanica, *Sphyrna diplana*, *Sphyrna*

couardi

Tiburón martillo

CR

Cosmopolita

Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Sphyrnidae

Sphyrna tudes

Zygaena tudes, *Sphyrna bigelowi*

Tiburón martillo

CR

Atlántico Occidental, desde Venezuela hasta la Argentina

Menni y Lucifora, 2007

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Carcharhiniformes - Sphyrnidae

Sphyrna zygaena

Squalus zygaena, *Zygaena malleus*,

Zygaena vulgaris, *Zyganna voracissima*,

Zygaena subarcuata

Tiburón martillo

VU

Cosmopolita

Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Hexanchiformes - Hexanchidae

Hexanchus griseus

Squalus griseus, *Squalus vacca*,

Notidanus monge, *Hexanchus corinus*,

Notidanus vulgaris, *Hexanchus griseus*

australis

Tiburón de 6 branquias

NT

Cosmopolita

Coscarella *et al.*, 1997; Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*, 2020



PECES
MARINOS

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Hexanchiformes - Hexanchidae

Hepranchias perlo

Squalus perlo, *Squalus cinereus*,
Heptancus angio, *Notidanus (Heptanchus)*
cinereus var aetatis, *Notidanus*
(*Heptanchus*) *cinereus var. pristiurus*,
Hepranchias deani, *Hepranchias dakini*

**Tiburón hocicudo de 7
branquias**

NT

Cosmopolita

Menni y Lucifora, 2007
.....

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Hexanchiformes - Hexanchidae

Notorynchus cepedianus

Squalus cepedianus, *Squalus*
platycephalus, *Notidanus indicus*,
Notorynchus maculatus, *Notorhynchus*
borealis, *Hepranchias pectorosus*,
Notidanus ferox, *Hepranchias haswelli*,
Notidanus medinae, *Notidanus*
wolniczkyi, *Hepranchias spilotos*,
Notorhynchus ocellatus, *Notorynchus*
macdonaldi

Gatopardo

VU

Cosmopolita

Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*,
2020; Cousseau y Rosso, 2020; Cousseau
et al., 2020
.....

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squaliformes - Squalidae

Squalus acanthias

Squalus canis, *Squalus fernandinus*,
Squalus acanthias chilensis, *Squalus*
antiquorum, *Acanthias vulgaris*,
Acanthias americanus, *Spinax*
mediterraneus, *Acanthias linnei*,
Acanthias lebruni, *Acanthias commun*,
Squalus wakiyae, *Squalus kirki*, *Squalus*
whitleyi, *Squalus barbouri*, *Squalus*
tasmaniensis, *Squalus acanthias*
africana, *Squalus acanthias*

Cazón espinoso, galludo

VU

Cosmopolita

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau
et al., 2020
.....

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squaliformes - Squalidae

Squalus lobularis

Cazón espinoso, galludo

DD

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil hasta la Patagonia**

Especie recientemente descrita. Las
citas en el Atlántico Sudoccidental de
Squalus mitsukurii, corresponden en
realidad a esta nueva especie. Viana *et*
al., 2016; Sabadin *et al.*, 2020
.....



Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squaliformes - Squalidae

Squalus albicaudus

Cazón espinoso, galludo

DD

Atlántico Sudoccidental (sur de Brasil y posiblemente hasta la Argentina)

Especie recientemente descrita.

Posiblemente las citas de *Squalus megalops* y/o *S. cubensis* correspondan a esta especie. Viana *et al.*, 2016; Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squaliformes - Squalidae

Squalus bahiensis

Cazón espinoso, galludo

DD

Atlántico Sudoccidental (sur de Brasil y posiblemente hasta la Argentina)

Especie recientemente descrita.

Posiblemente las citas de *S. blainvillei* en el Atlántico Sudoccidental correspondan a esta especie. Viana *et al.*, 2016

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squaliformes - Squalidae

Squalus quasimodo

Cazón espinoso, galludo

DD

Atlántico Sudoccidental (sur de Brasil y posiblemente hasta la Argentina)

Especie recientemente descrita.

Posiblemente las citas de *S. fernandinus* en el Atlántico Sudoccidental correspondan a esta especie. Viana *et al.*, 2016

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squaliformes - Etmopteridae

Centroscyllium fabricii

Spinax fabricii

Tollo negro

LC

Atlántico Norte hasta Atlántico Sur

Menni *et al.*, 1993

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squaliformes - Etmopteridae

Centroscyllium granulatum

Tollo negro

VU

Atlántico Sudoccidental y Pacífico Sudoriental, sur de la Argentina (Islas Malvinas) y Chile

Günther, 1887; Menni y Lucifora, 2007;

Cousseau *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squaliformes - Etmopteridae

Etmopterus bigelowi

Tiburón lucero liso

LC

Cosmopolita

Menni y Lucifora 2007; Sabadin *et al.*,

2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squaliformes - Etmopteridae

Etmopterus gracilispinis

Tollo lucerno bandoneado

LC

Atlántico Norte hasta Atlántico Sur

Kreffft, 1968; Menni y Lucifora 2007;

Sabadin *et al.*, 2020



PECES
MARINOS

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squaliformes - Etmopteridae

Etmopterus lucifer

Etmopterus abernethyi

Tollo lucero diablo

LC

Cosmopolita

Gon y Heemstra, 1990

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squaliformes - Etmopteridae

Etmopterus granulosus

Spinax granulosus, Etmopterus baxteri,

Etmopterus tasmaniensis

Tollo

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Compagno, 1984; Menni y Lucifora, 2007

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squaliformes - Etmopteridae

Etmopterus pusillus

Acanthidium pusillum, Centrina nigra,

Etmopterus frontimaculatus

Tiburón linterna liso

LC

Cosmopolita

Compagno, 1984; Menni y Lucifora 2007;

Sabadin *et al.*, 2020

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squaliformes - Somniosidae

Centroscymnus owstonii

Centroscymnus cryptacanthus

Sapata lija

VU

Cosmopolita

Menni y Lucifora, 2007

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squaliformes - Somniosidae

Centroscymnus macracanthus

Sapata espinuda

DD

**Atlántico Sudoccidental,
(Argentina) y Pacífico Sudoriental y
Sudoccidental**

Menni y Lucifora, 2007; Cousseau *et al.*,
2020

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squaliformes - Somniosidae

Zameus squamulosus

Centrophorus squamulosus,

Centroscymnus obscurus, Scymnodon

niger

Bruja bocachica

LC

Cosmopolita (citada para Uruguay)

Menni y Lucifora, 2007

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squaliformes - Somniosidae

Somniosus antarcticus

Tiburón dormilón

LC

Hemisferio Sur

Díaz de Astarloa *et al.*, 1999; Menni
y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*, 2020;

Cousseau *et al.*, 2020

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squaliformes - Dalatiidae

Squaliolus laticaudus

Squaliolus sarmenti

Tiburón pigmeo espinoso

LC

Cosmopolita (citada para Uruguay)

Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*,
2020



Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squaliformes - Dalatiidae

Euprotomicroides zantedeschia

Tollo rabo claro

LC

**Atlántico y Pacífico Sudoriental,
Brasil, Uruguay, Chile y sud África**

Menni y Lucifora, 2007

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Echinorhiniformes - Echinorhinidae

Echinorhinus brucus

Squalus brucus, *Squalus spinosus*,

Echinorhinus obesus, *Echinorhinus*

mccoyi

Tiburón de hebillas

EN

Cosmopolita

Caille y Olsen, 2000; Menni y Lucifora,
2007; Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squatiniiformes - Squatinidae

Squatina argentina

Rhina argentina

Pez ángel

CR

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil hasta la Argentina**

Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*,
2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squatiniiformes - Squatinidae

Squatina guggenheim

Squatina punctata

Pez ángel

EN

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil hasta la Argentina**

Cousseau y Perrota, 2004; Menni y
Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*, 2020;
Cousseau *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Squatiniiformes - Squatinidae

Squatina occulta

Pez ángel

CR

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil hasta la Argentina**

Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*,
2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Torpediniiformes - Torpedinidae

Tetronarce puelcha

Torpedo puelcha

Torpedo grande

CR

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil hasta la Argentina**

Cousseau *et al.*, 2007; Menni y Lucifora
2007; Sabadin *et al.*, 2020; Cousseau
et al., 2020



PECES
MARINOS

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Torpediniformes - Narcinidae

Discopyge tschudii

Torpedo chilensis

Torpedo

VU

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental**

Cousseau *et al.*, 2007; Menni y Lucifora
2007; Sabadin *et al.*, 2020; Cousseau
et al., 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Torpediniformes - Narcinidae

Discopyge castelloi

Torpedo alargado

DD - End: Necochea y Camarones

Atlántico Sudoccidental, Argentina

Menni, *et al.*, 2008

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Torpediniformes - Narcinidae

Narcine brasiliensis

Torpedo brasiliensis

Torpedo

NT

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil hasta la Argentina**

Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*,
2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Atlantoraja castelnaui

Raja castelnaui

**Raya a lunares, raya
pintada**

CR

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil hasta la Argentina**

Cousseau *et al.*, 2007; Sabadin *et al.*,
2020; Cousseau *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Atlantoraja cyclophora

Raja cyclophora

**Raya de círculos, raya
ojona**

EN

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil hasta la Argentina**

Cousseau *et al.*, 2007; Sabadin *et al.*,
2020; Cousseau *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Atlantoraja platana

Raja platana

Raya oscura

EN

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil hasta la Argentina**

Cousseau *et al.*, 2007; Sabadin *et al.*,
2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Bathyraja cousseauae

Raya de aletas juntas

LC

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina y Chile**

Díaz de Astarloa y Mabrugaña, 2004;
Cousseau *et al.*, 2007; Sabadin *et al.*,
2020; Cousseau *et al.*, 2020



.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Bathyraja albomaculata

Raja albomaculata

Raya de manchas blancas

VU

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina y Chile**

Cousseau *et al.*, 2007; Sabadin *et al.*,
2020; Cousseau *et al.*, 2020

.....

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Bathyraja brachyurops

Raja brachyurops

Raya cola corta

NT

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina y Chile**

Cousseau *et al.*, 2007; Sabadin *et al.*,
2020; Cousseau *et al.*, 2020

.....

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Bathyraja griseocauda

Raja griseocauda

Raya lija

EN

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina y Chile**

Cousseau *et al.*, 2007; Sabadin *et al.*,
2020; Cousseau *et al.*, 2020

.....

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Bathyraja macloviana

Raja macloviana

Raya espinosa

NT

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Uruguay, Argentina y
sur de Chile**

Cousseau *et al.*, 2007; Sabadin *et al.*,
2020; Cousseau *et al.*, 2020

.....

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Bathyraja magellanica

Raja magellanica

Raya atigrada

LC

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina y sur de Chile**

Cousseau *et al.*, 2007; Sabadin *et al.*,
2020; Cousseau *et al.*, 2020

.....

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Bathyraja meridionalis

Raya, darkbelly skate

LC

**Atlántico Sudoccidental, sur de la
Argentina, Islas Georgias del Sur**

Menni y Stehmann, 2000; Sabadin *et al.*,
2020; Cousseau *et al.*, 2020

.....



PECES
MARINOS

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Bathyraja multispinis

Raja multispinis

Raya aserrada

NT

Atlántico Sudoccidental y Pacífico Sudoriental, Uruguay, Argentina y sur de Chile

Cousseau *et al.*, 2007; Sabadin *et al.*, 2020; Cousseau *et al.*, 2020

.....

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Bathyraja papilionifera

Raya mariposa

LC - End: aguas profundas frente a Prov. de Buenos Aires, Este y Noreste de las Islas Malvinas

Atlántico Sudoccidental, Argentina (aguas profundas)

Cousseau *et al.*, 2007; Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*, 2020; Cousseau *et al.*, 2020

.....

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Bathyraja scaphiops

Raja scaphiops

Raya picuda

LC - End: todo el Mar Argentino, en aguas profundas

Atlántico Sudoccidental, Argentina (aguas profundas)

Cousseau *et al.*, 2007; Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*, 2020; Cousseau *et al.*, 2020

.....

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Bathyraja schroederi

Breviraja schroederi

Raya de boca blanca

LC

Atlántico Sudoccidental y Pacífico Sudoriental, aguas profundas frente al Río de la Plata y al norte de Chile

Menni y Stehmann, 2000; Menni y Lucifora, 2007

.....

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Psammobatis bergi

Raya reticulada

LC

Atlántico Sudoccidental, sur de Brasil, Uruguay, Argentina

McEachran, 1983; Cousseau *et al.*, 2007; Mabragaña, 2007; Sabadin *et al.*, 2020; Cousseau *et al.*, 2020

.....

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Psammobatis extenta

Raia extenta, *Psammobatis*

glansdissimilis

Rayita de orlas

LC

Atlántico Sudoccidental, sur de Brasil, Uruguay, Argentina

Cousseau *et al.*, 2007; Mabragaña, 2007; Sabadin *et al.*, 2020; Cousseau *et al.*, 2020

.....



Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Psammobatis lentiginosa

Raya lenticulada

LC

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil, Uruguay, Argentina**

McEachran, 1983; Cousseau *et al.*, 2007;
Mabragaña, 2007; Sabadin *et al.*, 2020;
Cousseau *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Psammobatis normani

Psammobatis parvacauda

Raya marrón claro

LC

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Uruguay, Argentina y
Chile**

McEachran, 1983; Cousseau *et al.*, 2007;
Mabragaña, 2007; Mabragaña *et al.*
2020 (*P. parvacauda* sinónimo junior de
P. normani); Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Psammobatis rudis

Raya hocico blanco

LC

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina y Chile**

McEachran, 1983; Cousseau *et al.*, 2007;
Mabragaña, 2007; Sabadin *et al.*, 2020;
Cousseau *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Psammobatis rutrum

Malacorhina cirrifer

Rayita sin orlas

LC

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil, Uruguay, Argentina**

McEachran, 1983; Cousseau *et al.*, 2007;
Mabragaña, 2007; Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Rioraja agassizi

Uraptera agassizii

Raya lisa

VU

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil, Uruguay, Argentina**

Cousseau *et al.*, 2007; Menni y Lucifora,
2007; Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Sympterygia acuta

Raja echinorhyncha

Raya marrón oscuro

CR

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil, Uruguay, Argentina**

McEachran, 1982; Cousseau *et al.*, 2007;
Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*,
2020; Cousseau *et al.*, 2020



PECES
MARINOS

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Arhynchobatidae

Sympterygia bonapartii

Raja microps, *Raja marplatensis*

Raya marmorada

NT

Atlántico Sudoccidental, sur de Brasil, Uruguay, Argentina

McEachran, 1982; Cousseau *et al.*, 2007; Menni y Lucifora, 2007; Sabadin *et al.*, 2020; Cousseau *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Rajidae

Amblyraja doellojuradoi

Raja doellojuradoi

Raya erizo

LC

Atlántico Sudoccidental y Pacífico Sudoriental, Uruguay, Argentina y Chile

Cousseau *et al.*, 2007; Sabadin *et al.*, 2020; Cousseau *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Rajidae

Amblyraja frerichsi

Raja frerichsi

Raya, thickbody skate

DD

Atlántico Sudoccidental y Pacífico Sudoriental, Uruguay, Argentina y Chile. Talud

Menni y Stehmann, 2000; Cousseau *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Rajidae

Amblyraja georgiana

Raja georgiana

Raya, antarctic starry skate

DD- End: Islas Georgias del Sur e Islas Malvinas

Atlántico sur, Islas Georgias del Sur e Islas Malvinas (talud)

Menni y Stehmann, 2000; Sabadin *et al.*, 2020; Cousseau *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Rajidae

Amblyraja taaf

Raja taaf

Raya, antarctic starry skate

DD

Atlántico Sudoriental e Indico, Islas Crozet y Kerguelen. Norte del Banco Burdwood

Menni y Lucifora, 2007; Cousseau *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Rajidae

Zearaja brevicaudata

Raja brevicaudata

Raya hocicuda de cola corta

VU

Atlántico Sudoccidental, Uruguay y Argentina hasta Canal de Beagle

Especie recientemente resucitada de la sinonimia con *Zearaja chilensis* (ref. Gabbanelli *et al.*, 2018); Cousseau y Rosso, 2019; Cousseau *et al.*, 2020



.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Rajidae

Dipturus argentinensis

**Raya hocicuda de cola
larga**

DD - End: Patagonia

Atlántico Sudoccidental, Argentina

Díaz de Astarloa *et al.*, 2008; Sabadin *et al.*, 2020; Cousseau *et al.*, 2020

.....

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Rajidae

Dipturus leptocauda

Raja leptocauda

Raya

VU

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil, Uruguay y posiblemente la
Argentina**

Menni y Stehmann, 2000; Menni y
Lucifora, 2007; Sabadin, *et al.*, 2020

.....

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Rajidae

Dipturus mennii

Dipturus diehli

Raya, menni's skate

CR

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil y Uruguay**

Sabadin, *et al.*, 2020

.....

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Rajiformes - Rajidae

Dipturus trachyderma

Raja trachyderma

Raya vientre áspero

EN

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Uruguay, Argentina y
Chile**

Menni y Stehmann, 2000; Cousseau *et al.*, 2007; Sabadin *et al.*, 2020; Cousseau *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Pristiformes - Pristidae

Pristis pectinata

Pristis serra, *Pristis granulosa*, *Pristis mississippiensis*, *Pristis acutirostris*,
Pristis megalodon, *Pristobatus occa*,
Pristis annandalei

Pez sierra

CR

**Atlántico Occidental, desde Estados
Unidos hasta la Argentina; Atlántico
Oriental**

Menni y Lucifora, 2007

.....

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Pristiformes - Rhinobatidae

Pseudobatos horkelii

Rhinobatus (Rhinobatus) horkelii

Guitarra grande

CR

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil, Uruguay, Argentina**

Cousseau *et al.*, 2007; Menni y Lucifora,
2007; Sabadin *et al.*, 2020

.....



PECES
MARINOS

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Pristiformes - Rhinobatidae

Zapteryx brevirostris

Rhinobatus (Syrrhina) brevirostris

Guitarra chica

EN

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil, Uruguay, Argentina**

Cousseau *et al.*, 2007; Menni y Lucifora,
2007; Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Myliobatiformes - Dasyatidae

Bathytoshia centroura

Raja centroura, *Raja gesneri*, *Trygon
brucco*, *Trygon thalassia*, *Pastinaca
acanthura*, *Trygon spinosissima*,
Dasybatus marinus

Chucho espinoso

VU

Cosmopolita

Menni y Stehmann, 2000; Cousseau
et al., 2007; Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Myliobatiformes - Dasyatidae

Dasyatis hypostigma

Chucho liso

EN

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil, Uruguay, Argentina**

Menni y Stehmann, 2000; Cousseau
et al., 2007; Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Myliobatiformes - Dasyatidae

Pteroplatytrygon violacea

Trygon violacea, *Trygon purpurea*,

Dasyatis atratus, *Dasyatis guileri*

Chucho pelágico

LC

Cosmopolita

Menni y Stehmann, 2000; Sabadin *et al.*,
2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Myliobatiformes - Gymnuridae

Gymnura altavela

Raja altavela, *Raja maclura*, *Pteroplatea
canariensis*, *Pteroplatea valenciennii*,
Pteroplatea binotata, *Pteroplatea
vaillantii*

Raya mariposa

EN

Cosmopolita

Menni y Stehmann, 2000; Cousseau
et al., 2007; Sabadin *et al.*, 2020

Chondrichthyes - Elasmobranchii

Myliobatiformes - Myliobatidae

Myliobatis ridens

Chucho ñato

CR

**Atlántico Sudoccidental, sur de
Brasil, Uruguay, Argentina**

Ruocco *et al.*, 2012; Sabadin, *et al.*, 2020



.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Myliobatiformes - Myliobatidae

Myliobatis freminvillei

Chucho toro

VU

Atlántico Sudoccidental, de Estados Unidos a Argentina

Menni y Stehmann, 2000; Cousseau *et al.*, 2007; Sabadin *et al.*, 2020; Cousseau *et al.*, 2020

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Myliobatiformes - Myliobatidae

Myliobatis goodei

Chucho hocicudo

VU

Atlántico Sudoccidental, de Estados Unidos a Argentina

Menni y Stehmann, 2000; Cousseau *et al.*, 2007; Sabadin *et al.*, 2020

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Myliobatiformes - Myliobatidae

Mobula hypostoma

Cephalopterus hypostomus, *Cephaloptera olfersii*, *Cephaloptera massenoidea*, *Cephaloptera rochebrunei*, *Ceratobatis robertsii*

Manta

EN

Atlántico Sudoccidental, de Estados Unidos a Argentina; costas de África

Menni y Stehmann, 2000; Cousseau *et al.*, 2007; Sabadin *et al.*, 2020

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Myliobatiformes - Myliobatidae

Mobula birostris

Raja birostris, *Cephalopterus giorna*, *Cephalopterus vampyrus*, *Manta americana*, *Cephaloptera manta*, *Cephaloptera lacepedei*, *Ceratoptera ehrenbergii*, *Brachioptilon hamiltoni*

Manta

EN

Cosmopolita (citada para Uruguay)

Menni y Stehmann, 2000; Sabadin, *et al.*, 2020

.....
Chondrichthyes - Elasmobranchii

Myliobatiformes - Myliobatidae

Rhinoptera bonasus

Raja bonasus, *Rhinoptera lalandii*, *Rhinoptera affinis*

Ticonha

VU

Atlántico Occidental desde Estados Unidos hasta la Argentina

Menni y Stehmann, 2000; Sabadin, *et al.*, 2020

.....
Osteichthyes - Actinopterygii

Elopiiformes - Elopidae

Elops saurus

Argentina carolina, *Mugilomorus annacarina*, *Elops inermis*, *Elops indicus*

Sábalo

LC

Atlántico Occidental desde Estados Unidos hasta la Argentina

Milessi *et al.*, 2012



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Notacanthiformes - Notacanthidae,

Notacanthus chemnitzii

Notacanthus nasus, *Campylodon fabricii*,

Notacanthus phasganorus, *Notacanthus*

analis, *Notacanthus melanoventris*,

Notacanthus fascidens

Congrio espinoso

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Notacanthiformes - Notacanthidae,

Notacanthus sexpinis

Congrio espinoso

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Anguiliformes - Chlopsidae

Chlopsis bicolor

Falsa morena

LC

Atlántico y Mediterráneo

Figueroa y Ehrlich, 2006

Osteichthyes - Actinopterygii

Anguiliformes - Muraenidae

Gymnothorax conspersus

Morena Anguiliformes

LC

Atlántico Occidental desde Estados

Unidos hasta la Argentina

Figueroa, 1999

Osteichthyes - Actinopterygii

Anguiliformes - Muraenidae

Gymnothorax ocellatus

Murenophis variegata, *Gymnothorax*

ocellatus var. *januarius*, *Lycodontis jordani*

Morena

LC

**Atlántico Occidental desde el Caribe
hasta la Argentina**

De Wysiecky *et al.*, 2018

Osteichthyes - Actinopterygii

Anguiliformes - Muraenidae

Muraena retifera

Murenophis punctata

Morena

LC

**Atlántico Occidental desde Estados
Unidos hasta Uruguay**

De Wysiecky *et al.*, 2018

Osteichthyes - Actinopterygii

Anguiliformes - Ophichthidae

Ophichthus gomesii

Ophisurus gomesii, *Scytalophis*

magnioculis, *Ophisurus chrysops*,

Ophichthus macrurus, *Ophichthus*

brachyurus, *Oxyodontichthys limbatus*

Anguila gusano

LC

**Atlántico Occidental desde Estados
Unidos hasta la Argentina**

Figueroa y Ehrlich, 2006

Osteichthyes - Actinopterygii

Anguiliformes - Nemichthyidae

Avocettina acuticeps

Leptocephalus acuticeps, *Borodinula major*

Anguila gusano

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2010



Osteichthyes - Actinopterygii

Anguiliformes - Nemichthyidae

Avocettina infans

Nemichthys infans, *Labichthys elongatus*,

Labichthys gilli, *Leptocephalus*

oxycephalus, *Avocettinops schmidtii*,

Avocettina exophthalma, *Avocettinops normani*

Anguila tijera

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Anguiliformes - Nemichthyidae

Avocettina paucipora

Anguila gusano

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2010

Osteichthyes - Actinopterygii

Anguiliformes - Nemichthyidae

Labichthys yanoi

Avocettinops yanoi

Anguila gusano

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Figueroa *et al.*, 1998

Osteichthyes - Actinopterygii

Anguiliformes - Congridae

Ariosoma opisthophthalmum

Conger opisthophthalmus

Congrio

LC

Atlántico Sudoccidental, desde Brasil hasta la Argentina

Figueroa y Ehrlich, 2006; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Anguiliformes - Congridae

Bassanago albescens

Congermuraena albescens

Congrio

LC

Atlántico Sudoccidental y Sudoriental, Pacífico Sudoriental

Figueroa y Ehrlich, 2006; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Anguiliformes - Congridae

Bathycongrus dubius

Pseudoxenomystax dubius

Congrio

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Figueroa y Ehrlich, 2006

Osteichthyes - Actinopterygii

Anguiliformes - Congridae

Conger orbignianus

Conger multidentis

Congrio

LC

Atlántico Sudoccidental, desde sur de Brasil hasta sur de la Argentina

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Anguiliformes - Nettastomatidae

Facciolella sp.

Anguila pico de pato



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Anguiliformes - Nettastomatidae

Hoplunnis tenuis

Anguila pico de pato

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Figueroa y Ehrlich, 2006

Osteichthyes - Actinopterygii

Anguiliformes - Nettastomatidae

Saurenhelys stylura

Leptocephalus stylurus

Anguila pico de pato

LC

Cosmopolita

Figueroa y Ehrlich, 2006

Osteichthyes - Actinopterygii

Clupeiformes - Engraulidae

Anchoa hepsetus

Esox hepsetus, *Atherina brownii*, *Clupea vittata*, *Stolephorus perthecatus*, *Anchoa ginsburgi*

Anchoa

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Clupeiformes - Engraulidae

Anchoa marinii

Anchoa

LC

Atlántico Sudoccidental, desde sur de Brasil hasta la Argentina

Cousseau y Perrota, 2013

Osteichthyes - Actinopterygii

Clupeiformes - Engraulidae

Anchoa tricolor

Engraulis tricolor, *Engraulis lemniscatus*, *Engraulis piquitinga*, *Anchoviella salvatoris*

Anchoa

LC

Atlántico Sudoccidental, desde el norte de Brasil hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Clupeiformes - Engraulidae

Anchovia clupeoides

Engraulis clupeoides, *Engraulis productus*, *Anchovia nigra*

Anchoa

LC

Atlántico Occidental, desde el Mar Caribe hasta Uruguay

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Clupeiformes - Engraulidae

Cetengraulis edentulus

Engraulis edentulus, *Engraulis brevis*, *Stolephorus garmani*, *Stolephorus gilberti*

Anchoa

LC

Atlántico Occidental, desde México hasta Uruguay

Menni *et al.*, 1984



Osteichthyes - Actinopterygii

Clupeiformes - Engraulidae

Engraulis anchoita

Anchoíta

LC

Atlántico Sudoccidental, desde el sur de Brasil hasta sur de la Argentina

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Clupeiformes - Engraulidae

Lycengraulis grossidens

Engraulis grossidens, *Engraulis janeiro*, *Engraulis dentex*, *Engraulis olidus*, *Anchovia abbotti*, *Clupea inermis*, *Clupea vigintiquiniradiata*, *Lycengraulis schroederi*, *Lycengraulis simulator*

Anchoa

LC

Atlántico Occidental, desde el Mar Caribe hasta la Argentina

Mabragaña *et al.*, 2011; Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Clupeiformes - Clupeidae

Brevoortia aurea

Clupanodon aureus

Saraca

LC

Atlántico Sudoccidental, desde el sur de Brasil hasta la Argentina

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Clupeiformes - Clupeidae

Harengula jaguana

Harengula pensacolae, *Harengula majorina*, *Harengula pensacolae caribbaea*, *Harengula pensacolae cubana*, *Harengula pensacolae floridana*, *Harengula pensacolae pinensis*, *Hyrtlinus altiforma*

Sardina

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Clupeiformes - Clupeidae

Opisthonema oglinum

Megalops oglina, *Megalops notata*, *Chatoessus signifer*, *Alausa striata*, *Chatoessus eumorphus*, *Opisthonema thrissa*, *Opisthonema captivum*

Sardina

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Clupeiformes - Clupeidae

Platanichthys platana

Lile platana, *Spratella pallida*, *Clupea melanostoma limnoica*

Sardina

LC

Atlántico Sudoccidental, desde el sur de Brasil hasta la Argentina

Mabragaña *et al.*, 2011



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Clupeiformes - Clupeidae

Ramnogaster arcuata

Clupea arcuata

Sardina

LC

Atlántico Sudoccidental, desde el sur de Brasil hasta la Argentina

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Clupeiformes - Clupeidae

Sardinella aurita

Clupea allecia, *Alosa senegalensis*,

Clupea aurovittata, *Sardinella anchovia*,

Meletta mediterranea, *Sardinia*

pseudohispanica, *Clupea brasiliensis*,

Clupea janeiro, *Sardinella euxina*,

Sardinella pinnula, *Clupea venulosa*,

Sardinella aurita var. *terrasae*

Sardina

LC

Atlántico y Mar Mediterráneo

Mabragaña *et al.*, 2012

Osteichthyes - Actinopterygii

Clupeiformes - Clupeidae

Sprattus fuegensis

Clupea fuegensis

Sardina fueguina

LC

Atlántico Sudoccidental y Pacífico Sudoriental, Argentina y Chile

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Alepocephaliformes - Bathylaconidae

Bathylagus antarcticus

Bathylagus euryops var. *latifrons*,

Bathylagus glacialis

Pez liebre

NE

Cosmopolita (Océano Austral)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Alepocephaliformes - Bathylaconidae

Bathylagus tenuis

Pez boquita

LC

Subantártico (Índico y Atlántico)

Cousseau *et al.*, 2012

Osteichthyes - Actinopterygii

Alepocephaliformes - Bathylaconidae

Melanolagus bericoides

Scopelus bericoides

Pez boquita

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Alepocephaliformes - Alepocephalidae

Alepocephalus australis

Alepocephalus barnardi

Cabeza pulida

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2010

Osteichthyes - Actinopterygii

Alepocephaliformes - Alepocephalidae

Herwigia krefftii

Bathylaco krefftii

Cabeza pulida

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984



Osteichthyes - Actinopterygii

Alepocephaliformes - Alepocephalidae

Mirognathus normani

Cabeza pulida

DD

Cosmopolita

Figuroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Siluriformes - Ariidae

Genidens genidens

Bagrus barbatus, *Pimelodus genidens*,

Genidens cuvieri, *Genidens granulatus*,

Genidens valenciennesii

Bagre de mar

LC

Atlántico Sudoccidental, desde el norte de Brasil hasta la Argentina

Bogan y Fernandez, 2013

Osteichthyes - Actinopterygii

Siluriformes - Ariidae

Genidens barbatus

Pimelodus barbatus, *Pimelodus*

commersonii, *Bagrus barbatus*, *Pimelodus*

versicolor, *Tachysurus upsulonophorus*,

Silurus marinus, *Silurus sexdecimradiatus*

Bagre de mar

NE

Atlántico Sudoccidental, desde el norte de Brasil hasta la Argentina

Bogan y Fernandez, 2013

Osteichthyes - Actinopterygii

Siluriformes - Ariidae

Genidens machadoi

Tachysurus machadoi

Bagre de mar

NE

Atlántico Sudoccidental, desde Brasil hasta la Argentina

Bogan y Fernandez, 2013

Osteichthyes - Actinopterygii

Siluriformes - Ariidae

Genidens planifrons

Netuma planifrons

Bagre de mar

NE

Atlántico Sudoccidental, desde el sur de Brasil hasta la Argentina

Bogan y Fernandez, 2013

Osteichthyes - Actinopterygii

Argentiniformes - Argentinidae

Argentina striata

Pez de plata

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta Uruguay

Figuroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Argentiniformes - Microstomatidae

Nansenia antarctica

Pez boquita

NE

Hemisferio Sur (aguas subantárticas)

Figuroa *et al.*, 1998



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Galaxiiformes - Galaxiidae

Galaxias maculatus

Mesites alpinus, *Galaxias amaenus*,
Mesites attenuatus, *Galaxias coppingeri*,
Galaxias cylindricus, *Galaxias delicatulus*,
Galaxias forsteri, *Mesites gracillimus*,
Galaxias maculatus ignotus, *Galaxias*
krefftii, *Mesites maculatus*, *Galaxias*
minutus, *Galaxias nebulosa*, *Galaxias*
obtusus, *Galaxias parrishi*, *Galaxias*
pseudoscriba, *Galaxias punctatus*,
Galaxias punctulatus, *Galaxias scribea*,
Galaxias usitatus, *Galaxias variegatus*,
Galaxias versicolor, *Galaxias waterhousi*

Puyen

LC

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina (Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, Islas Malvinas y Río Negro),
Chile, Australia y Nueva Zelanda**

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Gonostomatidae

Diplophos rebainsi

Pez linterna

LC

Cosmopolita en aguas subantárticas

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Sternoptychidae

Argyropelecus aculeatus

Sternoptychides amabilis, *Argyropelecus*
antrorsospinus, *Argyropelecus caninus*,
Argyropelecus micracanthus

Hachita

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Sternoptychidae

Argyropelecus gigas

Hachita

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Sternoptychidae

Maurolicus parvipinnis

Maurolicus

LC

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, sur de la Argentina y
Chile**

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Sternoptychidae

Maurolicus stehmanni

Yoalaakaci

LC

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina**

Parin y Kobylansky, 1993

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Sternoptychidae

Sternoptyx diaphana

Hachita

LC

Cosmopolita

Figueroa *et al.*, 1998

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Phosichthyidae

Phosichthys argenteus

Pez linterna

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Figueroa *et al.*, 1998



Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Phosichthyidae

Pollichthys mauli

Yarella mauli

Pez linterna

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Phosichthyidae

Woodsia meyerwardeni

Pez linterna

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Aristostomias grimaldii

Mandíbulas sueltas

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Bathophilus ater

Dactylostomias ater

Pez linterna

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Bathophilus nigerrimus

Parabathophilus gloriae

Pez linterna

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Borostomias antarcticus

Astronesthes antarcticus, *Diplolychnus*

bifilis, *Borostomias macrophthalmoides*,

Borostomias macrophthalmus,

Borostomias roulei

Dientudo

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Chauliodus danae

Pez dragón

LC

Atlántico y Pacífico

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Chauliodus sloani

Chauliodus atlantis, *Chauliodus*

dannevigi, *Chauliodes schneideri*,

Chauliodus sloanei secundus, *Chauliodus*

setinotus, *Esox stomias*

Pez dragón

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Echiostoma barbatum

Echiostoma calliobarba, *Echiostoma*

ctenobarba, *Echiostoma guentheri*,

Echiostoma ctenobarba ramifer,

Hyperchoristus tanneri

Pez dragón liso

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2010

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Eustomias enbarbatus

Pez dragón

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Flagellostomias boureei

Eustomias boureei

Pez dragón

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Idiacanthus atlanticus

Idiacanthus aurora, *Idiacanthus niger*,

Stylophthalmus paradoxus, *Idiacanthus*

retrodorsalis

Pez dragón negro

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Idiacanthus fasciola

Stylophthalmus braueri, *Bathyophis ferox*

Pez dragón

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Leptostomias gladiator

Nematostomias gladiator,

Melanostomias problematicus,

Leptostomias ramosus

Pez dragón

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Melanostomias bartonbeani

Melanostomias bulbosus

Pez dragón

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Neonesthes capensis

Astronesthes capensis, *Neonesthes*

gnathoprora, *Neonesthes macrolychnus*,

Neonesthes nicholsi

Pez dragón

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019



Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Photonectes braueri

Melanostomias braueri, *Photonectes ovibarba*, *Photonectoides paucidentatus*

Pez dragón

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Photonectes mirabilis

Photonectes (Dolichostomias) mirabilis

Pez dragón

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Stomias affinis

Stomias elongatus, *Pseudeustomias myersi*, *Stomias valdiviae*

Pez dragón

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Stomias longibarbus

Macrostomias longibarbus,
Macrostomias calosoma, *Macrostomias furcatus*

Pez dragón escamado

LC

Cosmopolita

Figueroa *et al.*, 1998

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Stomias gracilis

Pez dragón escamado

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Figueroa *et al.*, 1998

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Stomias boa

Esox boa, *Stomias elongatus* var.
atlanticus, *Stomias barbatus*,
Stomiasunculus barbatus, *Stomias bonapartei*, *Stomias ferox*, *Stomias fusus*,
Stomioides nicholsi

Pez dragón escamado

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Stomiiformes - Stomiidae

Trigonalampa miriceps

Pez dragón

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Aulopiformes - Synodontidae

Saurida brasiliensis

Pez lagarto

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Aulopiformes - Synodontidae

Saurida caribaea

Saurus atlanticus, *Synodus fasciatus*,
Synodus gronovii, *Saurus meleagrides*,
Synodus nicholsi, *Esox synodus*

Pez lagarto

NE

**Atlántico Occidental, desde Estados
Unidos hasta la Argentina**

Cousseau *et al.*, 2010

Osteichthyes - Actinopterygii

Aulopiformes - Synodontidae

Synodus synodus

Esox synodus, *Saurus atlanticus*, *Synodus
gronovii*, *Saurus meleagrides*, *Synodus
nichols*

Pez lagarto

LC

Atlántico

Menezes *et al.*, 2003

Osteichthyes - Actinopterygii

Aulopiformes - Chlorophthalmidae

Chlorophthalmus agassizi

Pelopsia candida, *Hyphalonedrus
chalybeius*, *Pelopsia scillae*

Pez pepino

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Aulopiformes - Notosudidae

Luciosudis normani

Pez cauto

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Aulopiformes - Notosudidae

Scopelosaurus hamiltoni

Notosudis hamiltoni

Pez cauto

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Aulopiformes - Notosudidae

Ahliesaurus berryi

Pez cauto

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Aulopiformes - Ipnopidae

Bathypterois longipes

Pez trípode

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Aulopiformes - Evermannellidae

Evermannella balbo

Scopelus balbo, *Odontostomus hyalinus*,
Evermannella sicaria

Pez dientudo

LC

Cosmopolita

Figueroa *et al.*, 1998

Osteichthyes - Actinopterygii

Aulopiformes - Alepisauridae

Alepisaurus brevirostris

Alepisaurus brevirostris crozetensis

Pez lanza

LC

Cosmopolita

Figueroa *et al.*, 1998



Osteichthyes - Actinopterygii

Aulopiformes - Alepisauridae

Arctozenus risso

Paralepis risso, *Paralepis coruscans*,
Prymnothonus hookeri, *Paralepis kroyeri*,
Prymnothonoides regani

Pez lanza

LC

Cosmopolita

Gon y Heemstra, 1990

Osteichthyes - Actinopterygii

Aulopiformes - Paralepididae

Lestidiops sp.

Osteichthyes - Actinopterygii

Aulopiformes - Paralepididae

Macroparalepis affinis

Macroparalepis affine americana

Barracudina

LC

Atlántico y Pacífico Sudoriental

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Aulopiformes - Paralepididae

Macroparalepis macrogeneion

Barracudina

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Aulopiformes - Paralepididae

Magnisudis prionosa

Paralepis atlantica prionosa

Barracudina

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Bolinichthys supralateralis

Lampanyctus supralateralis

Mictófido

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2010; Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Bolinichthys photothorax

Lampanyctus photothorax, *Lampanyctus stilbius*

Mictófido

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Bolinichthys indicus

Lepidophanes indicus

Mictófido

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Centrobranchus nigroocellatus

Scopelus nigroocellatus, *Centrobranchus brevisrostris*, *Myctophum coccoi* forma *regularis*

Mictófido

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae
Ceratospopelus maderensis
Scopelus maderensis, *Scopelus*
acanthurus, *Scopelus doderleini*

Mictófidó

LC

Atlántico

Cousseau *et al.*, 2010; Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae
Ceratospopelus warmingii
Scopelus (Nyctophus) warmingii,
Lampanyctus polyphotis

Mictófidó

LC

Cosmopolita

Figueroa *et al.*, 1998

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae
Dasyscopelus obtusirostris
Myctophum pristilepis obtusirostre

Mictófidó

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae
Diaphus bertelseni

Mictófidó

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae
Diaphus dumerilii
Scopelus dumerilii, *Lampanyctus lacerta*,
Myctophum nocturnum, *Scopelus*
schmitzi

Mictófidó

DD

Atlántico

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae
Diaphus hudsoni

Mictófidó

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Figueroa *et al.*, 1998

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae
Diaphus meadi

Mictófidó

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae
Diaphus metopoclampum
Myctophum metopoclampum

Mictófidó

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2010; Figueroa, 2019



Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Electrona carlsbergi

Myctophum carlsbergi

Mictófidó

LC

Hemisferio Sur (subantártico)

Cousseau *et al.*, 2012; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Electrona subaspera

Scopelus subasper, *Myctophum*

megalops, *Scopelus stellatus*

Mictófidó

LC

Hemisferio Sur (subantártico)

Figueroa *et al.*, 1998

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Gymnoscopelus aphyra

Mictófidó

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Gymnoscopelus bolini

Mictófidó

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Gymnoscopelus nicholsi

Lampanyctus nicholsi

Mictófidó

LC

Hemisferio Sur (subantártico y antártico)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Gymnoscopelus piabilis

Lampanyctus piabilis, *Myctophum*

(*Nasolychnus*) *florentii*

Mictófidó

LC

Hemisferio Sur (subantártico)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Hygophum hanseni

Myctophum hanseni, *Serpa peccatus*

Mictófidó

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2010; Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Hygophum hygomii

Scopelus hygomii, *Myctophum remiger*

Mictófidó

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Lampadena chavesi

Mictófidó

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Lampadena notialis

Mictófidó

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Lampadena luminosa

Myctophum luminosum, *Lampadena*

luminosa nitida

Mictófidó

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2010; Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Lampadena speculigera

Mictófidó

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Lampanyctus ater

Mictófidó

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2010; Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Lampanyctus australis

Lampanyctus alatus australis

Mictófidó

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Lampichthys procerus

Myctophum (Lampanyctus) procerum,

Lampichthys rectangularis, *Lampichthys*

rutkovichi

Mictófidó

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Figueroa *et al.*, 1998

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Lepidophanes guentheri

Lampanyctus guentheri, *Lampanyctus*

melanothorax

Mictófidó

DD

Atlántico

Figueroa *et al.*, 1998

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Lobianchia dofleini

Myctophum (Lampanyctus) dofleini

Mictófidó

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2010; Figueroa, 2019



Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Metelectrona ventralis

Electrona ventralis

Mictófidó

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Myctophum affine

Scopelus affinis

Mictófidó

LC

Atlántico

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Notolychnus valdiviae

Myctophum valdiviae

Mictófidó

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2010; Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Notoscopelus caudispinosus

Scopelus caudispinosus

Mictófidó

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Notoscopelus resplendens

Lampanyctus resplendens, *Notoscopellus*

brachychier, *Notoscopelus ejectus*, *Serpa*

hoffmanni

Mictófidó

LC

Cosmopolita

Gon y Heemstra, 1990

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Protomyctophum choriodon

Protomyctophum (Protomyctophum)

choriodon

Mictófidó

LC

Hemisferio Sur (subantártico)

Figueroa *et al.*, 1998

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Protomyctophum normani

Myctophum normani

Mictófidó

LC

Hemisferio Sur (subantártico)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae

Protomyctophum tenisoni

Myctophum tenisoni

Mictófidó

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae
Scopelopsis multipunctatus
Scopelopsis caudalis, *Lampanyctus*
longipinnis

Mictófidó

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Figueroa *et al.*, 1998

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae
Symbolophorus barnardi
Myctophum humboldti barnardi,
Scopelus hookeri

Mictófidó

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Figueroa *et al.*, 1998

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae
Symbolophorus boops
Myctophum boops

Mictófidó

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Myctophiformes - Myctophidae
Taaningichthys bathyphilus
Lampadena bathyphila

Mictófidó

LC

Cosmopolita

Figueroa *et al.*, 1998

Osteichthyes - Actinopterygii

Lampriformes - Lampridae
Lampris immaculatus

Pez luna

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Lampriformes - Lampridae
Lampris guttatus
Zeus guttatus, *Scomber gunneri*, *Zeus*
imperialis, *Zeus luna*, *Zeus opah*, *Zeus*
opah, *Zeus regius*, *Zeus stroemii*

Pez luna

LC

Cosmopolita

Piacentino y Mugetti, 1994

Osteichthyes - Actinopterygii

Lampriformes - Trachipteridae
Trachipterus jacksonensis
Regaleacus jacksonensis, *Trachipterus*
nigrifrons

Pez tabla

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Lampriformes - Regalecidae
Agrostichthys parkeri
Regalecus parkeri, *Agrostichthys benham*

Pez remo

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Figueroa y Díaz de Astarloa, 1996; Ruiz y
Gosztonyi, 2010; Cousseau *et al.*, 2020



Osteichthyes - Actinopterygii

Lampriformes - Regalecidae

Regalecus glesne

Regalecus argenteus, *Gymnetrus ascanii*,
Gymnetrus banksii, *Gymnetrus capensis*,
Cepola gladius, *Gymnetrus gladius*,
Regalecus grillii, *Gymnetrus hawkenii*,
Xypterus imperati, *Regalecus italicus*,
Regalecus jonesii, *Regalecus masterii*,
Gymnetrus northumbicus, *Cephalepis*
octomaculatus, *Regalecus remipes*,
Gymnetrus telum

Pez remo

LC

Cosmopolita

Ruiz y Gosztonyi, 2010; Cousseau *et al.*,
2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Polymixiiformes - Polymixiidae

Polymixia lowei

Dinemus venustus, *Polymixia nobilis*
virginica

Pez barbudo

LC

Atlántico

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Zeiformes - Oreosomatidae

Allocyttus verrucosus

Cyttosoma verrucosum, *Allocyttus*
verrucosus var. *propinquus*

Oreo

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Zeiformes - Oreosomatidae

Pseudocyttus maculatus

Xenocyttus nemotoi

Oreo

DD

**Atlántico Sudoccidental, desde Brasil
hasta la Argentina; sur de África, de
Australia y de Nueva Zelanda**

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Zeiformes - Grammicolepididae

Xenolepidichthys dalgleishi

Grammicolepis squamilineatus

Pez lentejuela

LC

**Atlántico, Índico y Pacífico
Occidental**

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Zeiformes - Zeidae

Zenopsis conchifer

Zeus conchifer, *Parazenopsis argenteus*,
Zenopsis figueirai, *Zeus ocellatus*

San Pedro

LC

**Atlántico Sudoccidental y Oriental,
Océano Indico**

Mabragaña *et al.*, 2011

Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Muraenolepididae

Muraenolepis marmorata

Muraenolepis marmoratus microps

Morena de agua fría

NE

**Islas Crozet, Kerguelen y Heards
(O. Indico); sur de la Argentina**

Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*,
2020



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii
Gadiformes - Muraenolepididae
Muraenolepis orangiensis
Morena de agua fría

NE

**Islas Crozet, Kerguelen y Heards
(O. Índico); sur de la Argentina**

Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii
Gadiformes - Bregmacerotidae
Bregmaceros atlanticus
Unicornio

LC

Atlántico

Spath *et al.*, 2012; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii
Gadiformes - Macrouridae
Coelorhynchus fasciatus
Macrurus fasciatus, *Coelorhynchus*
patagoniae
Granadero

NE

Hemisferio Sur (subantártico)

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau
et al., 2020

Osteichthyes - Actinopterygii
Gadiformes - Macrouridae
Coelorinchus kaiyomaru
Granadero

NE

Hemisferio Sur (subantártico)

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii
Gadiformes - Macrouridae
Coelorinchus marinii
Granadero

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde sur
de Brasil hasta Islas Georgias del
Sur (Argentina)**

Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii
Gadiformes - Macrouridae
Coryphaenoides filicauda
Granadero

NE

Hemisferio Sur (subantártico)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii
Gadiformes - Macrouridae
Coryphaenoides subserrulatus
Coryphaenoides quadripennatus
Granadero

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii
Gadiformes - Macrouridae
Cynomacrurus piriei
Granadero

NE

**Hemisferio Sur (subantártico y
Antártico)**

Cousseau, 1993



Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Macrouridae

Hymenocephalus billsam

Hymenocephalus billsamorum

Granadero

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta Uruguay

Cousseau, 1993

Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Macrouridae

Lucigadus nigromaculatus

Macrourus nigromaculatus

Granadero

NE

Hemisferio Sur (subantártico)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Macrouridae

Macrourus carinatus

Coryphaenoides carinatus

Granadero

NE

Atlántico Sudoccidental y Pacífico Sudoriental, Argentina y sur de Chile

Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Macrouridae

Macrourus holotrachys

Granadero

NE- End: Atlántico Sudoccidental, Argentina

Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Macrouridae

Malacocephalus occidentalis

Coryphaenoides sublaevis

Granadero

LC

Atlántico Sudoccidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Macrouridae

Mesovagus antipodum

Mesobius antipodum

Granadero

NE

Cosmopolita

Cousseau 1993; Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Moridae

Antimora rostrata

Haloporphyrus rostratus, *Antimora*

australis, *Antimora meadi*, *Antimora*

rhina, *Haloporphyrus viola*

Mórido

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Moridae

Halargyreus johnsoni

Halargyreus brevipes

Mórido

NE

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Moridae

Guttigadus kongi

Laemonema kongi

Mórido

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*,
2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Moridae

Lepidion ensiferus

Haloporphyrus ensiferus

Mórido

NE

**Hemisferio Sur: Atlántico Occidental
y Oriental, Océano Austral**

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Moridae

Notophycis marginata

Lotella marginata, *Notophycis marginata*
tasmaniensis, *Notophycis marginata*
trunovi

Mórido

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*,
2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Moridae

Salilota australis

Haloporphyrus australis, *Salilota bovei*

Bacalao criollo

NE

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina y sur de Chile**

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau
et al., 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Melanoniidae

Melanonus gracilis

Melanonosoma acutecaudatum

Bacalao pelágico

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau, 1993

Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Merlucciidae

Merluccius australis

Gadus australis, *Merluccius tasmanicus*

Merluza austral

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau
et al., 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Merlucciidae

Merluccius hubbsi

Merluccius patagonicus

Merluza común

NE*

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina**

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau
et al., 2020

* Con signos de declinación en la Argentina
(Cousseau y Rosso, 2019).



Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Merlucciidae

Macruronus novaezelandiae

Coryphaenoides novaezelandiae,
Macruronus argentiniae, *Macruronus capensis*, *Macruronus magellanicus*,
Coryphaenoides tasmaniae

Merluza de cola

NE

Atlántico Sudoccidental, sur de la Argentina; Nueva Zelanda y sur de Australia

Cousseau y Rosso, 2019; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Merlucciidae

Urophycis brasiliensis

Phycis brasiliensis, *Blennius brotola*,
Urophycis latus, *Laemonema longifilis*

Brótola

NE

Atlántico Sudoccidental, desde Brasil hasta la Argentina

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Merlucciidae

Urophycis cirrata

Phycis cirratus

Brótola

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Mabragaña *et al.*, 2011; Jaureguizar y Milessi, 2018

Osteichthyes - Actinopterygii

Gadiformes - Gadidae

Micromesistius australis

Micromesistius australis pallidus

Polaca

NE*

Hemisferio sur, sur de la Argentina y de Chile, Nueva Zelanda y Océano Austral

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Trachichthyiformes - Anoplogastridae

Anoplogaster cornuta

Hoplostethus cornutus, *Caulolepis longidens*, *Caulolepis subulidens*

Colmilludo

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Trachichthyiformes - Trachichthyidae

Hoplostethus atlanticus

Hoplostethus gilchristi, *Hoplostethus islandicus*, *Leiogaster atlanticus* var. *spinulosus*

Roughie

NE

Cosmopolita, con excepción del Pacífico Oriental

Wöhler y Scarlato, 2006; Cousseau *et al.*, 2020

* Con signos de declinación en la Argentina (Cousseau y Rosso, 2019).



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Trachichthyiformes - Trachichthyidae

Aulotrachichthys atlanticus

Paratrachichthys atlanticus

Roughie

DD

Atlántico Sudoccidental, desde

Brasil hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Beryciformes - Melamphaidae

Sio nordenskjoldii

Melamphaes (Plectromus) nordenskjoldii

Pez escamas grandes

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Figueroa *et al.*, 1998

Osteichthyes - Actinopterygii

Beryciformes - Melamphaidae

Poromitra capito

Lophocephalus anthrax, *Melamphaes triceratops*

Pez escamas grandes

DD

Atlántico Norte, Occidental y

Oriental. Citado para Argentina

Figueroa *et al.*, 1998

Osteichthyes - Actinopterygii

Beryciformes - Melamphaidae

Poromitra crassiceps

Scopelus crassiceps

Pez escamas grandes

LC

Atlántico Occidental y Oriental;

Pacífico Nororiental

Gon y Heemstra, 1990

Osteichthyes - Actinopterygii

Beryciformes - Rondeletiidae

Rondeletia loricata

Pez ballena

LC

Cosmopolita

Figueroa *et al.*, 1998

Osteichthyes - Actinopterygii

Beryciformes - Berycidae

Beryx decadactylus

Beryx borealis, *Beryx delphini*,

Actinoberyx jugeati, *Beryx longipinnis*,

Urocentrus ruber

Alfonsino

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Beryciformes - Berycidae

Beryx splendens

Alfonsino

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Ophidiiformes - Carapidae

Echiodon cryomargarites

Pez perla

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020



Osteichthyes - Actinopterygii

Ophidiiformes - Ophidiidae

Genypterus blacodes

Ophidium blacodes, *Genypterus australis*,

Genypterus microstomus

Abadejo

NE*

Hemisferio Sur: desde Brasil hasta la Argentina, sur de Chile. Australia y Nueva Zelanda.

Cousseau y Perrotta, 2013; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Ophidiiformes - Ophidiidae

Genypterus brasiliensis

Abadejo

NE

Atlántico Sudoccidental, desde Brasil hasta la Argentina

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Ophidiiformes - Ophidiidae

Raneya brasiliensis

Ophidium brasiliense, *Lepophidium fluminense*

Raneya

LC

Atlántico Sudoccidental, desde Brasil hasta la Argentina

Góngora *et al.*, 2009; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Ophidiiformes - Bythitidae

Cataetyx messieri

Sirembo messieri

Brótula

LC

Atlántico Sudoccidental y Pacífico Sudoriental, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Batrachoidiformes - Batrachoididae

Triathalassothia argentina

Batrachus argentinus, *Triathalassothia devincenzii*

Pez sapo

NE

Atlántico Sudoccidental, Uruguay y Argentina

Góngora *et al.*, 2009; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Batrachoidiformes - Batrachoididae

Thalassophryne montevidensis

Thalassophryne platensis

Pez sapo

NE

Atlántico Sudoccidental, desde Brasil hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Batrachoidiformes - Batrachoididae

Porichthys porosissimus

Batrachus porosissimus

Lucerna

NE

Atlántico Sudoccidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Carvalho Filho, 2010; Mabragaña *et al.*, 2011

* Con signos de declinación en la Argentina (Cousseau y Rosso, 2019).



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Gobiiformes - Gobiidae

Gobiosoma hemigymnum

Gobius hemigymnus, *Gobiosoma parri*,

Garmannia mediocricula

Gobio

NE

Atlántico Sudoccidental, desde

Brasil hasta la Argentina

Delpiani, 2010; Cousseau y Rosso, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Gobiiformes - Gobiidae

Ophiogobius jenynsi

Gobius ophicephalus

Gobio

NE

Atlántico Sudoccidental y Pacífico

Sudoriental, Argentina y Chile

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Mugiliformes - Mugilidae

Mugil liza

Mugil lebranchus, *Mugil platanus*

Lisa

DD

Atlántico Sudoccidental, desde

Estados Unidos hasta la Argentina

Cousseau y Perrota, 2013 ; González

Castro, 2018

Osteichthyes - Actinopterygii

Mugiliformes - Mugilidae

Mugil curema

Mugil metzelaari, *Mugil petrosus*

Lisa

LC

Atlántico Sudoccidental, desde

Estados Unidos hasta la Argentina;

Atlántico Oriental, Pacífico Oriental,

desde Estados Unidos hasta Chile

González Castro *et al.*, 2006

Osteichthyes - Actinopterygii

Bleniiformes - Tripterygiidae

Helcogrammoides cunninghami

Tripterygium cunninghami

Diablillo

LC

Atlántico Sudoccidental; Pacífico

Sudoriental

Menni *et al.*, 1984; Irigoyen, 2010

Osteichthyes - Actinopterygii

Bleniiformes - Blenniidae

Hypleurochilus fissicornis

Blennius fissicornis, *Blennius brasiliensis*,

Blennius fucorum, *Blennius oceanicus*

Blenio

LC

Atlántico Sudoccidental, desde

Brasil hasta la Argentina

Delpiani, 2010; Cousseau y Rosso, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Bleniiformes - Clinidae

Ribeiroclinus eigenmanni

Cristiceps eigenmanni, *Cristiceps*

argentinus, *Ribeiroclinus santanensis*

Clínido

LC

Atlántico Sudoccidental, desde

Brasil hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984; Delpiani, 2010

Osteichthyes - Actinopterygii

Bleniiformes - Labrisomidae

Calliclinus geniguttatus

Clinus geniguttatus, *Labrisomus*

coventryi, *Clinus elegans*, *Clinus*

guttulatus, *Pennaclinus racemarius*

Pez alga

LC

Atlántico Sudoccidental y Pacífico

Sudoriental, Argentina, Chile

Menni *et al.*, 1984



Osteichthyes - Actinopterygii

Gobiesociformes - Gobiesocidae

Gobiesox marmoratus

Pez ventosa

NE

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Uruguay, Argentina,
Chile, Perú**

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Atheriniformes - Atherinopsidae

Atherinella brasiliensis

Atherina brasiliensis

Pejerrey

LC

**Atlántico Sudoccidental, norte de
Sudamérica hasta la Argentina.**

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Atheriniformes - Atherinopsidae

Odontesthes argentinensis

Atherina argentinensis, *Kronia alba*,
Basilichthys bonariensis var. *charruanus*,
Kronia iguapensis, *Pseudothyrrina*
iheringi, *Atherina lessonii*, *Basilichthys*
bonariensis var. *propinquus*, *Kronia rex*,
Menidia thomasi

Pejerrey baboso, escardón

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde sur
de Brasil hasta la Argentina**

Cousseau y Perrota, 2013; Bovcon *et al.*,
2018; González Castro *et al.*, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Atheriniformes - Atherinopsidae

Odontesthes incisa

Atherina incisa, *Menidia uruguayensis*

Cornalito

LC

**Atlántico Sudoccidental, desde sur
de Brasil hasta la Argentina**

Cousseau y Perrota, 2013; Bovcon *et al.*,
2018; González Castro *et al.*, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Atheriniformes - Atherinopsidae

Odontesthes nigricans

Atherina nigricans, *Atherinichthys*
alburnus, *Austroatherina malvinensis*

Pejerrey

NE- End: Atlántico Sudoccidental,
Argentina

Bovcon *et al.*, 2018; González Castro *et*
al., 2019; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Atheriniformes - Atherinopsidae

Odontesthes platensis

Atherinichthys platensis

Panzón

NE

**Atlántico Sudoccidental (Argentina
y Uruguay)**

Bovcon *et al.*, 2018; ; González Castro
et al., 2019



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Atheriniformes - Atherinopsidae

Odontesthes smitti

Basilichthys smitti, *Basilichthys smitti* var.
australis, *Atherina jacksoniana*, *Basilichthys*
madrynensis, *Menidia patagoniensis*

Corno

NE

**Atlántico Sudoccidental (Argentina
y Uruguay)**

Cousseau y Perrota, 2013; Bovcon *et al.*, 2018; González Castro *et al.*, 2019; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Beloniformes - Exocoetidae

Cheilopogon furcatus

Exocoetus furcatus, *Cheilopogon furcatus*
neimani, *Exocetus nuttallii*

Pez volador

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Beloniformes - Exocoetidae

Exocoetus volitans

Exocetus chiliensis, *Exocoetus*
commersonii, *Exocoetus evolans*,
Halocypselus mesogaster, *Exocoetus*
volitans vagabundus, *Exocetus volans*

Pez volador

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Beloniformes - Exocoetidae

Hirundichthys rondeletii

Exocoetus rondeletii, *Exocoetus*
rubescens

Pez volador

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984; Cousseau *et al.*, 2010; Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Beloniformes - Hemiramphidae

Hyporhamphus unifasciatus

Hemiramphus unifasciatus,
Hemiramphus poeyi, *Hemiramphus*
richardi, *Hyporhamphus tricuspidatus*

Medio pico

LC

**Atlántico Sudoccidental, desde
Estados Unidos hasta la Argentina**

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Beloniformes - Scomberesocidae

Scomberesox saurus

Esox saurus

Aguja

LC

Atlántico Oriental y Occidental

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Beloniformes - Scomberesocidae

Scomberesox scombroides

Sairis scombroides

Aguja

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Bovcon *et al.*, 2016



Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Coryphaenidae

Coryphaena hippurus

Coryphaena argyrurus, Coryphaena azurea, Ectenias brunneus, Coryphaena chrysurus, Coryphaena dollfin, Coryphaena dorado, Coryphaena fasciolata, Lepimphis hippuroides, Coryphaena immaculata, Coryphaena imperialis, Coryphaena japonica, Coryphaena margravii, Coryphaena nortoniana, Scomber pelagicus, Lampugus siculus, Coryphaena suerii, Coryphaena undulata, Coryphaena virgata, Alga viridis, Coryphaena vlamingii

Dorada

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Rachycentridae

Rachycentron canadum

Gasterosteus canadus, Elacates americana, Elacate atlantica, Elacate bivittata, Thynnus canadensis, Elacate falcipinnis, Centronotus gardenii, Elacate malabarica, Elacate motta, Scomber niger, Elacate (Meladerma) nigerrima, Elacate pondiceriana, Centronotus spinosus, Rachycentron typus

Bonito negro

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Echeineidae

Echeneis naucrates

Echeneis albacauda, Echeneis fasciata, Leptecheneis flaviventris, Echeneis fusca, Echeneis guaican, Echeneis lunata, Echeneis metallica, Echeneis pacifica, Echeneis verticalis, Echeneis vittata

Rémora

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Echeineidae

Remora remora

Echeneis arrostii, Echeneis borboniensis, Pseudoremorea golubevi, Echeneis imperati, Remora jacoboea, Echeneis mediterraneus, Echeneis nubifera, Echeneis parva, Echeneis postica, Echeneis remeligo, Echeneis remoroides, Echeneis squalipeta

Rémora

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Carangidae

Caranx crysos

Scomber crysos, Caranx fusus Geoffroy, Caranx pisquetus, Trachurus squamosus

Palometa

LC

Atlántico, Occidental y Oriental

Delpiani *et al.*, 2011



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Carangidae

Caranx hippos

Scomber hippos, *Caranx antillarum*,
Caranx carangua, *Scomber carangus*,
Trachurus cordyla, *Caranx defensor*,
Caranx erythrurus, *Carangus esculentus*,
Caranx hippos tropicus

Palometa

LC

Atlántico, Occidental y Oriental

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Carangidae

Chloroscombrus chrysurus

Scomber chrysurus, *Chloroscombrus*
caribbaeus, *Scomber chloris*,
Micropteryx cosmopolita, *Seriola*
cosmopolita, *Chloroscombrus ectenurus*,
Chloroscombrus hesperius, *Scomber latus*

Jurel

LC

Atlántico, Occidental y Oriental

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Carangidae

Decapterus tabl

Jurel

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Carangidae

Hemicaranx amblyrhynchus

Caranx amblyrhynchus, *Caranx falcatus*,
Caranx heteropygus, *Hemicaranx*
rhomboides

Palometa

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Carangidae

Naucrates ductor

Gasterosteus ductor, *Naucleus*
abreviatus, *Naucrates angeli*, *Naucleus*
annularis, *Gasterosteus antecessor*,
Naucleus brachycentrus, *Scomber*
caeruleoalbus, *Naucleus compressus*,
Naucrates cyanophrys, *Seriola dussumieri*,
Naucrates fanfarus, *Naucrates indicus*,
Scomber koelreuteri, *Naucleus leucurus*,
Naucrates noveboracensis, *Scomber*
ductor var. *plumierii*, *Naucrates polysarcus*,
Thynnus pompilus, *Naucrates serratus*,
Seriola succincta, *Naucleus triacanthus*

Pez piloto

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Carangidae

Oligoplites saliens

Scomber saliens, *Scomber calcar*,
Chorinemus guaribira, *Scomberoides*
saltator

Zapatero

LC

Atlántico Occidental, desde México hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984



Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Carangidae

Oligoplites saurus

Scomber saurus, *Centronotus argenteus*,
Oligoplites inornatus, *Chorinemus lanceolatus*, *Chorinemus occidentalis*,
Chorinemus quiebra, *Lichia quiebra*,
Oligoplites rathbuni, *Chorinemus saltans*

Zapatero

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Carangidae

Parona signata

Paropsis signata

Palometa pintada

LC

Atlántico Sudoccidental, desde Brasil hasta la Argentina

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Carangidae

Selene setapinnis

Zeus setapinnis, *Vomer brasiliensis*,
Vomer cayennensis, *Vomer setapinnis*,
Platysomus micropteryx, *Vomer novaeboracensis*, *Argyreiosus setipinnis*,
Argyreiosus unimaculatus

Gallo

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Carangidae

Selene vomer

Zeus vomer, *Selene argentea*, *Zeus capillaris*, *Zeus columba*, *Zeus gallus*,
Zeus geometricus, *Zeus kleinii*,
Argyreiosus mauriceii, *Zeus rhomboides*,
Zeus rostratus, *Argyreiosus setifer*,
Platysomus (Argyreiosus) triacanthus

Gallo

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Mabragaña *et al.*, 2011

Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Carangidae

Seriola lalandi

Seriola banisteri, *Seriola foncki*, *Seriola grandis*, *Seriola mazatlana*, *Lichia pappei*

Pez limón

LC

Cosmopolita

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Carangidae

Trachinotus carolinus

Gasterosteus carolinus, *Trachinotus argenteus*, *Lichia carolina*, *Gasterosteus carolinensis*, *Trachinotus cupreus*,
Trachinotus pampanus

Pámpano

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Díaz de Astarloa *et al.*, 2000



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Carangidae

Trachinotus goodei

Chaetodon glaucus, *Gasterosteus glaucus*, *Trachynotus palometa*

Pámpano

LC

Atlántico Occidental, desde Estados

Unidos hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Carangidae

Trachinotus marginatus

Pámpano

LC

Atlántico Sudoccidental, desde

Brasil hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Carangiformes - Carangidae

Trachurus lathami

Surel

LC

Atlántico Occidental, desde Estados

Unidos hasta la Argentina

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Istiophoriformes - Sphyraenidae

Sphyraena guachancho

Sphyraena dubia, *Sphyraena guentheri*

Barracuda

LC

Atlántico, desde Estados Unidos hasta la Argentina; costas de África

Mabragaña *et al.*, 2011

Osteichthyes - Actinopterygii

Istiophoriformes - Sphyraenidae

Sphyraena picudilla

Barracuda

NE

Atlántico Occidental, desde Estados

Unidos hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Istiophoriformes - Xiphiidae

Xiphias gladius

Xiphias estera, *Xiphias imperator*,

Xiphias kleinii, *Xiphias rondeletii*, *Xiphias*

thermaicus, *Phaethonichthys tuberculatus*

Pez espada

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Istiophoriformes - Istiophoridae

Istiophorus platypterus

Xiphias platypterus, *Makaira albicans*,

Makaira velifera, *Histiophorus*

americanus, *Histiophorus granulifer*,

Histiophorus pulchellus, *Skeponopodus*

guebucu, *Istiophorus maguirei*,

Istiophorus volador, *Istiophorus wrighti*

Pez vela

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984



Osteichthyes - Actinopterygii

Istiophoriformes - Istiophoridae

Makaira nigricans

Tetrapturus amplus, *Tetrapturus herschelii*, *Makaira bermudae*, *Makaira perezii*, *Istiompax howardi*, *Xiphias makaira*, *Eumakaira nigra*

Pez vela

VU

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Istiophoriformes - Istiophoridae

Kajikia albida

Tetrapturus albidus, *Tetrapturus lessonae*

Pez vela

VU

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Pleuronectiformes - Paralichthyidae

Etropus longimanus

Lenguado

NE

Atlántico Sudoccidental, desde

Brasil hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Pleuronectiformes - Paralichthyidae

Paralichthys isosceles

Lenguado

DD

Atlántico Sudoccidental, desde

Brasil hasta la Argentina

Díaz de Astarloa *et al.*, 2018; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Pleuronectiformes - Paralichthyidae

Paralichthys patagonicus

Paralichthys bicyclophorus

Lenguado

VU

Atlántico Sudoccidental, desde

Brasil hasta la Argentina

Cousseau y Perrotta, 2013; Díaz de Astarloa, 1996; Cousseau y Perrotta, 2013; Díaz de Astarloa *et al.*, 2018; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Pleuronectiformes - Paralichthyidae

Paralichthys orbignyanus

Platessa orbignyana, *Xystreurus ribeiroi*,

Paralichthys simulans

Lenguado

DD

Atlántico Sudoccidental, desde

Brasil hasta la Argentina

Cousseau y Perrotta, 2013; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Pleuronectiformes - Paralichthyidae

Thysanopsetta naresi

Lenguado

NE

Atlántico Sudoccidental y Pacífico

Sudoriental, Argentina y Chile

Cousseau *et al.*, 2020



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Pleuronectiformes - Paralichthyidae

Xystreurus rasile

Verecundum rasile

Lenguado

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina**

Cousseau y Perrotta, 2013; Cousseau
et al., 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Pleuronectiformes - Pleuronectidae

Oncopterus darwinii

Lenguado

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina**

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Pleuronectiformes - Achiropsettidae

Achiropsetta tricholepis

Mancopsetta argentina, *Achiropsetta
heterolepis*

Lenguado

NE

**Atlántico Sudoccidental, sur de la
Argentina; Islas Kergelen y Crozet**

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Pleuronectiformes - Achiropsettidae

Mancopsetta maculata

Lepidopsetta maculata, *Mancopsetta
maculata antarctica*, *Achiropsetta slavae*

Lenguado

NE

**Atlántico Sudoccidental y Océano
Austral**

Cousseau y Perrotta, 2013; Cousseau
et al., 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Pleuronectiformes - Achiropsettidae

Neoachirosetta milfordi

Mancopsetta milfordi, *Apterygopectus
avilesi*

Lenguado

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Pleuronectiformes - Cynoglossidae

Symphurus diomedeanus

Aphoristia diomedea

Lengüita

LC

**Atlántico Occidental, desde Canadá
hasta la Argentina**

Munroe, 2015

Osteichthyes - Actinopterygii

Pleuronectiformes - Cynoglossidae

Symphurus ginsburgi

Lengüita

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde sur
de Brasil hasta la Argentina**

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Pleuronectiformes - Cynoglossidae

Symphurus jenynsi

Symphurus bergi, *Symphurus meridionalis*

Lengüita

LC

**Atlántico Sudoccidental, desde sur
de Brasil hasta la Argentina**

Menni *et al.*, 1984



Osteichthyes - Actinopterygii

Pleuronectiformes - Cynoglossidae

Symphurus tessellatus

Plagusia tessellata, *Plagusia brasiliensis*

Lengüita

LC

Atlántico Occidental, desde el Mar Caribe hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Pleuronectiformes - Cynoglossidae

Symphurus trewasasae

Lengüita

NE

Atlántico Sudoccidental, desde sur de Brasil hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Syngnathiformes - Syngnathidae

Hippocampus patagonicus

Caballito de mar

VU

Atlántico Sudoccidental, desde Brasil hasta la Argentina

Piacentino y Luzzatto, 2004; Mabragaña *et al.*, 2011

Osteichthyes - Actinopterygii

Syngnathiformes - Syngnathidae

Hippocampus reidi

Caballito de mar

NT

Atlántico Sudoccidental, desde Brasil hasta la Argentina

Piacentino, 2008

Osteichthyes - Actinopterygii

Syngnathiformes - Syngnathidae

Leptonotus blainvillleanus

Syngnathus blainvillleanus, *Syngnathus acicularis*, *Acmonotus chilensis*, *Hemithylacus petersii*

Aguja de mar

LC

Atlántico Sudoccidental, desde Brasil hasta la Argentina; Pacífico Oriental sudamericano

Góngora *et al.*, 2009; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Syngnathiformes - Syngnathidae

Leptonotus vincentae

Aguja de mar

NE- End: Bahía San Antonio (Río Negro)

Atlántico Sudoccidental, Argentina

Luzzatto y Estalles, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Syngnathiformes - Syngnathidae

Halicampus crinitus

Syngnathus crinitus, *Corythoichthys ensenadae*, *Syngnathus jonesii*

Aguja de mar

NE

Atlántico Sudoccidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Syngnathiformes - Syngnathidae

Syngnathus hymenolomus

Hymenolomus richardsonii

Aguja de mar

NE

Islas Malvinas

Menni *et al.*, 1984; Cousseau *et al.*, 2020



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Syngnathiformes - Syngnathidae

Syngnathus acus

Syngnathus alternans, *Syngnathus brachyrhynchus*, *Syngnathus delalandi*, *Typhle heptagonus*, *Dermatostethus punctipinnis*, *Syngnathus rubescens*

Aguja de mar

LC

Atlántico Oriental. Citada para Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Syngnathiformes - Syngnathidae

Syngnathus folletti

Aguja de mar

LC

Atlántico Sudoccidental, desde Brasil hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984; Bruno *et al.*, 2011

Osteichthyes - Actinopterygii

Syngnathiformes - Syngnathidae

Syngnathus pelagicus

Syngnathus bairdianus, *Syngnathus coquerelii*, *Syngnathus rousseau*

Aguja de mar

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina; Pacífico Occidental

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Syngnathiformes - Fistulariidae

Fistularia petimba

Fistularia immaculata, *Fistularia rubra*, *Fistularia serrata*, *Fistularia starksi*, *Fistularia villosa*

Trompetero

LC

Cosmopolita, excepto Pacífico Oriental

Figueroa *et al.*, 1992

Osteichthyes - Actinopterygii

Syngnathiformes - Macroramphosidae

Centriscope humerosus

Centriscope humerosus, *Centriscope obliquus* var. *maculatus*, *Centriscope obliquus*, *Centriscope sinuosus*

Canario

LC

Atlántico Sudoccidental, desde Brasil hasta la Argentina; sur de África, Australia y Nueva Zelanda

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Syngnathiformes - Macroramphosidae

Macroramphosus gracilis

Centriscope gracilis, *Centriscope brevispinis*, *Macroramphosus hawaiiensis*, *Centriscope japonicus*, *Macroramphosus mollerii*, *Centriscope velitaris*

Canario

NE**

Cosmopolita

Figueroa, 2019

** Considerado por la UICN como sinónimo de *Macroramphosus scolopax*.



Osteichthyes - Actinopterygii

Syngnathiformes - Macroramphosidae

Macroramphosus scolopax

Balistes scolopax, *Silurus cornutus*,

Macroramphosus scolopax var.

elevatus, *Macroramphosus*

gallinago, *Macroramphosus*

lancifer, *Macroramphosus otteri*,

Macroramphosus robustus, *Amphisilia*

velitaris

Canario

LC

Cosmopolita, excepto Pacífico

Oriental

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Syngnathiformes - Macroramphosidae

Notopogon fernandezianus

Centriscus fernandezianus,

Macroramphosus schoteli

Canario

LC

Atlántico Sudoccidental, desde

Uruguay hasta la Argentina

Mabragaña *et al.*, 2011

Osteichthyes - Actinopterygii

Syngnathiformes - Dactylopteridae

Dactylopterus volitans

Dactylopterus blochii, *Dactylopterus*

communis, *Trigla fasciata*, *Dactylopterus*

fasciatus, *Gonocephalus macrocephalus*,

Dactylopterus occidentalis, *Callionymus*

pelagicus, *Dactylopterus pirapeda*,

Polynemus sexradiatus, *Gasterosteus*

spinarella, *Trigla tentabunda*, *Dactylopterus*

tentaculatus, *Polynemus tridigitatus*

Pez volador

LC

Atlántico Occidental y Oriental

Mabragaña *et al.*, 2011

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Gempylidae

Nesiarchus nasutus

Prometheus paradoxus, *Thyrsites*

violaceus

Barracuda negra

LC

Cosmopolita

Spath *et al.*, 2015

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Gempylidae

Ruvettus pretiosus

Thyrsites acanthoderma, *Ruvettus*

delagoensis, *Ruvettus pacificus*,

Thyrsites scholaris, *Tetragonurus*

simplex, *Rovetus temminckii*, *Ruvettus*

tydemani, *Ruvettus whakari*

Pez aceite

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Gempylidae

Paradiplospinus gracilis

Lepidopus gracilis

Barracuda

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Gempylidae

Leionura atun

Scomber atun, *Thyrsites altivelis*,

Thyrsites chilensis, *Scomber dentatus*,

Scomber lanceolatus

Barracuda

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Gempylidae

Thyrsites lepidopodea

Caballa blanca

NE

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Brasil, Uruguay,
Argentina, Chile**

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Trichiuridae

Aphanopus mikhailini

Pez sable

LC

Cosmopolita

Figuerola, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Trichiuridae

Benthodesmus elongatus

Lepidopus elongatus

Pez sable

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2010; Figuerola, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Trichiuridae

Benthodesmus simonyi

Aphanopus simonyi, *Benthodesmus
atlanticus*

Pez sable

LC

Atlántico

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Trichiuridae

Evoxymetopon taeniatum

Pez sable

LC

**Atlántico Occidental, desde Estados
Unidos hasta la Argentina; Pacífico
Noroccidental**

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Trichiuridae

Lepidopus caudatus

Trichiurus caudatus, *Lepidopus
argenteus*, *Scarcina argyrea*, *Lepidopus
argyreus*, *Trichiurus ensiformis*,
Trichiurus gladius, *Lepidopus gouanianus*,
Lepidopus goueani, *Lepidopus lex*,
Vandellius lusitanicus, *Lepidopus peronii*,
Scarcina punctata, *Ziphotheca tetradsens*,
Lepidopus xantusi

Pez sable

DD

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Trichiuridae

Trichiurus lepturus

Trichiurus argenteus, *Trichiurus coxii*,
Trichiurus hamrela, *Clupea haumela*,
Trichiurus lajor, *Trichiurus malabaricus*

Pez sable

LC

Cosmopolita

Cousseau y Perrotta, 2013; Cousseau
et al., 2020



.....
Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Scombridae

Allothunnus fallai

Atún

LC

Cosmopolita

Mabragaña *et al.*, 2011

.....

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Scombridae

Auxis thazard

Scomber thazard, *Auxis thazard*

brachydorax, *Auxis hira*, *Auxis*

tapeinosoma, *Scomber taso*

Sanguzo

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984; Irigoyen, 2010

.....

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Scombridae

Auxis rochei

Scomber rochei, *Scomber bisus*, *Auxis*

rochei eudorax, *Auxis maru*, *Auxis*

ramsayi, *Thynnus rocheanus*, *Auxis*

thynnoides, *Auxis vulgaris*

Sanguzo

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2010; Figueroa, 2018

.....

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Scombridae

Euthynnus alleteratus

Scomber alletteratus

Letrado

LC

Atlántico, Mar Mediterráneo y Mar

Negro

Menni *et al.*, 1984; Hansen y Perrotta, 2004

.....

.....
Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Scombridae

Gasterochisma melampus

Gastrochisma bouleengeri, *Chenogaster*

holmbergi, *Lepidothynnus huttonii*

Atún argentino

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Hansen y Perrotta, 2004; Cousseau

et al., 2020

.....

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Scombridae

Katsuwonus pelamis

Scomber pelamis, *Scomber pelamides*,

Thynnus vagans

Barrilete

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984; Hansen y Perrotta, 2004

.....

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Scombridae

Sarda sarda

Scomber sarda, *Thynnus brachypterus*,

Scomber mediterraneus, *Scomber*

palamitus, *Scomber pelamis*, *Scomber*

ponticus

Bonito

LC

Atlántico

Cousseau y Perrotta, 2013; Cousseau

et al., 2020

.....



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Scombridae

Scomber colias

Scomber capensis, *Scomber dekayi*,
Scomber gigas, *Scomber gracilis*,
Scomber grex, *Scomber scomber* var.
lacertus, *Scomber macrophthalmus*,
Scomber maculatus, *Pneumatophorus*
japonicus marplatensis, *Scomber*
pneumatophorus, *Scomber undulatus*

Caballa

LC

Cosmopolita

Cousseau y Rosso, 2019; Cousseau
et al., 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Scombridae

Scomberomorus brasiliensis

Caballa

LC

**Atlántico Occidental, desde el Mar
Caribe hasta la Argentina**

Cousseau *et al.*, 2010; Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Scombridae

Thunnus alalunga

Scomber alalunga, *Orcynus pacificus*,
Thynnus pacificus, *Scomber albicans*,
Scomber germo, *Germo germon steadi*

Albacora

NT

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984; Hansen y Perrotta, 2004

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Scombridae

Thunnus albacares

Scomber albacares, *Thynnus albacora*,
Thynnus argentivittatus, *Thynnus*
macropterus, *Thunnus allisoni*, *Scomber*
albacorus, *Neothunnus albacora* var.
brevipinna, *Neothunnus catalinae*,
Semathunnus guildi, *Neothunnus itosibi*,
Neothunnus albacora var *longipinna*,
Scomber sloanei, *Orcynus subulatus*,
Kishinoella zacalles

Atún

NT

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984; Hansen y Perrotta, 2004

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Scombridae

Thunnus maccoyii

Thynnus maccoyii, *Thunnus phillipsi*

Atún

CR

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Gon y Heemstra, 1990

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Scombridae

Thunnus obesus

Thynnus obesus, *Thynnus sibi*, *Thunnus*
mebachi

Atún

VU

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2010; Figueroa, 2019



Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Scombridae

Thunnus thynnus

Scomber thynnus, *Thynnus linnei*,
Thynnus mediterraneus, *Thynnus*
secundodorsalis, *Thynnus vulgaris*

Atún de ojos grandes

EN

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984; Hansen y Perrotta, 2004

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Centrolophidae

Centrolophus niger

Perca nigra, *Mupus bifasciatus*,
Schedophilus elongatus, *Centrolophodes*
irvini, *Perca jagonis*, *Centrolophus liparis*,
Centrolophus mauricus, *Centrolophus*
morio, *Centrolophus niger*, *Centrolophus*
valenciennesi, *Acentrolophus maculosus*,
Gymnocephalus messanensis,
Coryphaena pompilus

Romerillo

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Centrolophidae

Pseudoichthys australis

Ichthys australis

Centrolófidio

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Centrolophidae

Seriolella caerulea

Seriolella tinro, *Palinurichthys*
griseolineatus

Savorín

LC

Atlántico Sudoccidental, Argentina;

Pacífico Sudoriental y Sudoccidental

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Centrolophidae

Seriolella porosa

Savorín

NE

Atlántico Sudoccidental, desde

Brasil hasta la Argentina; Pacífico

Sudoriental, Chile y Peru

Cousseau y Perrotta, 2013; Cousseau
et al., 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Nomeidae

Cubiceps caeruleus

Pez medusa

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Ariommatidae

Ariomma bondi

Paracubiceps ledanoisi, *Cubiceps*
nigriargenteus

Ariomátido

LC

Atlántico

Menni *et al.*, 1984



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Stromateidae

Peprilus crenulatus

Rhombus argentipinnis, *Rhombus orbicularis*

Nata

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde
Guyana Francesa hasta la Argentina**

Especie recientemente resucitada de
sinonimia con *Peprilus paru* (Marceniuk
et al., 2016); Mabrugaña *et al.*, 2011

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Stromateidae

Peprilus xanthurus

Şeserinus xanthurus

Nata manchada

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde
Venezuela hasta la Argentina**

Especie recientemente resucitada de
sinonimia con *Peprilus paru* (Marceniuk
et al., 2016); Mabrugaña *et al.*, 2011

Osteichthyes - Actinopterygii

Scombriformes - Stromateidae

Stromateus brasiliensis

Palometa moteada

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde el
sur de Brasil hasta la Argentina**

Cousseau y Perrotta, 2013; Cousseau
et al., 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Trachiniformes - Chiasmodontidae

Chiasmodon niger

Chiasmodon bolangeri

Tragón

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Trachiniformes - Chiasmodontidae

Chiasmodon microcephalus

Tragón

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Melo, 2009; Nieddu, 2011

Osteichthyes - Actinopterygii

Trachiniformes - Pinguipedidae

Pinguipes brasilianus

Pinguipes fasciatus, *Neopercis atlanticus
meridionalis*

Chanchito, turco

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina**

Cousseau y Perrotta, 2013; Cousseau
et al., 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Trachiniformes - Pinguipedidae

Pseudopercis numida

Namorado (Br.)

LC

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina**

Venerus *et al.*, 2007



Osteichthyes - Actinopterygii

Trachiniformes - Pinguipedidae

Pseudopercis semifasciata

Percis semifasciata, *Pinguipes*

somnambula

Salmón de mar

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina**

Cousseau y Perrotta, 2013; Cousseau
et al., 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Trachiniformes - Percophidae

Bembrops heterurus

Hypsicometes heterurus

Pez palo

LC

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina; Atlántico
Oriental, África**

Figuroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Trachiniformes - Percophidae

Percophis brasiliensis

Pez palo

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde el
sur de Brasil hasta la Argentina**

Cousseau y Perrotta, 2013; Cousseau
et al., 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Trachiniformes - Uranoscopidae

Astroscopus sexspinosus

Uranoscopus (Upselonphorus)

sexspinosus

Fraile

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina**

Gosztanyi, 1981; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Centropomidae

Centropomus undecimalis

Sciaena undecimalis, *Centropomus*

appendiculatus, *Centropomus argenteus*,

Centropomus undecimradiatus

Camuri

LC

**Atlántico Occidental, desde
Estados Unidos hasta la Argentina**

Scenna *et al.*, 2006

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Howellidae

Howella sherborni

Rhectogramma sherborni

Perca oceánica

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Figuroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Acropomatidae

Parascombrops spinosus

Synagrops spinosa

Sinagro

NE

**Atlántico Occidental, desde Estados
Unidos hasta la Argentina**

Cousseau *et al.*, 2010; Figuroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Acropomatidae

Synagrops bellus

Hypoclydonia bella

Sinagro

LC

**Atlántico Occidental, desde
Estados Unidos hasta la Argentina**

Singh-Renton *et al.*, 2015



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Polyprionidae

Polyprion americanus

Amphiprion americanus, *Sparus adottus*,
Scorpaena bicolorata, *Polyprion cernium*,
Polyprion cernuum, *Holocentrus gulo*,
Polyprion massiliense, *Scorpaena*
massiliensis, *Polyprion moeone*,
Scorpena nigra, *Notognidion scirenga*

Chernia

DD

Cosmopolita

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau
et al., 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Serranidae

Acanthistius brasilianus

Plectropoma brasilianus

Mero

DD

Atlántico Sudoccidental, desde

Brasil hasta la Argentina

Irigoyen *et al.*, 2010

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Serranidae

Acanthistius patachonicus

Plectropoma patachonica

Mero

NE

Atlántico Sudoccidental, desde el

sur de Brasil hasta la Argentina

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau
et al., 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Serranidae

Alphestes afer

Epinephelus afer, *Prospinus apiarius*⁴,
Serranus armatus, *Plectropoma*
chloropterus, *Epinephelus lightfooti*,
Plectropoma monacanthus

Mero

LC

Atlántico Occidental, desde

Estados Unidos hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Serranidae

Anthias menezesi

Mero

NE

Atlántico Sudoccidental, desde

Brasil hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Serranidae

Cephalopholis fulva

Labrus fulvus, *Holocentrus auratus*,
Serranus carauna, *Bodianus guativere*,
Serranus ouatalibi, *Perca punctata*,
Gymnocephalus ruber

Mero

LC

Atlántico Occidental, desde

Estados Unidos hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984



.....
Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Serranidae

Diplectrum radiale

Serranus radialis, *Centropristes ayresi*,
Paraserranus hasseltii

Mero

LC

**Atlántico Occidental, desde
Estados Unidos hasta la Argentina**

Menni *et al.*, 1984; Figueroa *et al.*, 2000
.....

.....
Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Serranidae

Dules auriga

Cocherito

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina.**

Cousseau y Rosso, 2019; Cousseau
et al., 2020
.....

.....
Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Serranidae

Epinephelus marginatus

Serranus marginatus, *Serranus aspersus*,
Epinephelus brachysoma, *Serranus*
fimbriatus, *Holocentrus merou*

Garopa

VU

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina; Atlántico
Oriental, Mediterráneo e Índico**

Rico y Acha, 2003; Irigoyen *et al.*, 2005
.....

.....
Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Serranidae

Hyporthodus niveatus

Serranus niveatus, *Serranus conspersus*,
Hyporthodus flavicauda, *Serranus*
margaritifera, *Alphestes scholanderi*

Mero

VU

**Atlántico Occidental, desde
Estados Unidos hasta la Argentina**

Trobbiani *et al.*, 2014
.....

.....
Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Serranidae

Serranus baldwini

Prionodes baldwini, *Paralabrax maculata*

Mero

LC

**Atlántico Occidental, desde
Estados Unidos hasta la Argentina**

Menni *et al.*, 1984
.....

.....
Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Serranidae

Serranus flaviventris

Dules flaviventris, *Centropristes*
brasiliensis, *Centropristes dispilurus*

Mero

LC

**Atlántico Occidental, desde
Estados Unidos hasta la Argentina**

Menni *et al.*, 1984
.....



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Priacanthidae

Cookeolus japonicus

Priacanthus japonicus, *Priacanthus macropterus*, *Priacanthus macropus*, *Priacanthus supraarmatus*, *Priacanthus velabundus*

Catalufa

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Priacanthidae

Heteropriacanthus cruentatus

Labrus cruentatus

Catalufa

LC

Cosmopolita

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Priacanthidae

Priacanthus arenatus

Priacanthus catalufa, *Priacanthus insularum*

Cardenal de aguas profundas

LC

Atlántico Occidental y Oriental

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Epigonidae

Rosenblattia robusta

Cardenal

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Epigonidae

Epigonus robustus

Parahynnodus robustus, *Epigonus macrops*

Cardenal

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Malacanthidae

Caulolatilus chrysops

Latilus chrysops

Batata

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Milessi *et al.*, 2012

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Malacanthidae

Lopholatilus villarii

Lopholatilus abbreviatus

Cabezón

NE

Atlántico Sudoccidental, desde Brasil hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984



Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Pomatomidae

Pomatomus saltatrix

Gasterosteus saltatrix, *Temnodon conidens*, *Chromis epicurorum*, *Cheilodipterus heptacanthus*, *Perca lophar*, *Lopharis mediterraneus*, *Sparactodon nalnal*, *Sypterus pallasii*, *Pomatomus pedica*, *Gonenion serra*, *Pomatomus skib*, *Sciaena smirnisensis*, *Scomber sypterus*

Anchoa de banco

VU

Cosmopolita

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Bramidae

Brama brama

Sparus castaneola, *Lepidotus catalonicus*, *Brama chilensis*, *Sparus dentatus*, *Sparus johnsoni*, *Brama marina*, *Sparus niger*, *Brama pinnasquamata*, *Sparus raii*, *Brama raji*, *Lepodus saragus*, *Toxotes squamosus*

Brama

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Caristiidae

Caristius fasciatus

Pteraclis fasciatus, *Caristius groenlandicus*

Pez melena

NE

**Atlántico Occidental y Oriental,
Pacífico Norte**

Brickle y Laptikhovsky, 2002

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Lutjanidae

Lutjanus synagris

Sparus synagris, *Lutjanus aubrietii*, *Neomaenis megalophthalmus*, *Prionodes sanctiandrewsi*, *Mesoprion uninotatus*, *Sparus vermicularis*

Castañuela

NT

**Atlántico Occidental, desde Estados
Unidos hasta la Argentina**

Cousseau *et al.*, 2010; Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Lutjanidae

Pristipomoides freemani

Castañuela

LC

**Atlántico Occidental, desde Estados
Unidos hasta la Argentina**

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Gerreidae

Eucinostomus gula

Gerres gula, *Eucinostomus gulula*, *Diapterus homonymus*

Carapicú

LC

**Atlántico Occidental, desde Estados
Unidos hasta la Argentina**

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Gerreidae

Eucinostomus melanopterus

Gerres bilobus

Carapicú

LC

Atlántico, Occidental y Oriental.

Solari *et al.*, 2010; Delpiani *et al.*, 2013



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Gerreidae

Gerres cinereus

Mugil cinereus

Muñama

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Haemulidae

Anisotremus surinamensis

Lutjanus surinamensis, *Pristipoma bilineatum*, *Haemulon labridum*, *Haemulon melanopterum*, *Pristipoma melanopterum*, *Haemulon obtusum*, *Anisotremus sarugo*, *Pristipoma spleniatum*

Batata

DD

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina.

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Haemulidae

Boridia grossidens

Pristipoma catharinae, *Mylacrodon goeldii*

Salmerón

NE

Atlántico Sudoccidental, desde Brasil hasta la Argentina.

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Haemulidae

Conodon nobilis

Conodon antillanus, *Apostata calcarifer*, *Cheilodipterus chrysopterus*, *Sciaena coro*, *Lutjanus magnificus*, *Sciaena plumieri*, *Perca septemfasciata*, *Anisotrema williamsi*

Canario

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Haemulidae

Haemulon bonariense

Haemulon canna, *Haemulon continuum*, *Haemulon notatum*, *Haemulon retrocurrens*

Prieto

LC

Atlántico Occidental, desde las Antillas hasta la Argentina

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Polynemidae

Polydactylus oligodon

Polynemus oligodon

Barbudo

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina.

Menni *et al.*, 1984; Bogan y Di Martino, 2011



Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Polynemidae

Polydactylus virginicus

Polynemus virginicus, *Polynemus americanus*, *Polynemus antillarum*, *Polynemus mango*, *Polynemus naso*, *Polydactylus plumierii*

Barbudo

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina.

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Mullidae

Mullus argentinae

Trilla

NE

Atlántico Sudoccidental, desde Brasil hasta la Argentina

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Kyphosidae

Kyphosus vaigiensis

Pimelepterus vaigiensis, *Kyphosus incisor*, *Pimelepterus analogus*, *Kyphosus bleekeri*, *Pimelepterus flavolineatus*, *Kyphosus gibsoni*, *Pimelepterus lembus*, *Cantharus lineolatus*, *Pimelepterus marciac*, *Pimelepterus ternatensis*

Pirajica

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Pomacanthidae

Pomacanthus paru

Chaetodon paru, *Chaetodon aureus*, *Chaetodon leachii*

Pez ángel

LC

Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta Uruguay; Isla Ascension y St. Paul's Rocks

Milessi *et al.*, 2013

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Pentacerotidae

Pentaceros richardsoni

Pentaceros knerii, *Griffinetta nelsonensis*

Pez casco

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Cheilodactylidae

Nemadactylus bergi

Cheilodactylus bergi

Papamoscas, castañeta

NE

Atlántico Sudoccidental y Pacífico Sudoriental, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Latridae

Latris lineata

Cichla lineata, *Latris hecateia*, *Sciaena lineata*, *Latris mortoni*, *Latris salmonea*

Trompetero

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Waessle y Milessi, 2013



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Latridae

Mendosoma lineatum

Mendosoma lineata

Trompetista, bocón

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Bovcon *et al.*, 2017

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Bovichtidae

Bovichtus argentinus

Bovichthys argentinus

Torito

NE

**Atlántico Sudoccidental, Uruguay y
Argentina**

Delpiani, 2010; Mabragaña *et al.*, 2011

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Bovichtidae

Cottoperca trigloides

Batrachus trigloides, *Aphritis gobio*,

Cottoperca macrocephala, *Cottoperca*

macrophthalma, *Cottoperca rosenbergii*

Cotoperca

NE

**Atlántico Sudoccidental; Pacífico
Sudoriental**

Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*,

2020; Lattuca *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Elegendinopsidae

Eleginops maclovinus

Eleginus maclovinus, *Eleginus chilensis*,

Eleginus falklandicus, *Eleginus magellani*,

Aphritis porosus

Róbalo

NE

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina y Chile**

Ceballos *et al.*, 2012; Cousseau y Perrota,

2013; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Dissostichus eleginoides

Macris amissus

Merluza negra

NE*

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau

et al., 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Lepidonotothen squamifrons

Notothenia squamifrons, *Notothenia*

squamifrons atlantica, *Notothenia*

brevipectoralis, *Notothenia*

macrophthalma

Nototenía

NE

Océano Austral y sur de la Patagonia

Gon y Heemstra, 1990; Delpiani *et al.*, 2020

* Con signos de declinación en la Argentina
(Cousseau y Rosso, 2019).



Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Notothenia angustata

Notothenia latifrons, *Notothenia parva*,
Notothenia patagonica, *Notothenia porteri*

Nototenia

NE

**Atlántico Sudoccidental, Argentina;
Pacífico, Chile y Nueva Zelanda**

Durbas y Irigoyen, 2018; Cousseau *et al.*,
2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Paranotothenia magellanica

Gadus magellanicus, *Notothenia
antarctica*, *Notothenia arguta*, *Notothenia
hassleriana*, *Notothenia macrocephalus*,
Notothenia maoriensis

Nototenia

NE

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Paranotothenia trigramma

Notothenia trigramma

Nototenia

NE- End: alrededores de las Islas
Malvinas

Atlántico Sudoccidental, Argentina

García y Menni, 1996; Cousseau *et al.*,
2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Patagonotothen brevicauda

Notothenia brevicauda

Nototenia

NE

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina, Chile**

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Patagonotothen canina

Notothenia tessellata canina

Nototenia

NE

Atlántico Sudoccidental, Argentina

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Patagonotothen cornucola

Notothenia cornucola, *Notothenia
marginata*, *Notothenia modesta*,
Notothenia normani, *Notothenia virgata*

Nototenia

LC

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina, Chile**

Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*,
2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Patagonotothen elegans

Notothenia elegans

Nototenia

NE

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina, Chile**

Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*,
2020



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Patagonotothen guntheri

Notothenia guntheri

Nototenia

NE- End: Patagonia

Atlántico Sudoccidental, Argentina

Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*,
2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Patagonotothen jordani

Notothenia jordani

Nototenia

NE

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina, Chile**

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Patagonotothen kreffti

Nototenia

DD- End: Banco Burdwood

Atlántico Sudoccidental, Argentina

Balushkin y Stehmann, 1993; Cousseau
et al., 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Patagonotothen longipes

Notothenia longipes, *Notothenia gilberti*

Nototenia

NE

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina, Chile**

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Patagonotothen ramsayi

Notothenia ramsayi

Nototenia

NE

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina, Chile**

Cousseau y Perrotta, 2013; Cousseau
et al., 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Patagonotothen sima

Notothenia sima, *Notothenia karlandreeae*

Nototenia

NE

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina, Chile**

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Patagonotothen squamiceps

Notothenia squamiceps

Nototenia

NE

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina, Chile**

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Patagonotothen tessellata

Notothenia tessellata

Nototenia

NE

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina, Chile**

Cousseau *et al.*, 2020



Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Patagonotothen thompsoni

Nototenia

DD

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina, Chile**

Balushkin, 1993; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Nototheniidae

Patagonotothen wiltoni

Notothenia wiltoni

Nototenia

NE

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina, Chile**

Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*,
2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Harpagiferidae

Harpagifer bispinis

Batrachus bispinis

Torito

NE

**Atlántico Sudoccidental; Pacífico
Sudoriental, Océano Austral**

Cousseau *et al.*, 2012; Lloris y Rucabado,
1991

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Harpagiferidae

Harpagifer georgianus

Torito

NE

**Atlántico Sudoccidental, Islas
Georgias, Canal de Beagle**

Lloris y Rucabado, 1991

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Harpagiferidae

Harpagifer palliolatus

Torito

NE

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina, Chile**

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Bathydraconidae

Bathydraco marri

Dragón antártico

NE

**Península antártica, Islas Shetland,
Orcadas y extremo sur de la
Patagonia**

Cousseau *et al.*, 2012

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Channichthyidae

Champocephalus esox

Chaenichthys esox

Pez de hielo

NE

**Atlántico Sudoccidental, extremo
sur de la patagonia**

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Perciformes - Channichthyidae

Chionodraco hamatus

Chaenichthys hamatus

Pez de hielo

NE

**Península antártica, Islas Shetland,
Orcadas y extremo sur de la
Patagonia**

Cousseau *et al.*, 2012



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Scorpaenidae

Helicolenus lahillei

Rubio

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina**

Cousseau y Perrota, 2013

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Scorpaenidae

Sebastes capensis

Scorpaena capensis, *Perca afra*,
Scorpaena africana, *Sebastichthys*
chamaco, *Sebastes chilensis*,
Sebastes jenynsi

Cabrilla

LC

Atlántico Sur (Sudáfrica y Argentina)

Venerus *et al.*, 2013

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Scorpaenidae

Sebastes oculatus

Sebastes darwini, *Sebastes hernandezi*,
Sebastes ocellatus, *Sebastes*
prognathus, *Sebastes unimaculatus*

Cabrilla

NE

**Atlántico Sudoccidental y Pacífico
Sudoriental, Argentina, Chile**

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Congiopodidae

Congiopus peruvianus

Agriopus peruvianus, *Agriopus*
alboguttatus, *Agriopus hispidus*, *Agriopus*
kieneri

Cacique

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde
sur de Brasil hasta la Argentina, y
Pacífico Sudoriental, en Chile**

Irigoyen, 2010; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Triglidae

Prionotus punctatus

Trigla punctata, *Prionotus alipionis*,
Prionotus aspersus, *Prionotus capella*,
Prionotus jamaicensis

Testolín azul

LC

**Atlántico Occidental, desde México
hasta la Argentina**

Menni *et al.*, 1984; Mabrugaña *et al.*, 2011

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Triglidae

Prionotus nudigula

Testolín rojo

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina**

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau
et al., 2020



Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Agonidae

Agonopsis chiloensis

Aspidophorus chiloensis, *Aspidophorus niger*

Acorazado

NE

Atlántico Sudoccidental, desde sur de Brasil hasta la Argentina y Pacífico Oriental sudamericano

Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Psychrolutidae

Cottunculus granulosis

Bunocottus apus

Pez sapo

NE

Atlántico Sudoccidental, Argentina, y Pacífico Sudoriental, Chile

Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Psychrolutidae

Psychrolutes marmoratus

Besnardia gyrynops, *Neophrynichthys marmoratus*

Pez sapo

NE

Atlántico Sudoccidental, sur de la Argentina, y Pacífico Sudoriental, sur de Chile

Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Liparidae

Praematoliparis anarthractae

Paraliparis anarthractae

Pez babosa

NE

Atlántico Sudoccidental, desde sur de Brasil hasta la Argentina y Pacífico Sudoriental, Chile

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Liparidae

Paraliparis eltanini

Pez babosa

NE

Pacífico Sudoriental, sur de Chile. Citada para Argentina

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Liparidae

Careproctus falklandicus

Liparis antarctica falklandica

Pez babosa

NE

Atlántico Sudoccidental, Argentina, y Pacífico Sudoriental, sur de Chile

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Liparidae

Careproctus pallidus

Enantioliparis pallidus, *Careproctus crassus*

Pez babosa

NE

Atlántico Sudoccidental, Argentina, y Pacífico Sudoriental, sur de Chile

Cousseau *et al.*, 2020



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae

Aiakas krefftii

Zoárcido

NE- End: Patagonia

Atlántico Sudoccidental, Argentina

Gosztonyi, 1977; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae

Aiakas zinorum

Zoárcido

NE- End: Patagonia

Atlántico Sudoccidental, Argentina

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae

Argentinolycus elongatus

Phucocoetes variegatus forma *elongatus*

Zoárcido

NE

Atlántico Sudoccidental, Argentina;

Pacífico Sudoriental, Chile

Gosztonyi, 1977; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae

Austrolycus depressiceps

Zoárcido

NE

Atlántico Sudoccidental, Argentina;

Pacífico Sudoriental, Chile

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae

Austrolycus laticinctus

Lycodus laticinctus, *Phucocoetes*

variegatus forma *macropus*, *Lycodalepis*

morenoi, *Lycodes platei*

Zoárcido

NE

Atlántico Sudoccidental, Argentina;

Pacífico Sudoriental, Chile

Gosztonyi, 1981; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae

Crossostomus chilensis

Crossolycus chilensis, *Crossostomus*

sobrali

Zoárcido

NE

Atlántico Sudoccidental, Argentina;

Pacífico Sudoriental, Chile

Gosztonyi, 1977; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae

Crossostomus fasciatus

Ilucocoetes fimbriatus fasciatus

Zoárcido

NE

Atlántico Sudoccidental, Argentina;

Pacífico Sudoriental, Chile

Gosztonyi, 1977; Cousseau *et al.*, 2020



Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae

Dadyanos insignis

Platea insignis

Zoárcido

NE

Atlántico Sudoccidental, Argentina;

Pacífico Sudoriental, Chile

Gosztonyi, 1977; Góngora *et al.*, 2009;

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae

Dieidolycus gosztonyii

Zoárcido

NE

Atlántico Sudoccidental, Argentina;

Pacífico Sudoriental, Chile

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae

Ilucoetes facali

Zoárcido

NE

Atlántico Sudoccidental, Argentina;

Pacífico Sudoriental, Chile

Reyes, 2007; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae

Ilucoetes fimbriatus

Caneolepis acropterus, *Lycodes*
variegatus

Viuda

NE

Atlántico Sudoccidental, Argentina;

Pacífico Sudoriental, Chile

Gosztonyi, 1981; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae

Japonolycodes magellanicus

Letholycus magellanicus

Zoárcido

NE- End: Patagonia

Atlántico Sudoccidental, Argentina

Gosztonyi, 1977; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae

Letholycus microphthalmus

Melanostigma microphthalmus

Zoárcido

NE- End: Patagonia

Atlántico Sudoccidental, Argentina

Gosztonyi, 1977; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae

Lycenchelys bachmanni

Zoárcido

NE- End: Patagonia

Atlántico Sudoccidental, Argentina

Gosztonyi, 1977; Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae

Lycodapus antarcticus

Zoárcido

NE

Océano Austral y sur de la Patagonia

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae

Lycodapus australis

Zoárcido

NE

Atlántico Sudoccidental, Argentina;

Pacífico Sudoriental, Chile

Cousseau *et al.*, 2020



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae
Lycodon malvinensis

Zoárcido

NE- End: talud Islas Malvinas

Atlántico Sudoccidental, Argentina

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae
Maynea puncta
Conger punctus, *Maynea patagonica*

Zoárcido

NE

**Atlántico Sudoccidental, Argentina;
Pacífico Sudoriental, Chile**

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae
Melanostigma bathium

Zoárcido

NE

**Atlántico Sudoccidental, Argentina;
Pacífico Sudoriental, Chile**

Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae
Melanostigma gelatinosum

Zoárcido

NE

**Atlántico Sudoccidental, Argentina;
Pacífico Sudoriental, Chile**

Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*,
2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae
Notolycodes schmidti

Zoárcido

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina**

Gosztonyi, 1981; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae
Oidiphorus brevis

Maynea brevis

Zoárcido

NE- End: Patagonia

Atlántico Sudoccidental, Argentina

Gosztonyi, 1977; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae
Ophthalmolycus macrops

Lycodes macrops

Zoárcido

NE

**Atlántico Sudoccidental, Argentina;
Pacífico Sudoriental, Chile**

Gosztonyi, 1977; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae
Phucocoetes latitans

Lycodes flavus

Zoárcido

LC

**Atlántico Sudoccidental, Argentina;
Pacífico Sudoriental, Chile**

Gosztonyi, 1977; Cousseau *et al.*, 2020



Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae
Piedrabuenia ringueleti

Zoárcido

NE- End: Patagonia

Atlántico Sudoccidental, Argentina

Gosztonyi, 1981; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae
Plesienchelys stehmanni
Ophthalmolycus stehmanni

Zoárcido

NE- End: Patagonia

Atlántico Sudoccidental, Argentina

Gosztonyi, 1977; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae
Pogonolycus elegans

Zoárcido

NE

**Atlántico Sudoccidental, Argentina;
Pacífico Sudoriental, Chile**

Cousseau *et al.*, 2020; Delpiani *et al.*,
2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Scorpaeniformes - Zoarcidae
Pogonolycus marinae
Haushia marinae

Zoárcido

NE

**Atlántico Sudoccidental, Argentina;
Pacífico Sudoriental, Chile**

Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Acanthuriformes - Sciaenidae
Cynoscion guatucupa
Otolithus guatucupa, *Perca argentea*,
Otolithus striatus, *Perca vigintiuniradiata*

Pescadilla de red

NE*

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina**

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau
et al., 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Acanthuriformes - Sciaenidae
Cynoscion jamaicensis
Otolithus jamaicensis, *Archoscion*
petranus

Pescadilla de red

LC

**Atlántico Occidental, desde las
Antillas hasta la Argentina.**

Cousseau *et al.*, 2010; Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Acanthuriformes - Sciaenidae
Macrodon atricauda
Ancylodon atricauda, *Perca mollis*

Pescadilla real

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina**

Carvalho-Filho *et al.*, 2010; Cousseau y
Perrota, 2013

* Con signos de declinación en la Argentina
(Cousseau y Rosso, 2019).



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Acanthuriformes - Sciaenidae

Menticirrhus martinicensis

Umbrina martinicensis, *Umbrina januaria*

Burriqueta

NE

**Atlántico Occidental, desde el
Caribe hasta la Argentina**

Jaureguizar y Milessi, 2018. Especie recientemente resucitada de su sinonimia con *M. americanus* (Marceniuk *et al.*, 2020)

Osteichthyes - Actinopterygii

Acanthuriformes - Sciaenidae

Micropogonias furnieri

Umbrina furnieri, *Micropogon argenteus*,

Micropogon barretoi, *Corvina crawfordi*,

Micropogon lineatus, *Micropogon*

manni, *Sciaena opercularis*, *Micropogon*

patagonensis, *Ophioscion woodwardi*

Corvina rubia

LC*

**Atlántico Occidental, desde México
hasta la Argentina**

Cousseau y Perrota, 2013; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Acanthuriformes - Sciaenidae

Ophioscion adustus

Corvina adusta, *Sciaena unicirrata*

Corvina

NE

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina**

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Acanthuriformes - Sciaenidae

Paralonchurus brasiliensis

Genyanemus brasiliensis, *Micropogon ornatus*

Cóvalo

LC

**Atlántico Occidental, desde México
hasta la Argentina**

Mabragaña *et al.*, 2011

Osteichthyes - Actinopterygii

Acanthuriformes - Sciaenidae

Pogonias courbina

Pogonathus courbina, *Sciaena barbata*

Corvina negra

VU

**Atlántico Sudoccidental, desde Sur
de Brasil hasta la Argentina**

Cousseau y Perrota, 2013. Especie recientemente resucitada de su sinonimia con *Pogonias cromis* (Azpelicueta *et al.*, 2019)

Osteichthyes - Actinopterygii

Acanthuriformes - Sciaenidae

Umbrina canosai

Pargo

NE*

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina**

Cousseau y Perrota, 2013

* Con signos de declinación en la Argentina (Cousseau y Rosso, 2019).

* Con signos de declinación en la Argentina (Cousseau y Rosso, 2019).



Osteichthyes - Actinopterygii

Acanthuriformes - Sciaenidae

Stellifer rastrifer

Stelliferus rastrifer

Cangoá

LC

Atlántico Occidental, desde

Colombia hasta Uruguay

Segura *et al.*, 2009

Osteichthyes - Actinopterygii

Acanthuriformes - Luvaridae

Luvarus imperialis

Ausonia cocksii, *Ausonia cuvieri*,

Astrodermus coryphaenoides,

Astrodermus elegans, *Astrodermus*

guttatus, *Astroderma plumbeum*,

Proctostegus proctostegus, *Proctostegus*

prototypus, *Diana semilunata*, *Diana*

valenciennesii

Louvar

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2010; Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Spariformes - Lobotidae

Lobotes surinamensis

Holocentrus surinamensis, *Lobotes*

auctorum, *Lobotes citrinus*, *Lobotes erate*,

Lobotes farkharrii, *Lobotes incurvus*, *Lobotes*

somnolentus, *Bodianus triourus*

Burro

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Spariformes - Sparidae

Diplodus argenteus

Sargus argenteus, *Sparus anularis*,

Sparus sargo

Sargo

LC

Atlántico Occidental, desde Estados

Unidos hasta la Argentina

Galván *et al.*, 2005; Cousseau y Perrota,

2013; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Spariformes - Sparidae

Pagrus pagrus

Sparus pagrus, *Sparus aurata americana*,

Sparus argenteus, *Sparus caissoti*,

Aurata orphus, *Sparus orphus*, *Pagrus*

sedecim, *Pagrus vulgaris*

Besugo

LC

Atlántico Occidental y Oriental,

Mediterráneo

Galván *et al.*, 2005; Cousseau y Perrota,

2013; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Caproiformes - Caproidae

Antigonia capros

Caprophonus aurora, *Antigonia browni*,

Antigonia steindachneri

Credo

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Lophiiformes - Lophiidae

Lophius gastrophysus

Rana pescadora

LC

**Atlántico Occidental, desde
Estados Unidos hasta la Argentina**

Menni *et al.*, 1984; Cochia *et al.*, 2016

Osteichthyes - Actinopterygii

Lophiiformes - Melanocetidae

Melanocetus johnsonii

Xenoceratias braueri, *Xenoceratias*

brevirostris, *Melanocetus cirrifer*,

Melanocetus ferox, *Xenoceratias*

heterorhynchus, *Melanocetus krechi*,

Xenoceratias laevis, *Melanocetus*

megalodontis, *Xenoceratias*

micracanthus, *Melanocetus rotundatus*,

Centrosetus spinulosus

Diablo

LC

Cosmopolita

Volpedo *et al.*, 1998

Osteichthyes - Actinopterygii

Lophiiformes - Ogcocephalidae

Ogcocephalus vespertilio

Lophius vespertilio, *Malthaea longirostris*

Pez murciélago

LC

Atlántico Sudoccidental, desde

Brasil hasta Uruguay

Cousseau *et al.*, 2010; Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Lophiiformes - Himantolophiidae

Himantolophus appelii

Aegaeonichthys appelii

Pez pescador espinoso

LC

**Atlántico Sudoccidental, desde
Brasil hasta la Argentina, sur de
África y de Australia**

Cousseau *et al.*, 2010; Figueroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Lophiiformes - Oneirodidae

Oneirodes notius

**Pez pescador de piel
desnuda**

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Lophiiformes - Ceratiidae

Ceratias tentaculatus

Mancalias tentaculatus, *Mancalias bifilis*

Diablo de mar

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Drioli y Vignes, 1992; Cousseau *et al.*, 2020

Osteichthyes - Actinopterygii

Tetraodontiformes - Balistidae

Balistes capriscus

Balistes annularis, *Balistes buniva*,

Balistes caprinus, *Balistes capriscus*,

Balistes carolinensis, *Balistes*

forcipatus, *Balistes fuliginosus*, *Balistes*

moribundus, *Balistes powellii*, *Balistes*

spilopterygius, *Balistes taeniopterus*,

Capriscus porcus

Pez ballesta

VU

Atlántico

Menni *et al.*, 1984



Osteichthyes - Actinopterygii

Tetraodontiformes - Balistidae

Canthidermis maculata

Balistes maculatus, *Balistes adpersus*,
Balistes americanus, *Balistes angulosus*,
Balistes aureolus, *Balistes azureus*,
Balistes bicolor, *Balistes brevissimus*,
Balistes longissimus, *Balistes longus*,
Balistes macropterus, *Balistes*
melanopterus, *Balistes munumum*,
Balistes oculatus, *Balistes rufus*, *Balistes*
senticosus, *Balistes um*, *Canthidermis*
longirostris, *Canthidermis viola*

Pez ballesta

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Tetraodontiformes - Monacanthidae

Aluterus monoceros

Balistes monoceros, *Alutarius*
amphacanthoides, *Aluterus anginosus*,
Monacanthus anginosus, *Balistes*
auwawa, *Balistes barbatus*, *Aluterus*
berardi, *Alutera cinerea*, *Alutera*
guntheriana, *Balistes kleinii*, *Alutarius*
macracanthus, *Monacanthus marcgravi*,
Monacanthus cuvieri, *Balistes*
serraticornis, *Balistes talpa*, *Balistes*
monoceros var. *unicolor*

Lija barbada

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Tetraodontiformes - Monacanthidae

Aluterus scriptus

Balistes scriptus, *Alutera armata*,
Balistes laevis, *Balistes liturosus*,
Monacanthus macrurus, *Monacanthus*
maculicauda, *Balistes monoceros* var.
nigra, *Balistes ornatus*, *Aluterus pareva*,
Aluterus personatus, *Alutera picturata*,
Monacanthum proboscideum

Lija barbada

LC

Cosmopolita

Izzo *et al.*, 2010

Osteichthyes - Actinopterygii

Tetraodontiformes - Monacanthidae

Monacanthus ciliatus

Balistes ciliatus

Lija de clavo

LC

**Atlántico Occidental, desde Canadá
hasta la Argentina**

Figuroa, 2019

Osteichthyes - Actinopterygii

Tetraodontiformes - Monacanthidae

Stephanolepis hispida

Balistes hispidus, *Monacanthus auriga*,
Monacanthus filamentosus, *Monacanthus*
gallinula, *Monacanthus oppositus*,
Monacanthus sebae, *Monacanthus*
spilonotus

Cerdo

LC

Atlántico

Cousseau *et al.*, 2010; Figuroa, 2019



PECES
MARINOS

Osteichthyes - Actinopterygii

Tetraodontiformes - Tetraodontidae

Arothron firmamentum

Tetraodon firmamentum

Pez globo

LC

Cosmopolita (Hemisferio Sur)

Díaz de Astarloa *et al.*, 2003

Osteichthyes - Actinopterygii

Tetraodontiformes - Tetraodontidae

Lagocephalus laevigatus

Tetraodon laevigatus, *Tetraodon lineolatus*,

Holocanthus melanothos, *Tetraodon*

munnozius, *Tetraodon pachycephalus*

Pez tambor

LC

Atlántico

Menni *et al.*, 1984; Cione *et al.*, 1999

Osteichthyes - Actinopterygii

Tetraodontiformes - Tetraodontidae

Lagocephalus lagocephalus

Tetraodon lagocephalus

Tamboril oceánico

LC

Cosmopolita

Milessi *et al.*, 2017

Osteichthyes - Actinopterygii

Tetraodontiformes - Tetraodontidae

Sphoeroides pachygaster

Tetraodon (Cheilichthys) pachygaster,

Liosaccus aerobaticus, *Tetraodon*

cutaneus, *Spherooides dubius*, *Spherooides*

joani, *Thecapteryx lioderma*

Pez loro

LC

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Tetraodontiformes - Diodontidae

Chilomycterus spinosus

Diodon spinosus, *Cyclichthys cornutus*,

Diodon orbe, *Tetraodon torosus*

Pez erizo

LC

**Atlántico Occidental, desde
Venezuela hasta la Argentina**

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Tetraodontiformes - Ostraciidae

Acanthostracion polygonium

Pez cofre

LC

**Atlántico Occidental desde
Estados Unidos hasta la Argentina**

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Tetraodontiformes - Ostraciidae

Acanthostracion quadricornis

Ostracion quadricornis, *Ostracion*

tricornis

Pez cofre

LC

**Atlántico Occidental, desde Estados
Unidos hasta la Argentina; sur
Sudáfrica**

Díaz de Astarloa y Figueroa, 1995

Osteichthyes - Actinopterygii

Tetraodontiformes - Molidae

Masturus lanceolatus

Orthogoriscus lanceolatus

Pez luna coludo

LC

Cosmopolita

Rendón *et al.*, 2013



Osteichthyes - Actinopterygii

Tetraodontiformes - Molidae

Mola mola

Tetraodon mola, Mola aculeata, Mola aspera, Mola hispida, Mola rotunda, Orthroragoriscus blochii, Orthroragoriscus eurypterus, Orthroragoriscus fasciatus, Orthroragoriscus ghini, Orthroragoriscus hispidus, Orthroragoriscus redi, Orthroragoriscus retzii, Orthroragoriscus rondeletii, Cephalus brevis, Cephalus pallasianus, Cephalus ortagoriscus, Pedalion capensis, Pedalion gigas, Diodon carinatus, Diodon mola, Diodon nummularis, Orthragus luna, Diplanchias nasus, Ozodura orsini, Molacanthus pallasii, Tympanomium planci, Aledon storeri, Trematopsis willugbei

Pez luna

VU

Cosmopolita

Menni *et al.*, 1984

Osteichthyes - Actinopterygii

Tetraodontiformes - Molidae

Ranzania laevis

Ostracion laevis, Orthroragoriscus battarae, Orthroragoriscus elegans, Orthroragoriscus oblongus, Orthroragoriscus solaris, Ostracion boops, Cephalus cocherani, Cephalus elongatus, Cephalus oblongus, Cephalus varius, Diodon dimidiatus, Ranzania makua, Ranzania typus, Orthroragoriscus oblongus, Mola planci, Tetradon truncatus

Pez luna alargado

LC

Cosmopolita

Cousseau *et al.*, 2010; Figueroa, 2019



Especies introducidas, invasoras y/o exóticas

Osteichthyes - Actinopterygii

Salmoniformes - Salmonidae

Oncorhynchus tshawytscha

Salmo tshawytscha, *Fario argyreus*,
Oncorhynchus chouicha, *Salmo*
confluentus, *Salmo cooperi*, *Salmo*
orientalis, *Salmo quinnat*, *Salmo richardii*,
Salmo tshawytscha, *Salmo warreni*

Salmón chinook

**Pacífico Norte y Ártico, introducido
en muchos países incluido Argentina**

Ciancio *et al.*, 2005

Osteichthyes - Actinopterygii

Salmoniformes - Salmonidae

Oncorhynchus mykiss

Salmo mykiss, *Salmo aquilarum*, *Salmo*
irideus morpha argentatus, *Salmo*
gairdneri beardsleei, *Salmo gairdnerii*,
Salmo gibbsii, *Salmo gairdneri* var.
gilberti, *Salmo iridea*, *Oncorhynchus*
kamloops, *Salmo masoni*, *Salmo nelsoni*,
Salmo newberrii, *Salmo purpuratus*,
Salmo regalis, *Salmo rivularis*, *Salmo*
gairdneri var. *shasta*, *Salmo smaragdus*,
Salmo stonei gairdneri, *Salmo truncatus*,
Salmo whitehousei kamloops

Trucha arco iris

**Pacífico Norte y Ártico, introducido
en muchos países incluido Argentina**

Ciancio *et al.*, 2005

Osteichthyes - Actinopterygii

Salmoniformes - Salmonidae

Salmo trutta

Salmo albus, *Salmo salvelinus* var. *albus*,
Salmo trutta aralensis, *Fario argenteus*,
Salar ausonii, *Salar bailloni*, *Salmo*
brachypoma, *Salmo caecifer*, *Salmo*
cambricus, *Salmo comubiensis*, *Salmo*
cumberland, *Salmo eriox*, *Salmo estuarius*,
Salmo fario, *Trutta fluvialis*, *Salmo fario*
var. *forestensis*, *Salmo gadoides*, *Salar*
gaimardi, *Salmo gallivensis*, *Salmo*
islayensis, *Salmo lemanus*, *Salmo*
levenensis, *Salmo fario* var. *loensis*, *Trutta*
fario macroptera, *Trutta marina*, *Salmo*
mistops, *Salmo orcadensis*, *Salmo phinoc*,
Salmo polyosteus, *Salmo rappi*, *Salmo*
lacustris var. *rhenana*, *Salmo lacustris* var.
romanovi, *Salmo saxatilis*, *Salmo lacustris*
var. *septentrionalis*, *Salar spectabilis*,
Salmo sylvaticus, *Trutta variabilis*, *Salmo*
vario, *Salmo venernensis*

Trucha marrón

**Atlántico Nororiental, Mediterráneo
e introducido en muchos países
incluida la Argentina**

Ciancio *et al.*, 2008

Osteichthyes - Actinopterygii

Acipenseriformes - Acipenseridae

Acipenser cf. *baerii*


Esturión

**Asia Nororiental, ríos árticos de
Europa y Siberia, introducido en
muchos países**

Azpelicueta y Almirón, 1999; Figueroa,
2019

..... INVENTARIO
BIOLÓGICO
ARGENTINO
VERTEBRADOS

**PECES
CONTINENTALES**



NÓMINA DE ESPECIALISTAS PECES CONTINENTALES

Rosso, Juan José. Grupo de Biotaxonomía Morfológica y Molecular de Peces (BIMOPE), Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata- CONICET, Deán Funes 3350 (7602), Mar del Plata, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

pluroosso@yahoo.com.ar

Liotta, Jorge. Museo Regional de Ciencias Naturales "A. Scasso", San Nicolás de los Arroyos, Don Bosco 580 (2900), Buenos Aires, Argentina.

jorgerliotta@gmail.com





Chondrichthyes

Myliobatiformes - Potamotrygonidae

Potamotrygon amandae

Raya de río

NE

Entre Ríos, Formosa, Santa Fe

Chondrichthyes

Myliobatiformes - Potamotrygonidae

Potamotrygon brachyura

Potamotrygon brumi

Raya de río

DD^c

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones, Salta, Santa Fe**

Chondrichthyes

Myliobatiformes - Potamotrygonidae

Potamotrygon falkneri

Potamotrygon castexi, *Potamotrygon
menchacai*

Raya de río

NT^e

**Corrientes, Entre Ríos, Misiones,
Salta, Santa Fe**

Chondrichthyes

Myliobatiformes - Potamotrygonidae

Potamotrygon hystrix

Raya de río

NA^c, NE^e

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Santa Fe**

Chondrichthyes

Myliobatiformes - Potamotrygonidae

Potamotrygon motoro

Trygon adans, *Potamotrygon alba*,
Trygon garrapa, *Potamotrygon labradori*,
Potamotrygon laticeps, *Trygon mulleri*,
Potamotrygon pauckei

Raya de río

LC^c, NE^e

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Chondrichthyes

Myliobatiformes - Potamotrygonidae

Potamotrygon schuhmacheri

Raya de río

NT^e

Santa Fe

Osteichthyes

Clupeiformes - Clupeidae

Platanichthys platana

Spratella pallida

Mandufia

NT^e

Buenos Aires, Corrientes

Osteichthyes

Clupeiformes - Clupeidae

Ramnogaster melanostoma

Clupea melanostoma limnoica

Sardina

LCⁿ

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Santa Fe**



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Clupeiformes - Engraulidae
Lycengraulis grossidens
Anchovia abbotti, *Engraulis dentex*,
Clupea inermis, *Engraulis janeiro*,
Engraulis olidus, *Lycengraulis schroederi*,
Lycengraulis simulator, *Clupea*
vigintiquiniradiata

Anchoa de río

NE

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones, Río Negro,
Santa Fe**

Osteichthyes

Clupeiformes - Pristigasteridae
Pellona flavipinnis
Pellona orbignyana

Lacha

LCⁿ

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Hemiodontidae
Hemiodus orthonops

Sardina de río

NA^c, NE^{e,f,i}

**Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Parodontidae
Apareiodon affinis
Parodon paraguayensis

Virolito

NA^c

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Parodontidae
Apareiodon piracicabae

Boguita

NT^e

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Parodontidae
Apareiodon vittatus

Virolito

NE

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Parodontidae
Parodon carrikeri
Parodon caudalis

Virolito

NT^e

Corrientes, Jujuy, Salta

Osteichthyes

Characiformes - Parodontidae
Parodon nasus
Parodon gestri, *Apareiodon*
pirassunungae, *Parodon tortuosus*

Virolito

VU^k

**Buenos Aires, Córdoba, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Curimatidae
Curimatella dorsalis
Curimatella alburnus var. *australe*,
Curimatus bolivarensis, *Curimatus*
alburnus var. *caudimaculatus*, *Curimatus*
elegans var. *paraguayensis*

Sabalito

NE

Corrientes, Formosa, Misiones



Osteichthyes

Characiformes - Curimatidae
Cyphocharax platanus

Sabalito

LC^c

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Curimatidae
Cyphocharax saladensis

Sabalito

NE^e, NT^{fi}

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Curimatidae
Cyphocharax spilotos
Curimata gnaca

Sabalito

NE

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa
Fe, Santiago del Estero, Tucumán**

Osteichthyes

Characiformes - Curimatidae
Cyphocharax voga
Curimatopsis maculatus

Sabalito

NA^{ik}, LC^c

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La
Pampa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Curimatidae
Potamorhina squamoralevis

Blanquillo

LC^c

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Curimatidae
Psectrogaster curviventris
Psectrogaster rhomboides australis,
Curimata pearsoni

**Sabalito, Ilorona, gritón,
blanquillo**

LC^c

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Curimatidae
Steindachnerina biomata
Curimata stigmosa

Huevada

NE

**Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Curimatidae
Steindachnerina brevipinna
Curimatus nitens

Huevada

LC^c, NE^e, NT^{fi}

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Characiformes - Curimatidae

Steindachnerina conspersa

Huevada

NE

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Curimatidae

Steindachnerina nigrotaenia

Huevada

NE

Jujuy, Salta

Osteichthyes

Characiformes - Prochilodontidae

Prochilodus lineatus

Salmo novemradiatus,

Prochilodus platensis,

Prochilodus scrofa

Sábalo

LC^c

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán**

Osteichthyes

Characiformes - Anostomidae

Abramites hypselonotus

Abramites microcephalus,

Leporinus nigripinnis, Leporinus solaris,

Abramites ternetzi

Jikii, yiki, abramites rayado

NE^{e,f,i}

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Anostomidae

Leporellus pictus

Leporellus cartledgei, Leporellus timbore

Boguita rayada

NT^e

Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta

Osteichthyes

Characiformes - Anostomidae

Leporinus acutidens

Boga

NE^{e,f,i}

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Tucumán**

Osteichthyes

Characiformes - Anostomidae

Leporinus amae

Boga

NE

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Anostomidae

Leporinus lacustris

Boga

LC^c, NT^e

**Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones**

Osteichthyes

Characiformes - Anostomidae

Leporinus octofasciatus

Boga

NT^e

**Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos,
Misiones, Santa Fe**



Osteichthyes

Characiformes - Anostomidae

Leporinus striatus

Boga pintada

NT^{e,f,i}

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones**

Osteichthyes

Characiformes - Anostomidae

Megaleporinus macrocephalus

Boga

NT^e

Formosa

Osteichthyes

Characiformes - Anostomidae

Megaleporinus obtusidens

Leporinus aguapeiensis, *Salmo boops*,

Salmo undecimradiatus,

Leporinus silvestrii

Boga

LC^c, NE^{e,f,i}

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán**

Osteichthyes

Characiformes - Anostomidae

Megaleporinus piavussu

Boga

NE

Corrientes

Osteichthyes

Characiformes - Anostomidae

Pseudanos trimaculatus

Pseudanos irinae

Bogueta

NT^e

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos

Osteichthyes

Characiformes - Anostomidae

Schizodon borellii

Leporinus platycephalus

Boga lisa

LC^c

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe, Tucumán**

Osteichthyes

Characiformes - Anostomidae

Schizodon nasutus

Boga lisa

NT^{e,f,i}

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Anostomidae

Schizodon plataea

Boga lisa

LC^c

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Erythrinidae

Erythrinus erythrinus

Erythrinus brevicauda,

Erythrinus longipinnis,

Erythrinus salmoneus

Jejú, pez lobo rojo, tararira

DD^c, NT^e

Chaco, Corrientes, Entre Ríos



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Characiformes - Erythrinidae
Hoplerythrinus unitaeniatus
Pseuderythrinus rosapinnis,
Erythrinus salvus, *Erythrinus vittatus*

Tararira ñata

LC^c

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Erythrinidae
Hoplias argentinensis
Tararira, tarucha, dentado

NE

**Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos,
Misiones, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tucumán**

Osteichthyes

Characiformes - Erythrinidae
Hoplias australis
Tararira, tarucha, dentado

NE

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Erythrinidae
Hoplias lacerdae
Tararira azul gigante

NE

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Erythrinidae
Hoplias mbigua
Tararira, tarucha, dentado

NE

**Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones**

Osteichthyes

Characiformes - Erythrinidae
Hoplias misionera
Tararira, tarucha, dentado

NE

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Salta, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Lebiasinidae
Pyrrhulina australis
Pyrrhulina macrolepis
Mojarrita de antifaz

DD^c

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Gasteropelecidae
Engraulisoma taeniatum
Mojarrita

NT^e

Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe

Osteichthyes

Characiformes - Gasteropelecidae
Thoracocharax stellatus
Pechito

LC^c, NE^e

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe, Tucumán**

Osteichthyes

Characiformes - Acestrorhynchidae
Acestrorhynchus pantaneiro
Salmo vigintisexradiatus
Dientado paraguayo

NE

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe**



Osteichthyes

Characiformes - Cynodontidae

Rhaphiodon vulpinus

Hydropardus rapax, *Rhaphiodontichthys vulpinus*

Chafalote

DD^c, NE^e

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Serrasalmidae

Pygocentrus nattereri

Pygocentrus altus, *Serrasalmo ternetzi*

Piraña

LC^c, VU^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe, Santiago del Estero**

Osteichthyes

Characiformes - Serrasalmidae

Serrasalmus maculatus

Serrasalmo aesopus

Piraña

LC^c, VU^q

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán**

Osteichthyes

Characiformes - Serrasalmidae

Serrasalmus marginatus

Piraña

LC^c, VU^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe, Tucumán**

Osteichthyes

Characiformes - Serrasalmidae

Metynnis mola

Pacucito

NEⁱ, NA^q, NT^e

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Serrasalmidae

Metynnis otuquensis

Pacucito

NT^e, NEⁱ, NA^q

Buenos Aires, Corrientes

Osteichthyes

Characiformes - Serrasalmidae

Myloplus tiete

Pacucito

DD^c, NT^e

**Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones**

Osteichthyes

Characiformes - Serrasalmidae

Mylossoma duriventre

Mylossoma ocellatum,

Myletes orbignyanus,

Mylossoma paraguayensis,

Salmo trigintaradiatus

Pacú reloj

LC^c, NE^{f,e}, VU^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Characiformes - Serrasalmidae
Piaractus mesopotamicus
Colosoma canterai, *Myletes mitrei*

Pacú

LC^c, NE^e, VU^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Acrobrycon ipanquianus
Acrobrycon tarijiae

Mojarra

NE^e, VU^j, NA^k

**Córdoba, Formosa, Jujuy, Salta,
Santiago del Estero, Tucumán**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Diapoma albumum
Astyanax hasemani

Mojarra

NE

Entre Ríos

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Diapoma guarani

Mojarra

NT^a

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Diapoma lepiclastum

Mojarra

NT^a

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Diapoma nandi

Mojarra

NE- End: Río Paraná

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Diapoma obi

Mojarra

NE- End: Río Paraná

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Diapoma pyrrhopteryx

Mojarra

NE

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Diapoma terofali

Mojarra

NE^e, NT^{f,i}, LCⁿ

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Diapoma uruguayensis

Cyanocharax macropinna

Mojarra

NT^a

Misiones



Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Mimagoniates barberi

Mojarra

NE

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Mimagoniates inequalis

Mojarra

NE

Buenos Aires

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Gymnocorymbus ternetzi

Monjita

DD^c, NT^e, VU^q

Corrientes, Formosa, Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Gymnocharacinus bergii

Mojarra desnuda

CR^b, EN^e, EN^{f,i} - End: Arroyo Valcheta

Río Negro

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Ectrepopterus uruguayensis

Mojarra

NE

Entre Ríos

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Poptella paraguayensis

Mojarra

NE^e, NA^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Aphyocharax pusillus

Aphyocharax alburnus

Mojarrita

NE

**Formosa, Chaco, Santa Fe,
Corrientes, Misiones, Córdoba,
Buenos Aires y Salta**

Souza-Lima (2003) sugiere que no está (sub *Aphyocharax alburnus*) en Argentina, pero no revisa material de nuestro país. Se mantiene el registro hasta nueva evidencia.

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Aphyocharax anisitsi
Aphyocharax affinis, *Aphyocharax ipacarayensis*, *Aphyocharax rubropinnis*, *Phoxinopsis typicus*

Colita roja

LC^c, NE^e, NA^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Santa Fe, Santiago del Estero**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Aphyocharax dentatus
Notropocharax difficilis, *Aphyocharax nasutus*, *Aphyocharax pappenheimi*

Mojarrita

LC^c, NT^{e,f,i}, NA^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Santa Fe**



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Aphyocharax nattereri
Aphyocharax paraguayensis, *Chirodon pulcher*, *Cheirodon steindachneri*

Mojarrita

DD^c

Corrientes, Formosa

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Aphyocharax rathbuni
Aphyocharax stramineus

**Mojarrita de lados rojos,
tetra de aletas sangrante,
tetra de cola roja, tetra
federal argentino**

DD^c, NT^e, NA^q

Chaco, Corrientes

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Prionobrama paraguayensis
**Mojarrita de cola roja,
mojarra de vidrio**

NT^e, NA^q

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Charax leticiae

Dientudo jorobado

NE

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Charax stenopterus

Dientudo transparente

NA^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Santa Fe,
Santiago del Estero**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Cynopotamus argenteus
Characinus squamosus, *Charax caliurus*

Dientudo jorobado

VU^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Cynopotamus kincaidi
Cynopotamus zettii

Dientudo jorobado

NE^{e,f,i}, NA^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Galeocharax humeralis

Dientudo perro

NA^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**



Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Phenacogaster tegatus

Dientudo

NE

Corrientes

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Roeboides affinis
Roeboides bicornis, *Anacyrtus*
prognathus, *Roeboides thurni*

Dientudo jobado

NE

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Roeboides descalvadensis
Roeboides paranensis

Dientudo jobado

NA^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Roeboides microlepis
Anacyrtus bonariensis

Dientudo jobado

LC^a, NA^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe, Santiago del Estero**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Tetragonopterus argenteus
Tetragonopterus sawa,
Tetragonopterus huberi

Relojito

NA^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Cheirodon ibicuhiensis

Mojarrita

NT^e, DD^c

Entre Ríos, Santa Fe

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Cheirodon interruptus
Cheirodon leuciscus, *Cheirodon meinkenii*,
Chirodon monodon, *Hyphessobrycon*
nigrifrons, *Pedalibrycon felipponei*

Mojarrita

LC^c, NA^{i,k}, NE^e, NT^f

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Río Negro, Salta, San
Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Heterocheirodon yatai

Mojarrita

DD^c, NT^e

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Macropsobrycon uruguayanae

Mojarrita

DD^c, NT^e

Corrientes, Entre Ríos

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Odontostilbe microcephala

Pequirá

DD^c, NA^q

**Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,
Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta,
Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Odontostilbe paraguayensis

Pequirá

LC^c

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Salta, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Odontostilbe pequirá

Odontostilbe tremantinae

Pequirá

LC^c, NA^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Serrapinnus calliurus

Mojarra curvada

DD^c, NT^e

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Serrapinnus kriegi

Mojarra de panza negra

DD^c, NT^e

**Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Serrapinnus microdon

Mojarrita

DD^c, NT^e

Formosa, Salta, Santa Fe

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Serrapinnus notomelas

Mojarrita

NT^e

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Deuterodon luetkenii

Mojarra

DD^c, NE^e

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Santa Fe**

Nueva combinación para *Hyphessobrycon
luetkenii* (Terán *et al.*, 2020)



Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Hemigrammus mahnerti

Mojarra de panza negra

NT^e

Corrientes, Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Hemigrammus matei

Mojarra

NT^e, VU^a - End: Río Paraná

Córdoba, Corrientes

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Hemigrammus tridens

Mojarra

DD^c

Chaco, Corrientes

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Hemigrammus ulreyi

Mojarra

NT^e

Corrientes, Formosa

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Hyphessobrycon auca

Mojarra

NT^e - End: Esteros del Ibera

Corrientes

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Hyphessobrycon bifasciatus

**Mojarra amarilla,
tetra amarillo**

NT^{e,f,i}

Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Hyphessobrycon elachys

Mojarra

DD^c, NT^e

Chaco, Corrientes, Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Hyphessobrycon eques

Tetragonopterus callistus, *Hemigrammus
melasopterus*, *Hyphessobrycon serpae*

Serpe, serpa

LC^c, NA^q

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Hyphessobrycon igneus

Mojarra

NT^{e,f,i}, NA^q

Corrientes

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Hyphessobrycon isiri

Mojarra

NE - End: Arroyo Ubajay, Río Uruguay

Corrientes, Entre Ríos

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Hyphessobrycon meridionalis

Mojarra

NE^e, NT^{f,i}, NA^q

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Santa Fe**



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Hyphessobrycon nicolasi

Mojarra

NE- End: Arroyo El Pelado, Río Uruguay

Entre Ríos

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Hyphessobrycon reticulatus

Mojarra

NT^e, NA^q

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Hyphessobrycon togoi

Mojarra

NT^e

Buenos Aires

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Hyphessobrycon wajat

Mojarra

NT^e- End: Laguna Brava, Río Paraná

Chaco, Corrientes, Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Moenkhausia australis

Ojito colorado, Monkausia

NE

Corrientes, Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Moenkhausia bonita

Mojarra mosca

NE^e, NT^{fi}

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, Misiones, Salta**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Moenkhausia dichroura

Piki

LC^c, NA^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Moenkhausia forestii

Mojarra

NE

Chaco, Corrientes, Formosa

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Andromakhe latens

Mojarra

NT^e

Salta

Nueva combinación para *Astyanax latens*
(Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Andromakhe paris

Mojarra

NT^e

Misiones

Nueva combinación para *Astyanax paris*
(Terán *et al.*, 2020)



Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Andromakhe saguazu

Mojarra

NT^e

Misiones

Nueva combinación para *Astyanax saguazu* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Andromakhe stenohalina

Mojarra

NT^e

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos

Nueva combinación para *Astyanax stenohalinus* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Andromakhe tupi

Mojarra

NT^e - End: Arroyo Cuña Piru, Río Parana

Misiones

Nueva combinación para *Astyanax tupi* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Astyanax abramis

Bertoniolus paraguayensis

Mojarra

LC^c, NA^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Mendoza,
Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Astyanax alleni

Mojarra

NE

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Salta, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Astyanax aramburui

Mojarra

NT^e - End: Arroyo Villaguay, Río Gualeguay

Entre Ríos

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Astyanax cordovae

Mojarra

NT^e, VU^{ki} - End: Río Primero

Córdoba

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Astyanax dissimilis

Mojarra

NE

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Astyanax lacustris

Tetragonopterus jacuhiensis, *Astyanax bimaculatus paraguayensis*, *Astyanax bimaculatus asuncionensis*, *Astyanax altiparanae*

Mojarra

NE

**Buenos Aires, Catamarca, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Astyanax lineatus

Mojarra

NA^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon anisitsi

Hemigrammus caudovittatus,

Hyphessobrycon erythrus

Mojarra

VU^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe**

Nueva combinación para *Hyphessobrycon
anisitsi* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon bifasciatus

Mojarra

NE

Misiones

Nueva combinación para *Astyanax
bifasciatus* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon chico

Mojarra

NT^p

Jujuy, Salta

Nueva combinación para *Astyanax chico*
(Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon correntinus

Mojarra

NT^e, VU^q

Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe

Nueva combinación para *Astyanax
correntinus* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon dissensus

Mojarra

NE

Corrientes

Nueva combinación para *Astyanax
dissensus* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon eigenmanniorum

Mojarra

NA^{i,k}

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La
Pampa, Misiones, Salta, San Juan,
San Luis, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tucumán**

Nueva combinación para *Astyanax
eigenmanniorum* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon endy

Mojarra

NE

Jujuy, Salta

Nueva combinación para *Astyanax endy*
(Terán *et al.*, 2020)



Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon erythropterus

Mojarra

NT^e, NA^q

Buenos Aires, Chaco, Corrientes,

Entre Ríos, Formosa, Santa Fe

Nueva combinación para *Astyanax erythropterus* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon gymnogenys

Astyanax longirhinus

Mojarra

NT^e

Misiones

Nueva combinación para *Astyanax gymnogenys* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon hermosus

Mojarra

NT^e - End: Río Primero

Córdoba

Nueva combinación para *Astyanax hermosus* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon ita

Mojarra

NT^e - End: Arroyo Deseado, Río Iguazú

Misiones

Nueva combinación para *Astyanax ita* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon leonidas

Mojarra

NT^e - End: Arroyo Urugua-í, Río Paraná

Misiones

Nueva combinación para *Astyanax leonidas* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon ojiara

Mojarra

NT^e - End: Río Yabotí, Río Uruguay

Misiones

Nueva combinación para *Astyanax ojiara* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon pampa

Mojarra

NT^e - End: Arroyo Las Mostazas

Buenos Aires, Río Negro

Nueva combinación para *Astyanax pampa* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon pellegrini

Mojarra

DD^c, NT^e

Buenos Aires, Chaco, Formosa,

Santa Fe

Nueva combinación para *Astyanax pellegrini* (Terán *et al.*, 2020)



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon powelli

Mojarra

LC¹ - End: Río Sucuma

Catamarca

Nueva combinación para *Astyanax powelli* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon puka

Mojarra

NE - End: Río Salí

Tucumán

Nueva combinación para *Astyanax puka* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon pynandi

Mojarra

NT^o - End: Esteros del Iberá

Corrientes, Entre Ríos

Nueva combinación para *Astyanax pynandi* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon rutilus

Mojarra

NE

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza,
Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán**

Nueva combinación para *Astyanax rutilus* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon troya

Mojarra

NT^o - End: Arroyo Cuña Pirú, Río Paraná

Misiones

Nueva combinación para *Astyanax troya* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon tumbayaensis

Mojarra

NT^o - End: Río Grande

Jujuy

Nueva combinación para *Astyanax tumayensis* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psalidodon xiru

Mojarra

NE

Misiones

Nueva combinación para *Astyanax xiru* (Terán *et al.*, 2020)

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Markiana nigripinnis

Tetragonopterus anomalus

Ipiáu

NE^{ef,i}, NA^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Formosa, Salta, Santa Fe**



Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Psellogrammus kennedyi

Mojarra

NE

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Oligosarcus amome

Dientudo

NE - End: Río Uruguay

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Oligosarcus bolivianus

Dientudo

LC^a

Buenos Aires, Jujuy, Salta

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Oligosarcus brevioris

Dientudo

NT^e

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Oligosarcus itau

Dientudo

NE

Salta

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Oligosarcus jenynsii

Xiphorhamphus brachycephalus,

Acestrorhamphus purpureus

Dientudo

LC^c, NA^{i,k,q}

**Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,
Entre Ríos, La Pampa, Mendoza,
Misiones, Salta, San Juan, San
Luis, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Oligosarcus longirostris

Dientudo

NT^e

Corrientes, Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Oligosarcus menezesi

Dientudo

NT^e - End: Arroyo Urugua-í, Río Paraná

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Oligosarcus oligolepis

Dientudo

NA^q

**Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones, Santa Fe,
Tucumán**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Oligosarcus paranensis

Dientudo

NT^e

Misiones



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Oligosarcus pintoi

Hemibrycon marciae

Dientudo

NE

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Bryconamericus agna

Mojarra

NT^e - End: Arroyo Tabay, Río Paraná

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Bryconamericus eigenmanni

Mojarra

NT^e, NA^{1k} - End: Río Primero

Córdoba

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Bryconamericus exodon

Mojarra

NT^e

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Salta, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Bryconamericus iheringii

Bryconamericus boops,

Tetragonopterus pliodus

Mojarra

NE^e, NTⁱ, NA^q

**Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe,
Tucumán**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Bryconamericus indefessus

Mojarra

NE

Salta

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Bryconamericus ikaa

Mojarra

NT^e - End: Arroyo Tateto, Río Iguazú

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Bryconamericus mennii

Mojarra

NT^e - End: Arroyo Cuña Pirú, Río Paraná

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Bryconamericus pyahu

Mojarra

NT^e - End: Arroyo Tateto, Río Iguazú

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Bryconamericus rubropictus

Mojarra

NT^e

**Buenos Aires, Catamarca, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae

Bryconamericus sylvicola

Mojarra

NT^e - End: Arroyo Urugua-í, Río Paraná

Misiones



Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Bryconamericus uporas

Mojarra

NT^e

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Bryconamericus ytu

Mojarra

NT^e - End: Arroyo Shangay, Río Uruguay

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Piabarchus stramineus

Mojarra

LC^c, NA^q

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Jujuy, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Piabina thomasi

Mojarra

NE

Catamarca, Jujuy, Salta

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Hypobrycon maromba

Mojarrita

NE

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Hypobrycon poi

Mojarrita

NT^e

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Characidae
Pseudocorynopoma doriae
Bergia altipinnis, *Chalcinopelecus*
argentinus

Mojarra de velo

NE^e, NA^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Salta**

Osteichthyes

Characiformes - Bryconidae
Brycon hilarii
Megalobrycon erythropterus,
Brycon microlepis

Pirá pitá, salmón de río

DD^c

Corrientes, Formosa, Santa Fe

Osteichthyes

Characiformes - Bryconidae
Brycon orbignyanus
Chalceus rodopterus, *Brycon lineatus*,
Brycon travassosi

Pirá pitá, salmón de río

EN^c, NE^{e,f,i}, VU^{q,s}

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Bryconidae
Salminus brasiliensis
Hydrocyon brevidens, *Salminus cuvieri*,
Salminus maxillosus, *Salmo auratus*

Dorado, pirayú

LC^{c,s}, NE^e, VU^q

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán**



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Characiformes - Bryconidae

Salminus hilarii

Brycon erythrum, Holobrycon iquitensis

Dorado blanco

VU^c, NT^e

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Triportheidae

Triportheus nematurus

Chalcinus paranensis

Machete

NE^e, VU^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Triportheidae

Triportheus pantanensis

Machete

NE

Corrientes, Formosa

Osteichthyes

Characiformes - Triportheidae

Clupeacharax anchoveoides

Mojarrita

NT^{e,f,i}, NA^q

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Iguanodectidae

Piabucus melanostoma

Mojarra de boca negra

DD^c, NT^{e,f,i}

**Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Santa Fe**

Osteichthyes

Characiformes - Crenuchidae

Characidium borellii

Mariposita

NE - End: Arroyos de los Andes

Tucumán

Osteichthyes

Characiformes - Crenuchidae

Characidium heirmostigmata

Mariposita

NE

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Crenuchidae

Characidium occidentale

Mariposita

NT^e

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Crenuchidae

Characidium pterostictum

Mariposita

NT^e

Entre Ríos, Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Crenuchidae

Characidium rachovii

Characidium theageri

Mariposita

NE^e, NT^{f,i}

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones, Santa Fe,
Tucumán**



Osteichthyes

Characiformes - Crenuchidae

Characidium serrano

Mariposita

NE

Misiones

Osteichthyes

Characiformes - Crenuchidae

Characidium tenue

Mariposita

NT^e

Entre Ríos, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Doradidae

Anadoras insculptus

Armado

NT^{e,f,i}

Corrientes

Osteichthyes

Siluriformes - Doradidae

Anadoras weddellii

Armado

NT^{e,f,i}

Corrientes, Formosa, Misiones, Salta

Osteichthyes

Siluriformes - Doradidae

Ossancora eigenmanni

Armado

NT^f

**Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Salta**

Osteichthyes

Siluriformes - Doradidae

Ossancora punctata

Doras punctatus

Armado

NE

Corrientes

Osteichthyes

Siluriformes - Doradidae

Oxydoras kneri

Armado chancho

LC^c, VU^g

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Doradidae

Platydoras armatulus

Armado

LC^c, NT^{e,f,i}, VU^g

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Doradidae

Pterodoras granulosus

Doras maculatus, *Doras murica*, *Doras*

laevigatulus, *Doras lentiginosus*, *Silurus*

armatus, *Silurus duodecimradiatus*,

Parapterodoras paranensis

Armado común

NE

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Siluriformes - Doradidae
Rhinodoras dorbignyi
Doras nebulosus

Armado amarillo

LC^c

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Salta, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Doradidae
Trachydoras paraguayensis

Armado

NE^e, NT^{f,i}, VU^g

**Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones, Salta, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Auchenipteridae
Ageneiosus inermis
Ageneiosus armatus, *Ageneiosus*
brevifilis, *Hypothalmus dawalla*,
Davalla schomburgkii, *Ageneiosus*
axillaris, *Ageneiosus sebae*, *Ageneiosus*
therezinae, *Ageneiosus marmoratus*,
Ageneiosus ogilviei, *Ageneiosus*
barranquerensis R, *Ageneiosus gabardinii*

Manduva

LC^c, VU^g

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Auchenipteridae
Ageneiosus militaris
Ageneiosus valenciennesi, *Silurus*
trigintaocoradiatus, *Ageneiosus*
uruguayensis, *Ageneiosus marquesi*

Manduví

LC^c, NE^{e,f,i}, VU^g

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Auchenipteridae
Ageneiosus ucayalensis
Ageneiosus porphyreus

Manduví

NE^e

Formosa, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Auchenipteridae
Auchenipterus nigripinnis
Auchenipterus paysanduanus

Buzo

LC^c

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Auchenipteridae
Auchenipterus osteomystax

Buzo

LC^c, NT^e, NE^{f,i}, NA^q

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Auchenipteridae
Epapterus dispilurus
Euanemus longipinnis, *Epapterus*
chaquensis

Buzo

NT^e

Chaco

Osteichthyes

Siluriformes - Auchenipteridae
Glanidium ribeiroi

Bagre saltador

NT^e, NE^{f,i}

Misiones



Osteichthyes

Siluriformes - Auchenipteridae

Tatia jaracatia

Jundiá

NE

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Auchenipteridae

Tatia neivai

Apretador, torito

NE

Corrientes, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Auchenipteridae

Trachelyopterus albicrux

Apretador, torito

LC^c, NT^e, NE^{f,i}

Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Auchenipteridae

Trachelyopterus ceratophysus

Apretador, torito

NT^e, NE^f

Buenos Aires, Formosa, Santa Fe

Siluriformes - Auchenipteridae

Trachelyopterus galeatus

Auchenipterus glaber,

Trachycorystes jokeannae,

Auchenipterus maculosus,

Parauchenipterus paseae

Apretador, torito

NE

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Ferraris (2003) sugiere que no está en Argentina, pero no revisa material de nuestro país. Se mantiene el registro hasta nueva evidencia

Osteichthyes

Siluriformes - Auchenipteridae

Trachelyopterus lucenai

Apretador, torito

NE

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Auchenipteridae

Trachelyopterus striatulus

Apretador, torito

NE

**Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,
Chaco, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago
del Estero**

Bertoletti *et al.* (1995) sugieren que no está en la Argentina, pero no revisan material de nuestro país. Se mantiene el registro hasta nueva evidencia.

Osteichthyes

Siluriformes - Auchenipteridae

Trachelyopterus teaguei

Apretador, torito

NT^e, NE^{f,i}

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae

Bergiaria platana

Bagre trompudo

EN^c, NE^{e,f,i}

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae
Hemisorubim platyrhynchos
Pimelodus coruscans

Bagre Tres Puntos

EN^c, NE^{e,f}, VU^g

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe, Tucumán**

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae
Hypophthalmus oremaculatus

Manduvé rosado

DD^c, NT^{e,f,i}

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae
Iheringichthys labrosus

Bagre trompudo

LC^c

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae
Iheringichthys megalops

Bagre trompudo

NE

Formosa, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae
Luciopimelodus pati
Silurus pati, *Silurus undecimradiatus*

Patí

LC^c, VU^g

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe, Santiago del Estero**

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae
Pinirampus argentina
Patí de aleta negra

DD^c, NT^e, NE^{f,i}

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae
Megalonema platanum
Mal anuncio, patí bastardo

NE

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae
Parapimelodus valenciennis
Pimelodus spegazzinii

Porteñito, bagarito

LC^c, NA^g

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Misiones,
Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae
Pimelodus absconditus

Bagre

LC^c

**Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones**



Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae

Pimelodus albicans

Arius albidus, *Arius moroti*,

Silurus muticus

Bagre blanco

LC^c, NA^{g,i}, VU^k

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La
Pampa, Misiones, Salta, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae

Pimelodus argenteus

Pimelodus brevis

Bagre

NE^{e,f}

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae

Pimelodus britskii

Bagre

NE

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae

Pimelodus maculatus

Mystus ascita

Bagre amarillo

LC^c, NA^g

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones,
Salta, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae

Pimelodus misteriosus

Bagre

LC^c, NT^e

Chaco, Corrientes, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae

Pimelodus ornatus

Megalonema rhabdostigma

Bagre chaleco

LC^c, NA^g, NT^e, NE^{f,i}

**Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Salta, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae

Pimelodus ortmanni

Bagre

NT^e

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae

Pseudoplatystoma corruscans

Sorubim caparary, *Platystoma*

orbignianus, *Silurus macrocephalus*

Surubí pintado

LC^c, NE^e, VU^g

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe, Santiago del Estero**

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae

Pseudoplatystoma reticulatum

Surubí atigrado

LC^c, NE^{e,f,i}, VU^g

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe**



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae

Sorubim lima

Sorubim infraoculare, *Platystoma luceri*,

Sorubim latirostris

Cucharón

LC^c, NE^e, VU^g

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae

Steindachneridion

melanodermatum

**Surubí del Iguazú, bagre
cabezón**

NE

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae

Steindachneridion scriptum

**Bagre escrito, bagre
señorita**

VU^{c,s}, NT^{e,f,i}

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Misiones**

Osteichthyes

Siluriformes - Pimelodidae

Zungaro jahu

Paulicea gigantea

Manguruyú

VU^{c,s}, NE^e

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Pseudopimelodidae

Microglanis carlae

Bagre enano, bagre abejorro

NE

Santa Fe

Osteichthyes

Siluriformes - Pseudopimelodidae

Microglanis cottoides

Microglanis cibela

Bagre enano, bagre abejorro

LC^c, NE^{e,f,i}

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Santa Fe y Tucumán**

Souza-Shibatta et. al. (2018) sugieren que no está en la Argentina, pero no revisan material de nuestro país. Se mantiene el registro hasta nueva evidencia.

Osteichthyes

Siluriformes - Pseudopimelodidae

Microglanis nigrolineatus

Bagre enano, bagre abejorro

NE

Salta

Osteichthyes

Siluriformes - Pseudopimelodidae

Pseudopimelodus mangurus

Pseudopimelodus roosevelti

Manguruyú amarillo

NE^{f,i}

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**



Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Heptapterus mbya

Bagre anguila

NE - End: Río Paraná

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Heptapterus mandimbusu

Bagre anguila

NE - End: Río Uruguay

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Heptapterus mustelinus

Heptapterus eigenmanni

Bagre anguila

NE^{e,f}, VU^{k,i}

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,

Corrientes, Entre Ríos, Jujuy,

Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago

del Estero, Tucumán

Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Heptapterus genqo

Bagre anguila

NE - End: Río Salí

Tucumán

Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Imparfinis hollandi

Bagre anguila

NT^e

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Imparfinis mishky

Bagrecito

NE

Corrientes, Entre Ríos, Misiones,

Santiago del Estero

Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Cetopsorhamdia iheringi

Bagrecito

NE

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Phenacorhamdia tenebrosa

Bagre sapo

NE

Corrientes, Entre Ríos

Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Pimelodella gracilis

Bagre cantor

LC^c, NA^g

Buenos Aires, Chaco, Córdoba,

Corrientes, Entre Ríos, Formosa,

Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán

Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Pimelodella griffini

Bagre cantor

NT^{e,f,i}

Misiones, Salta



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Pimelodella laticeps

Bagre cantor

LC^c, NA^{g,k}

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Mendoza, Misiones, Salta, San Juan,
San Luis, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tucumán**

Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Pimelodella mucosa

Bagre cantor

NE

Formosa

Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Pimelodella taenioptera

Bagre cantor

NE

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Rhamdella aymarae

Bagre

VU^{c,s}, NT^e - End: Río Pilcomayo, Río

Itiyuro, Río Urueña

Jujuy, Salta, Santiago del Estero

Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Rhamdella cainguae

Bagre

VU^{c,s} - End: Río Paraná

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Rhamdella longiuscula

Bagre

NE

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Rhamdia quelen

Pimelodus sapo, *Rhamdia sebae martyi*,

Rhamdia microps, *Pimelodus hilarii*,

Rhamdia pubescens, *Silurus novemradiatus*,

Pimelodus parahybae, *Pimelodus queleni*

var. *cuprea*, *Pimelodus cuyabae*

Bagre sapo

LC^c, NA^{k,i}, NE^{a,f}

**Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones,
Salta, San Luis, Santa Fe, Tucumán**
Solo se reportan sinónimos de la Cuenca
del Plata.

Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Rhamdia voulezi

Bagre sapo

NE

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Heptapteridae

Rhamdia branneri

Bagre sapo

NE

Misiones



Osteichthyes

Siluriformes - Cetopsidae

Cetopsis gobioides

Cetopsis chalmersi

Tiburoncito

NT^{e,f,i}

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Misiones, Salta, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Cetopsidae

Cetopsis starnesi

Tiburoncito

NE

Catamarca, Salta

Osteichthyes

Siluriformes - Aspredinidae

Amaralia oviraptor

Guitarrita

NT^e

**Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa,
Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Aspredinidae

Bunocephalus doriae

Bunocephalus retropinnis

Guitarrita

NE

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Aspredinidae

Pseudobunocephalus iheringii

Bunocephalus salatheii, *Bunocephalus*

minutus, *Bunocephalus carvalhoi*

Guitarrita

DD^c, NE^e, NTⁱ

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Aspredinidae

Pseudobunocephalus rugosus

Dysichthys australe

Guitarrita

DD^c

**Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Aspredinidae

Pterobunocephalus depressus

Bunocephalus albifasciatus

Guitarrita

NE

Entre Ríos

Osteichthyes

Siluriformes - Aspredinidae

Xyliphius barbatus

Xyliphius lombarderoi

Guitarrita

DD^c

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Ituglanis eichhorniarum

Bagrecito

NT^e

Corrientes, Misiones



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Ituglanis australis

Bagrecito

NE

Entre Ríos

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Scleronema minutum

Pygidium angustirostris

Bagrecito manchado

LC^e, NT^e

Corrientes, Entre Ríos

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Scleronema macanuda

Bagrecito

NE

Entre Ríos

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Scleronema milonga

Bagrecito manchado

LC^h

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Silvinichthys bortayro

Bagre freático

NT^e - End: Aguas freáticas cerca de Río

Arenales

Salta

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Silvinichthys gualcamayo

**Bagrecito del torrente del
Leoncito**

NE- End: Río Gualcamayo

San Juan

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Silvinichthys huachi

Bagre de torrente

NE- End: Río Huerta

San Juan

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Silvinichthys leoncitensis

Bagrecito del torrente

NE- End: Parque Nacional Leoncito

San Juan

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Silvinichthys mendozensis

Bagre de torrente

NT^e - End: Río Mendoza

Mendoza

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Silvinichthys pachonensis

**Bagrecito del torrente del
Pachón**

NE - End: El Pachón, cerca de Río

Santa Cruz

San Juan



Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Silvinichthys pedernalensis

Bagrecito del torrente del Pedernal

NE- End: Río Pedernal

San Juan

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Cambeva davisii

Bagre de torrente

NT^e

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Cambeva mboycy

Bagrecito de la selva

NE

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Cambeva stawiarski

Cambeva, bagrecito de la selva

NE

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Cambeva ytororo

Cambeva, bagrecito de la selva

NE - End: Arroyo Tabay, Río Paraná

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus alterus

Bagre de torrente

NE^e, NT^{f,i}

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Tucumán

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus areolatus

Trichomycterus maculatus,

Trichomycterus marmoratus,

Trichomycterus pallens,

Trichomycterus tigrinus

Bagre de torrente

NT^b, DD^r

Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus barbouri

Bagre de torrente

NE^e, VU^{i,k}

Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus belensis

Bagre de torrente

NT^e - End: Laguna Blanca

Catamarca

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus borellii

Pygidium schmidti

Bagre de torrente

NT^{e,f,i}

Catamarca, Mendoza, Salta



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus boylei

Bagre de torrente

NT^{e,f,i}

Jujuy, Salta

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus catamarcensis

Bagre de torrente

NT^e - End: Laguna Blanca

Catamarca, Jujuy

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus corduvensis

Bagre de torrente

NE^{e,f}, VU^{i,k}

**Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja,
Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe,
Tucumán**

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus heterodontus

Bagre de torrente

NT^{e,f,i}

La Rioja, Mendoza, San Juan

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus hualco

Bagre de torrente

NE- End: Río Hualco

La Rioja

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus minus

Bagre de torrente

NE- End: Río Cuevas

Catamarca

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus

pseudosilvinichthys

Bagre de torrente

NT^e

La Rioja

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus ramosus

Bagre de torrente

NT^e - End: Laguna Blanca

Catamarca

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus riojanus

Bagre de torrente

NT^{e,f,i} - End: Arroyo cordillerano

La Rioja

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus roigi

Bagre de torrente

NE^e

Jujuy, Salta

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus spgazzinii

Bagre de torrente

NE^e, NT^{f,i}

Catamarca, Salta, Tucumán



Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus tenuis

Bagre de torrente

NT^{e,f}, VU^{k,i} - End: Laguna de sierras,

Córdoba

Córdoba, San Luis, Santa Fe

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus varii

Bagre de torrente

NE - End: Río Cieneguillas

Jujuy

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Trichomycterus yuska

Bagre de torrente

NT^e - End: Arroyo Aguas Calientes

Catamarca

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Potamoglanis johnsoni

Bagre de torrente

NT^{e,f,i}

Corrientes

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Tridentopsis cahuali

Bagre miniatura

DD^c, NT^e - End: Río Paraguay

Chaco, Formosa

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Paravandellia oxyptera

Branchioica bertonii, *Pleurophysus hydrostaticus*, *Vandellia hematophaga*,

Parabranchioica teaguei

Sanguijuela

NT^e

Chaco, Corrientes, Entre Ríos,

Formosa, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Homodiaetus anisitsi

Homodiaetus vazferreirai

Camarón

NE

Buenos Aires, Chaco, Corrientes,

Entre Ríos, Santa Fe

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Pseudostegophilus maculatus

Camarón, raspa-raspa

LC^c, NA^g, NE^e

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,

Entre Ríos, Misiones, Santa Fe

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae

Ochmacanthus batrachostoma

Candirú

NT^e, LC^c

Corrientes



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Siluriformes - Trichomycteridae
Hatcheria macraei
Pygidium burmeisteri, *Hatcheria patagoniensis*, *Hatcheria titcombi*,
Hatcheria pique

Pique

NA^b, NE^e, NT^{fi}
Buenos Aires, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz

Osteichthyes

Siluriformes - Diplomystidae
Diplomystes cuyanus
Bagre aterciopelado
NE^e, NT^{fi} - End: Río Mendoza, Río Colorado

Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Río Negro, San Juan

Osteichthyes

Siluriformes - Diplomystidae
Diplomystes mesembrinus
Bagre aterciopelado
CR^b, NT^{e,fi} - End: Ríos Chubut y Senguer
Chubut

Osteichthyes

Siluriformes - Diplomystidae
Olivaichthys viedmensis
Bagre aterciopelado
NT^{b,fi}, NE^e
Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro

Osteichthyes

Siluriformes - Callichthyidae
Callichthys callichthys
Callichthys asper^{*}, *Cataphractus depressus*, *Callichthys asper*^{**},
Callichthys caelatus, *Callichthys laeviceps*, *Callichthys loricatus*,
Callichthys kneri, *Callichthys affinis*,
Callichthys tamoata, *Callichthys arcifer*,
Callichthys hemiphractus, *Callichthys callichthys bolteni*, *Callichthys callichthys demararae*

Cascarudo

LC^c, NE^e
Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Osteichthyes

Siluriformes - Callichthyidae
Hoplosternum littorale
Callichthys laevigatus, *Callichthys albidus*, *Callichthys subulatus*, *Callichthys chiquitos*, *Hoplosternum stevardii*
Callichthys melampterus, *Hoplosternum schreineri*, *Cascadura maculocephala*,
Hoplosternum shirui, *Hoplosternum littorale daillyi*, *Hoplosternum thoracatum cayennae*

Cascarudo

LC^c, NA^g, NE^e, NT^{fi}
Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

^{*} *Callichthys asper*, Quoy y Gaimard, 1824.
^{**} *Callichthys asper*, Valenciennes, 1840.



Osteichthyes

Siluriformes - Callichthyidae

Leptoplosternum pectorale

Cascarudo

LC^c, NE^e, NT^f

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Salta, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Callichthyidae

Corydoras aeneus

Corydoras microps, *Corydoras*

venezuelanus, *Corydoras macrosteus*,

Corydoras schultzei

Tachuela

LC^c, NT^e

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones**

Osteichthyes

Siluriformes - Callichthyidae

Corydoras aurofrenatus

Tachuela

LC^c, NT^e

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Callichthyidae

Corydoras carlae

Tachuela

VU^{c,s}, NT^e - End: Río Paraná

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Callichthyidae

Corydoras ehrhardti

Corydoras meridionalis

Tachuela

NE

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Callichthyidae

Corydoras gladysae

Tachuela

NE - End: Río Calchaquí

Salta

Osteichthyes

Siluriformes - Callichthyidae

Corydoras hastatus

Corydoras australe, *Corydoras taeniatus*

Tachuela

LC^c, NE^e

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Callichthyidae

Corydoras longipinnis

Tachuela

NT^e

Misiones, Santiago del Estero

Osteichthyes

Siluriformes - Callichthyidae

Corydoras micracanthus

Tachuela

LC^c, NT^e - End: Río Bermejo

Jujuy, Salta



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Siluriformes - Callichthyidae

Corydoras paleatus

Corydoras maculatus, *Corydoras marmoratus*, *Callichthis punctatus*, *Corydoras microcephalus*, *Silurus quadricostatus*, *Silurus septemradiatus*

Tachuela

LC^c, NA^{g,i,k}

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Tucumán

Osteichthyes

Siluriformes - Callichthyidae

Corydoras petracinii

Tachuela

NE- End: Río San Lorenzo

Salta

Osteichthyes

Siluriformes - Callichthyidae

Corydoras polystictus

Corydoras virescens

Tachuela

NT^e

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Callichthyidae

Corydoras undulatus

Tachuela

NT^e

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hisonotus aky

Limpiavidrios

NT^e - End: Río Uruguay

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hisonotus charrua

Limpiavidrios

NE

Entre Ríos

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hisonotus hungy

Limpiavidrios

NE- End: Arroyo Uruguay-í, Río Paraná

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hisonotus maculipinnis

Limpiavidrios

NE^e

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hisonotus nigricauda

Limpiavidrios

NE

Corrientes

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hisonotus yasi

Limpiavidrios

NT^e - End: Arroyo Lobo, Río Iguazú

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Eurycheilichthys pantherinus

Limpiavidrios

NE

Misiones



Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hypoptopoma inexpectatum

Hypoptopoma guentheri

Limpiavidrios

LC^c

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Otocinclus arnoldi

Limpiavidrios

NE^e

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Otocinclus vestitus

Limpiavidrios

LC^c

Corrientes, Entre Ríos

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Otocinclus vittatus

Rhinolepis paraguensis

Limpiavidrios

LC^c, NA^g, NE^e

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Brochiloricaria chauliodon

Vieja del agua

DD^c, NT^e

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Farlowella azpelicuetae

Vieja hocicuda

LC^m - End: Río Bermejo

Jujuy, Salta

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Farlowella hahni

Vieja hocicuda

NT^e

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Misiones, Salta**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Loricaria apeltogaster

Vieja del agua

NT^e

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Loricaria holmbergi

Vieja del agua

NT^e - End: Río San Francisco, cuenca
del Bermejo

Jujuy, Salta

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Loricaria luciae

Vieja del agua

NE

Corrientes, Entre Ríos



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Loricaria simillima

Vieja del agua

NA^g

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe, Tucumán**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Loricaria tucumanensis

Vieja del agua

EN^c, NT^e, EN^p

**Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta,
Tucumán**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Loricariichthys anus

Vieja del agua

LC^c, NA^g

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, La Pampa,
Misiones, Santa Fe, Santiago del
Estero**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Loricariichthys edentatus

Vieja del agua

DD^c, NT^e, LCⁿ

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Loricariichthys labialis

Vieja del agua

LC^c, NT^e

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Loricariichthys melanocheilus

Vieja del agua

NT^e

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Jujuy, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Loricariichthys platymetopon

Vieja del agua

LC^c, NA^g

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Santa Fe, Santiago del Estero**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Loricariichthys rostratus

Vieja del agua

NE

Corrientes, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Paraloricaria agastor

Vieja del agua

NE

Corrientes, Misiones, Santa Fe

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Paraloricaria commersonoides

Vieja del agua

NT^e

Buenos Aires, Entre Ríos



Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Paraloricaria vetula

Vieja de latigo

LC^e, NA^g

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Pseudohemiodon laticeps

Vieja del agua

NT^e, NAⁱ

**Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,
Entre Ríos, Salta, Santa Fe, Santiago
del Estero**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Ricola macrops

Vieja del agua

LC^e, NT^e

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Rineloricaria catamarcensis

Viejita de río

LC^e, NE^e, VU^{j,k}

**Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Jujuy,
Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Rineloricaria felipponei

Viejita de río

NE

Buenos Aires

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Rineloricaria isaaci

Viejita de río

NE

Entre Ríos

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Rineloricaria lanceolata

Loricaria hoehnei

Viejita de río

LC^e, NT^e

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Rineloricaria lima

Viejita de río

NE

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Salta**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Rineloricaria microlepidogaster

Viejita de río

NE

Entre Ríos, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Rineloricaria misionera

Viejita de río

NT^e - End: Río Paraná, Río Uruguay

Corrientes, Misiones



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Rineloricaria pareiacantha

Viejita de río

NE^a

Buenos Aires

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Rineloricaria parva

Viejita de río

LC^c

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Rineloricaria reisi

Viejita de río

NE

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Rineloricaria steinbachi

Canthopomus montebelloi

Viejita de río

LC^c

Jujuy, Salta

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Rineloricaria stellata

Viejita de río

NE

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Rineloricaria thrissoceps

Viejita de río

NE

Buenos Aires

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Rineloricaria zaina

Viejita de río

NE

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Rhinelepis strigosa

Vieja de vela

LC^c

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Spatuloricaria evansii

Loricaria cirrhosa

Vieja del agua

LCⁿ

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Misiones, Salta, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Sturisoma barbatum

Vieja hocicuda

NT^e

Misiones



Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae
Sturisoma robustum

Vieja hociuda

NT^e, VU^g

**Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Salta, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae
Hypostomus alatus

Vieja de vela

NE

**Corrientes, Entre Ríos, Misiones,
Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae
Hypostomus albopunctatus
Plecostomus niger, *Plecostomus lexi*,
Plecostomus scaphyceps

Vieja de vela

NT^e

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae
Hypostomus arecuta

Vieja de vela

NE- End: Río Paraná

Corrientes, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae
Hypostomus aspilogaster

Vieja de vela

NE

Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae
Hypostomus borellii

Vieja de vela

NT^e

Corrientes, Jujuy, Salta

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae
Hypostomus boulengeri

Vieja de vela

LC^c

**Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Salta**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae
Hypostomus cochliodon

Vieja de vela

NT^e

Corrientes, Formosa, Misiones, Salta

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae
Hypostomus commersoni

Vieja de vela

LC^{c,d}, NA^{g,k}, NE^e

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Salta, San
Juan, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae
Hypostomus cordovae

Vieja de vela

LC^d, NE^e, NA^{i,k} - End: Río Córdoba

**Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta,
San Luis, Santiago del Estero,
Tucumán**



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hypostomus derbyi

Vieja de vela

NT^e

Corrientes, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hypostomus formosae

Vieja de vela

NE

Formosa

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hypostomus hermanni

Vieja de vela

NT^e

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hypostomus itacua

Vieja de vela

NT^e

Corrientes y Misiones

Su presencia necesita confirmación.

Se menciona para el Paraná Medio sin localidades precisas para ningún país.

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hypostomus laplatae

Plecostomus taeniatus, *Plecostomus commersonoides*

Vieja de vela

LC^c, NT^d, NT^e

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Salta, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hypostomus latifrons

Vieja de vela

LC^c

Corrientes, Entre Ríos

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hypostomus luteomaculatus

Vieja de vela

NT^e

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hypostomus microstomus

Vieja de vela

LC^c, NT^e

Buenos Aires, Corrientes, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hypostomus myersi

Vieja de vela

NT^e, LCⁿ

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hypostomus paranensis

Vieja de vela

LC^c - End: lagunas ciudad Santa Fé

Santa Fe

Species inquirenda (Cardoso *et al.*, 2019)

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hypostomus paulinus

Vieja de vela

NT^e

Misiones



Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hypostomus piratatu

Vieja de vela

LC^c, NT^e

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hypostomus regani

Vieja de vela

LC^c, NT^e

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hypostomus roseopunctatus

Vieja de vela

NE

Corrientes, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hypostomus spiniger

Plecostomus limosus

Vieja de vela

LC^d

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hypostomus ternetzi

Vieja de vela

NT^e

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Misiones**

Siluriformes - Loricariidae

Hypostomus uruguayensis

Vieja de vela

NT^e

**Corrientes, Entre Ríos, Misiones,
Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Pterygoplichthys ambrosettii

Ancistrus multiradiatus var. *alternans*,

Pterygoplichthys anisitsi, *Pterygoplichthys
juvens*

Vieja overa

LC^c, NA^g

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Salta, Santa Fe**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Ancistrus cirrhosus

Vieja espinosa

LC^c

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Misiones**

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Ancistrus mullerae

Vieja espinosa

NE

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Ancistrus piriformis

Vieja espinosa

VU^{c,s}, NT^e, LCⁿ

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Ancistrus taunayi

Vieja espinosa

NT^e

Entre Ríos, Misiones



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Hemiancistrus fuliginosus

Vieja espinosa

NT^e

Corrientes, Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Loricariidae

Megalancistrus parananus

Chaetostomus aculeatus,

Chaetostomus gigas

Vieja espinosa

LC^c

**Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Gymnotiformes - Sternopygidae

Eigenmannia trilineata

Morena, banderita

LC^c, NT^e

**Buenos Aires, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe,
Tucumán**

Osteichthyes

Gymnotiformes - Sternopygidae

Eigenmannia virescens

Sternopygus tumifrons,

Sternopygus lineatus

Morena, banderita

LC^c, NE^{e,f,i}

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tucumán**

Osteichthyes

Gymnotiformes - Sternopygidae

Sternopygus macrurus

Carapus sanguinolentus, *Hildatia*

brasiliensis, *Sternopygus marcgravii*,

Gymnotus carapo var. *caerulescens*

Cuchilla

NT^e

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Gymnotiformes - Apterodontidae

Apterodontus albifrons

Apterodontus passan, *Sternarchus*

lacepedii, *Sternarchus maximiliani*

Morena negra

DD^c, NT^e

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Santa Fe**

Osteichthyes

Gymnotiformes - Apterodontidae

Apterodontus brasiliensis

Morena negra

NT^e

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Osteichthyes

Gymnotiformes - Apterodontidae

Apterodontus ellisi

Morena negra

LC^c, NT^e

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Gymnotiformes - Rhamphichthyidae

Gymnorhamphichthys britskii

Morena picuda, bombilla

NT^e

Corrientes, Entre Ríos, Misiones



Osteichthyes

Gymnotiformes - Rhamphichthyidae

Rhamphichthys hahni

Morena picuda, bombilla

DD^c, NT^e

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Gymnotiformes - Hypopomidae

Brachyhypopomus bombilla

Morena, banderita

NE

Corrientes, Entre Ríos

Osteichthyes

Gymnotiformes - Hypopomidae

Brachyhypopomus draco

Morena, banderita

NE

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos

Osteichthyes

Gymnotiformes - Hypopomidae

Brachyhypopomus gauderio

Morena, banderita

NE

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Gymnotiformes - Gymnotidae

Gymnotus carapo

Gymnotus brachiurus,

Sternopygus carapus, Gymnotus putaol

Morena

NE^{e,f}

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Gymnotiformes - Gymnotidae

Gymnotus cuia

Morena

NE

Corrientes, Formosa

Osteichthyes

Gymnotiformes - Gymnotidae

Gymnotus inaequilabiatus

Morena, mamacha

NE

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Gymnotiformes - Gymnotidae

Gymnotus omarorum

Morena

NE

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos**

Osteichthyes

Gymnotiformes - Gymnotidae

Gymnotus pantanal

Morena brava

NE

Corrientes, Misiones

Osteichthyes

Gymnotiformes - Gymnotidae

Gymnotus sylvius

Morena

NE

Misiones



Osteichthyes

Osmeriformes - Galaxiidae

Aplochiton taeniatus

Peladilla

NT^b, VU^{e,f,i}

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Osteichthyes

Osmeriformes - Galaxiidae

Aplochiton zebra

Farionella fasciata, *Farionella gayi*

Peladilla

NT^b, VU^{e,f,i}

Chubut, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Osteichthyes

Osmeriformes - Galaxiidae

Galaxias maculatus

Galaxias coppingeri, *Galaxias punctulatus*, *Galaxias minutus*, *Mesites alpinus*, *Mesites gracillimus*

Puyen chico

NA^b, VU^{i,e}, NE^f, LC^o

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Solo se reportan sinónimos de América del Sur.

Osteichthyes

Osmeriformes - Galaxiidae

Galaxias platei

Galaxias delfini, *Galaxias grandis*, *Galaxias smithii*, *Galaxias titcombi*

Puyen grande

NA^b, VU^{i,e}, NE^f

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Osteichthyes

Atheriniformes - Atherinopsidae

Odontesthes bonariensis

Basilichthys bonariensis var.

chascomunensis, *Basilichthys bonariensis* var. *puntanus*, *Atherina lichtensteini*

Pejerrey

LC^c

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Osteichthyes

Atheriniformes - Atherinopsidae

Odontesthes hatcheri

Basilichthys hatcheri andinus,

Basilichthys patagonicus

Pejerrey patagónico

NA^b, NE^e, VUⁱ

Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz



Osteichthyes

Atheriniformes - Atherinopsidae

Odontesthes humensis

Odontesthes guazu

Pejerrey

NE

Buenos Aires, Entre Ríos

Osteichthyes

Atheriniformes - Atherinopsidae

Odontesthes perugiae

Odontesthes orientalis, *Basiliichthys*

microather

Juncalero

NE

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Santa Fe**

Osteichthyes

Atheriniformes - Atherinopsidae

Odontesthes retropinnis

Pejerrey

NT^e

Buenos Aires

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Rivulidae

Austrolebias alexandri

Pavito, cynolebias, killi

NT^e

Corrientes, Entre Ríos

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Rivulidae

Austrolebias bellottii

Austrolebias apaii, *Cynolebias*

gibberosus, *Cynolebias irregularis*,

Cynolebias maculatus

Pavito, cynolebias, killi

DD^c, NE^e

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Salta, Santa Fe**

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Rivulidae

Austrolebias elongatus

Cynolebias holmbergi, *Cynolebias spinifer*

Pavito, cynolebias, killi

NT^e

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Salta**

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Rivulidae

Austrolebias monstrosus

Pavito, cynolebias, killi

DD^c, NT^e

**Chaco, Formosa, Salta, Santiago del
Estero**

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Rivulidae

Austrolebias nigripinnis

Pavito, cynolebias, killi

NT^e

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Rivulidae

Austrolebias nonoiuliensis

Pavito, cynolebias, killi

NE - End: Charcas temporarias, 9 de
Julio, Buenos Aires

Buenos Aires

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Rivulidae

Austrolebias patriciae

Pavito, cynolebias, killi

DD^c, NT^e

Chaco



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Rivulidae

Austrolebias robustus

Pavito, cynolebias, killi

NT^e - End: Tributarios Río de la Plata

Buenos Aires

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Rivulidae

Austrolebias toba

Pavito, cynolebias, killi

NT^e - End: Río Bermejo

Chaco

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Rivulidae

Austrolebias vandenbergorum

Pavito, cynolebias, killi

NT^e, DD^c

Chaco, Formosa, Salta

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Rivulidae

Austrolebias wichi

Pavito, cynolebias, killi

CR^p - End: Río Bermejo

Salta

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Rivulidae

Melanorivulus punctatus

Killi

NT^e

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Salta, Santa Fe**

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Rivulidae

Neofundulus paraguayensis

Neofundulus ornatipinnis

Killi

NT^e

Chaco, Formosa, Salta

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Rivulidae

Papiliolebias bitteri

Killi

DD^c, NT^e - End: Chaco occidental

Salta

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Rivulidae

Papiliolebias hatinne

Killi

NE

Salta

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Rivulidae

Pterolebias longipinnis

Pterolebias bokermanni, Rivulichthys

luellingi

Killi

NE^e

Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Fe

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Rivulidae

Trigonectes aplocheiloides

Killi

DD^c, NE^e

Salta



Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Rivulidae

Trigonectes balzanii

Rivulus rondoni

Killi

NT^e

Formosa, Salta

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Poeciliidae

Cnesterodon decemmaculatus

Poecilia gracilis

Madrecita de 10 manchas

NA^{i,k}

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Neuquén, Río Negro, Salta, San
Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán**

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Poeciliidae

Cnesterodon pirai

**Madrecita, panzona,
orillero**

NE - End: Río Paraná

Misiones

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Poeciliidae

Cnesterodon raddai

**Madrecita, panzona,
orillero**

NT^e

Chaco, Corrientes, Entre Ríos

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Poeciliidae

Phalloceros caudimaculatus

Girardinus januaris var. *reticulatus*

Madrecita de 1 mancha

NE

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Misiones,
Santa Fe**

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Poeciliidae

Phalloceros harpagos

Madrecita de 1 mancha

NE

Misiones

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Poeciliidae

Phallotorynus victoriae

**Madrecita, panzona,
orillero**

NT^e

Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Anablepidae

Jenynsia alternimaculata

**Madrecita, panzona,
orillero**

NE

**Catamarca, La Pampa, Salta,
Tucumán**

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Anablepidae

Jenynsia luxata

**Madrecita, panzona,
orillero**

NE - End: Río Tajarar-Bañados Río
Urueña

Santiago del Estero, Tucumán



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Anablepidae

Jenynsia maculata

**Madrecita, panzona,
orillero**

NT^a - End: Salado-Juramento, río Grande
Jujuy, Salta

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Anablepidae

Jenynsia lineata

Lebias multidentata, *Xiphophorus heckelii*,
Xiphophorus minor, *Poecilia punctata*

**Madrecita, panzona,
orillero**

NA^{b,i,k}

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Neuquén, Río Negro, Salta, San
Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán**

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Anablepidae

Jenynsia obscura

Jenynsia pygogramma

**Madrecita, panzona,
orillero**

NT^a - End: Río Cruz del Eje
**Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja,
San Luis**

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Anablepidae

Jenynsia sulfurica

**Madrecita, panzona,
orillero**

NE - End: Laguna La Quinta
Jujuy

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Anablepidae

Jenynsia tucumana

**Madrecita, panzona,
orillero**

NT^a - End: Cuenca superior Río Salí
Salta, Tucumán

Osteichthyes

Beloniformes - Belonidae

Potamorhaphis eigenmanni

Pez aguja

LC^c, NT^{e,f,i}

Chaco, Corrientes, Misiones

Osteichthyes

Beloniformes - Belonidae

Pseudotylorus angusticeps

Pseudotylorus brasiliensis

Pez aguja

LC^c, NT^{e,f,i}

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Synbranchiformes - Synbranchidae

Synbranchus marmoratus

Synbranchus immaculatus, *Synbranchus*

pardalis, *Synbranchus fuliginosus*,

Synbranchus vittatus, *Synbranchus doeringii*,

Synbranchus hieronymi, *Synbranchus*

mercedarius, *Synbranchus tigrinus*,

Typhlobranchus spurius, *Unibranchapertura*

lineata, *Falconeria aptera*, *Falconeria pinnata*

Anguila criolla

LC^c, NA^{i,k}

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Mendoza, Misiones, Salta, San Juan,
Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán**



Osteichthyes

Perciformes - Percichthyidae

Percichthys colhuapiensis

Perca criolla

NT^b, NE^e - End: Lago Colhué Huapí, Río Senguer

**Buenos Aires, Chubut, La Pampa,
Neuquén, Río Negro, San Luis**

Osteichthyes

Perciformes - Percichthyidae

Percichthys laevis

Perca criolla

NE - End: Río Santa Cruz

Santa Cruz

Osteichthyes

Perciformes - Percichthyidae

Percichthys trucha

Percichthys altispinis, *Percichthys vinciguerrae*

Perca criolla

NA^b, NE^e

**Buenos Aires, Chubut, La Pampa,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, San
Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur**

Osteichthyes

Perciformes - Sciaenidae

Pachyurus bonariensis

Pachyurus paranensis

Corvina de río

LC^c

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Perciformes - Sciaenidae

Plagioscion squamosissimus

Sciaena rubella, *Plagioscion casattii*,
Pseudosciaena surinamensis, *Johnius
amazonicus*, *Johnius crouvina*,
Plagioscion francisci, *Plagioscion
squamosissimus iquitensis*

Corvina de río

NE

Misiones, Salta

Osteichthyes

Perciformes - Sciaenidae

Plagioscion ternetzi

Plagioscion macdonaghi

Corvina de río

LC^c

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Apistogramma borellii

*Apistogramma reitzigi**, *Apistogramma
reitzigi****, *Heterogramma ritense*,
Heterogramma rondoni, *Apistogramma
aequipinnis*

Chanchita

LC^c

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Santa Fe**

* *Apistogramma reitzigi*, Mitsch-
Koenigsdoerfer, 1938

** *Apistogramma reitzigi*, Ahl, 1939



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Apistogramma commbrae

Heterogramma corumbae

Chanchita

LC^c

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Apistogramma pleurotaenia

Chanchita

NE - End: Río de La Plata

Buenos Aires

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Apistogramma trifasciata

Heterogramma trifasciatum maciliense,

Apistogramma trifasciatum haraldschultzi

Chanchita

LC^c, NT^e

Corrientes, Misiones, Santa Fe

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Astronotus crassipinnis

Astronotus

NE^a

Chaco

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Australoheros angiru

Chanchita

NE

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Australoheros facetus

Chromys oblonga, Heros jenkinsii

Chanchita

LC^c, NA^{i,k}

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, La Pampa, Misiones, Salta,
San Luis, Santa Fe, Santiago del
Estero**

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Australoheros kaaygua

Chanchita

NE

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Australoheros scitulus

Chanchita

NT^e

Entre Ríos

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Australoheros tembe

Chanchita

NE^e - End: Río Paraná, Río Uruguay

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Australoheros ykeregua

Chanchita

NE - End: Arroyo Paraíso, Río Uruguay

Misiones



Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Bujurquina vittata

Aequidens paraguayensis

Chanchita

LC^c

**Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones,
Santa Fe, Tucumán**

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Chaetobranchopsis australis

Chanchita

NT^e

Corrientes

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Cichlasoma dimerus

Heros centralis, *Acara marginatus*

Chanchita

NE

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla celidochilus

Cabeza amarga, juanita

NT^e

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla gaucho

Cabeza amarga, juanita

NT^e

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla hadrostigma

Cabeza amarga, juanita

NE

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla hu

Cabeza amarga, juanita

NE - End: Río Paraná

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla iguassuensis

Cabeza amarga, juanita

NT^e

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla jupiaensis

Cabeza amarga, juanita

NE

Corrientes

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla lepidota

Crenicichla edithae

Cabeza amarga, juanita

LC^c

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla mandelburgeri

Cabeza amarga, juanita

NE

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla minuano

Cabeza amarga, juanita

NT^e

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla missioneira

Cabeza amarga, juanita

NT^e

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla niederleini

Cabeza amarga, juanita

NT^e

Corrientes, Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla scottii

Crenicichla lacustris var. *semifasciata*,

Crenicichla multidentis, *Labrus amarus*

Cabeza amarga, juanita

NE

Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla semifasciata

Boggiana ocellata, *Acharnes chacoensis*,

Crenicichla simoni

Cabeza amarga, juanita

NE

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa**

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla taikyra

Cabeza amarga, juanita

NE - End: Río Paraná

Corrientes, Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla tapii

Cabeza amarga, juanita

NE - End: Río Iguazú

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla tendybaguassu

Cabeza amarga, juanita

NT^e

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla tesay

Cabeza amarga, juanita

NE - End: Río Iguazú

Misiones



Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla tuca

Cabeza amarga, juanita

NE - End: Río Iguazú

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla vittata

Cabeza amarga, juanita

NE

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla yaha

Cabeza amarga, juanita

NE - End: Río Paraná

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla yjhui

Cabeza amarga, juanita

NE - End: Río Paraná

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Crenicichla ypo

Cabeza amarga, juanita

NE - End: Río Paraná

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Geophagus brasiliensis

*Geophagus brasiliensis**

Acara gymnopoma, Acara minuta,

Chromys unimaculata

**Cometierra perlado, cará-
cartola**

NE

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Misiones, Santa Fe**

Probablemente introducida. Localidad
tipo en Río de Janeiro.

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Geophagus sveni

Cíclido cometierra de Sven

NE

Corrientes, Misiones

Probablemente introducida. Localidad
tipo en Río Tocantins.

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Gymnogeophagus australis

Chanchita, siete colores

NE^e, VU^{i,k}

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Misiones,
Santa Fe**

* La especie válida es la de Quoy y Gaimard, 1824 y el sinónimo es de Kner, 1865



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Gymnogeophagus balzanii

Geophagus duodecimspinosus,

Gymnogeophagus cyanopterus

Chanchita

LC^c

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Gymnogeophagus che

Chanchita

NT^e - End: Río Paraná

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Gymnogeophagus constellatus

Chanchita

NE

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Gymnogeophagus jaryi

Chanchita

NE

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Gymnogeophagus lipokarens

Chanchita

NE

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Gymnogeophagus meridionalis

Chanchita

NE

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Gymnogeophagus setequeadas

Chanchita

EN^{c,s}

Misiones, Santa Fe

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Gymnogeophagus taroba

Chanchita

NE- End: Río Iguazú

Misiones

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Gymnogeophagus terrapurpura

Chanchita

NE

Entre Ríos

Osteichthyes

Cichliformes - Cichlidae

Laetacara dorsigera

Chanchita enana

NT^e

Chaco, Corrientes



Osteichthyes

Pleuronectiformes - Achiridae

Catathyridium jenynsii

Achirus errans, *Achirus trichospilus*

Lenguado de río

LC^c

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Osteichthyes

Pleuronectiformes - Achiridae

Catathyridium lorentzii

Hypoclinemus paraguayensis

Lenguado de río

DD^c

Santa Fe

Osteichthyes

Lepidosireniformes - Lepidosirenidae

Lepidosiren paradoxa

Lepidosiren articulata, *Lepidosiren*

dissimilis, *Lepidosiren giglioliana*

Lepidosirena, lola

LC^c, VU^{b,fi}

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Salta, Santa Fe**



Especies introducidas, invasoras y/o exóticas

Osteichthyes

Acipenseriformes - Acipenseridae

Acipenser baerii

Esturión siberiano

Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe

Osteichthyes

Acipenseriformes - Acipenseridae

Acipenser gueldenstaedtii

Esturión ruso

Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe

Osteichthyes

Cipriniformes - Ciprinidae

Carassius auratus

Pez rojo

Buenos Aires, Córdoba, La Pampa,

Mendoza, San Juan, San Luis

Osteichthyes

Cipriniformes - Ciprinidae

Ctenopharyngodon idella

Carpa herbívora

Buenos Aires, Córdoba, La Pampa,

Mendoza, Salta

Osteichthyes

Cipriniformes - Ciprinidae

Cyprinus carpio

Carpa común

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,

Entre Ríos, La Pampa, La Rioja,

Mendoza, Misiones, Neuquén, Río

Negro, Salta, San Juan, San Luis,

Santa Fe, Santiago del Estero,

Tucumán

Osteichthyes

Cipriniformes - Ciprinidae

Hypophthalmichthys molitrix

Carpa jaspeada

Buenos Aires

Osteichthyes

Cipriniformes - Ciprinidae

Hypophthalmichthys nobilis

Carpa jaspeada

Chaco

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Poeciliidae

Gambusia affinis

Pez mosquito

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,

Corrientes, Salta, San Juan, San Luis,

Tucumán

Algunos registros podrían corresponder a

Gambusia holbrooki



PECES
CONTINENTALES

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Poeciliidae

Gambusia holbrooki

Pez mosquito

La Rioja, San Luis, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán

Osteichthyes

Cyprinodontiformes - Poeciliidae

Poecilia reticulata

Guppy, lebiste

Formosa

Osteichthyes

Perciformes - Centrarchidae

Micropterus salmoides

Perca americana

Buenos Aires

Osteichthyes

Perciformes - Cichlidae

Oreochromis niloticus

Tilapia del Nilo

Buenos Aires, Misiones

Osteichthyes

Perciformes - Cichlidae

Coptodon rendalli

Tilapia

Misiones

Osteichthyes

Siluriformes - Clariidae

Clarias gariepinus

Bagre africano

Misiones

Osteichthyes

Salmoniformes - Salmonidae

Salvelinus fontinalis

Trucha de arroyo

Chubut, Córdoba, Mendoza,
Neuquén, Río Negro, San Juan

Osteichthyes

Salmoniformes - Salmonidae

Salvelinus namaycush

Trucha de lago

Santa Cruz

Osteichthyes

Salmoniformes - Salmonidae

Salmo salar

Salmón encerrado

Chubut, Neuquén, Río Negro

Osteichthyes

Salmoniformes - Salmonidae

Salmo trutta

Trucha marrón

Chubut, La Pampa, Mendoza,
Neuquén, Río Negro, San Juan,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Osteichthyes

Salmoniformes - Salmonidae

Oncorhynchus masou

Sakura

Santa Cruz

Salmoniformes - Salmonidae

Oncorhynchus kisutch

Salmón coho

Santa Cruz



PECES
CONTINENTALES

.....
Osteichthyes

Salmoniformes - Salmonidae

Oncorhynchus tshawytscha

Salmón chinook

**Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur**
.....

.....
Osteichthyes

Salmoniformes - Salmonidae

Oncorhynchus mykiss

Trucha arco iris

**Buenos Aires, Catamarca, Chubut,
Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta,
San Juan, San Luis, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, Tucumán**
.....
.....

..... INVENTARIO
BIOLÓGICO
ARGENTINO
VERTEBRADOS

ANFIBIOS



.....

NÓMINA DE ESPECIALISTAS ANFIBIOS

Williams, Jorge Daniel. Sección Herpetología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Anexo Museo, Laboratorio 105. Calles 122 y 60 (1900), La Plata, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
williams@fcnym.unlp.edu.ar

Martínez Aguirre, Tomás. Sección Herpetología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Anexo Museo, Laboratorio 105. Calles 122 y 60 (1900), La Plata, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
tomasmartinezaguirre@hotmail.com

Fortunato, Damián Marcelo. Sección Herpetología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Anexo Museo. Laboratorio 105. Calles 122 y 60 (1900), La Plata, Argentina.
damian.fortunato91@gmail.com





Gymnophiona - Siphonopidae

Siphonops annulatus

Caecilia annulata

Culebra ciega selvática

DD

Misiones

Gymnophiona - Siphonopidae

Siphonops paulensis

Cutuchi, culebra ciega misionera

DD

Corrientes, Misiones

Gymnophiona - Siphonopidae

Luetkenotyphlus brasiliensis

Siphonops brasiliensis

Cecilia, tapalcuá

DD

Misiones

Gymnophiona - Typhlonectidae

Chthonerpeton indistinctum

Siphonops indistinctum

Cecilia, tapalcuá

DD

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Santa Fe**

Anura - Alsodidae

Alsodes gargola

Rana palmada, rana del Catedral

VU - End: P.N. Nahuel Huapi, P.N. Los Alerces y P.N. Lago Puelo

Chubut, Neuquén, Río Negro

Anura - Alsodidae

Alsodes neuquensis

Alsodes montanus

Rana palmada

EN - End: Meseta volcánica de Lonco Luan y alrededores

Neuquén

Anura - Alsodidae

Alsodes pehuenche

Alsodes montanus, Telmatobius montanus

Ranita del Pehuenche

EN - End: Valle Pehuenche

Mendoza

Anura - Alsodidae

Alsodes verrucosus

Eupsophus nodosus, Eupsophus verrucosus

Sapo andino del Tronador

DD

Neuquén, Río Negro

Anura - Alsodidae

Eupsophus calcaratus

Eupsophus roseus, Eupsophus bibroni

Rana de ceja larga

NA

Chubut, Neuquén, Río Negro

Anura - Alsodidae

Eupsophus emiliopugini

Sapo de Emilio Pugin

VU

Chubut



ANFIBIOS

Anura - Alsodidae

Eupsophus roseus

Cystignathus roseus, *Eupsophus sylvestris*

Sapo rojo o rosado, rana de la hojarasca

NE

Neuquén

Anura - Alsodidae

Eupsophus vertebralis

Sapo valdiviano

DD

Río Negro

Anura - Alsodidae

Limnomedusa macroglossa

Limnomedusa misionis, *Litopleura maritimum*

Rana de las correderas

NA

Entre Ríos, Misiones

Anura - Batrachylidae

Atelognathus nitoi

Telmatobius nitoi, *Atelognathus salai*

Rana de Nito, rana del Challuaco, sapito andino

VU - End: P.N. Nahuel Huapi, restringida a lagunas del Cerro de Challuanco; Laguna de los Gendarmes y lagunas aledañas

Río Negro, Santa Cruz

Anura - Batrachylidae

Atelognathus patagonicus

Telmatobius patagonicus,
Batrachophrynus patagonicus

Rana de Laguna Blanca

EN - End: Lagunas endorreicas del P.N. Laguna Blanca y alrededores

Neuquén

Especie principalmente acuática. Extinta en Laguna Blanca (donde se encontraba la principal población) debido a la introducción de peces exóticos, principalmente la perca (*Percichthys colhuapiensis*).

Anura - Batrachylidae

Atelognathus praebasalticus

praebasalticus

Telmatobius praebasalticus
praebasalticus, *Alsodes praebasalticus*

Rana de los basaltos, ranita de meseta

DD - End: Lagunas endorreicas del P.N. Laguna Blanca y alrededores

Neuquén

Anura - Batrachylidae

Atelognathus praebasalticus

agilis

Telmatobius praebasalticus agilis

Rana de los basaltos, ranita de meseta

DD - End: Lagunas de la meseta de Casa de Piedra (Espinazo del Zorro)

Neuquén



Anura - Batrachylidae

*Atelognathus praebasalticus
dobeslawi*

Telmatobius praebasalticus dobeslawi

**Rana de los basaltos, ranita
de meseta**

VU - End: Laguna del Piojo (Barda de
Santo Tomás)

Neuquén

Anura - Batrachylidae

*Atelognathus praebasalticus
luisi*

Telmatobius praebasalticus luisi

**Rana de los basaltos, ranita
de meseta**

VU - End: Laguna Overa (Catán Lil)

Neuquén

Anura - Batrachylidae

Atelognathus reverberii
Telmatobius reverberii, Alsodes reverberii

**Rana manchada de
Somuncura**

VU - End: Lagunas de la Meseta de
Somuncura

Chubut, Río Negro

Anura - Batrachylidae

Atelognathus solitarius
Telmatobius solitarius

Rana solitaria

DD - End: Meseta de Chenqueniye y la
cuenca alta del arroyo Las Bayas

Río Negro

Habita entre los 900 y 1200 m s. n. m.

Anura - Batrachylidae

Batrachyla antartandica
Eupsophus antartandicus

Rana grácil

VU

Chubut, Neuquén, Río Negro

Anura - Batrachylidae

Batrachyla fitzroya

Rana de los alerces

VU - End: Lago Menendez, en Isla Grande
(P.N. Los Alerces)

Chubut

Anura - Batrachylidae

Batrachyla leptopus
Hylodes leptopus

Rana borravino

NA

Chubut, Neuquén, Río Negro

Restringida a los valles cordilleranos,
entre el lago Lácar y El Bolsón, hasta los
800 m s. n. m.

Anura - Batrachylidae

Batrachyla taeniata
Alsodes bivittatus

**Rana de antifaz, sapo
común café**

NA

Chubut, Neuquén, Río Negro

Vive en los valles cordilleranos desde
Aluminé hasta El Bolsón (quizás más al
sur), hasta los 1100 m s. n. m.

Anura - Batrachylidae

Chaltenobatrachus
grandisonae

Atelognathus aff. grandisonae, Alsodes
monticola, Telmatobius grandisonae

Rana de Grandison

DD

Santa Cruz



ANFIBIOS

Anura - Batrachylidae

Hylorina sylvatica

Hylorina longipes, *Hylorina andina*

Rana verde dorada, rana esmeralda

VU

Chubut, Neuquén, Río Negro

Se halla en valles cordilleranos desde San Martín de los Andes hasta el P.N. Los Alerces (Esquell) y hasta los 800 m s. n. m. Es muy escasa.

Anura - Brachycephalidae

Ischnocnema henselii

Eleutherodactylus guentheri,

Eleutherodactylus henselii

Rana de Hensel, rana de la hojarasca misionera

DD

Misiones

Anura - Bufonidae

Melanophryniscus atroluteus

Melanophryniscus stelzneri atroluteus

Sapito de colores

NA

Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe

Anura - Bufonidae

Melanophryniscus

cupreuscapularis

Sapito de hombros dorados

VU - End: Bosque de Quebracho Colorado y Urunday (NE de Corrientes)

Corrientes

Anura - Bufonidae

Melanophryniscus devincenzii

Melanophryniscus tumifrons

Sapito de panza roja, sapito frentón

NA

Corrientes, Misiones

Anura - Bufonidae

Melanophryniscus estebani

Melanophryniscus stelzneri stelzneri

Sapito de Esteban, sapito de los Comechingones

DD - End: Sierras de Comechingones (SO de Córdoba) y La Carolina (San Luis)

Córdoba, San Luis

Anura - Bufonidae

Melanophryniscus

fulvoguttatus

Melanophryniscus stelzneri fulvoguttatus,

Dendrophryniscus stelzneri,

Dendrophryniscus stelzneri fulvoguttatus

Sapito de colores

DD

Formosa

Anura - Bufonidae

Melanophryniscus

klappenbachi

Sapito de Klappenbach, sapito de colores chaqueño

NA

Catamarca, Corrientes, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero



Anura - Bufonidae

Melanophryniscus krauczuki

Sapito de Krauczuk, sapito del fachinal

NA

Misiones

Anura - Bufonidae

Melanophryniscus rubriventris

Atelopus rubriventris, *Dendrophryniscus rubriventris*

Sapito de panza roja

NA

Jujuy, Salta

Anura - Bufonidae

Melanophryniscus stelzneri stelzneri

Phryniscus nigricans, *Atelopus stelzneri*, *Bufo stelzneri*, *Dendrophryniscus stelzneri*

Sapito de colores

NA - End: Sierras de Córdoba y San Luis

Córdoba, San Luis

Anura - Bufonidae

Melanophryniscus stelzneri spgazzini

Sapito de colores

DD - End: "La Viña"

Salta

Anura - Bufonidae

Melanophryniscus aff. montevidensis

Melanophryniscus stelzneri montevidensis

Sapito de Darwin, sapito pintado, sapito de las sierras

VU - End: Sierras de Ventania y Tandilia

Buenos Aires

Anura - Bufonidae

Nannophryne variegata

Bufo variegatus, *Bufo trivittatus*, *Bufo albigularis*

Sapito de tres rayas, sapo variegado

NA

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Es propio del bosque húmedo y zona altoandina desde Neuquén hasta Santa Cruz.

Habita valles cordilleranos en bosques muy húmedos, turberas y mallines, y también en vegas y mallines de altura (hasta 1900 m s. n. m) donde penetra más hacia el este.

Anura - Bufonidae

Rhinella achalensis

Bufo achalensis, *Bufo spinulosus*, *Bufo spinulosus spinulosus*

Sapo de Achala

EN - End: Pampa de Achala

Córdoba

Habita en las altiplanicies de altura de las Sierras de Comechingones y Pampa de Achala en la provincia Córdoba aproximadamente a 800 m s. n. m y en La Carolina, provincia de San Luis a 1600 m s. n. m.

Anura - Bufonidae

Rhinella arenarum

Bufo arenarum, *Bufo marinus*, *Bufo arenarum platensis*

Sapo común

NA

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



ANFIBIOS

Anura - Bufonidae

Rhinella azarai

Rhinella granulosa azarai

Sapito de Azara

NA

Corrientes, Misiones

Anura - Bufonidae

Rhinella bergi

Bufo bergi, *Rhinella pygmaea*

Sapo pigmeo

NA

Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Fe

Anura - Bufonidae

Rhinella bernardoi

Sapito de Bernardo, sapito granuloso sanjuanino

DD - End: Sierra de Pie de Palo y P.P.

Ischigualasto

San Juan

Anura - Bufonidae

Rhinella cerradensis

Chaunus cerradensis

Sapo del Cerrado

NE

Corrientes

Anura - Bufonidae

Rhinella diptycha

Bufo paracnemis, *Bufo schneideri*,

Rhinella schneideri, *Bufo pisanoi*,

Chaunus diptychus

Cururú, rococo

NA

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Anura - Bufonidae

Rhinella dorbignyi

Bufo dorbignyi, *Bufo granulatus dorbignyi*

Sapito de Dorbigny, sapito de jardín

NA

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La
Pampa, Santa Fe**

Anura - Bufonidae

Rhinella gallardoi

Bufo gallardoi

Sapo de Gallardo, sapo yungueño grande

VU - End: Ledesma y Calilegua

Jujuy

Anura - Bufonidae

Rhinella gnustae

Bufo gnustae

Sapo yungueño hocicudo

DD - End: Río Grande de Jujuy

Jujuy

Solo es conocida por el ejemplar tipo,
colectado en 1925.

Anura - Bufonidae

Rhinella icterica

Bufo ictericus, *Bufo aqua*, *Docidophryne*

ictericus, *Bufo marinus*, *Bufo marinus*

ictericus

Cururú amarillo

NA

Corrientes, Misiones



Anura - Bufonidae

Rhinella major

Bufo granulosis major, *Bufo d'orbignyi*,
Bufo granulosis, *Bufo globosus*, *Rhinella*
granulosus major

Sapo mayor

NA

**Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy,
Salta, Santa Fe, Santiago del Estero**

Anura - Bufonidae

Rhinella ornata

Bufo ornatus, *Bufo crucifer*, *Rhinella*
crucifer

Sapito cururú

NA

Corrientes, Misiones

Anura - Bufonidae

Rhinella rubropunctata

Bufo rubropunctatus, *Bufo chilensis*, *Bufo*
spinulosus, *Bufo chiragra*, *Bufo venustus*,
Bufo spinulosus rubropunctatus

Sapo de puntos rojos,

sapo de bosque

VU

Chubut, Río Negro

Anura - Bufonidae

Rhinella rumbolli

Bufo rumbolli

Sapito de Rumboll,

sapito yungueño

VU - End: Calilegua (Jujuy) y Arasayal
(Salta), en P.N. Baritú y R.N. Nogalar de
Los Toldos

Jujuy, Salta

En selvas de altura. En Calilegua, en
bosque de aliso (*Alnus* sp.) y pino del
cerro (*Podocarpus parlatorei*). Típico de la
Selva montana del NOA.

Anura - Bufonidae

Rhinella spinulosa

altiperuviana

Bufo spinulosus spinulosus, *Bufo*
chilensis, *Bufo luteus*, *Bufo nigricans*,
Telmatobius halli edentatus, *Bufo*
spinulosus chilensis

Sapo espinoso,

sapo andino

NA

**Catamarca, Jujuy, La Rioja,
Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán**

Anura - Bufonidae

Rhinella papillosa

Bufo spinulosus papillosus,
Bufo papillosus

Sapo espinoso,

sapo andino

NA

Chubut, Neuquén, Río Negro

Anura - Centrolenidae

Vitreorana uranoscopa

Hyalinobatrachium uranoscopum

Ranita de cristal

DD

Misiones

Anura - Ceratophryidae

Ceratophrys cranwelli

Escuerzo de Cranwell, sapo

chaqueño, rana cornuda

NA

**Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, Mendoza, Salta, San Luis,
Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**



ANFIBIOS

Anura - Ceratophryidae

Ceratophrys ornata

Trigonophrys rugiceps

Escuerzo común, escuerzo adornado

VU

**Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos,
La Pampa, Santa Fe**

Es víctima de mascotismo.

Anura - Ceratophryidae

Chacophrys pierottii

Ceratophrys pierotti

Escuercito de Pierotti, escuerzo enano

NA

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Formosa, La Rioja, Salta, San Juan,
San Luis, Santiago del Estero**

Anura - Ceratophryidae

Eleutherodactylus samaipatae

Ranita andina de Samaipata

NE

Salta

Anura - Ceratophryidae

Lepidobatrachus asper

Lepidobatrachus salinicola

Escuercito de las salinas, escuerzo de escudo chico

NA

**Córdoba, Corrientes, San Juan, Santa
Fe**

Anura - Ceratophryidae

Lepidobatrachus laevis

Escuerzo de las salinas, escuerzo sin escudo

NA

**Chaco, Córdoba, Formosa, Salta,
Santa Fe**

Anura - Ceratophryidae

Lepidobatrachus llanensis

Lepidobatrachus asper

Escuerzo de las salinas, escuerzo de escudo ancho

NA

**Catamarca, Chaco, Formosa, La
Rioja, Salta, Santiago del Estero**

Anura - Craugastoridae

Oreobates barituensis

Ranita del Baritú

VU - End: Baritú, Arazay, Lipeo, Tablada
(Salta), Valle Grande (Jujuy) y Tafí Viejo
(Tucumán)

Jujuy, Salta, Tucumán

Anura - Craugastoridae

Oreobates berdemenos

Ranita de la hojarasca

NE - End: Departamento Ledesma

Jujuy

Anura - Craugastoridae

Oreobates discoidalis

Eleutherodactylus discoidalis, *Hylodes
discoidalis*

Ranita de la hojarasca tucumana

VU

Jujuy, Salta, Tucumán



Anura - Hemiphractidae

Gastrotheca christiani

Rana marsupial de Christian, rana manchada, rana jujeña

EN - End: P.N. Calilegua y alrededores (Jujuy) y Baritú (Salta)

Jujuy, Salta

Anura - Hemiphractidae

Gastrotheca chrysosticta

Rana marsupial punteada, rana de pintas doradas

EN

Salta

Anura - Hemiphractidae

Gastrotheca gracilis

Rana marsupial tucumana

EN - End: Laderas orientales de Sierra del Aconquija, Sierra de Medina y Sierra de Taficillo

Catamarca, Salta, Tucumán

Se distribuye sobre las laderas orientales de las sierras (Bosques montanos yungueños) en el NO de la Argentina, entre 1500-2000 m s. n. m. Posiblemente llega hasta Bolivia. La especie muestra fuertes indicios de declinación los últimos 25 años, amenazada por obras de infraestructura vial, deforestación intensiva e incendios.

Anura - Hylidae

Aplastodiscus perviridis

Rana trepadora de cañaverál

NA

Misiones

Anura - Hylidae

Nyctimantis siemersi siemersi

Trachycephalus siemersi, Hyla siemersi

Rana de Siemers, rana tractor, rana motor, rana de patas rojas

VU

Buenos Aires, Entre Ríos

Anura - Hylidae

Nyctimantis siemersi

pedersenii

Trachycephalus siemersi, Hyla siemersi

Rana de Pedersen, rana tractor

NA - End: NO de Corrientes

Corrientes

Anura - Hylidae

Boana albopunctata

Hypsiboas albopunctatus, Hyla punctata,

Hyla boans

Rana trepadora de pintas rojas

NA

Corrientes, Misiones

Anura - Hylidae

Boana caingua

Rana trepadora misionera

NA

Corrientes, Misiones

Anura - Hylidae

Boana cordobae

Hypsiboas cordobae, Hyla pulchella

cordobae, Hyla raddiana raddiana

Rana de las sierras, rana trepadora cordobesa

NA - End: Sierras Pampeanas Centrales

Córdoba, San Luis



ANFIBIOS

Anura - Hylidae

Boana curupi

Hypsiboas curupi, *Hyla semiguttata*

Rana trepadora curupí

NA - End: Cuencas de Río Paraná y Uruguay

Misiones

Anura - Hylidae

Boana faber

Hypsiboas faber, *Hyla faber*, *Hyla wachei*

Herrero

NA

Misiones

Anura - Hylidae

Boana marianitae

Hyla marianitae, *Hypsiboas marianitae*

Rana trepadora

NA

Salta

Anura - Hylidae

Boana pulchella

Hypsiboas pulchellus, *Hyla pulchella pulchella*

Ranita del zarzal, rana trepadora común

NA

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, la Pampa, Misiones, Santa Fe

Anura - Hylidae

Boana punctata

Hypsiboas punctatus rubolineatus, *Hyla punctata rubolineata*

Rana punteada

NA

Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe

Anura - Hylidae

Boana raniceps

Hypsiboas raniceps, *Hyla raniceps*, *Hyla megapodia*

Rana arborea meridional, rana trepadora chaqueña

NA

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Anura - Hylidae

Boana riojana

Hypsiboas riojanus, *Hyla riojana*, *Hyla pulchella riojana*, *Hyla andina*

Rana verde, rana trepadora andina

NA

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán

Anura - Hylidae

Dendropsophus minutus

Hyla minuta, *Hyla velata*, *Hyla bivittata*

Ranita amarilla común, ranita trepadora

NA

Jujuy, Misiones, Salta

Anura - Hylidae

Dendropsophus nanus

Hyla nana, *Hyla nana nana*

Ranita trepadora enana

NA

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán



Anura - Hylidae

Dendropsophus sanborni

Hyla sanborni, *Hyla nana samborni*

Ranita trepadora enana

NA

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Anura - Hylidae

Itapotihyla langsdorffii

Osteocephalus langsdorffii, *Hyla langsdorffii*

Rana musgo, rana arborícola ocelada

NA

Misiones

Anura - Hylidae

Lysapsus limellum

Lysapsus limellus, *Lysapsus limellum*

Rana boyadora, rana nadadora chica

NA

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Anura - Hylidae

Ololygon berthae

Hyla berthae

Ranita hocicuda chica

NA

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe

Anura - Hylidae

Pseudis minuta

Lysapsus mantidactylus, *Pseudis meridionalis*, *Pseudis mantidactylus*

Rana nadadora, rana boyadora

NA

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe

Anura - Hylidae

Pseudis platensis

Pseudis paradoxa platensis, *Pseudis paradoxus platensis*, *Pseudis paradoxus occidentalis*

Rana boyadora, rana nadadora grande

NA

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Anura - Hylidae

Scinax acuminatus

Hyla acuminata, *Hyla phrynoderma*

Ranita hocicuda chaqueña

NA

Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Salta, Santa Fe

Anura - Hylidae

Scinax aromothyella

Ranita de las tormentas

NA - End: Localidades de Campo Añexo INTA "Cuartel Río Victoria", P.P. Piñalito y Villa Caburef

Misiones



ANFIBIOS

Anura - Hylidae

Scinax fontanarrosai

Rana de Fontanarrosa

NE

Corrientes, Misiones

Anura - Hylidae

Scinax fuscomarginatus

Rana trepadora narigona, ranita trilineada

NA

Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Fe

Anura - Hylidae

Scinax fuscovarius

Hyla fuscovaria, Hyla megapodia, Hyla trachytorax, Scinax trachytorax

Ranita hocicuda común

NA

**Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy,
Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán**

Anura - Hylidae

Scinax granulatus

Scinax eringiophilus, Hyla strigilata

Ranita roncadora

NA

Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones

Anura - Hylidae

Scinax nasicus

Hyla xsignata nasica, Hyla nasica

Ranita hocicuda lisa

NA

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Anura - Hylidae

Scinax perereca

Ranita hocicuda misionera

NA

Misiones

Anura - Hylidae

Scinax squalirostris

Hyla squalirostris, Hyla evelinae, Hyla lindneri

Ranita hocicuda rayada

NA

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe**

Anura - Hylidae

Scinax uruguayus

Julianus uruguayus, Hyla uruguayana

Ranita trepadora manchada

NA

Corrientes

Anura - Hylidae

Trachycephalus dibernardoii

Phrynohyas imitatrix

Rana de Di-Bernardo, rana trepadora ocelada

NA

Misiones

Anura - Hylidae

Trachycephalus typhonius

Trachycephalus venulosus, Argenteohyla altamazonica, Hyla adenoderma

Rana lechera común, rana trepadora gigante

NA

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, Misiones, Salta,
Santa Fe, Santiago del Estero**



Anura - Hylodidae

Crossodactylus dispar

Crossodactylus gaudichaudii,
Calamobates boulengeri, *Crossodactylus*
fuscigula

Ranita selvática

DD

Misiones

Anura - Hylodidae

Crossodactylus schmidti

**Ranita de Schmidt, ranita
del Uruguay-í, ranita de las
correderas**

NA

Misiones

Anura - Hylodidae

Trachycephalus imitatrix

Hyla imitatrix, *Phrynohyas imitatrix*

Rana trepadora

NE

Misiones

Anura - Leptodactylidae

Adenomera diptyx

Leptodactylus diptyx, *Leptodactylus*
glandulosus

Ranita marmolada

NA

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**

Anura - Leptodactylidae

Physalaemus albonotatus

Physalaemus albonotatus, *Leiuperus*
albonotatu, *Gomphobates albonotatus*

Ranita llorona

NA

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe**

Anura - Leptodactylidae

Physalaemus biligonigerus

Physalaemus fuscomaculatus,
Pleurodema biligonigera, *Paludicola*
fuscomaculata

**Ranita maulladora, ranita
de cuatro ojos**

NA

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Anura - Leptodactylidae

Physalaemus carrizorum

Physalaemus gracilis

**Ranita de Carrizo,
ranita llorona**

NE

Misiones

Anura - Leptodactylidae

Physalaemus cuqui

**Ranita de Cuqui, rana de
cuatro ojos**

NA

Formosa, Jujuy, Salta

Anura - Leptodactylidae

Physalaemus cuvieri

Paludicola gracilis, *Paludicola signifera*,
Paludicola neglecta

**Ranita de Cuvier, ranita
ladradora**

NA

Corrientes, Misiones



ANFIBIOS

Anura - Leptodactylidae

Physalaemus fernandezae
Pseudopaludicola falcipes, *Physalaemus henselii*, *Physalaemus barbouri*,
Paludicola fernandezae

Ranita de Fernández

NA

Buenos Aires

Anura - Leptodactylidae

Physalaemus aff. gracilis

Ranita Ilorona mesopotámica

NA

Misiones

Anura - Leptodactylidae

Physalaemus henselii
Paludicola henselii

Ranita de Hensel, rana Ilorona de Martín García

VU

Buenos Aires, Entre Ríos

Anura - Leptodactylidae

Physalaemus riograndensis

Ranita mesopotámica

NA

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**

Anura - Leptodactylidae

Physalaemus santafecinus

Rana maulladora, ranita del Paraná

NA

Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Fe

Anura - Leptodactylidae

Pleurodema borellii
Pleurodema cinerea, *Paludicola borellii*

Ranita de Borelli, ranita de cuatro ojos

NA

**Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja,
Salta, Tucumán**

Anura - Leptodactylidae

Pleurodema bufoninum
Pleurodema bufonina, *Paludicola
bufonina*

Sapo de cuatro ojos grandes, rana esteparia

NA

**Chubut, Mendoza, Neuquén, Río
Negro, Santa Cruz**

Anura - Leptodactylidae

Pleurodema cinereum
Pleurodema cinerea, *Paludicola borelli*,
Pleurodema alpina

Ranita de cuatro ojos

NA

Jujuy, Salta

Anura - Leptodactylidae

Pleurodema cordobae

Ranita de cuatro ojos de Comechingones

NA - End: Pampa de Achala y Sierra de
Comechingones

Córdoba, San Luis



Anura - Leptodactylidae

Pleurodema guayapae

Ranita de las salinas, ranita andina salinera, escuercito chico guayapeño

NA

Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Santiago del Estero

Anura - Leptodactylidae

Pleurodema kriegi

Pleurodema darwini, Pleurodema cinerea, Paludicola kriegi

Sapito de Krieg, sapito de cuatro ojos serrano

VU - End: Pampa de Achala y Sierras de San Luis

Córdoba

Anura - Leptodactylidae

Pleurodema marmoratum

Pleurodema marmorata, Paludicola marmorata

Sapito cuatro ojos marmolado, ranita andina marmolada, sapo cuatro ojos marmóreo

NA

Jujuy

Anura - Leptodactylidae

Pleurodema nebulosum

Pleurodema nebulosa, Paludicola nebulosa, Leiuperus nebulosum

Escuercito fantasma

NA - End: Principalmente en la regiones del Monte, Chaco Seco y Espinal

Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán

Anura - Leptodactylidae

Pleurodema somuncurense

Telmatobius somuncurensis, Somuncuria somuncurensis, Pleurodema somuncurensis

Ranita de Somuncurá, ranita del Valcheta

EN - End: Arroyo Valcheta en la Meseta de Somuncura

Río Negro

Especie microendémica: se la encuentra solamente en vertientes templadas del noreste de la meseta de Somuncurá (Arroyo Valcheta). Amenazada principalmente por introducción de peces exóticos (trucha, *Oncorhynchus mykiss*), fragmentación y pérdida del hábitat.

Anura - Leptodactylidae

Pleurodema thaul

Pleurodema bibroni, Paludicola bibroni, Bufo thaul

Sapito de cuatro ojos

NA

Chubut, Neuquén, Río Negro

Anura - Leptodactylidae

Pleurodema tucumanum

Pleurodema tucumana

Ranita de cuatro ojos

NA - End: Chaco Seco, con ingresiones en Las Yungas, Monte y Espinal

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán

Anura - Leptodactylidae

Pseudopaludicola boliviana

Pseudopaludicola mirandae

Ranita enana de pantano, rana de pantano

NA

Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Fe



ANFIBIOS

Anura - Leptodactylidae

Pseudopaludicola falcipes
Paludicola falcipes, *Leiuperus falcipes*

Macaquito, rana enana

común

NA

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Anura - Leptodactylidae

Pseudopaludicola mystacalis
Paludicola ameghini

Ranita enana

NA

Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe

Anura - Leptodactylidae

Leptodactylus bufonius

Rana sapo

NA

Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Anura - Leptodactylidae

Leptodactylus apepyta

Rana de espalda roja

NE

Formosa, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán

Anura - Leptodactylidae

Leptodactylus elenae

Rana de bigotes marmolada

NA

Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Anura - Leptodactylidae

Leptodactylus furnarius

Rana de campo grande

DD

Misiones

Anura - Leptodactylidae

Leptodactylus fuscus
Leptodactylus gualambensis,
Leptodactylus sybilatrix, *Leptodactylus sybilator*

Rana picuda, rana

silbadora

NA

Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Anura - Leptodactylidae

Leptodactylus gracilis

Rana rallada

NA

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Anura - Leptodactylidae

Leptodactylus labyrinthicus
Leptodactylus pentadactylus,
Leptodactylus pentadactylus labyrinthicus

Rana pimienta, sapo-toro

laberíntico

VU

Corrientes, Misiones



Anura - Leptodactylidae

Leptodactylus laticeps

Rana coralina, rana de las vizcacheras

VU

Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Anura - Leptodactylidae

Leptodactylus latinasus

Urnero, rana piadora

NA

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Anura - Leptodactylidae

Leptodactylus luctator

Rana luctator, *Cystignathus oxycephalus*, *Leptodactylus caliginosus*, *Leptodactylus macrosternum*, *Leptodactylus ocellatus*, *Leptodactylus latrans*

Rana criolla, sapo-rana llanero

NA

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe

Anura - Leptodactylidae

Leptodactylus macrosternum

Leptodactylus ocellatus, *Leptodactylus ocellatus macrosternum*, *Leptodactylus chaquensis*

Rana chaqueña

NA

Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Anura - Leptodactylidae

Leptodactylus mystacinus

Cystignathus mystacinus, *Cystignathus mystaceus*

Rana de bigotes

NA

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Anura - Leptodactylidae

Leptodactylus plaumanni

Leptodactylus geminus

Rana de Plaumann

NA

Misiones

Anura - Leptodactylidae

Leptodactylus podicipinus

Leptodactylus natalensis, *Leptodactylus nattereri*

Rana de vientre moteado

NA

Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Anura - Microhylidae

Dermatonotus muelleri

Engystoma muelleri, *Hypopachus muelleri*, *Gastrophryne muelleri*, *Hypopachus incrassatus*

Sapito Tacurú

NA

Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero



ANFIBIOS

Anura - Microhylidae

Elachistocleis bicolor

Oxyrhynchus bicolor, *Engystoma ovale*,
Engystoma ovalis, *Elachistocleis ovalis*,
Elachistocleis aff. bicolor

Ranita aceituna, ranita panza amarilla

NA

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe,
Santiago del Estero**

Anura - Microhylidae

Elachistocleis haroi

Sapito de Haro

NE

**Chaco, Formosa, Jujuy, Salta,
Santa Fe**

Anura - Microhylidae

Elachistocleis skotogaster

Elachistocleis aff. bicolor

Ranita aceituna de las yungas

NA - End: Los Toldos

Formosa, Jujuy, Salta

Anura - Odontophrynidae

Odontophrynus americanus

Pyxicephalus americanus

Escuercito común

NA

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Misiones, Río Negro, Salta, San
Luis, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Anura - Odontophrynidae

Odontophrynus cordobae

Escuercito

NA - End: Pastizales montañosos de la
región biogeográfica de Chaco

Córdoba, Santiago del Estero

Anura - Odontophrynidae

Odontophrynus lavillai

Escuercito de Lavilla

NA

**Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy,
Salta, Santa Fe, Santiago del Estero**

Anura - Odontophrynidae

Odontophrynus occidentalis

Ceratophrys occidentalis, *Odontophrynus
achalensis*, *Ceratophrys americana*,
Odontophrynus barroi

Escuercito, escuercito de Achala, escuercito de barrio, escuercito riojano

NA - End: Centro de la Argentina

**Buenos Aires, Caramarca, Chubut,
Córdoba, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, San
Juan, San Luis**

Anura - Odontophrynidae

Proceratophrys avelinoi

Escuercito de Avelino

NA

Misiones

Anura - Odontophrynidae

Proceratophrys bigibbosa

Ceratophrys bigibbosa, *Proceratophrys
cristinae*

Escuercito espinoso

DD

Misiones



Anura - Phyllomedusidae

Phyllomedusa boliviana

Rana mono yungueña

VU

Jujuy, Salta

Anura - Phyllomedusidae

Phyllomedusa sauvagii

Phyllomedusa sauvagei, *Pithecopus sauvagii*, *Phyllomedusa burmeisteri*, *Phyllomedusa rickettsii*

Rana mono chaqueña, rana de vientre pintado

NA

Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Anura - Phyllomedusidae

Phyllomedusa tetraploidea

Phyllomedusa iheringii

Rana mono misionera, rana perezosa selvática

NA

Misiones

Anura - Phyllomedusidae

Pithecopus azureus

Phyllomedusa hypochondrialis azureus, *Pithecopus hypochondrialis azureus*, *Phyllomedusa azureus*

Rana mono pequeña

NA

Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Anura - Rhinorematidae

Rhinoderma darwinii

Rhinoderma darwini

Ranita de Darwin, sapito partero, sapito vaquero

EN

Neuquén, Río Negro

Anura - Telmatobiidae

Telmatobius atacamensis

Sapito de montaña salteño

EN - End: Río Los Patos, Pueblo Nuevo (a 1,5km de San Antonio de Los Cobres, localidad tipo)

Salta

No se registra en su localidad tipo desde 1989, posiblemente debido a la actividad minera desarrollada en la zona.

Anura - Telmatobiidae

Telmatobius ceiorum

Ranita de los Cei, ranita montana

EN - End: La Banderita (Catamarca)

Catamarca, Tucumán

Su último registro data de 1984. Fue buscada intensamente en la Quebrada del Río Los Sosa y en localidades de los Nevados del Aconquija. La inaccesibilidad a otros potenciales sitios de distribución impiden declararla fehacientemente extinta.

Anura - Telmatobiidae

Telmatobius contrerasi

Sapito andino de Contreras

EN - End: Cerro Madrid, en el valle Gualcamayo

San Juan

No se ha vuelto a registrar en sitios con registros previos.



ANFIBIOS

Anura - Telmatobiidae

Telmatobius hauthali

Telmatobius aemaricus, *Telmatobius schreiteri*, *Telmatobius hauthali schreiteri*

Sapito termal

EN - End: Arroyo Aguas Calientes, en las inmediaciones de Cazadero Grande (Valle del Río Chaschuil)

Catamarca

La introducción de peces exóticos (truchas) ha diezmado las poblaciones de esta especie, quedando resguardada en la cabecera de los arroyos gracias a la presencia de barreras naturales para los peces.

Anura - Telmatobiidae

Telmatobius hypselocephalus

Sapito de montaña jujeño

VU - End: El Moreno y El Angosto

Jujuy

Anura - Telmatobiidae

Telmatobius laticeps

Ranita del Tafi

EN - End: Tafi del Valle

Tucumán

Anura - Telmatobiidae

Telmatobius marmoratus

Telmatobius jelski, *Telmatobius aemaricus*

Ranita de cuatro ojos

VU

Jujuy, Salta

Anura - Telmatobiidae

Telmatobius oxycephalus

Ranita yungueña

EN - End: Cerro de La Escalera (Salta), P.N. Calilegua (Jujuy)

Jujuy, Salta

Anura - Telmatobiidae

Telmatobius pinguiculus

Sapito de la ciénaga

VU - End: La Ciénaga, cerca de la localidad de Medanitos

Catamarca

Anura - Telmatobiidae

Telmatobius pisanoi

Ranita de Pisanó, ranita

calchaquí

EN - End: Valle Calchaquí

Catamarca, Tucumán

Anura - Telmatobiidae

Telmatobius platycephalus

Sapito montaños

VU - End: El Moreno, El Angosto y San Jose de Chani

Jujuy

Anura - Telmatobiidae

Telmatobius rubigo

Ranita herrumbada de

Pozuelos

VU - End: Laguna Los Pozuelos

Jujuy

Anura - Telmatobiidae

Telmatobius schreiteri

Telmatobius hauthali schreiteri

Sapito de Schreiter, sapito

montaños riojano

EN - End: Aimagasta y Anjullon (Famatina)

La Rioja



.....
Anura - Telmatobiidae

Telmatobius scrocchii

**Sapito de Scrocchi, sapito
montaños catamarqueño**

VU - End: Arroyo El Ingenio y sus
tributarios Río Arenal, Loma Redonda y
Los Cerrillos (Campo Arenal)

Catamarca
.....

.....
Anura - Telmatobiidae

Telmatobius stephani

**Sapito de Stephan, sapito
montaños del Manchao**

EN - End: Encrucijada, La Cumbrecita,
Cerro el Manchao y Casa de Piedra de los
Cajones (Sierra de El Manchao)

Catamarca
=====



ANFIBIOS

Especies introducidas, invasoras y/o exóticas

.....

Anura - Ranidae

Lithobates catesbeianus

Rana catesbeiana

Rana toro

**Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Misiones, Salta, Santa Fe y San Juan**

En la Argentina existen varias
poblaciones asilvestradas

..... INVENTARIO
BIOLÓGICO
ARGENTINO
VERTEBRADOS

REPTILES



NÓMINA DE ESPECIALISTAS REPTILES

Williams, Jorge Daniel. Sección Herpetología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Anexo Museo, Laboratorio 105. Calles 122 y 60 (1900), La Plata, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
williams@fcnym.unlp.edu.ar

Martínez Aguirre, Tomás. Sección Herpetología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Anexo Museo, Laboratorio 105. Calles 122 y 60 (1900), La Plata, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
tomasmartinezaguirre@hotmail.com

Fortunato, Damián Marcelo. Sección Herpetología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Anexo Museo. Laboratorio 105. Calles 122 y 60 (1900), La Plata, Argentina.
damian.fortunato91@gmail.com





Crocodylia - Alligatoridae

Caiman latirostris

Crocodylus latirostris, *Alligator latirostris*

Yacaré overo, yacaré ñato

NA

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, Misiones, Salta,
Santa Fe, Santiago del Estero**

Crocodylia - Alligatoridae

Caiman yacare

Caiman crocodylus yacare, *Alligator
punctulatus*

Yacaré negro

NA

**Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones, Salta, Santa Fe**

Testudines - Cheloniidae

Caretta caretta

Thalasseochelys cephalo

**Tortuga boba, tortuga
cabezona, falsa carey**

EN

**Buenos Aires, Río Negro, Mar
Argentino**

No nidifica en Argentina.

Testudines - Cheloniidae

Chelonia mydas

Natator tessellatus

**Tortuga verde, tortuga
blanca**

EN

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Mar Argentino**

No nidifica en la Argentina.

Testudines - Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Dermochelys schlegelii

Tortuga laúd

EN

**Buenos Aires, Río Negro, Mar
Argentino**

No nidifica en la Argentina.

Testudines - Emydidae

Trachemys dorbignyi

Chrysemys dorbigni, *Pseudemys dorbigni*

**Tortuga de Dorbigny,
tortuga de Orejas amarillas,
tortuga pintada**

VU

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones, Santa Fe**

Testudines - Testudinidae

Chelonoidis carbonarius

Testudo carbonaria, *Geochelone
carbonaria*

**Tortuga de patas rojas,
tortuga Morrocoy, yabotí**

EN

Chaco, Formosa, Salta

No está presente en áreas protegidas, es
víctima de tráfico ilegal.

Testudines - Testudinidae

Chelonoidis chilensis

Geochelone donosobarrosi, *Geochelone
petersi*, *Testudo chilensis*

Tortuga terrestre común

VU

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, La
Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén,
Río Negro, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán**

Amenazada por ser víctima de para
mascotismo.



REPTILES

Testudines - Chelidae

Acanthochelys pallidipectoris
Platemys pallidipectoris

Tortuga acuática, tortuga canaleta chaqueña, tortuga chata

EN

Chaco, Formosa, Mendoza, Salta, Santa Fe

Introducida por antropocría.

Testudines - Chelidae

Acanthochelys spixii
Platemys spixii, *Platemys radiolata spixii*

Tortuga de Spix, tortuga canaleta oriental

EN

Corrientes, Mendoza

Introducida en Mendoza.

Testudines - Chelidae

Hydromedusa tectifera

Tortuga cuello largo, tortuga cuello de víbora

NA

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero

Testudines - Chelidae

Mesoclemmys vanderhaegei
Bufocephala vanderhaegei, *Phrynops tuberculatus ssp. Vanderhaegei*, *Phrynops vanderhaegei*

Tortuga de Vanderhaege, tortuga cabeza de sapo

DD

Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe

Testudines - Chelidae

Phrynops geoffroanus
Phrynops geoffroana, *Phrynops geoffroana geoffroana*, *Hydraspis lutzi*

Tortuga de arroyo misionera, tortuga de Geoffroy

DD

Corrientes

La de la Argentina podría ser una población disyunta, se cita para el país a partir de tres ejemplares colectados en Corrientes.

Testudines - Chelidae

Phrynops hilarii
Phrynops hillari, *Phrynops geoffroanus hilarii*, *Phrynops geoffroana hilarii*

Tortuga de Hilaire, tortuga sudamericana de arroyo, tortuga de laguna, karumbé

NA

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Introducida en Mendoza, San Juan y Tucumán.

Testudines - Chelidae

Phrynops williamsi
Tortuga de Williams, tortuga herradura, tortuga acuática misionera

VU

Corrientes, Misiones



Testudines - Kinosternidae

Kinosternon scorpioides

Testudo scorpioides. *Kinosternon albigulare*

Tortuga escorpión

NA

Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán

Lepidosauria - Leiosauridae

Anisolepis grillii

Anisolepis grillii

Lagarto de grillo, camaleoncito selvático

EN

Misiones

Lepidosauria - Leiosauridae

Anisolepis longicauda

Anisolepis longicauda, *Aptycholaemus longicauda*

Camaleoncito coludo

EN

Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe

Distribución restringida a la región septentrional de los Esteros del Iberá, con escasos registros en Corrientes y registros antiguos en Chaco. Habita pastizales inundables, con alto impacto antrópico en la actualidad.

Lepidosauria - Leiosauridae

Anisolepis undulatus

Camaleoncito estriado, camaleoncito austral

EN

Buenos Aires

En la Argentina solo se registró para la localidad de Punta Lara, donde aparentemente habría desaparecido.

Lepidosauria - Leiosauridae

Diplolaemus bibronii

Diplolaemus bibroni, *Leiosaurus bibroni*

Lagarto de Bibron, matuasto

NA

Chubut, Río Negro, Santa Cruz

Lepidosauria - Leiosauridae

Diplolaemus darwini

Diplolaemus darwini, *Leiosaurus darwini*

Matuasto de Darwin, matuasto, kirké, kamter

NA

Chubut, Río Negro, Santa Cruz

Especie rara. Poblaciones en estado desconocido.

Lepidosauria - Leiosauridae

Diplolaemus leopardinus

Leiosaurus leopardinus

Matuasto leopardo, pehuenche

VU - End: Roquedales de Monte del sur de Mendoza

Mendoza

Lepidosauria - Leiosauridae

Diplolaemus sexcinctus

Diplolaemus altopatagonica

Matuasto

NA

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro

Lepidosauria - Leiosauridae

Leiosaurus bellii

Matuasto de Bell

NA - End: Región del Monte y ambientes transicionales

Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz



REPTILES

Lepidosauria - Leiosauridae

Leiosaurus catamarcensis

Aperopristis catamarcensis

Matuasto, chelco arenero

NA - End: NO de la Argentina

Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan

Lepidosauria - Leiosauridae

Leiosaurus jaguaris

Matuasto jaguar

NA - End: NO de la Argentina

La Rioja, San Juan

Lepidosauria - Leiosauridae

Leiosaurus paronae

Aperopristis paronae

Chelco blanco, chelco del algarrobal

VU

Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan

Lepidosauria - Leiosauridae

Pristidactylus achalensis

Cupriganus achalensis

Lagarto verde de Achala, lagarto achaleño

VU - End: Pampa de Achala

Córdoba, San Luis

De distribución restringida entre 1800-2500 m s. n. m, con poblaciones en áreas turísticas y de creciente desarrollo de infraestructura.

Lepidosauria - Leiosauridae

Pristidactylus araucanus

Cupriganus araucanus

Iguanita araucana

VU - End: Centro y norte de Neuquén, sur de Mendoza

Mendoza, Neuquén

Poco conocida, con pocos registros y estatus taxonómico dudoso. Sus poblaciones están aisladas y son de baja densidad. Área de distribución con explotación minera y petrolera, otras con alto grado de desertificación por sobrepastoreo.

Lepidosauria - Leiosauridae

Pristidactylus casuhatiensis

Cupriganus casuhatiensis

Lagarto o Iguana de cobre, lagarto del Casuhatí

EN - End: Sierras de Ventania

Buenos Aires

Restringida a pastizales de altura (<700 m s. n. m). Parte de su distribución comprendida en P.P. Ernesto Tornquist. Amenazado por avance de especies invasoras (pino tosquero y zarzamora).

Lepidosauria - Leiosauridae

Pristidactylus fasciatus

Pristidactylus bardensis, *Leiosaurus fasciatus*, *Cupriganus fasciatus*,

Cupriganus bardensis

Iguanita verde, lagarto fajado

DD - End: Desde el sur de San Juan hasta el este de Río Negro

La Pampa, Mendoza, Río Negro, San Juan

Poco conocida, con baja representación en colecciones herpetológicas. Sus poblaciones se encuentran bastante disyuntas dentro de su área de distribución.



Lepidosauria - Leiosauridae

Pristidactylus nigroiugulus

Iguanita de cuello negro

NA - End: Sur de Río Negro y centro de Chubut

Chubut, Río Negro

Lepidosauria - Leiosauridae

Pristidactylus scapulatus

Leiosaurus scapulatus, *Cupriganus scapulatus*, *Cupriganus araucanus*

Matuasto matutino,

lagarto andino

NA - End: Cordillera andina oriental

Mendoza, Neuquén, San Juan

Lepidosauria - Leiosauridae

Urostrophus gallardoi

Urostrophus vautieri

Lagarto de Gallardo, lagarto arborícola chaqueño

EN

Chaco, Córdoba, La Pampa, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Especie netamente chaqueña (ecorregión Chaco Seco). Poco conocida.

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus abaucan

Lagartija del Abaucán

NA - End: Valle del Río Abaucan

Catamarca

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus abdalai

Liolaemus lemniscatus

Lagartija de Abdala

DD - End: Centro este de Neuquén

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus absconditus

Lagartija escondida

NE - End: Sierra de la Peregrina en el sur de la provincia de Buenos Aires

Buenos Aires

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus acostai

Liolaemus pseudoanomalus, *Liolaemus anomalus*

Lagartija de Acosta,

lagartija de los baños de

El Salado

NE - End: Baños del Salado (Albardón)

San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus albiceps

Lagartija de cabeza blanca

NA - End: Cordillera andina al norte de Salta

Salta

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus anomalus

Liolaemus anomalus anomalus, *Ceiolema anomalus*, *Ctenoblepharis weneri*, *Phrynosaura weneri*, *Crenoblepharis anomalus*

Lagartija salinera

VU - End: Sur y centro de La Rioja, Mendoza y San Juan

La Rioja, Mendoza, San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus antumalguen

Lagartija de Antú Malguén

VU - End: Cordillera del Viento (Domuyo Volcano)

Neuquén



REPTILES

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus araucaniensis

Lagartija de la Araucanía

NA

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus archeforus

Lagartija primitiva

NA

Santa Cruz

Poco conocida. Se refugia entre rocas y las grietas de los escoriales (coladas volcánicas) de la altiplanicie de la Meseta del Lago Buenos Aires.

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus austromendocinus

Lagartija de la Payunia

NA - End: NO de La Pampa, sur de Mendoza y norte de Neuquén

La Pampa, Mendoza, Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus avilae

Liolaemus lineomaculatus, *Liolaemus avilai*

Lagartija de Avila

NA - End: Meseta del Lago Buenos Aires

Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus azarai

Liolaemus wiegmanni

Lagartija de Azara

VU

Corrientes

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus baguali

Liolaemus kingii baguali

Lagartija del Bagual

NA - End: Sierra del Bagual

Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus balerion

Liolaemus bibronii

Lagartija de Balerion

NE - End: 1.5 km al norte de Ojos de Agua por Ruta Provincial N° 6, Pilcaniyeu

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus bibronii

Lagartija de Bibron

NA

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus bitaeniatus

Liolaemus bibronii

Lagartija de dos rayas

NA - End: NO Argentino

Catamarca, Salta, Tucumán

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus boulengeri

Liolaemus micropholis

Lagartija ocelada, lagartija de Boulenger

NA - End: Centro oeste de Chubut, Río Negro y Santa Cruz

Chubut, Río Negro, Santa Cruz



Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus brizuelai

Liolaemus robertmertensi

Lagartija de Brizuela

NE - End: Salar de Pipanaco y alrededores en el distrito de Pomán

Catamarca

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus buergeri

Lagartija parda, lagartija tiznada

NA

Mendoza, Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus burmeisteri

Lagartija de Burmeister

NE - End: Chos Malal

Neuquén

Solo registrada en su localidad tipo.

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus calchaqui

Lagartija calchaquí

NA - End: Sierras de Aconquija

Salta, Tucumán

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus calliston

Lagartija de los arenales

NE - End: Departamento Añelo

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus canqueli

Liolaemus fitzingeri canqueli, *Liolaemus melanops canqueli*, *Liolaemus fitzingeri melanops*

Lagartija de Canquel

NA - End: Meseta Canquel

Chubut

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus caparensis

Lagartija de Capar

NA - End: Departamento Lago Argentino

Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus capillitas

Lagartija arribeña

NA - End: Cuesta de Minas Capillitas

Catamarca

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus casamiquelai

Lagartija de Casamiquela

NA - End: Departamento 25 de Mayo

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus cazianiae

Lagartija de Caziani,

lagartija de las salinas calchaquíes

VU - End: Salinas del sur de Salta

Salta

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus chacabucoense

Lagartija de Chacabuco

NA

Santa Cruz



REPTILES

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus chacoensis

Liolaemus emmae

Lagartija o Chelquito chaqueño

NA

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Formosa, La Rioja, Salta, San Juan,
San Luis, Santiago del Estero,
Tucumán**

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus chaltin

Lagartija chaltín

NA

Jujuy

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus chehuachekenk

Lagartija tehuelche

NA - End: NO de Chubut

Chubut

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus chiliensis

Liolaemus chilensis, Calotes chiliensis

Lagartija de cabeza verde, lagartija llorona

NA

Neuquén, Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus chillanensis

Liolaemus monticola chillanensis

Lagartija de Chillán

DD

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus chlorostictus

Liolaemus orientalis chlorostictus

Lagartija de Mina Pirquitas

VU

Jujuy

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus choique

Liolaemus elongatus elongatus,

Liolaemus elongatus, Liolaemus smaug

Lagartija de El Choique

NA - End: Paso el Choique sobre la Ruta
Provincial N° 221, Departamento de
Malargüe

Mendoza

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus cinereus

Lagartija cenicienta de San Guillermo

DD - End: Sur de P.N. San Guillermo

San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus coeruleus

Lagartija celeste, lagartija de panza azul

NA

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus crandalli

Lagartija de Crandall, lagartija vercosa de Auca Mahuida

NE - End: Región Volcánica de Auca
Mahuida

Neuquén



Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus crepuscularis

Liolaemus ornatus, *Liolaemus sp. Mina Capillitas*

Lagartija crepuscular

NA - End: Puesto Flores y alrededores
Catamarca

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus cuyanus

Liolaemus fitzingeri cuyanus

Lagartija cuyana

NA - End: Oeste de la Argentina
Catamarca, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus cuyumhue

Lagartija de las dunas

VU - End: Cuenca de Añelo
Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus cyaneinotatus

Lagartija azulada de Auca Mahuida

DD - End: Región Volcánica de Auca Mahuida
Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus cyanogaster

Liolaemus brattstroemi, *Liolaemus cyanogaster brattstroemi*

Lagartija valdiviana

DD
Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus darwini

Liolaemus darwini

Lagartija de Darwin

NA - End: Estepa arbustiva del Monte **Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis**

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus diaguita

Liolaemus quilmes

Lagartija diaguita

NA - End: Quebrada de las Conchas y alrededores
Salta

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus dicktracyi

Liolaemus dicktracyi

Lagartija de Dick Tracy, lagartija de Famatina

NA - End: Portezuelo Blanco, Sierra de Famatina
La Rioja

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus ditadai

Liolaemus anomalus ditadai

Lagartija de Di Tada, chelco barcino, chelco de las salinas

EN - End: Región de las Salinas Grandes (Córdoba) hasta Recreo (Catamarca)
Córdoba, Santiago del Estero



REPTILES

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus donosobarrosi

Ctenoblepharis donosobarrosi

Lagartija de Donoso-Barros, lagartija de medialunas

NA - End: Ambientes xerófilos de Mendoza y Neuquén

Mendoza, Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus dorbignyi

Lagartija de Dorbigny, lagartija de panza estriada

VU - End: Sierra de Fiambala

Catamarca

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus duellmani

Lagartija de Duellman, lagartija rocosa mendocina, lagartija de panza gris

VU - End: Sur de El Manzano (Paso El Choique)

Mendoza

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus dumerili

Liolaemus melanops

Lagartija de Duméril, lagartija del jarillal

NA - End: Cercanías de Sierra Colorada

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus eleodori

Lagartija, chelco de San Guillermo

NA - End: P.N. San Guillermo

San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus elongatus

Liolaemus cf. elongatus

Lagartija de cola larga

NA - End: Roquedales andino-patagónicos

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus escarchadosi

Lagartija de Los Escarchados

NA

Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus espinozai

Liolaemus quilmes

Lagartija de Espinoza, lagartija del Aconquija

NA - End: SE de Nevados de Aconquija

Catamarca

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus exploratorum

Lagartijas de los exploradores

DD - End: Lago Buenos Aires

Santa Cruz

Basado en material museológico (1896).

Por cuestiones limítrofes, es posible que los especímenes colectados provengan de Chile (Lago General Carreras).

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus famatinae

Lagartija del Famatina

NA - End: Sierra de Famatina

La Rioja



Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus fitzgeraldi

**Lagartija de Fitzgerald,
lagartija del Aconcagua**

DD

Mendoza, San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus fitzingerii

*Liolaemus camarones, Liolaemus
fitzingerii fitzingerii, Liolaemus fitzingeri*

**Lagartija de Fitzinger,
lagartija de cabeza verde**

NA

Chubut, Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus flavipiceus

Lagarto amarillo negruzco

VU

Mendoza

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus galactostictos

Lagartija de mancha blanca

NE - End: Sierra de Velasco

La Rioja

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus gallardoi

Liolaemus archeforus gallardoi

**Lagartija de Gallardo,
lagartija amarilla y negra**

NA - End: Alrededores del Lago Belgrano

Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus goetschi

Lagartija de Goetsch

NA - End: NO de Río Negro

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus graciela

**Lagartija de Graciela,
lagarto andino de cabeza
negra**

NA - End: Región Altoandina de La Rioja
y San Juan

La Rioja, San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus gracilis

**Lagartija grácil, lagartija
esbelta**

NA - End: Centro este de Los Andes y
Centro de la Argentina

**Buenos Aires, Chubut, La Pampa,
Mendoza, Neuquén, San Juan, San
Luis**

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus gravenhorstii

Liolaemus gravenhorsti

Lagartija de dos bandas

DD

Mendoza

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus griseus

Lagartija gris

DD - End: Laderas al este del Cerro Isabel
y áreas adyacentes (Valles Calchaquies)

Tucumán

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus grosseorum

Liolaemus darwinii

Lagartija de Grosse

NA - End: Argentina Central

La Pampa, Mendoza, Neuquén



REPTILES

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus gununakuna

Lagartija verde

DD - End: Tierras bajas de Neuquén y Río Negro

Neuquén, Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus halonastes

Lagarto del Salar de Arizaro

VU - End: Región Sur del Salar de Arizaro

Salta

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus hatcheri

Liolaemus periglacialis, *Vilcunia periglacialis*

Lagartija espinosa estriada

NA - End: Centro oeste de Santa Cruz

Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus hauthali

Liolaemus signifer var. *nigriceps*,
Liolaemus andinus andinus, *Liolaemus andinus*

Lagartija de Hauthal

NE - End: Localidades de Pampa del Leoncito, Quebrada del Leoncito y Agua Quemada siempre por arriba de los 3000 m s. n. m.

La Rioja

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus heliodermis

Lagartija de lomo amarillo

NA - End: Tafí del Valle

Tucumán

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus huacahuasicus

Lagartija de Aconquija

VU - End: Lagunas de Huaca Huasi y alrededores (Cumbres Calchaquies)

Tucumán

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus huayra

Lagartija del viento

VU - End: Sierra de Quilmes (Tafí del Valle)

Tucumán

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus hugoi

Lagartija de Hugo

VU - End: 12 Km al NO de General Roca (Localidad Tipo)

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus inacayali

Liolaemus boulengeri

Lagartija de Inacayal

NA - End: Departamento 25 de Mayo

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus inti

Lagartija del sol

VU - End: Cerro de la Virgen, Nevados de Cachi y Nevados de Palermo (Cachi)

Salta

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus irregularis

Lagartija panza amarilla

NA - End: Departamentos de Los Andes y Rosario de Lerma (Salta) y Departamento de Susques (Jujuy)

Salta



Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus josei

Liolaemus boulengeri

Lagartija de José

NA - End: Departamentos de San Rafael y Malarгүйe (Mendoza), Oeste de La Pampa

La Pampa, Mendoza

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus kingii

Lagartija de King, lagartija de las rocas patagónica

NA

Chubut, Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus kolengh

Lagarto tehuelche espinoso

VU

Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus koslowskyi

Lagartija de Koslowsky, lagartija de hombros negros

NA - End: Cuencas de Campo de Belén y Salar de Pipanaco (Catamarca) hasta Bajo de Santa Elena y valle bajo del Río Vinchina (La Rioja)

Catamarca, La Rioja

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus kriegi

Liolaemus ceii

Lagartija oscura de Koslowsky

NA

Chubut, Neuquén, Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus kunza

Lagartija del salar de Antofalla

NE - End: A lo largo de las depresiones de los salares de Antofalla y del Hombre Muerto en el Departamento de Antofagasta de la Sierra

Catamarca

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus laurenti

Liolaemus darwini

Lagartija de Laurent, lagartija arenera

NA - End: Catamarca, La Rioja y este de San Juan

Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus lavillai

Liolaemus ornatus

Lagartija de Lavilla, lagartija de la Cuesta del Acay

NA - End: Centro oeste de Salta

Salta

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus lemniscatus

Liolaemus hieroglyphicus, *Proctotretus mosaicus*, *Proctotretus femoratus*, *Ptychodeira femorata*, *Ptychodeira mosaica*, *Liolaemus elegans*

Lagartija araucana, lagartija de muslos amarillos

DD

Neuquén



REPTILES

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus lentus

Liolaemus anomalus, *Phrynosaura wernerii*

Lagartija lenta, lagartija del salitral

EN - End: Lihué Calel (La Pampa) y Norte de Ingeniero Huergo (Río Negro)

La Pampa, Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus lineomaculatus

Lagartija de tres líneas

NA

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus lobo

Liolaemus rothi

Lagartija de Lobo, lagartija de cola amarilla

NA - End: Departamento de Los Lagos

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus magellanicus

Saccodeira arenaria, *Liolaemus proximus*

Lagartija austral

NA

Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus mapuche

Liolaemus mapuche

Lagartija mapuche

NA - End: Este de Zapala

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus martorii

Lagartija de Martori

NA - End: Departamento de San Antonio

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus melanops

Liolaemus melanops melanops,

Liolaemus fitzingeri melanops, *Liolaemus goetschi*

Lagartija de cabeza negra

NA - End: Costa Atlántica de Río Negro y Chubut, incluyendo a Península Valdés

Chubut, Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus millcayac

Liolaemus anomalus, *Liolaemus pseudoanomalus*

Lagartija de los Huarpes Millcayac

NE - End: Zona limítrofe entre las provincias de Mendoza, La Rioja, San Juan, y San Luis

Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus montanezi

Lagartija moteada

DD - End: P.N. San Guillermo

San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus montanus

Lagartija de los montes

DD - End: Sierra Manchao

Catamarca



Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus morandae

Liolaemus lineomaculatus

Lagartija de Morando

NA - End: Sur de Chubut y Norte de Santa Cruz

Chubut, Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus morenoi

Lagartija de Moreno

NA - End: SO de Neuquén

Neuquén, Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus multicolor

Liolaemus signifer var. *multicolor*

Lagartija arcoiris, lagartija multicolor

NA

Jujuy, Salta

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus multimaculatus

Liolaemus multimaculatus

multimaculatus, *Ctenoblepharis*

multimaculatus

Lagartija de las dunas

VU - End: Dunas costeras anteriores y dunas posteriores deprimidas

Buenos Aires, Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus neuquensis

Liolaemus bellii ssp. *neuquensis*

Lagartija del Copahue

NA - End: Región del Volcan Copahue

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus nigriceps

Ctenoblepharis nigriceps

Lagartija de cabeza negra, lagartija atacameña

DD - End: NO Argentino

Salta

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus olongasta

Lagartija olongasta

NA - End: Centro oeste de La Rioja, centro de San Juan y extremo norte de Mendoza

La Rioja, Mendoza, San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus omorfi

Lagartija hermosa

NE

Salta?

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus orientalis

Liolaemus annectens ssp. *orientalis*

Lagartija jujeña

VU

Jujuy

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus orko

Lagartija de los cerros

VU - End: Sierra de Fiambalá (Tinogasta)

Catamarca



REPTILES

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus ornatus

Liolaemus enigmaticus, *Liolaemus pulcher*, *Liolaemus mocquardi*, *Liolaemus simonsi*

Lagartija ornamentada, lagartija ocelada

NA

Jujuy, Salta

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus pacha

Liolaemus darwini, *Liolaemus quilmes*

Lagartija de la Pachamama

NE - End: Tafi del Valle

Tucumán

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus pagaburoi

Lagartija norteña

NA - End: Andes de Catamarca y

Tucumán

Catamarca, Tucumán

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus parthenos

Liolaemus boulengeri, *Liolaemus cf. darwini*

Lagartija virgen

NE - End: Departamento de San Rafael

Mendoza

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus parvus

Liolaemus elongatus elongatus

Lagartija pequeña de las rocas

NA - End: Centro oeste de La Rioja hasta
NE de Mendoza

La Rioja, Mendoza, San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus petrophilus

Liolaemus elongatus petrophilus

Lagartija rupestre

NA - End: Meseta de Somuncurá

Chubut, Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus pictus

Liolaemus pictus argentinus

Lagartija de panza naranja, lagartija del bosque, lagartija anaranjada, lagartija de Bariloche

NA - End: Region andina (oeste)

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus pipanaco

Liolaemus pseudoanomalous

Lagartija de Pipanaco

NE - End: Salar de Pipanaco

Catamarca

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus poecilochromus

Liolaemus andinus poecilochromus

Lagartija de Fiambalá

NA - End: Antofagasta de la Sierra

Catamarca, Salta

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus porosus

Lagartija porosa

NE

Salta



Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus pseudoanomalus
Ceiolaemus marmoratus, *Ctenoblepharis*
marmorata, *Phrynosaura marmorata*

Lagartija marmolada

NA - End: Centro sur de Catamarca hasta
Centro norte de San Juan

Catamarca, La Rioja, San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus puelche

Lagartija de los Puelches

DD - End: - Departamento de Malargüe
Mendoza

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus pulcherrimus

Lagartija quebradeña

VU - End: Mudana (Humahuaca)

Jujuy

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus puna

Liolaemus barbarae

Lagartija de la puna

NA

Catamarca, Jujuy, Salta

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus punmahuida

Lagartija del Tromen

NA - End: Región de los volcanes Chos
Malal y el departamento de Minas

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus puritamensis

Liolaemus filiorum

Lagarto de Puritama

NA

Jujuy

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus purul

Liolaemus boulengeri, *Liolaemus lobo*

Lagartija manchada de los Mapuches

NA - End: Centro de Neuquén

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus pyriphlogos

Liolaemus alticolor alticolor

Lagartija de fuego

NE - End: Departamento de Humahuaca

Jujuy

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus quilmes

Lagartija de los Quilmes

NA - End: Valle del Río Calchaquí, Río de
Las Conchas y Río Santa María

Catamarca, Salta, Tucumán

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus quinterosi

Lagartija de Quinteros

NE - End: Departamento de Añelo

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus rabinoi

Ctenoblepharis rabinoi

Lagartija de Rabino, lagartija gris azulada del Nihuil

EN - End: Reservorio Nihuil (San Rafael)

Mendoza



REPTILES

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus ramirezae

Lagartija de Ramirez, lagartija aymará

NA - End: Regiones montañosas de
Catamarca, Salta y Tucumán

Catamarca, Jujuy, Salta

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus riojanus

Liolaemus multimaculatus riojanus

Lagartija Riojana

VU - End: Zona de grandes médanos
desde el centro-sur de La Rioja hasta
el sureste de San Juan, en poblaciones
disyuntas

La Rioja, Mendoza, San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus robertmertensi

Lagartija de flancos manchados

NA - End: Regiones montañosas de La
Rioja y Catamarca

Catamarca, La Rioja

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus rothi

Liolaemus ruizleali

Lagartija de Roth, lagartija fajada, lagartija cola amarilla

NA - End: Valle alto de Alumbrín (Meseta
Lonco Luan, Neuquén) hacia el sur,
pasando por la Meseta de Somuncurá
hasta la Meseta de Telsen (Chubut)

Chubut, Neuquén, Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus ruibali

Lagartija de Ruibal, chelco de pintas amarillas, lagartija precordillerana

NA - End: Sur de San Juan y norte de
Mendoza

Mendoza, San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus sagei

Lagartija de Sage

NA - End: Centro de Neuquén

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus salinicola

Lagartija del Pipanaco

NA - End: Salares disyuntos de
Catamarca

Catamarca

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus salitrosus

Lagartija del salitral

NE - End: Alrededores de las lagunas
Verde y Pozo Bravo, a lo largo del Salar
de Antofalla en el Departamento de
Antofagasta de la Sierra, Catamarca

Catamarca

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus sanjuanensis

Lagartija sanjuanina

NA - End: Sierra Pie de Palo

San Juan



Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus sarmientoi

Liolaemus archeoforus sarmientoi

Lagartija de pintas rojas

NA

Santa Cruz

Poco conocida. Se refugia entre rocas y las grietas de los escoriales (coladas volcánicas) de la altiplanicie de la Meseta del Lago Buenos Aires.

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus saxatilis

Lagartija comechingona

NA - End: Sierras Centrales de Córdoba y San Luis

Córdoba, La Rioja, San Luis, Santa Fe

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus scapularis

Lagartija de flancos amarillos

NA - End: Desde Cafayate (Salta) hasta Campo Arenal (Catamarca), pasando por el oeste de Tucumán

Catamarca, Salta, Tucumán

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus scolaroi

Lagartija de Sclaro

DD

Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus scrocchii

Lagartija de Scrocchi

NA - End: Región de la Puna (Jujuy y noroeste de Salta)

Jujuy, Salta

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus senguer

Liolaemus boulengeri

Lagartija de Senguer

NA - End: Departamento de Río Senguer (Chubut) y Departamento de Lago Buenos Aires (Santa Cruz)

Chubut, Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus shehuen

Liolaemus fitzingerii

Lagartija tehuelche del sol

NA - End: Meseta de Telsen y alrededores

Chubut

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus shitan

Liolaemus elongatus

Lagartija demonio

NA - End: Sur de El Cuy

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus silvanae

Vilcunia silvanae

Lagartija de Silvana

VU - End: Meseta del Lago Buenos Aires

Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus sitesi

Lagartija de Sites, lagartija del volcán Auca Mahuida

NE - End: Departamentos de Añelo y Pehuenches

Neuquén



REPTILES

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus smaug

Liolaemus elongatus, *Liolaemus elongatus elongatus*, *Liolaemus choique*

Dragoncito de las rocas

NA - End: Departamento de Malargüe

Mendoza

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus somuncurae

Liolaemus kingi somuncurae

Lagartija de Somuncurá

DD - End: Meseta de Somuncurá

Chubut, Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus talampaya

Lagartija de Talampaya

NA - End: Localidad de Sierra de los Tarjados (P.N. Talampaya)

La Rioja

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus tandiliensis

Lagartija de Tandil

EN - End: Sistema serrano de Tandilia

Buenos Aires

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus tari

Lagartija del Tar

DD - End: Meseta del Viento y Meseta de la Siberia

Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus tehuelche

Lagartija tehuelche

NA - End: Cerro Alto

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus telsen

Lagartija chubutense,

lagartija de Telsen

NA - End: Meseta de Somuncurá

Chubut, Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus tenuis tenuis

Lagartija iridiscente,

lagartija bicolor, lagartija

esbelta

NA

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus terani

Liolaemus poecilochromus, *Liolaemus andinus poecilochromus*, *Liolaemus andinus andinus*, *Liolaemus andinus*

Lagartija de Terán

NE - End: Sector SO de Catamarca, límite con Chile y Aguas Calientes, Tinogasta, en La Rioja

La Rioja

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus thermarum

Lagartija de las termas

Baños de Azufre

VU - End: Restringida a un pequeño valle cerca del Volcán Peteroa (Malargüe)

Mendoza

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus tirantii

Liolaemus donosobarrosi

Lagartija de Tiranti

NE - End: Cerro Bandera, Departamento de Zapala

Neuquén



Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus tregenzai

Lagartija de Copahue

VU - End: En las serranías del Volcán Copahue (cerca de Termas del Copahue)

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus tristis

Lagartija triste, lagartija sombría

DD - End: Centro y norte de Santa Cruz

Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus tromen

Liolaemus hermannunezi

Lagartija del Tromen

NA - End: Departamentos de Chos Malal y El Cholar

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus tulkas

Lagartija veloz, lagartija corredora

NA - End: Sierra de Narváez (Tinogasta)

Catamarca

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus umbrifer

Lagartija sombra

NA - End: Cento de Catamarca

Catamarca

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus uptoni

Lagartija de Upton

DD - End: Bajada del Buey y oeste de Pampa de Sacanana

Chubut

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus uspallatensis

Lagartija de Uspallata

NA - End: Sur de San Juan y norte de Mendoza

Mendoza, San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus vallecurensis

Chelco o lagartija del Valle del Cura

VU

San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus vhagar

Liolaemus bibronii

Lagartija épica de Vhagar

NE - End: Cerro Alto, Pilcaniyeu

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus vulcanus

Liolaemus dorbignyi

Lagartija de Vulcano

NA - End: Andes de Catamarca y Salta

Catamarca, Salta

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus wiegmanni

Liolaemus wiegmanni

Lagartija de Wiegmann

NA

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucumán



REPTILES

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus xanthoviridis
Liolaemus melanops xanthoviridis,
Liolaemus fitzingeri xanthoviridis

Lagartija costera, lagartija de Rawson

NA - End: Centro y Este de Chubut
Chubut

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus yalguaraz
Liolaemus bibronii

Lagartija rojiza de Yalguaraz

NE - End: Pampa de Yalguaraz
Mendoza

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus yanalcu

Lagartija yanalcu

NA - End: Estribaciones cercanas a Nevado de Acay
Jujuy, Salta

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus yatel
Liolaemus lineomaculatus

Lagartija yatel

NE - End: M.N. Bosques Petrificados (Puerto Deseado)
Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Liolaemus zullyae
Liolaemus zullyi

Lagartija de Zully, lagartija de los cañadones

NA
Santa Cruz

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus aguanegra

Lagarto cola de piche de Aguas Negras

NE - End: Paso Agua Negra (Iglesia)
San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus antofagastensis
Phymaturus flagellifer, *Centrura flagellifer*

Lagarto cola de piche puneño

VU - End: NO de Catamarca
Catamarca

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus cacivioi

Lagarto cola de piche de Cacivio, lagarto cola de piche del Cuy

NE - End: SO de Mengué (El Cuy)
Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus calcogaster

Lagarto de rocas de vientre cobrizo

VU - End: Cercanías de Laguna de Las Vacas (Telsen)
Chubut

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus camilae
Phymaturus camillae

Matuasto de Camila

NE - End: Norte de Chubut
Chubut



Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus castillensis

Centrua patagonica patagonica

**Lagarto cola de piche del
Castillo**

VU - End: Sierra del Castillo

Chubut

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus ceii

Lagarto cola de piche de Cei

VU - End: Centro norte de Río Negro

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus curivilcun

Lagarto negro

NE - End: Paraje El Mirador

Chubut

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus delheyi

**Lagarto cola de piche del
Tromen**

VU - End: Cordones volcánicos rodeando
el Arroyo Butacó (norte del Masizo del
Tromen)

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus denotatus

**Lagarto cola de piche
marcado**

VU - End: Laguna Blanca (Belén)

Catamarca

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus desuetus

**Lagarto cola de piche de
las bardas**

VU - End: Cercanías de Ingeniero

Jacobacci

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus dorsimaculatus

Phymaturus vociferator

**Lagarto moteado de cola
espinoza**

VU - End: Copahue y El Huecú

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus etheridgei

**Lagarto cola de piche de
Etheridge, Lagarto cola de
piche del Moligüe**

VU - End: Norte de Moligüe

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus extrilidus

**Lagarto cola de piche
audaz**

VU - End: Sierra La Invernalía (Ullum)

San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus felixi

**Lagarto de Félix, lagarto del
Paso de Indios**

VU - End: Sur de Paso de Indios

Chubut



REPTILES

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus fiambalá

Lagarto de Fiambalá

NE - End: Puesto de la lagunilla,
Departamento de Fiambalá

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus indistinctus

Phymaturus patagonicus indistinctus,
Centrura patagonica indistincta

Lagarto cola de piche chubutense

VU - End: Sierra de San Bernardo y
vecindades del Lago Musters

Chubut

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus laurenti

Lagarto cola de piche de Laurent

VU - End: Sierra de San Bernardo y
estribaciones

Catamarca

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus mallimaccii

Centrura mallimaccii

Lagarto cola de piche del Famatina, lagarto dorado

VU - End: Sierra de Famatina

La Rioja

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus manuelae

Lagarto cola de piche de Manuela, Lagarto cola de piche de Comallo

VU - End: Oeste de Comallo

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus nevadoi

Phymaturus patagonicus nevadoi

Lagarto cola de piche del Nevado

VU - End: Sierra del Nevado

Mendoza

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus palluma

Phymaturus palluma palluma, *Phymaturus
flagellifer*, *Phymaturus gynechloinus*,
Phymaturus adrianae

Lagarto cola de piche

VU

Mendoza, San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus patagonicus

Phymaturus palluma patagonicus,
Centrura patagonica

Lagarto de las rocas

VU - End: Cordillera andina de Chubut

Chubut

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus payunia

Phymaturus patagonicus payunia

Lagarto de las rocas de la Payunia

VU - End: La Payunia

Mendoza

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus punae

Centrura punae

Lagarto cola de piche sanjuanino

VU - End: P.N. San Guillermo y R.P. al
norte de San Juan

San Juan



Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus querque

Querque

VU - End: Alrededores de Laguna Blanca

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus rahuensis

Lagarto cola de piche de Rahué

NE - End: Departamento de Catan Lil

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus roigorum

Phymaturus palluma, *Centrura flagellifer*

Lagarto cola de piche de los Roig, lagarto de la Payunia

VU - End: Sierra Nevado, Payunia y Malagüe

Mendoza

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus sinervoi

Lagarto cola de piche de Sinervo, lagarto de Cari-Laufquen

NE - End: Norte de Ingeniero Jacobacci

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus sitesi

Lagarto cola de piche de Sites, lagarto de Auca Mahuida

VU - End: Región volcánica de Auca Mahuida

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus somuncurensis

Phymaturus patagonicus somuncurensis,

Centrura patagonica somuncurensis

Lagarto cola de piche de Somuncura

VU - End: Meseta de Somuncurá

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus spurcus

Phymaturus excelsus, *Phymaturus*

spectabilis, *Phymaturus agilis*

Lagarto pardo de las rocas

VU - End: Río Negro.

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus tenebrosus

Lagarto tenebroso

VU - End: Cercanías de Pilcaniyeu

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus timi

Lagarto cola de piche de Auca Mahuida

NE - End: ANP Auca Mahuida

Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus tromen

Lagarto cola de piche del Tromen

NE - End: Departamento de Chos Malal

Neuquén



REPTILES

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus verdugo

Lagarto de rocas verdugo

VU - End: SO de Mendoza y Norte de Neuquén

Mendoza, Neuquén

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus videlai

Lagarto de Videla

VU - End: Cercanías de Buen Paso

Chubut

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus williamsi

Lagarto cola de piche de Williams

NE - End: Vallecito de Quebrada (Calingasta)

San Juan

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus yachanana

Lagarto cola de piche

ferroso

NE - End: Región de Sierra Grande (San Antonio)

Río Negro

Lepidosauria - Liolaemidae

Phymaturus zapalensis

Centrura patagonica zapalensis,
Phymaturus patagonicus zapalensis

Lagarto cola de piche de

Zapala

VU - End: Vecindades de Laguna Blanca

Neuquén

Lepidosauria - Polychrotidae

Polychrus acutirostris

Polychrus marmoratus acutirostris

Falso camaleón

VU

Chaco, Formosa, Jujuy, Salta

Lepidosauria - Tropiduridae

Stenocercus azureus

Proctotretus azureus

Lagartijo coluda

DD

Misiones

Lepidosauria - Tropiduridae

Stenocercus caducus

Ophryoessoides caducus, *Ophryoessoides liocephaloides*

Lagartijo de hombreras

DD

Jujuy, Salta

Lepidosauria - Tropiduridae

Stenocercus doellojuradoi

Proctotretus doellojuradoi

Lagartija de Doello Jurado,

lagartijo real

VU

Catamarca, Chaco, Córdoba,

Formosa, La Rioja, Salta, San Juan,

Santiago del Estero

Lepidosauria - Tropiduridae

Stenocercus marmoratus

Stenocercus difficilis

Lagartijo marmolado

DD

Salta, Tucumán



Lepidosauria - Tropiduridae

Stenocercus pectinatus

Proctotretus pectinatus

Lagartija de collar, lagartija crestada

NA - End: Tierras bajas del Atlántico

Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán

Lepidosauria - Tropiduridae

Stenocercus roseiventris

Stenocercus atrigularis

Lagarto yungeño

DD

Jujuy, Salta

Lepidosauria - Tropiduridae

Tropidurus etheridgei

Lagarto trepador de Etheridge, lagarto trepador chaqueño

NA

Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, La Rioja, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán

Lepidosauria - Tropiduridae

Tropidurus melanopleurus

Tropidurus praeornatus

Lagarto trepador yungeño

VU

Salta

Lepidosauria - Tropiduridae

Tropidurus spinulosus

Plica stejnegeri

Serrucho, Chelco clinudo, Tejú tará, lagarto de los quebrachales

VU

Chaco, Córdoba, Formosa, La Rioja, Salta, Santiago del Estero

Lepidosauria - Tropiduridae

Tropidurus torquatus

Tropidurus hygomi, Tropidurus hispida

Lagarto trepador oriental, camaleón de cola espinosa, teyú-taragüí

NA

Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe

Lepidosauria - Phyllodactylidae

Homonota andicola

Gecko andino

NA - End: Cordillera andina entre

Uspallata y Angualasto

Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan

Lepidosauria - Phyllodactylidae

Homonota borelli

Homonota borellii, Gymnodactylus borelli

Gecko de Borelli, gecko norteño

NA - End: Centro y Norte de la Argentina

Catamarca, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



REPTILES

Lepidosauria - Phyllodactylidae

Homonota darwini

Gecko de Darwin

NA - End: Centro sur de la Argentina

Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Lepidosauria - Phyllodactylidae

Homonota horrida

Homonota fasciatum

Gecko salamanca

NA

Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Lepidosauria - Phyllodactylidae

Homonota taragui

Gecko del Taragüí

NE - End: Paraje Tres Cerros

Corrientes

Lepidosauria - Phyllodactylidae

Homonota underwoodi

Gecko de Underwood, gecko del monte

NA - End: Cinturón del Monte

Catamarca, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Juan, San Luis

Lepidosauria - Phyllodactylidae

Homonota whitii

Homonota whitei

Gecko de White, chelco jaspeado, geckito serrano

NA - End: Sistemas serranos del Chaco

Córdoba, San Luis, Santiago del Estero

Lepidosauria - Phyllodactylidae

Homonota williamsii

Homonota borellii, Homonota dawinii

Gecko de Williams

NE - End: Sierras de Ventania

Buenos Aires

Lepidosauria - Phyllodactylidae

Phyllopezus przewalskyi

Thecadactylus Pollicaris, Phyllopezus goyazensis

Gecko de Przewalsky, Gecko brasileiro

NA

Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero

Lepidosauria - Diploglossidae

Ophiodes fragilis

Ophiodes yacupoí

Vibora de Cristal, mboí-pepé oliváceo

DD

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Lepidosauria - Diploglossidae

Ophiodes intermedius

Ophiodes striatus

Vibora de Cristal, mboí-pepé bronceado

NA

Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Chubut?, Mendoza?



Lepidosauria - Diploglossidae

Ophiodes vertebralis

Ophiodes striatus

**Vibora de Cristal, mboí-
pepé pampeano**

NA

**Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe,
Santiago del Estero**

Lepidosauria - Gymnophthalmidae

Cercosaura ocellata

Euspondylus simonsii, *Emminia olivacea*

Lagartija de los tacurúes

DD

Corrientes

Lepidosauria - Gymnophthalmidae

Cercosaura parkeri

Pantodactylus schreibersii, *Pantodactylus
parkeri*

**Lagartija parda, lagartija
negra yungueña**

NA

Catamarca, Jujuy, Salta

Lepidosauria - Gymnophthalmidae

Cercosaura schreibersii

Pantodactylus schreibersii

**Lagartija parda, lagartija
negra chaqueña**

NA

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La
Pampa, Misiones, Santa Fe, Santiago
del Estero**

Lepidosauria - Gymnophthalmidae

Cercosaura steyeri

Pantodactylus steyeri

**Lagartija de Steyer,
lagartija del Iberá**

DD - End: Estancia Iberá (Mercedes)

Corrientes

Lepidosauria - Gymnophthalmidae

Proctoporus xestus

Opipeteur xestus

Lagartija listada

DD

Jujuy, Salta

Lepidosauria - Gymnophthalmidae

Vanzosaura rubricauda

Gymnophthalmus rubricauda,

Gymnophthalmus rubricaudus

Lagartija de cola roja

VU

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Formosa, La Rioja, Salta, Santiago
del Estero, Tucumán**

Lepidosauria - Scincidae

Aspronema cochabambae

Mabuya cochabambae

Mabuya de las yungas

VU

Salta



REPTILES

Lepidosauria - Scincidae

Aspronema dorsivittatum

Mabuya dorsivittata

Hijo de Vibora, teyú-chí listado, mabuya listada, ambere estriado

NA

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Lepidosauria - Scincidae

Notomabuya frenata

Emoea frenata, Mabuya frenata

Amberé liso, Mabuya lisa, teyú-chí liso

NA

Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Lepidosauria - Teiidae

Ameiva ameiva

Lacerta Ameiva, Lacerta Surinamensis,

Lacerta Americana, Ameiva maculata,

Ameiva vulgaris, Ameiva guttata

Teyú-hovih

NA

Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos

Lepidosauria - Teiidae

Ameivula abalosi

Cnemidophorus abalosi, Cnemidophorus

ocellifer

Teyú de Ábalos

NE

Chaco, Formosa, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Salta

Lepidosauria - Teiidae

Ameivula apipensis

Teyú de Apipé

NE - End: NE de la Argentina

Corrientes

Lepidosauria - Teiidae

Ameivula ocellifera

Teius ocellifer, Cnemidophorus ocellifer

Ututu ocelado

NA

Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, La Rioja, Salta, Santiago del Estero

Lepidosauria - Teiidae

Aurivela longicauda

Ameiva longicauda, Cnemidophorus

longicauda

Ututu coludo, juanita, lagartija de cola larga

NA - End: Centro y Norte de la Argentina

Chubut, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero

Lepidosauria - Teiidae

Aurivela tergo-laevigata

Cnemidophorus tergo-laevigatus

Ututu de patas anaranjadas

NA - End: NO argentino

Catamarca, La Rioja, Salta, Tucumán

Lepidosauria - Teiidae

Contomastix celata

Cnemidophorus lacertoides

Ututu pampeano

NE - End: Zonas serranas en los partidos de Coronel Suárez y Tornquist

Buenos Aires



Lepidosauria - Teiidae

Contomastix lacertoides

Cnemidophorus grandensis, *Ameiva lacertoides*, *Contomastix charrua*,
Cnemidophorus lacertoides

Cola de látigo de Bribron

NE

Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos

Lepidosauria - Teiidae

Contomastix leachei

Cnemidophorus leachei, *Cnemidophorus lacertoides*, *Contomastix leachei*

**Lagartija de Leach,
lagartija de los valles**

DD - End: P.N. Baritú y P.N. Calilegua

Salta, Jujuy

Desconocida. Forma rara del NOA, en ambientes húmedos, en valles con vegetación densa o a lo largo de torrentes, entre los 1500 y 1700 m s. n. m.

Lepidosauria - Teiidae

Contomastix serrana

Cnemidophorus serranus

**Lagartija serrana
cordobesa, ututu serrano**

VU - End: Sierras de Córdoba, Sierras de Tulumba (Córdoba), P.N. Copo (Santiago del Estero)

Córdoba, Santiago del Estero

Lepidosauria - Teiidae

Kentropyx lagartija

Kentropyx viridistriga lagartija

Lagartija chica chaqueña

DD - End: NO Argentino

Chaco, Salta, Tucumán

Lepidosauria - Teiidae

Kentropyx viridistriga

Centropyx viridistriga

Lagartija chica litoraleña

VU

**Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones, Santa Fe**

Lepidosauria - Teiidae

Salvator merianae

Salvator merianae

Lagarto overo

NA

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, San Luis, Santa Fe,
Santiago del Estero**

Lepidosauria - Teiidae

Salvator rufescens

Salvator rufescens, *Teius rufescens*

**Lagarto Colorado,
caraguay, caraipuca**

NA

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Río Negro, Salta, San
Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán**

Lepidosauria - Teiidae

Teius oculatus

Ameiva oculata, *Acrantus viridis*, *Teius teyou*, *Callopiastes maculatus maculatus*

Teyu oriental, teyú-í

NA

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La
Pampa, Mendoza, Misiones, San
Luis, Santa Fe**



REPTILES

Lepidosauria - Teiidae

Teius suquiensis

Teyú cordobés

NA - End: Cento de la Argentina

Córdoba, San Luis, Santa Fe

Especie partenogenética.

Lepidosauria - Teiidae

Teius teyou

Lacerta teyou, *Ameiva teju*, *Acrantus viridis*, *Teius cyanogaster*

Teyú verde, lagartija verde chaqueña, tejuí

NA

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza,
Salta, San Juan, San Luis, Santiago
del Estero, Tucumán**

Lepidosauria - Amphisbaenidae

Amphisbaena angustifrons

Amphisbaena knighti

Víbora de dos cabezas, víbora ciega

NA

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La
Pampa, Misiones, Salta, San Luis,
Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Lepidosauria - Amphisbaenidae

Amphisbaena bolivica

Amphisbaena camura boliviva

Lagarto ciego de cabeza blanca

NA

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta,
Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Lepidosauria - Amphisbaenidae

Amphisbaena borellii

Cercolophia borelli

Víbora ciega

EN

Salta, Tucumán

Lepidosauria - Amphisbaenidae

Amphisbaena darwini

Amphisbaena darwini heterozonata

Viborita ciega, lagarto ciego hocicudo

NA

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy,
Mendoza, Misiones, Salta, San
Luis, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Lepidosauria - Amphisbaenidae

Amphisbaena hiata

Amphisbaena dubia

Lagarto ciego formoseño

NA - End: Chaco Oriental

Corrientes, Formosa

Lepidosauria - Amphisbaenidae

Amphisbaena kingii

Amphisbaena galeata, *Anops kingi*,

Amphisbaena kingii

Víbora ciega cabeza de cuña

NA

**Buenos Aires, Chaco, Chubut,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río
Negro, Salta, San Luis, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**



Lepidosauria - Amphisbaenidae

Amphisbaena mertensii

Amphisbaena carrucci, *Amphisbaena
boulengeri*

**Vivora ciega, lagarto
ciego misionero**

NA

Corrientes

Lepidosauria - Amphisbaenidae

Amphisbaena plumbea

Amphisbaena minuta

Víbora ciega

NA - End: Ecorregión del monte

**Catamarca, Chubut, La Pampa, La
Rioja, Mendoza, Neuquén, San Juan,
San Luis, Tucumán**

Lepidosauria - Amphisbaenidae

Amphisbaena prunicolor

Aporarchus prunicolor

**Lagarto ciego serrano,
lagarto planaltense**

NA

Corrientes, Misiones

Lepidosauria - Amphisbaenidae

Leposternon bagual

Leposternon bagual, *Leposternon
microcephalus*

Víbora ciega

NE - End: R.N. El Bagual

Formosa

Lepidosauria - Amphisbaenidae

Leposternon microcephalum

Amphisbaena microcephalus

**Víbora de dos cabezas,
víbora ciega**

NA

**Chaco, Corrientes, Formosa, Entre
Ríos, Misiones**

Serpentes - Typhlopidae

Amerotyphlops

brongersmianus

Typhlops brongersmai, *Typhlops
brongersmianus*

**Culebra ciega grande,
víbora ciega**

NA

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán**

Serpentes - Leptotyphlopidae

Epictia albipuncta

Stenostoma albifrons, *Leptotyphlops
albipunctus*

**Culebra ciega de panza
blanca o clara, víbora ciega**

NA

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Jujuy,
Mendoza, Misiones, Neuquen,
Salta, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Serpentes - Leptotyphlopidae

Epictia australis

Leptotyphlops australis

**Culebra ciega austral,
víbora ciega, viborita
de dos cabezas**

NA

**Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Neuquén, Río Negro, San Luis**



REPTILES

Serpentes - Leptotyphlopidae

Epictia munoai

Leptotyphlops munoai

**Culebra ciega oriental,
vibora ciega**

NA

Corrientes, Misiones

Serpentes - Leptotyphlopidae

Epictia striatula

Leptotyphlops striatulus

**Culebra ciega del Baritú,
vibora ciega**

EN

Salta

Serpentes - Leptotyphlopidae

Epictia vellardi

Leptotyphlops vellardi

**Culebra ciega formoseña,
vibora ciega**

VU

Chaco, Formosa

Serpentes - Leptotyphlopidae

Rena unguirostris

Siagonodon unguirostris

**Culebra ciega narigona,
vibora ciega**

NA

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Formosa, La
Pampa, Río Negro, Salta, San Juan,
San Luis, Santiago del Estero**

Serpentes - Leptotyphlopidae

Siagonodon borrichianus

Glauconia borrichiana, *Leptotyphlops
borrichianus*

**Culebra ciega oscura,
culebra del desierto,
vibora ciega**

NA - End: Estepas de Zampal y Jarillal

**La Rioja, Mendoza, Río Negro,
San Juan**

Serpentes - Leptotyphlopidae

Liotyphlops beui

Helminthophis beui

**Culebrita ciega misionera,
vibora ciega**

NA

Misiones

Serpentes - Leptotyphlopidae

Liotyphlops ternetzii

Helminthophis ternetzii, *Helminthophis
incertus*, *Liotyphlops incertus*

**Culebrita ciega de los
campos, vibora ciega**

NA

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Serpentes - Boidae

Boa constrictor occidentalis

Constrictor occidentalis, *Constrictor
constrictor occidentalis*

**Lampalagua, ampalagua,
boa de las vizcacheras**

EN

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza,
Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**



Serpentes - Boiidae

Epicrates alvarezii

Epicrates cenchria alvarezii

**Boa Arcoiris chaqueña,
boa enana, boa jarillera**

EN

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta,
Santiago del Estero, Tucumán**

Serpentes - Boiidae

Epicrates crassus

Epicrates cenchria crassus, *Epicrates
cenchria polylepis*

**Boa arcoiris misionera,
boa del cerrado**

EN

Misiones

Serpentes - Boiidae

Eunectes notaeus

Eunectes wieningeri

Curiyú, anaconda amarilla

VU

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**

Serpentes - Viperidae

Bothrops alternatus

Rhinocerocephalus alternatus, *Lachesis
inaequalis*

**Yarará grande, crucera,
víbora de la cruz**

NA

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, La Pampa, Misiones, San
Luis, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Serpentes - Viperidae

Bothrops ammodytoides

Rhinocerocephalus ammodytoides

Yarará ñata, cenicienta

NA - End: Oeste y sur de la Argentina

**Buenos Aires, Catamarca, Chubut,
Córdoba, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta,
San Juan, San Luis, Santa Cruz,
Tucumán**

Serpentes - Viperidae

Bothrops cotiara

Rhinocerocephalus cotiara, *Lachesis cotiara*

**Yarará de panza negra,
cotiara**

EN

Misiones

Serpentes - Viperidae

Bothrops diporus

Bothropoides diporus, *Bothrops neuwiedi
diporus*, *Bothrops neuwiedi meridionalis*

**Yarará chica, yarará de
cola blanca**

NA

**Chaco, Catamarca, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Neuquén, Río Negro, Salta, San
Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán**

Serpentes - Viperidae

Bothrops jararaca

Bothropoides jararaca

Yararaca, yarará perezosa

VU

Misiones



REPTILES

Serpentes - Viperidae

Bothrops jararacussu

Lachesis jararacussu

**Yararacusu, yararará dorada,
yope pintada, yararará-guazú**

EN

Misiones

Serpentes - Viperidae

Bothrops jonathani

Rhinocerocephis jonathani

**Yarará boliviana, yararará
de altura**

DD

Salta, Jujuy

Serpentes - Viperidae

Bothrops matogrossensis

Bothrops neuwiedi matogrossensis,

Bothropoides matogrossensis

Yarará chica yungueña

DD

Salta

Serpentes - Viperidae

Bothrops moojeni

**Yarará Caiyaca, caixaca,
yará del Cerrado**

VU

Misiones

Serpentes - Viperidae

Bothrops cf. neuwiedi

Bothropoides neuwiedi

**Yarará chica, jararaca
pintada**

NA

Corrientes, Misiones

Serpentes - Viperidae

Crotalus durissus terrificus

Crotalus terrificus, Crotalus durissus

cascavella, Crotalus durissus

collilineatus, Crotalus terrificus

crotaminicus

**Vivora de cascabel,
mboí-chiní, campanilla**

NA

**Catamarca, Chaco, Cordoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Misiones, Salta, San Juan, San
Luis, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Serpentes - Elapidae

Micrurus altirostris

Elaps altirostris Elaps heterochilus, Elaps

frontalis, Micrurus frontalis altirostris,

Micrurus lemniscatus multicinctus

**Coral de tres colores,
mboí-chumbé**

VU

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Serpentes - Elapidae

Micrurus baliocoryphus

Elaps baliocoryphus, Micrurus frontalis

baliocoryphus, Micrurus frontalis

mesopotamicus

**Coral mesopotámica,
coral litoraleña**

VU

Corrientes, Entre Ríos, Misiones



Serpentes - Elapidae

Micrurus corallinus

Elaps corallinus

Coral pintada, coral roja y negra, mboí-chumbé

VU

Misiones

Serpentes - Elapidae

Micrurus frontalis

Elaps frontalis, Micrurus frontalis frontalis, Micrurus frontalis multicinctus

Coral, víbora de coral

EN

Corrientes, Misiones

Serpentes - Elapidae

Micrurus lemniscatus

Micrurus lemniscatus lemniscatus, M. l. carvalhoi, M. l. frontifasciatus, M. l. helleri

Coral de los campos

EN

Corrientes, Misiones

Serpentes - Elapidae

Micrurus pyrrhocryptus

Elaps pyrrhocryptus, Elaps marcgravii, Elaps simonsii, Elaps frontalis, Micrurus lemniscatus, Micrurus pyrrhocryptus, Micrurus lemniscatus frontalis, Micrurus frontalis pyrrhocryptus

Coral chaqueña

NA

Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Serpentes - Elapidae

Micrurus silviae

Coral, Mboí-chumbé

EN

Corrientes, Misiones

Colubridae - Colubrinae

Chironius bicarinatus

Chironius carinatus

Culebra trepadora listada, culebra arborícola litoraleña, cobra-cipó, papapintos

VU

Misiones

Colubridae - Colubrinae

Chironius exoletus

Chironius pyrrhopogon, Chironius carinatus, Ptyas tornieri

Culebra arborícola misionera, azotadora

VU

Misiones

Colubridae - Colubrinae

Chironius maculoventris

Chironius quadricarinatus maculoventris, Chironius bicarinatus

Culebra trepadora chaqueña, culebra verde oliva

NA

Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Salta, Santa Fe



REPTILES

Colubridae - Colubrinae

Drymarchon corais corais

**Culebrón panza amarilla,
serpiente Índigo, papa-
pinto**

EN

Catamarca, Formosa, Salta

Colubridae - Colubrinae

Leptophis ahaetulla

marginatus

Thalerophis richardi marginatus,

Leptophis marginatus

**Culebra arborícola, ñuasó,
culebra perico verde, lora
falsa gigante, bejuquillo
verde**

NA

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Colubridae - Colubrinae

Palusophis bifossatus

Mastigodryas bifossatus bifossatus,

Mastigodryas bifossatus lacerdai,

Dryadophis bifossatus villedai

**Ñacaní del monte,
caninana, yará de
bañado, mapanare del llano**

NA

Chaco, Corrientes, Misiones

Colubridae - Colubrinae

Spilotes pullatus anomalepis

**Ñacaní hú, ñacaní de
monte, ñacaní negra,
serpiente tigre común**

VU

Misiones

Colubridae - Colubrinae

Tantilla melanocephala

Tantilla marcovani, Tantilla longifrontalis,

Tantilla equatoriana, Tantilla fraseri,

Tantilla mexicana

Culebra de cabeza negra

VU

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Misiones, Santa Fe**

Colubridae - Dipsadinae

Apostolepis assimilis

Elapomorphus assimilis

**Culebrita colorada
de collar, falsa coral
subterránea roja**

NE

Chaco, Formosa

Colubridae - Dipsadinae

Apostolepis dimidiata

Phalotris dimidiatus, Apostolepis barrioi,

Apostolepis villaricae

**Culebrita colorada de
cabeza negra, falsa coral
subterránea**

DD

Corrientes, Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Apostolepis multicincta

**Culebrita cabeza negra
de Harvey**

DD

Jujuy



Colubridae - Dipsadinae

Apostolepis quirogai

**Culebrita de Quiroga,
culebrita colorada
posadeña**

DD

Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Atractus bocki

Atractus canedii

**Culebra de Bock,
culebra anillada**

DD

Jujuy, Salta

Colubridae - Dipsadinae

Atractus paraguayensis

Atractus trihedrurus, *Atractus reticulatus*,

Atractus taeniatus

Culebra guaraní

VU

Corrientes

Colubridae - Dipsadinae

Atractus reticulatus

Geophis reticulatus

**Culebra de nuca negra,
serpiente reticulada de
tierra**

NA

Corrientes, Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Atractus snethlageae

Atractus flammigerus, *Atractus*

flammigerus snethlageae,

Atractus major

**Culebra tierrera, culebra de
Snethlage, culebra de nuca
amarilla**

EN

Chaco

Colubridae - Dipsadinae

Atractus taeniatus

Atractus paraguayensis

Culebra lista negra

DD

Corrientes

Colubridae - Dipsadinae

Boiruna maculata

Clelia occipitolutea, *Pseudoboa*

occipitolutea

**Musurana negra,
víbora luta**

NA

Catamarca, Chaco, Córdoba,

Corrientes, Entre Ríos, Formosa,

Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza,

Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe,

Santiago del Estero, Tucumán

Colubridae - Dipsadinae

Clelia clelia

Boiruna maculata, *Pseudoboa cloelia*

**Musurana, cazadora negra,
víbora de sangre, zopilota,
culebra minadora, lisa**

VU

Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Fe



REPTILES

Colubridae - Dipsadinae

Clelia plumbea

Clelia clelia plumbea

Musurana misionera

VU

Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Dipsas bucephala

Coluber bucephalus, *Bungarus bucephalus*, *Leptognathus indicus*, *Dipsas indica bucephala*

**Culebrita cabeza,
caracolera, falsa yarará
caracolera arborícola**

EN

Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Dipsas cisticeps

Dipsas indica cisticeps, *Dipsas bucephala cisticeps*

**Culebrita cabeza,
caracolera**

EN

Chaco

Colubridae - Dipsadinae

Dipsas lavillai

Sibynomorphus lavillai

**Ñanduriré de Lavilla,
ñanduriré chaqueña**

NA

**Jujuy, Salta, Chaco, Formosa,
Santiago del Estero**

Colubridae - Dipsadinae

Dipsas mikanii

Sibynomorphus mikanii, *Sibynomorphus garmani*, *Leptognathus mikanii*

Ñanduriré misionera

NA

Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Dipsas turgida

Sibynomorphus inaequifasciatus, *Leptognathus turgida*, *Tropidodipsas spilogaster*

**Ñanduriré común,
dormilona, duerme-duerme,
ñandurirey**

NA

**Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Colubridae - Dipsadinae

Dipsas ventrimaculata

Dipsas poecilolepis, *Heterorhachis poecilolepis*, *Leptognathus intermedius*, *Leptognathus ventrimaculatus*

**Ñanduriré panza overa,
culebra caracolera**

NA

Corrientes, Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Echianthera cyanopleura

Aporophis cyanopleurus, *Dromicus melanostigmus*, *Leimadophis melanostigma*

Culebra panza azul

EN

Misiones



Colubridae - Dipsadinae

Erythrolamprus aesculapii

Erythrolampus aesculapii

Falsa coral misionera

EN

Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Erythrolamprus albertguentheri

Leimadophis guentheri, *Liophis guentheri*,

Erythrolamprus guentheri

Culebra verde chaqueña

NA

Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero

Colubridae - Dipsadinae

Erythrolamprus almadensis

Liophis almadensis, *Leimadophis almadensis*

Culebra de los campos, culebra olivácea

NA

Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Colubridae - Dipsadinae

Erythrolamprus ceii

Liophis ceii

Culebra yungueña, culebra de agua de Ceí

NA

Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero

Colubridae - Dipsadinae

Erythrolamprus frenatus

Liophis frenatus, *Liophis frenata*,

Liophis brazili

Culebra fluvial, culebra de nuca blanca, falsa coral acuática misionera

VU

Corrientes, Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Erythrolamprus jaegeri

coralliventris

Liophis coralliventris, *Liophis jaegeri coralliventris*

Culebra verde de panza roja

NA

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Colubridae - Dipsadinae

Erythrolamprus miliaris orinus

Liophis miliaris orinus

Culebra parda de agua

NA

Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Erythrolamprus poecilogyrus

caesius

Liophis poecilogyrus caesius,

Opheomorphus doliatus var. *caesius*

Culebra negra y verde, culebra de bañado, culebra de Peñarol

NA

Chaco, Corrientes, Formosa, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



REPTILES

Colubridae - Dipsadinae

Erythrolamprus poecilogyrus schotti

Liophis poecilogyrus schotti, *Leimadophis poecilogyrus albadspersus*, *Leimadophis poecilogyrus schotti*

**Culebra negra y verde,
culebra de bañado,
culebra de Peñarol**

NA

Corrientes, Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Erythrolamprus poecilogyrus sublineatus

Liophis poecilogyrus sublineatus,
Leimadophis poecilogyrus platensis

**Culebra negra y verde,
culebra de bañado,
culebra de Peñarol**

NA

**Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,
Entre Ríos, La Pampa, San Luis,
Santa Fe**

Colubridae - Dipsadinae

Erythrolamprus macrosomus

Liophis reginae macrosoma, *Liophis reginae macrosomus*

**Culebra de antifaz,
culebra acuática de panza
anaranjada**

VU

Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta

Colubridae - Dipsadinae

Erythrolamprus sagittifer modestus

Liophis sagittifer modestus,
Liophis sagittifer modesta,
Liophis trifasciatus

Culebra pintada

NA

Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Colubridae - Dipsadinae

Erythrolamprus sagittifer sagittifer

Liophis sagittifer sagittifer

Culebra pintada

NA - End: Sur y centro norte de la Argentina

Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán

Colubridae - Dipsadinae

Erythrolamprus semiaureus

Liophis semiaureus, *Liophis miliaris semiaureus*

Culebra parda

NA

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Colubridae - Dipsadinae

Helicops infrataeniatus

Helicops carinicaudus infrataeniatus

**Culebra acuática parda,
culebra mordedora, cobra
de agua, culebra de los
esteros**

NA

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe



Colubridae - Dipsadinae

Helicops leopardinus

Homalopsis leopardina, *Helicops*
Leprieurii

**Culebra acuática overa,
culebra acuática leopardo,
culebra de cubo, mboí
estero**

NA

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Santa Fe**

Colubridae - Dipsadinae

Hydrodynastes gigas

Cyclagras gigas

**Ñacaniná, ñacaniná de
estero, falsa cobra de agua**

NA

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Santa Fe, Santiago del Estero**

Colubridae - Dipsadinae

Hydrops caesurus

Hydrops triangularis, *Hydrops triangularis*
bolivianus

**Culebra de agua o del
pantano, falsa coral de
estero sureña**

EN

Corrientes

Colubridae - Dipsadinae

Imantodes cenchoa

Imantodes cenchoa leucomelas,
Imantodes cenchoa semifasciatus,
Imantodes cenchoa cenchoa

**Culebrita nocturna,
serpiente de cabeza chata,
serpiente gato común,
culebra hilo, bejuquilla,
cordoncillo común, falsa X**

EN

Chaco, Misiones, Salta

Colubridae - Dipsadinae

Leptodeira annulata

pulchriceps

Coluber annulatus, *Sibon annulatus*,
Leptodeira annulata, *Dipsas annulata*,
Dipsas septentrionalis, *Sibon annulatum*

**Culebra ojo de gato
anillada, falsa yarárá,
culebra ocelada**

NA

**Chaco, Corrientes, Formosa, Salta,
Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán, Entre Ríos?**

Colubridae - Dipsadinae

Lygophis anomalus

Liophis anomalus, *Liophis anomala*

**Culebra de líneas
amarillas, culebra listada,
culebra de panza roja**

NA

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe**



REPTILES

Colubridae - Dipsadinae

Lygophis dilepis

Liophis dilepis, *Liophis lineatus dilepis*,
Lygophis lineatus dilepis, *Lygophis lineatus*

Culebra listada, culebra de cola roja

EN

Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Fe

Colubridae - Dipsadinae

Lygophis elegantissimus

Liophis elegantissimus, *Liophis elegantissima*, *Liophis anomalus elegantissima*, *Liophis anomalus*,
Rhadinaea elegantissima

Culebra serrana, culebra listas rojas

NA - End: Sierra de La Ventana

Buenos Aires

Colubridae - Dipsadinae

Lygophis flavifrenatus

Liophis flavifrenatus, *Zamenis vogti*,
Zamenis parallelus

Mboí-capí

NA

Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Lygophis meridionalis

Liophis meridionalis, *Lygophis lineatus meridionalis*, *Liophis lineatus meridionalis*, *Aporophis lineatus lativittatus*

Culebra de tres bandas

NA

Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Lygophis vanzolinii

Liophis vanzolinii

Culebra acuática serrana, culebra de Sierras Grandes, culebra cordobesa de Vanzolini

VU - End: Sierras Cordobesas orientales

Córdoba, San Luis

Colubridae - Dipsadinae

Mussurana bicolor

Clelia bicolor, *Oxyrhopus bicolor*

Musurana de dos colores

NA

Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán

Colubridae - Dipsadinae

Mussurana quimi

Clelia quimi

Musurana campera, musurana del cerrado

EN

Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Oxyrhopus clathratus

Cloelia clathrata, *Pseudoboa formosa clathrata*, *Clelia clathrata pulcherrima*

Falsa coral serrana, falsa coral planaltense

VU

Misiones



Colubridae - Dipsadinae

Oxyrhopus guibeï

Oxyrhopus trigeminus guibeï

Culebra de Guibe, falsa coral oscura

NA

Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe

Colubridae - Dipsadinae

Oxyrhopus petolarius

Oxyrhopus baileyi, *Clelia petola*,

Oxyrhopus petola

Falsa coral real, falsa coral amazonica, falsa coral sensei

VU

Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Oxyrhopus r. rhombifer

Oxyrhopus rhombifer septentrionalis

Falsa coral de rombos

NA

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Colubridae - Dipsadinae

Oxyrhopus r. bachmanni

Pseudoboa rhombifera,

Leptodira weiseri

Falsa coral de rombos

NA - End: Oeste de la Argentina

Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán

Colubridae - Dipsadinae

Oxyrhopus r. inaequifasciatus

Pseudoboa ornata, *Pseudoboa rhombifera*

Falsa coral de rombos

NA

Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe

Colubridae - Dipsadinae

Paraphimophis rusticus

Paraphimophis rusticus, *Pseudoboa*

rustica, *Clelia rustica*

Culebra marrón, musurana parda, musurana marrón

NA

Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero?

Colubridae - Dipsadinae

Phalotris bilineatus

Phalotris suspectus, *Phalotris spegazzinii*,

Elapomorphus spegazzinii, *Elapomorphus*

bilineatus, *Elapomorphus bollei*

Coralina panza negra, culebra de collar de dos líneas o rayada

NA

Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



REPTILES

Colubridae - Dipsadinae

Phalotris cuyanus

Elapomorphus cuyanus

**Coralina cuyana, Collareja,
falsa coral cuyana**

DD - End: Centro oeste de la Argentina

Mendoza, San Juan, San Luis

Colubridae - Dipsadinae

Phalotris lemniscatus

Elapomorphus lemniscatus,

Elapomorphus bilineatus lemniscatus

**Coralina mesopotámica,
falsa coral trilineada**

DD

Corrientes, Entre Ríos

Colubridae - Dipsadinae

Phalotris punctatus

*Phalotris punctatus, Elapomorphus
punctatus, Elapomorphus tricolor*

**Coralina de collar de
tres colores**

NA

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Formosa, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Colubridae - Dipsadinae

Phalotris reticulatus

Elapomorphus reticulatus,

Phalotris tricolor

**Coralina guaraní, falsa
coral correntina**

VU

Corrientes, Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Phalotris sansebastiani

Coralina de San Sebastián

DD

Jujuy, Salta

Colubridae - Dipsadinae

Philodryas aestiva subcarinata

Philodryas aestivus subcarinatus,

Philodryas aestivus manegarzoni,

*Pseudouromacer lugubris, Philodryas
subcarinatus*

**Culebra verde esmeralda,
culebra verde de vientre
blanco, culbra piri**

NA

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago
del Estero**

Colubridae - Dipsadinae

Philodryas baroni

Chlorosoma baroni, Rhinodryas königi

**Culebra de baron, verde
ñata, culebra narigona**

NA

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Colubridae - Dipsadinae

Philodryas erlandi

*Philodryas Erlandi, Philodryas ternetzii
erlandi, Philodryas mattogrossensis*

**Culebra chaqueña
de Erland**

NE

Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe



Colubridae - Dipsadinae

Philodryas mattogrossensis

Philodryas olfersi olfersi

Mboi-hovich

NA

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Philodryas olfersii olfersii

Philodryas ternetzi

Culebra isipó, culebra verde arborícola, culebra de Olfers, mboi-hovich

NA

Salta, Santiago del Estero

Colubridae - Dipsadinae

Philodryas olfersii latirostris

Philodryas olfersi latirostris, Philodryas argentinus, Philodryas latirostris

Mboi-hovich

NA

Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Salta, Santa Fe

Colubridae - Dipsadinae

Philodryas psammophidea

Philodryas psammophideus psammophideus, Philodryas bolivianus, Chlorosoma psammophideum, Philodryas pallidus

Culebra arenera, culebra rayada, culebra listada, conejera

NA

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes?

Colubridae - Dipsadinae

Philodryas trilineata

Philodryas trilineatus, Philodryas burmeisteri

Culebra jarillera o conejera, culebra ratonera, culebra salpicada

NA - End: Bosques áridos chaqueños y los ambientes semiáridos del Monte

Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán

Colubridae - Dipsadinae

Philodryas varia

Philodryas varius, Philodryas borelli, Philodryas psammophideus, Philodryas patagoniensis haywardi, Philodryas bolivianus

Culebra manchada de las yungas, culebra trepadora yungueña

NA

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Colubridae - Dipsadinae

Phimophis guerini

Oxyrhopus guerini, Pseudoboa guerini, Rhinosimus amarali

Culebra de Guerin, culebra leonada lisa, culebra picuda lisa

VU

Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe, Tucumán



REPTILES

Colubridae - Dipsadinae

Phimophis vittatus

Rhinostoma vittatum, *Rhinostoma guianense*

Culebra leonada listada, culebra picuda listada

DD

Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Colubridae - Dipsadinae

Pseudablables agassizii

Philodryas agassizii

Culebra de madriguera, culebra verde listada o rayada, culebra pampeana

EN

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero

Colubridae - Dipsadinae

Pseudablables patagoniensis

Chlorosoma schotti, *Philodryas patagoniensis*

Culebra marrón, culebra campera, culebra ratonera, culebra de los pastos, culebra parejera

NA

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Colubridae - Dipsadinae

Pseudoboa haasi

Oxyrrhopus haasi

Culebra de Haas, falsa musarana, culebra rosada

EN

Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Pseudoboa nigra

Scytale newwiedii var. *Nigrum*, *Pseudoboa albomaculata*, *Pseudoboa albimaculata*

Víbora negra, musurana

NE

Chaco

Colubridae - Dipsadinae

Pseudoeryx plicatilis plicatilis

Pseudoeryx plicatilis ecuadorensis

Culebra acuática, culebra de flancos oscuros, culebra anguila

EN

Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Pseudotomodon trigonatus

Tomodon ocellatus trigonatus

Culebra del monte ocelada, falsa yarará del monte, culebra ojo de gato, culebra enhebrada

DD - End: Provincia Fitogeográfica del Monte

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero



Colubridae - Dipsadinae

Psomophis genimaculatus
Rhadinaea genimaculata, *Liophis*
genimaculatus, *Liophis joberti*

Culebra parda listada

DD

Chaco, Corrientes, Formosa, Salta

Colubridae - Dipsadinae

Psomophis obtusus
Rhadinaea obtusa, *Liophis obtusus*

**Culebra cabeza oscura,
culebra listada**

NA

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Santa Fe**

Colubridae - Dipsadinae

Rhachidelus brazili
Rachidelus brazili

**Falsa musurana, musurana
del Brasil**

VU

Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Tachymenis chilensis chilensis
Dipsas chilensis

**Culebra araucana, culebra
valdiviana, culebra
cordillerana, culebra de
cola corta**

VU

Chubut, Neuquén, Río Negro

Colubridae - Dipsadinae

Tachymenis peruviana
peruviana
Leimadophis andicolus

**Culebra andina, culebra de
cola corta del norte, cola
corta del Perú, falsa yarará**

NA

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Colubridae - Dipsadinae

Taeniophallus occipitalis
Echinanthera occipitalis, *Rhadinaea*
occipitalis, *Liophis occipitalis*

**Culebra de vincha, culebra
de herradura, culebra de
pintas, culebra castaña de
vientre amarillo**

NA

**Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, Misiones, Salta,
Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Hallazgos poco frecuentes, escasos
datos.

Colubridae - Dipsadinae

Taeniophallus poecilopogon
Rhadinaea poecilopogon, *Echinanthera*
poecilopogon

**Culebra acintada, culebra
de ceja amarilla**

VU

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos
Especie con escasos registros en la
Argentina.



REPTILES

Colubridae - Dipsadinae

Thamnodynastes chaquensis

Culebra ocrácea chaqueña

NA

Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe

Colubridae - Dipsadinae

Thamnodynastes hypoconia

Thamnodynastes strigilis, *Dryophylax pallidus strigilis*

Culebra ojo de gato, culebra ocrácea común, correcampo, culebra palito, culebra sepia, falsa yararará, falsa yararará amarilla

NA

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero

Especie ampliamente distribuida pero difícil de encontrar.

Colubridae - Dipsadinae

Thamnodynastes lanei

Thamnodynastes nattereri,

Thamnodynastes pallidus,

Thamnodynastes strigilis

Culebra de Lane, culebra de cola larga

DD

Formosa

Especie rara y poco conocida en Argentina, puede confundirse con *Thamnodynastes hypoconia*.

Colubridae - Dipsadinae

Thamnodynastes strigatus

Dryophylax nattereri

Culebra ocrácea de panza listada, culebra ojo de gato

NA

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe

Colubridae - Dipsadinae

Tomodon dorsatus

Tomodon dorsatum, *Tomodon degener*,

Opisthoplus degener, *Aproterodon clementei*

Caracolera misionera, falsa yararará, yararará caracolera de Misiones, mboi-pé-mí

VU

Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Tomodon ocellatus

Tomodon ocellatum

Caracolera pampeana, falsa yararará ocelada, yararará caracolera pampeana

VU

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe

Colubridae - Dipsadinae

Tomodon orestes

Falsa yararará

DD

Jujuy, Salta



Colubridae - Dipsadinae

Xenodon dorbignyi

Lystrophis dorbignyi

**Falsa yarará ñata, culebra
sapera, culebra de hocico
respingado**

NA

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La
Pampa, Mendoza, Misiones, Río
Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del
Estero**

Colubridae - Dipsadinae

Xenodon histricus

Lystrophis nattereri, Lystrophis histricus

Falsa yarará parda

DD

Formosa, Misiones, La Pampa?

Colubridae - Dipsadinae

Xenodon merremi

*Waglerophis merremi, Waglerophis
merremii, Ophis merremii*

**Culebra de Merrem, falsa
yayará común, sapera,
boipeva amarilla**

NA

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones,
Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Colubridae - Dipsadinae

Xenodon neuwiedii

Ophis neuwiedii, Xenodon hemileucurus

**Culebra de Neuwied, falsa
yayará, boipeva gris listada**

VU

Misiones

Colubridae - Dipsadinae

Xenodon pulcher

Lystrophis pulcher

Falsa coral oscura

NA

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Colubridae - Dipsadinae

Xenodon semicinctus

Lystrophis semicinctus

**Falsa coral ñata o
hocicuda, falsa coral
semianillada**

NA

**Buenos Aires, Catamarca, Chubut,
Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La
Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro,
Salta, San Juan, San Luis, Santiago
del Estero, Tucumán**



Especies introducidas, invasoras y/o exóticas

Squamata - Phyllodactylidae

Tarentola mauritanica

Salamanquesa, gecko Moro
Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe,
Tucumán

Testudines - Testudinidae

Hemidactylus mabouia

Gekko mabouia, *Gekko incanescens*,
Gekko tuberculatus, *Gekko armatus*,
Gekko aculeatus, *Gekko cruciger*,
Gekko incanescens, *Hemidactylus*
tuberculatus, *Hemidactylus mercatorius*,
Hemidactylus mabuya, *Hemidactylus*
mabuja, *Hemidactylus platycephalus*,
Hemidactylus exaspis, *Hemidactylus*
benguellensis, *Hemidactylus gardineri*,
Hemidactylus persimilis, *Hemidactylus*
tasmani, *Hemidactylus mandanus*

Gecko casero tropical,
gecko centro-africano
Buenos Aires, Corrientes, Chaco,
Formosa, Misiones, Tucumán

Testudines - Testudinidae

Hemidactylus turcicus

Lacerta túrcica, *Gecus cyanodactylus*,
Gekko meridionalis, *Hemidactylus*
robustus, *Gekko verruculatus*,
Hemidactylus verruculatus, *Hemidactylus*
karachiensis, *Hemidactylus vermiculatus*,
Hemidactylus exsul, *Hemidactylus*
robustus

Gercko turco, gecko
Casero del Mediterráneo,
Salamanquesa rosada
Buenos Aires?, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires?

Testudines - Emydidae

Trachemys scripta elegans

Chrysemys scripta var. *elegans*,
Pseudemys scripta elegans

Tortuga de orejas rojas,
tortuga pintada
Buenos Aires

..... INVENTARIO
BIOLÓGICO
ARGENTINO
VERTEBRADOS

AVES



NÓMINA DE ESPECIALISTAS AVES

Roesler, Ignacio. Programa Patagonia, Departamento de Conservación, Aves Argentinas Aves Argentinas - Asociación Ornitológica del Plata. Matheu 1246/8 (1249), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Departamento Análisis de Sistemas Complejos. Fundación Bariloche. EDGE of Existence affiliated. Zoological Society of London. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
kiniroesler@gmail.com

Giusti, María Emilia. Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGE-BA-FCEN-UBA), Ciudad Universitaria, Pabellón II, Güiraldes 2160 (1428), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
mariaemiliagiusti@gmail.com





Rheiiformes - Rheidae

Rhea americana

Ñandú

VU

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Rheiiformes - Rheidae

Rhea pennata

Pterocnemia pennata

Choique, suri

VU

Catamarca, Chubut, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

La población del NOA R. *pennata garleppi* es a veces considerada dentro de *R. tarapacensis*.

Tinamiformes - Tinamidae

Tinamus solitarius

Macuco

EN

Misiones

Tinamiformes - Tinamidae

Crypturellus obsoletus

Tataupá Rojizo

LC

Misiones

Tinamiformes - Tinamidae

Crypturellus undulatus

Tataupá Listado

EN

Chaco, Formosa

Tinamiformes - Tinamidae

Crypturellus parvirostris

Tataupá Chico

LC

Corrientes, Misiones, Salta

Tinamiformes - Tinamidae

Crypturellus tataupa

Tataupá Común

LC

Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Tinamiformes - Tinamidae

Rhynchotus rufescens

Colorada

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Luis, Santa Fe

Tinamiformes - Tinamidae

Rhynchotus maculicollis

Guaipo

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán

Tinamiformes - Tinamidae

Nothoprocta ornata

Inambú Serrano

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán



AVES

Tinamiformes - Tinamidae

Nothoprocta cinerascens

Inambú Montaraz

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Tinamiformes - Tinamidae

Nothoprocta pentlandii

Inambú Silbón

LC

Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán

Tinamiformes - Tinamidae

Taoniscus nanus

Inambú Enano

EXR?

Formosa

Posiblemente extinto.

Tinamiformes - Tinamidae

Nothura darwinii

Inambú Pálido

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán

Tinamiformes - Tinamidae

Nothura maculosa

Inambú Campestre

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Tinamiformes - Tinamidae

Eudromia elegans

Martineta Copetona

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Tinamiformes - Tinamidae

Eudromia formosa

Martineta Chaqueña

EN

Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Tinamiformes - Tinamidae

Tinamotis pentlandii

Quiula Puneña

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan

Tinamiformes - Tinamidae

Tinamotis ingoufi

Quiula Patagónica

LC

Chubut, Río Negro, Santa Cruz



Anseriformes - Anhimidae

Chauna torquata

Chajá

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Anseriformes - Anatidae

Dendrocygna bicolor

Sirirí Colorado

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Anseriformes - Anatidae

Dendrocygna viduata

Sirirí Pampa

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Anseriformes - Anatidae

Dendrocygna autumnalis

Sirirí Vientre Negro

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Anseriformes - Anatidae

Cygnus melancoryphus

Cisne Cuello Negro

LC

Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Anseriformes - Anatidae

Coscoroba coscoroba

Coscoroba

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Anseriformes - Anatidae

Oressochen jubatus

Neochen jubatus

Ganso de Monte

CR

Catamarca, Corrientes, Formosa, Salta

Anseriformes - Anatidae

Oressochen melanopterus

Chloephaga melanoptera

Guayata

VU

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán



AVES

Anseriformes - Anatidae

Chloephaga picta

Cauquén Común

EN

Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Anseriformes - Anatidae

Chloephaga hybrida

Caranca

VU

Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Anseriformes - Anatidae

Chloephaga poliocephala

Cauquén Real

EN

Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Anseriformes - Anatidae

Chloephaga rubidiceps

Cauquén Colorado

CR

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Los registros en Patagonia Norte andina son dudosos.

Anseriformes - Anatidae

Cairina moschata

Pato Real

EN

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Anseriformes - Anatidae

Sarkidiornis sylvicola

Sarkidiornis melanotos

Pato Crestudo

EN

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Anseriformes - Anatidae

Callonetta leucophrys

Pato de Collar

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán

Anseriformes - Anatidae

Amazonetta brasiliensis

Pato Cutirí

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



Anseriformes - Anatidae

Merganetta armata

Pato de los Torrentes

EN

Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, San Juan, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Anseriformes - Anatidae

Tachyeres patachonicus

Quetro Volador

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Buenos Aires?, Mendoza?

Anseriformes - Anatidae

Tachyeres pteneres

Quetro Austral

EN

Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Anseriformes - Anatidae

Tachyeres brachypterus

Quetro Malvinero

LC - End: Islas Malvinas

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Anseriformes - Anatidae

Tachyeres leucocephalus

Quetro Cabeza Blanca

EN - End: Costa Atlántica Patagónica

Chubut, Santa Cruz

Anseriformes - Anatidae

Lophonetta specularioides

Pato Crestón

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Anseriformes - Anatidae

Speculanas specularis

Anas specularis

Pato de Anteojos

EN

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Anseriformes - Anatidae

Mareca sibilatrix

Anas sibilatrix

Pato Overo

LC

Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Anseriformes - Anatidae

Anas flavirostris

Pato Barcino

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)



AVES

Anseriformes - Anatidae

Anas georgica

Pato Maicero

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Anseriformes - Anatidae

Anas bahamensis

Pato Gargantilla

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Anseriformes - Anatidae

Spatula puna

Anas puna

Pato Puneño

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Anseriformes - Anatidae

Spatula versicolor

Anas versicolor

Pato Capuchino

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Anseriformes - Anatidae

Spatula discors

Anas discors

Pato Media Luna

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Anseriformes - Anatidae

Spatula cyanoptera

Anas cyanoptera

Pato Colorado

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán



Anseriformes - Anatidae

Spatula platalea

Anas platalea

Pato Cuchara

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Islas Malvinas, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Anseriformes - Anatidae

Spatula clypeata

Anas clypeata

Pato Cuchara Boreal

LC

Chubut, Santa Cruz

Accidental/Ocasional

Anseriformes - Anatidae

Netta erythrophthalma

Pato Castaño

LC

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán

Situación poblacional desconocida. Sin evidencias concretas

Anseriformes - Anatidae

Netta peposaca

Pato Picazo

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Islas Malvinas, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Anseriformes - Anatidae

Mergus octosetaceus

Pato Serrucho

CR

Misiones

Posiblemente extinto

Anseriformes - Anatidae

Heteronetta atricapilla

Pato Cabeza Negra

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Anseriformes - Anatidae

Nomonyx dominicus

Pato Fierro

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Anseriformes - Anatidae

Oxyura jamaicensis

Pato Zambullidor Grande

VU

Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán



AVES

Anseriformes - Anatidae

Oxyura vittata

Pato Zambullidor Chico

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Galliformes - Cracidae

Penelope superciliaris

Yacupói

VU

Corrientes, Misiones

Galliformes - Cracidae

Penelope dabbenei

Pava de Monte Alisera

EN

Jujuy, Salta

Galliformes - Cracidae

Penelope obscura

Pava de Monte Ribereña

VU

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe

Galliformes - Cracidae

Penelope bridgesi

Penelope obscura

Pava de Monte Yungueña

VU

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Recientemente reconocida como especie

Galliformes - Cracidae

Pipile jacutinga

Aburria jacutinga

Yacutinga

EN

Corrientes, Misiones

Galliformes - Cracidae

Ortalis canicollis

Charata

LC

Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Galliformes - Cracidae

Crax fasciolata

Muitú

EN

Chaco, Formosa, Misiones?, Santa Fe?

Extinta en Santa Fe y Misiones

Galliformes - Odontophoridae

Odontophorus capueira

Urú

VU

Corrientes, Misiones

Podicipediformes - Podicipedidae

Rollandia rolland

Macá Cara Blanca

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán



Podicipediformes - Podicipedidae

Tachybaptus dominicus

Macá Gris

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Podicipediformes - Podicipedidae

Podilymbus podiceps

Macá Pico Grueso

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Podicipediformes - Podicipedidae

Podiceps major

Macá Grande

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Podicipediformes - Podicipedidae

Podiceps occipitalis

Macá Plateado

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Islas Malvinas, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Podicipediformes - Podicipedidae

Podiceps juninensis

Podiceps occipitalis

Macá Andino

NE

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, Tucumán

Recientemente reconocida como especie

Podicipediformes - Podicipedidae

Podiceps gallardoi

Macá Tobiano

CR - End: Mesetas de altura

Santa Cruz

Registros ocasionales en Chile

Phoenicopteriformes - Phoenicopteridae

Phoenicopus chilensis

Flamenco Austral

VU

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Phoenicopteriformes - Phoenicopteridae

Phoenicoparrus andinus

Parina Grande

EN

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero

Phoenicopteriformes - Phoenicopteridae

Phoenicoparrus jamesi

Parina Chica

EN

Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, Santa Fe



AVES

Sphenisciformes - Spheniscidae

Aptenodytes patagonicus

Pingüino Rey

LC

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
(Islas Georgias, Islas Malvinas), Mar
Argentino**

Sphenisciformes - Spheniscidae

Aptenodytes forsteri

Pingüino Emperador

VU

**Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur (Antártida, Islas
Malvinas), Mar Argentino**

Sphenisciformes - Spheniscidae

Pygoscelis papua

Pingüino de Vincha

LC

**Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur (Antártida, Islas del
Atlántico Sur, Islas Malvinas), Mar
Argentino**

Sphenisciformes - Spheniscidae

Pygoscelis antarcticus

Pingüino de Barbijo

VU

**Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur (Antártida, Islas del
Atlántico Sur), Mar Argentino**

Sphenisciformes - Spheniscidae

Pygoscelis adeliae

Pingüino de Adelia

EN

**Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
(Antártida, Islas del Atlántico Sur)**

Sphenisciformes - Spheniscidae

Spheniscus magellanicus

Pingüino Patagónico

VU

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
(Islas Malvinas), Mar Argentino**

Sphenisciformes - Spheniscidae

Spheniscus humboldti

Pingüino de Humboldt

NE

Chubut

Accidental/Ocasional. Sin evidencias
concretas

Sphenisciformes - Spheniscidae

Eudyptes chrysolophus

Pingüino Frente Dorada

EN

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
(Antártida, Islas del Atlántico Sur,
Islas Malvinas), Mar Argentino**

Sphenisciformes - Spheniscidae

Eudyptes moseleyi

Pingüino de Tristán

NE

**Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur (Islas Malvinas)**
Accidental/Ocasional

Sphenisciformes - Spheniscidae

Eudyptes schlegeli

Pingüino Cara Blanca

NE

**Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur (Islas Malvinas)**

Accidental/Ocasional



Sphenisciformes - Spheniscidae

Eudyptes pachyrhynchus

Pingüino Pico Grueso

NE

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Accidental/Ocasional. Sin evidencias concretas

Sphenisciformes - Spheniscidae

Eudyptes chrysocome

Pingüino Penacho Amarillo

EN

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas de los Estados, Islas Malvinas), Mar Argentino

Sphenisciformes - Spheniscidae

Eudyptes sclateri

Pingüino Crestado

NE

Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas del Atlántico Sur)

Accidental/Ocasional

Sphenisciformes - Spheniscidae

Eudyptes robustus

Pingüino de Snares

NE

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas del Atlántico Sur)

Accidental/Ocasional

Procellariiformes - Diomedidae

Diomedea epomophora

Albatros Real

VU

Mar Argentino

Procellariiformes - Diomedidae

Diomedea exulans

Albatros Errante

EN

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Georgias, Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Diomedidae

Diomedea dabbenena

Albatros de Tristán

NE

Mar Argentino

Criticamente amenazado a nivel global

Procellariiformes - Diomedidae

Diomedea sanfordi

Albatros Real del Norte

NE

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Mar Argentino

Criticamente amenazado a nivel global

Procellariiformes - Diomedidae

Diomedea amsterdamensis

Albatros de Amsterdam

NE

Mar Argentino

Accidental/Ocasional

Procellariiformes - Diomedidae

Diomedea antipodensis

Albatros de las Antípodas

NE

Mar Argentino

Accidental/Ocasional



AVES

Procellariiformes - Diomedidae

Phoebastria fusca

Albatros Oscuro

LC

Buenos Aires, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Diomedidae

Phoebastria palpebrata

Albatros Manto Claro

LC

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Georgias, Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Diomedidae

Thalassarche chlororhynchos

Albatros Pico Fino

EN

Buenos Aires, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Diomedidae

Thalassarche melanophris

Albatros Ceja Negra

VU

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Georgias, Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Diomedidae

Thalassarche chrysostoma

Albatros Cabeza Gris

CR

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Georgias, Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Diomedidae

Thalassarche bulleri

Albatros del Pacífico

LC

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Diomedidae

Thalassarche cauta

Albatros Corona Blanca

LC

Buenos Aires, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Diomedidae

Thalassarche salvini

Albatros de Salvin

NE

Buenos Aires, Santa Cruz, Mar Argentino
Accidental/Ocasional

Procellariiformes - Procellariidae

Macronectes giganteus

Petrel Gigante Antártico

VU

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Antártida, Islas Georgias, Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur), Mar Argentino

Procellariiformes - Procellariidae

Macronectes halli

Petrel Gigante Subantártico

LC

Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas del Atlántico Sur, Islas Malvinas), Mar Argentino



Procellariiformes - Procellariidae

Fulmarus glacialisoides

Petrel Plateado

LC

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Antártida, Islas del Atlántico Sur, Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Procellariidae

Thalassoica antarctica

Petrel Antártico

VU

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Antártida, Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Procellariidae

Daption capense

Petrel Damero

LC

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Antártida, Islas del Atlántico Sur, Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Procellariidae

Pagodroma nivea

Petrel Blanco

LC

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Antártida, Islas del Atlántico Sur, Islas Malvinas)

Procellariiformes - Procellariidae

Aphrodroma brevirostris

Petrel Pizarra

LC

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas del Atlántico Sur), Mar Argentino

Procellariiformes - Procellariidae

Pterodroma mollis

Petrel Collar Gris

LC

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas del Atlántico Sur, Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Procellariidae

Pterodroma inexpectata

Petrel Moteado

NE

Mar Argentino

Accidental/Ocasional

Procellariiformes - Procellariidae

Pterodroma arminjoniana

Petrel Brasileiro

NE

Río Negro, Mar Argentino

Procellariiformes - Procellariidae

Pterodroma incerta

Petrel Cabeza Parda

LC

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Procellariidae

Pterodroma lessonii

Petrel Cabeza Blanca

LC

Mar Argentino



AVES

Procellariiformes - Procellariidae

Pterodroma arminjoniana

Petrel de Trinidad

NE

Mar Argentino

Procellariiformes - Procellariidae

Halobaena caerulea

Petrel Azulado

LC

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas del Atlántico Sur, Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Procellariidae

Pachyptila turtur

Prión Pico Corto

LC

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Isla de los Estados, Islas Georgias, Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Procellariidae

Pachyptila vittata

Prión Pico Ancho

LC

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Georgias)

Procellariiformes - Procellariidae

Pachyptila desolata

Prión Pico Grande

LC

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Antártida, Islas del Atlántico Sur), Mar Argentino

Procellariiformes - Procellariidae

Pachyptila belcheri

Prión Pico Fino

VU

Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas del Atlántico Sur, Isla de los Estados, Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Procellariidae

Procellaria cinerea

Petrel Ceniciento

LC

Mar Argentino

Procellariiformes - Procellariidae

Procellaria aequinoctialis

Petrel Barba Blanca

EN

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Georgias, Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Procellariidae

Procellaria conspicillata

Petrel de Anteojos

LC

Buenos Aires, Mar Argentino

Procellariiformes - Procellariidae

Procellaria westlandica

Petrel Negro

LC

Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Mar Argentino



Procellariiformes - Procellariidae

Procellaria parkinsoni

Petrel de Parkinson

NE

Buenos Aires, Mar Argentino

Accidental/Ocasional

Procellariiformes - Procellariidae

Calonectris diomedea

Pardela Grande

LC

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
(Islas Malvinas)**

Procellariiformes - Procellariidae

Calonectris edwardsii

Calonectris diomedea

Pardela de Cabo Verde

NE

Buenos Aires, Mar Argentino

Recientemente elevado a especie

Procellariiformes - Procellariidae

Ardenna grisea

Pardela Oscura

LC

**Buenos Aires, Mar Argentino (Isla
de los Estados, Islas Malvinas), Mar
Argentino**

Procellariiformes - Procellariidae

Ardenna gravis

Pardela Cabeza Negra

LC

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
(Islas Malvinas), Mar Argentino**

Procellariiformes - Procellariidae

Ardenna carneipes

Pardela Patas Claras

NE

Mar Argentino

Accidental/Ocasional

Procellariiformes - Procellariidae

Ardenna creatopus

Pardela Patas Rosas

NE

Chubut

Accidental/Ocasional

Procellariiformes - Procellariidae

Puffinus puffinus

Pardela Boreal

LC

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
(Islas Malvinas), Mar Argentino**

Procellariiformes - Procellariidae

Puffinus assimilis

Pardela Chica

DD

**Buenos Aires, Chubut, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur (Islas Malvinas), Mar Argentino**

Procellariiformes - Procellariidae

Pelecanoides urinatrix

Yunco Común

LC

**Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
(Islas Georgias, Islas Malvinas), Mar
Argentino**



AVES

Procellariiformes - Procellariidae

Pelecanoides georgicus

Yunco Geórgico

LC

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Georgias, Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Procellariidae

Pelecanoides magellani

Yunco Magallánico

DD

Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Isla de los Estados, Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Hydrobatidae

Fregetta grallaria

Paíño Vientre Blanco

LC

Mar Argentino

Procellariiformes - Hydrobatidae

Fregetta tropica

Paíño Vientre Negro

LC

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas del Atlántico Sur), Mar Argentino

Procellariiformes - Hydrobatidae

Oceanites oceanicus

Paíño Común

LC

Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Procellariiformes - Hydrobatidae

Oceanites pincoyae

Paíño de Chiloé

DD

Chubut, Río Negro

Situación poblacional indeterminada.

Procellariiformes - Hydrobatidae

Cymochorea leucorrhoea

Paíño Boreal

NE

Mar Argentino

Accidental/Ocasional

Procellariiformes - Hydrobatidae

Cymochorea hornbyi

Paíño de Collar

NE

Neuquén

Accidental/Ocasional

Procellariiformes - Hydrobatidae

Garrodia nereis

Paíño Gris

DD

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Georgias, Islas Malvinas), Mar Argentino

Procellariiformes - Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Paíño Cara Blanca

LC

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Mar Argentino



Ciconiiformes - Ciconiidae

Ciconia maguari

Cigüeña Americana

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Ciconiiformes - Ciconiidae

Jabiru mycteria

Yabirú

LC

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Ciconiiformes - Ciconiidae

Mycteria americana

Tuyuyú

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Suliformes - Fregatidae

Fregata magnificens

Ave Fragata

LC

Buenos Aires, Río Negro

Suliformes - Sulidae

Sula leucogaster

Piquero Pardo

LC

Buenos Aires

Accidental/Ocasional

Suliformes - Sulidae

Sula variegata

Piquero Peruano

NE

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Accidental/Ocasional

Suliformes - Sulidae

Morus capensis

Piquero del Cabo

NE

Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Accidental/Ocasional

Suliformes - Phalacrocoracidae

Poikilocorax gaimardi

Phalacrocorax gaimardi

Cormorán Gris

EN

Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Suliformes - Phalacrocoracidae

Phalacrocorax brasilianus

Phalacrocorax brasilianus,

Phalacrocorax olivaceus

Biguá

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán



AVES

Suliformes - Phalacrocoracidae

Phalacrocorax magellanicus

Leucocarbo magellanicus

Cormorán Cuello Negro

LC

Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Suliformes - Phalacrocoracidae

Phalacrocorax bougainvillii

Leucocarbo bougainvillii

Guanay

CR

Chubut, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Posiblemente extinto

Suliformes - Phalacrocoracidae

Phalacrocorax atriceps

Leucocarbo atriceps

Cormorán Imperial

LC

Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Suliformes - Phalacrocoracidae

Phalacrocorax bransfieldensis

Leucocarbo bransfieldensis

Cormorán Antártico

EN - End: Islas del Atlántico Sur

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Antártida, Islas del Atlántico Sur)

Suliformes - Anhingidae

Anhinga anhinga

Aninga

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Pelecaniformes - Pelecanidae

Pelecanus thagus

Pelicano Pardo

LC

Chubut, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Accidental/Ocasional

Pelecaniformes - Ardeidae

Tigrisoma lineatum

Hocó Colorado

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Pelecaniformes - Ardeidae

Tigrisoma fasciatum

Hocó Oscuro

EN

Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán

Poblaciones del NEA posiblemente extintas

Pelecaniformes - Ardeidae

Cochlearius cochlearius

Garza Cucharona

EN

Chaco, Formosa, Misiones, Salta



Pelecaniformes - Ardeidae

Philerodius pileatus

Garza Real

NE

Chaco, Misiones

Accidental/Ocasional

Pelecaniformes - Ardeidae

Botaurus pinnatus

Mirasol Grande

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe

Pelecaniformes - Ardeidae

Ixobrychus exilis

Mirasol Chico

LC

Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe

Pelecaniformes - Ardeidae

Ixobrychus involucris

Mirasol Estriado

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Pelecaniformes - Ardeidae

Nycticorax nycticorax

Garza Bruja

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Islas Malvinas, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Pelecaniformes - Ardeidae

Nyctanassa violacea

Garza Encapuchada

NE

Jujuy

Accidental/Ocasional

Pelecaniformes - Ardeidae

Butorides striata

Garcita Azulada

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Pelecaniformes - Ardeidae

Bubulcus ibis

Garcita Bueyera

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Islas Malvinas, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán



AVES

Pelecaniformes - Ardeidae

Ardea cocoi

Garza Mora

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Pelecaniformes - Ardeidae

Ardea alba

Casmerodius albus

Garza Blanca

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Pelecaniformes - Ardeidae

Syrigma sibilatrix

Chiflón

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Pelecaniformes - Ardeidae

Pilherodius pileatus

Garza Real

LC

Misiones

Accidental/Ocasional

Pelecaniformes - Ardeidae

Egretta thula

Garcita Blanca

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Pelecaniformes - Ardeidae

Egretta caerulea

Garza Azul

LC

Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán
En expansión.

Pelecaniformes - Threskiornithidae

Plegadis chihui

Cuervillo de Cañada

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Pelecaniformes - Threskiornithidae

Plegadis ridgwayi

Cuervillo Puneño

EN

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán



.....
Pelecaniformes - Threskiornithidae

Mesembrinibis cayennensis

Tapicurú

LC

**Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones, Santa Fe**

.....

Pelecaniformes - Threskiornithidae

Phimosus infuscatus

Cuervillo Cara Pelada

LC

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

.....

Pelecaniformes - Threskiornithidae

Theristicus caerulescens

Herpiprion caerulescens

Bandurria Mora

LC

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tucumán**

.....

Pelecaniformes - Threskiornithidae

Theristicus caudatus

Bandurria Boreal

LC

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, Misiones, Mendoza, Salta,
San Juan, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tucumán**

.....

.....
Pelecaniformes - Threskiornithidae

Theristicus melanopis

Bandurria Austral

LC

**Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre
Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén,
Río Negro, San Juan, San Luis, Santa
Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur**

.....

Pelecaniformes - Threskiornithidae

Theristicus branickii

Bandurria Andina

NE

Salta

Accidental/Ocasional

.....

Pelecaniformes - Threskiornithidae

Platalea ajaja

Espátula Rosada

LC

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, La Pampa, Salta, Santa Fe,
Santiago del Estero**

.....

Cathartiformes - Cathartidae

Cathartes aura

Jote Cabeza Colorada

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Islas Malvinas,
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Misiones, Neuquén, Río Negro,
Salta, San Juan, San Luis, Santa
Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, Tucumán**

.....



AVES

Cathartiformes - Cathartidae

Cathartes burrovianus

Jote Cabeza Amarilla

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Cathartiformes - Cathartidae

Cathartes melambrotus

Jote Cabeza Amarilla Grande

LC

Jujuy, Salta, San Juan, Misiones?
Accidental/Ocasional.

Cathartiformes - Cathartidae

Coragyps atratus

Jote Cabeza Negra

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Cathartiformes - Cathartidae

Sarcoramphus papa

Jote Real

LC

Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán

Cathartiformes - Cathartidae

Vultur gryphus

Cóndor Andino

EN

Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Accipitriformes - Pandionidae

Pandion haliaetus

Aguila Pescadora

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Elanus leucurus

Milano Blanco

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Gampsonyx swainsonii

Milano Chico

LC

Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



Accipitriformes - Accipitridae

Chondrohierax uncinatus

Milano Pico Garfio

LC

Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Leptodon cayanensis

Milano Cabeza Gris

LC

Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe

Accipitriformes - Accipitridae

Elanoides forficatus

Milano Tijereta

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Morphnus guianensis

Aguila Monera

CR

Misiones

Sin registros actuales.

Accipitriformes - Accipitridae

Harpia harpyja

Harpía

CR

Misiones

Recientemente hallada en Jujuy, sin evidencias de que sean individuos silvestres o asilvestrados.

Accipitriformes - Accipitridae

Spizaetus tyrannus

Aguila Crestuda Negra

EN

Corrientes, Formosa, Misiones

Accipitriformes - Accipitridae

Spizaetus melanoleucus

Spizastur melanoleucus

Águila Viuda

EN

Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Spizaetus ornatus

Aguila Crestuda Real

EN

Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta

Accipitriformes - Accipitridae

Spizaetus isidori

Oroaetus isidori

Águila Poma

EN

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Busarellus nigricollis

Aguilucho Pampa

LC

Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



AVES

Accipitriformes - Accipitridae

Rostrhamus sociabilis

Caracolero

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Harpagus diodon

Milano de Corbata

LC

Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Ictinia mississippiensis

Milano Boreal

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Ictinia plumbea

Milano Plomizo

LC

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Circus cinereus

Gavilán Ceniciento

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Circus buffoni

Gavilán Planeador

VU

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Accipiter poliogaster

Esparvero Grande

EN

Misiones

Accipitriformes - Accipitridae

Accipiter superciliosus

Esparvero Chico

EN

Misiones



Accipitriformes - Accipitridae

Accipiter striatus

Esparvero Estriado

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Accipiter bicolor

Esparvero Variado

LC

Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Accipiter chilensis

Accipiter bicolor

Esparvero Austral

DD

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Recientemente elevado a especie.

Accipitriformes - Accipitridae

Geranospiza caerulescens

Gavilán Patas Largas

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Buteogallus meridionalis

Aguilucho Colorado

LC

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Buteogallus urubitinga

Aguila Negra

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Buteogallus solitarius

Harpyhaliaetus solitarius

Águila Solitaria

EN

Catamarca, Jujuy, Salta

Accipitriformes - Accipitridae

Buteogallus coronatus

Harpyhaliaetus coronatus

Águila Coronada

EN

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



AVES

Accipitriformes - Accipitridae

Rupornis magnirostris

Buteo magnirostris

Taguató

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Parabuteo unicinctus

Gavilán Mixto

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Parabuteo leucorrhous

Buteo leucorrhous

Taguató Negro

VU

Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Geranoaetus albicaudatus

Buteo albicaudatus

Aguilucho Alas Largas

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Geranoaetus polyosoma

Buteo polyosoma

Aguilucho Ñanco

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Islas Malvinas, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Accipitriformes - Accipitridae

Geranoaetus melanoleucus

Aguila Mora

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Accipitriformes - Accipitridae

Pseudastur polionotus

Leucopternis polionota

Aguilucho Blanco

LC

Misiones

Accidental/Ocasional

Accipitriformes - Accipitridae

Buteo nitidus

Asturina nitida

Aguilucho Gris

DD

Corrientes, Misiones, Salta, Santa Fe

Accidental/Ocasional



Accipitriformes - Accipitridae

Buteo platypterus

Aguilucho alas anchas

LC

**Buenos Aires, Formosa, Jujuy,
Misiones, Salta**

Accipitriformes - Accipitridae

Buteo albigula

Aguilucho Andino

VU

**Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Río
Negro, Santa Cruz, Tucumán**

Accipitriformes - Accipitridae

Buteo brachyurus

Aguilucho Cola Corta

LC

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Formosa, Jujuy,
Misiones, Salta, Santiago del Estero,
Tucumán**

Accipitriformes - Accipitridae

Buteo swainsoni

Aguilucho Langostero

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Río Negro,
Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Accipitriformes - Accipitridae

Buteo albonotatus

Aguilucho Jote

LC

**Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy,
Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán**

Accipitriformes - Accipitridae

Buteo ventralis

Aguilucho Cola Rojiza

DD

**Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur**

Gruiformes - Aramidae

Aramus guarauna

Carau

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Río Negro,
Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Gruiformes - Rallidae

Coturnicops notatus

Burrito Enano

DD

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
La Pampa, Santa Cruz, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Gruiformes - Rallidae

Rallus antarcticus

Gallineta Chica

EN

**Buenos Aires, Chubut, Islas Malvinas,
Río Negro, Santa Cruz, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur**



AVES

Gruiformes - Rallidae

Aramides ypecaha

Ipacaá

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Gruiformes - Rallidae

Aramides cajaneus

Chiricote

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Gruiformes - Rallidae

Aramides saracura

Saracura

LC

Corrientes, Misiones

Gruiformes - Rallidae

Laterallus melanophaius

Burrito Canela

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Gruiformes - Rallidae

Laterallus exilis

Burrito Pecho Gris

LC

Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe

Gruiformes - Rallidae

Laterallus leucopyrrhus

Burrito Colorado

LC

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe

Gruiformes - Rallidae

Hapalocrex flaviventris

Poliolimnas flaviventris, Porzana flaviventris

Burrito Amarillo

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Gruiformes - Rallidae

Micropygia schomburgkii

Burrito Ocelado

EN

Misiones

Gruiformes - Rallidae

Porzana spiloptera

Burrito Negruzco

EN

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



Gruiformes - Rallidae

Porphyriops melanops

Pollona Pintada

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Gruiformes - Rallidae

Mustelirallus albicollis

Burrito Grande

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Gruiformes - Rallidae

Mustelirallus erythrops

Burrito Pico Rojo

LC

Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Gruiformes - Rallidae

Pardirallus maculatus

Gallineta Overa

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Gruiformes - Rallidae

Pardirallus nigricans

Gallineta Negruzca

LC

Misiones

Gruiformes - Rallidae

Pardirallus sanguinolentus

Gallineta Pico Pintado

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Gruiformes - Rallidae

Gallinula galeata

Gallinula chloropus

Pollona Negra

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Gruiformes - Rallidae

Porphyrio martinicus

Pollona Azul

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Islas Malvinas, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



AVES

Gruiformes - Rallidae

Porphyrio flavirostris

Pollona Celeste

LC

Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones,
Santa Fe

Gruiformes - Rallidae

Fulica armillata

Gallareta Ligas Rojas

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut,
Córdoba, Entre Ríos, Islas Malvinas,
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Neuquén, Río Negro, Salta, San
Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa
Fe, Santiago del Estero, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, Tucumán

Gruiformes - Rallidae

Fulica ruffrons

Gallareta Escudete Rojo

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut,
Córdoba, Entre Ríos, Islas Malvinas,
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Neuquén, Río Negro, Salta, San
Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa
Fe, Santiago del Estero, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, Tucumán

Gruiformes - Rallidae

Fulica gigantea

Gallareta Gigante

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Gruiformes - Rallidae

Fulica cornuta

Gallareta Cornuda

EN

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta,
San Juan, Tucumán

Gruiformes - Rallidae

Fulica ardesiaca

Gallareta Andina

LC

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja,
Salta, Tucumán

Gruiformes - Rallidae

Fulica leucoptera

Gallareta Chica

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La
Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro,
Salta, San Juan, San Luis, Santa
Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur (Islas Malvinas),
Tucumán

Gruiformes - Heliornithidae

Heliornis fulica

Ipequí

VU

Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones, Santa Fe, Tucumán



Charadriiformes - Charadriidae

Pluvialis dominica

Chorlo Pampa

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Charadriiformes - Charadriidae

Pluvialis squatarola

Chorlo Ártico

LC

Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Charadriiformes - Charadriidae

Oreopholus ruficollis

Chorlo Cabezón

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Charadriiformes - Charadriidae

Vanellus cayanus

Hoploxypterus cayanus

Chorlo de Espolón

LC

Formosa, Salta

Charadriiformes - Charadriidae

Vanellus chilensis

Tero

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Charadriiformes - Charadriidae

Vanellus resplendens

Tero Serrano

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan

Charadriiformes - Charadriidae

Charadrius semipalmatus

Chorlito Palmado

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Charadriiformes - Charadriidae

Charadrius collaris

Chorlito de Collar

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



AVES

Charadriiformes - Charadriidae

Charadrius alticola

Chorlito Puneño

LC

**Catamarca, Jujuy, La Rioja,
Mendoza, Salta, San Juan**

Charadriiformes - Charadriidae

Charadrius falklandicus

Chorlito Doble Collar

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chubut,
Córdoba, Entre Ríos, Islas Malvinas,
La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Neuquén, Río Negro, San Juan, San
Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur**

Charadriiformes - Charadriidae

Charadrius modestus

Chorlito Pecho Canela

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chubut,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Islas Malvinas, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, San
Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur**

Charadriiformes - Charadriidae

Charadrius wilsonia

Chorlo de Wilson

NE

Jujuy

Accidental/Ocasional. Sin evidencias
concretas.

Charadriiformes - Charadriidae

Charadrius mongolus

Chorlo Mongol

NE

Buenos Aires

Accidental/Ocasional.

Charadriiformes - Charadriidae

Plegornis mitchellii

Chorlito de Vincha

EN

**Catamarca, Jujuy, La Rioja,
Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán**

Charadriiformes - Haematopodidae

Haematopus palliatus

Ostero Pardo

LC

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur**

Charadriiformes - Haematopodidae

Haematopus ater

Ostero Negro

LC

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
(Islas Malvinas)**

Charadriiformes - Haematopodidae

Haematopus leucopus

Ostero Austral

LC

**Buenos Aires, Chubut, Islas
Malvinas, Río Negro, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur**



Charadriiformes - Recurvirostridae

Himantopus mexicanus

Himantopus melanurus

Terito Real

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Charadriiformes - Recurvirostridae

Recurvirostra andina

Avoceta Andina

LC

Catamarca, Jujuy, Salta

Charadriiformes - Chionidae

Chionis albus

Paloma Antártica

LC

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Antártida, Islas del Atlántico Sur, Islas Malvinas)

Charadriiformes - Pluvianellidae

Pluvianellus socialis

Chorlito Ceniciento

EN

Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Charadriiformes - Scolopacidae

Bartramia longicauda

Batitú

VU

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Charadriiformes - Scolopacidae

Numenius borealis

Playero Esquimal

EX?

Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos

Sin registros actuales. Posiblemente extinto a nivel global.

Charadriiformes - Scolopacidae

Numenius phaeopus

Playero Trinador

LC

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Charadriiformes - Scolopacidae

Numenius arquata

Playero Gigante

NE

Buenos Aires

Accidental/Ocasional.



AVES

Charadriiformes - Scolopacidae

Limosa haemastica

Becasa de Mar

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Charadriiformes - Scolopacidae

Limosa fedoa

Becasa Canela

NE

Jujuy

Accidental/Ocasional. Sin evidencias concretas.

Charadriiformes - Scolopacidae

Arenaria interpres

Vuelvepiedras

LC

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Charadriiformes - Scolopacidae

Calidris alpina

Playero Vientre Negro

NE

Buenos Aires, Santa Cruz

Accidental/Ocasional. Sin evidencias concretas.

Charadriiformes - Scolopacidae

Calidris canutus

Playero Rojizo

EN Crítico

Buenos Aires, Chubut, Jujuy, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Charadriiformes - Scolopacidae

Calidris virgata

Aphriza virgata

Playero de las Rompientes

LC

Santa Cruz, Tierra del Fuego

Charadriiformes - Scolopacidae

Calidris himantopus

Playero Picudo

LC

Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Charadriiformes - Scolopacidae

Calidris ferruginea

Playerito Zarapitín

NE

Córdoba, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Accidental/Ocasional.

Charadriiformes - Scolopacidae

Calidris alba

Playerito Blanco

LC

Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur



Charadriiformes - Scolopacidae

Calidris bairdii

Playerito Unicolor

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Charadriiformes - Scolopacidae

Calidris minutilla

Playero Menudo

LC

Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Santa Fe

Charadriiformes - Scolopacidae

Calidris fuscicollis

Playerito Rabadilla Blanca

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Charadriiformes - Scolopacidae

Calidris subruficollis

Tryngites subruficollis

Playerito Canela

EN

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Charadriiformes - Scolopacidae

Calidris melanotos

Playerito Pectoral

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Charadriiformes - Scolopacidae

Calidris pusilla

Playerito Enano

LC

Buenos Aires, Chubut, Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Fe

Charadriiformes - Scolopacidae

Limnodromus griseus

Becasa Gris

LC

Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Río Negro

Charadriiformes - Scolopacidae

Limnodromus scolopaceus

Becasa Pico Largo

NE

Buenos Aires

Charadriiformes - Scolopacidae

Gallinago stricklandii

Becasina Grande

EN

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur



AVES

Charadriiformes - Scolopacidae

Gallinago undulata

Becasina Gigante

LC

Corrientes

Charadriiformes - Scolopacidae

Gallinago paraguaiiae

Becasina Común, Becasina de Bañado

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Charadriiformes - Scolopacidae

Gallinago magellanica

Becasina Patagónica

NE

Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Recientemente elevada a especie.

Charadriiformes - Scolopacidae

Gallinago andina

Becasina Andina

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Charadriiformes - Scolopacidae

Phalaropus tricolor

Falaropo Común

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Charadriiformes - Scolopacidae

Phalaropus lobatus

Falaropo Pico Fino

NE

Neuquén

Accidental/Ocasional.

Charadriiformes - Scolopacidae

Phalaropus fulicarius

Falaropo Pico Gueso

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Juan, Santa Cruz

Charadriiformes - Scolopacidae

Actitis macularius

Playero Manchado

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



Charadriiformes - Scolopacidae

Xenus cinereus

Playerito Pico Curvo

NE

Buenos Aires

Accidental/Ocasional.

Charadriiformes - Scolopacidae

Tringa solitaria

Pitotoi Solitario

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Charadriiformes - Scolopacidae

Tringa melanoleuca

Pitotoi Grande

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Charadriiformes - Scolopacidae

Tringa semipalmata

Catoptrophorus semipalmatus

Playero Ala Blanca

LC

Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Charadriiformes - Scolopacidae

Tringa flavipes

Pitotoi Chico

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Charadriiformes - Scolopacidae

Tringa incana

Playero Vagabundo

NE

Jujuy

Accidental/Ocasional. Sin evidencias concretas.

Charadriiformes - Thinocoridae

Attagis gayi

Agachona Grande

LC

Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tucumán

Charadriiformes - Thinocoridae

Attagis malouinus

Agachona Patagónica

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)



AVES

Charadriiformes - Thinocoridae

Thinocorus orbignyianus

Agachona de Collar

LC

Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Charadriiformes - Thinocoridae

Thinocorus rumicivorus

Agachona Chica

LC

Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Islas Malvinas, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Charadriiformes - Jacanidae

Jacana jacana

Jacana

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Charadriiformes - Rostratulidae

Nycticryphes semicollaris

Aguatero

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán

Charadriiformes - Stercorariidae

Stercorarius chilensis

Catharacta chilensis

Escúa Canela

EN

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas del Atlántico Sur, Islas Malvinas), Mar Argentino

Charadriiformes - Stercorariidae

Stercorarius maccormicki

Catharacta maccormicki

Escúa Polar

EN

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Antártida, Islas del Atlántico Sur, Islas Malvinas), Mar Argentino

Charadriiformes - Stercorariidae

Stercorarius antarcticus

Catharacta antarctica

Escúa Parda

VU

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Antártida, Islas del Atlántico Sur, Islas Malvinas), Mar Argentino

Charadriiformes - Stercorariidae

Stercorarius pomarinus

Salteador Grande

LC

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Mar Argentino



Charadriiformes - Stercorariidae

Stercorarius parasiticus

Salteador Chico

LC

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Algunos registros accidentales en el interior.

Charadriiformes - Stercorariidae

Stercorarius longicaudus

Salteador Coludo

LC

Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Mar Argentino

Charadriiformes - Laridae

Chroicocephalus serranus

Larus serranus

Gaviota Andina

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tucumán

Charadriiformes - Laridae

Chroicocephalus maculipennis

Larus maculipennis

Gaviota Capucho Café

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Charadriiformes - Laridae

Chroicocephalus cirrocephalus

Larus cirrocephalus

Gaviota Capucho Gris

LC

Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Charadriiformes - Laridae

Leucophaeus scoresbii

Larus scoresbii

Gaviota Gris

EN

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Charadriiformes - Laridae

Leucophaeus pipixcan

Larus pipixcan

Gaviota Chica

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Charadriiformes - Laridae

Leucophaeus modestus

Gaviota Garuma

NE

Salta, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Accidental/Ocasional.



AVES

Charadriiformes - Laridae

Larus belcheri

Gaviota Peruana

NE

Río Negro

Accidental/Ocasional. Sin evidencias concretas.

Charadriiformes - Laridae

Larus atlanticus

Gaviota Cangrejera

VU

Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Charadriiformes - Laridae

Larus dominicanus

Gaviota Cocinera

LC

Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Charadriiformes - Laridae

Larus fuscus

Gaviota Sombría

LC

Buenos Aires

Accidental/Ocasional.

Charadriiformes - Laridae

Xema sabini

Gaviota de Sabine

NE

Buenos Aires, Mar Argentino

Accidental/Ocasional.

Charadriiformes - Laridae

Sternula antillarum

Sterna antillarum

Gaviotín Chico Boreal

LC

Buenos Aires, Córdoba

Accidental/Ocasional.

Charadriiformes - Laridae

Sternula superciliaris

Sterna superciliaris

Gaviotín de Río

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero

Charadriiformes - Laridae

Phaetusa simplex

Atí

LC

Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Charadriiformes - Laridae

Gelochelidon nilotica

Gaviotín Pico Grueso

LC

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero

Charadriiformes - Laridae

Chlidonias niger

Gaviotín Negro

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



Charadriiformes - Laridae

Chlidonias leucopterus

Gaviotín Alas Blancas

LC

Córdoba

Accidental/Ocasional.

Charadriiformes - Laridae

Sterna hirundo

Gaviotín Golondrina

LC

Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Misiones, Río Negro, San Luis

Charadriiformes - Laridae

Sterna dougallii

Gaviotín Rosado

NE

Buenos Aires

Accidental/Ocasional.

Charadriiformes - Laridae

Sterna paradisaea

Gaviotín Ártico

LC

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Mar Argentino

Charadriiformes - Laridae

Sterna hirundinacea

Gaviotín Sudamericano

LC

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Antártida, Islas Malvinas)

Charadriiformes - Laridae

Sterna vittata

Gaviotín Antártico

LC

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Antártida, Islas del Atlántico Sur), Mar Argentino

Charadriiformes - Laridae

Sterna trudeaui

Gaviotín Lagunero

LC

Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero

Charadriiformes - Laridae

Thalasseus sandvicensis

Sterna sandvicensis, S. eurygnatha

Gaviotín Pico Negro

LC

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz

Charadriiformes - Laridae

Thalasseus maximus

Sterna maxima

Gaviotín Real

LC

Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Río Negro, Santa Cruz

Charadriiformes - Laridae

Onychoprion fuscatus

Gaviotín Sombrío

NE

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)
Accidental/Ocasional.



AVES

Charadriiformes - Laridae

Anous minutus

Gaviotín Corona Blanca

NE

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Accidental/Ocasional

Charadriiformes - Rynchopidae

Rynchops niger

Rayador

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Columbiformes - Columbidae

Columba livia

Paloma Casera

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Columbiformes - Columbidae

Patagioenas speciosa

Paloma Trocal

LC

Misiones

Columbiformes - Columbidae

Patagioenas picazuro

Paloma Picazuro

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Columbiformes - Columbidae

Patagioenas maculosa

Paloma Ala Manchada

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Columbiformes - Columbidae

Patagioenas fasciata

Paloma Nuca Blanca

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Columbiformes - Columbidae

Patagioenas araucana

Paloma Araucana

VU

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Columbiformes - Columbidae

Patagioenas cayennensis

Paloma Colorada

LC

Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán



Columbiformes - Columbidae

Patagioenas plumbea

Paloma Plomiza

LC

Misiones

Columbiformes - Columbidae

Geotrygon montana

Paloma Montera Castaña

LC

Misiones

Columbiformes - Columbidae

Geotrygon violacea

Paloma Montera Violácea

VU

Misiones

Columbiformes - Columbidae

Leptotila verreauxi

Yerutí Común

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Columbiformes - Columbidae

Leptotila rufaxilla

Yerutí Colorada

LC

Corrientes, Misiones

Columbiformes - Columbidae

Leptotila megalura

Yerutí de la Yunga

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán

Columbiformes - Columbidae

Zentrygon frenata

Geotrygon frenata

Paloma Montera Grande

LC

Jujuy, Salta

Columbiformes - Columbidae

Zenaida meloda

Torcaza Ala Blanca

LC

Chubut, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz

Columbiformes - Columbidae

Zenaida auriculata

Torcaza

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Columbiformes - Columbidae

Columbina minuta

Torcacita Enana

LC

Corrientes, Misiones

Columbiformes - Columbidae

Columbina talpacoti

Torcacita Colorada

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Tucumán



AVES

Columbiformes - Columbidae

Columbina squammata

Torcacita Escamada

LC

Corrientes, Formosa, Misiones

En Expansión.

Columbiformes - Columbidae

Columbina picui

Torcacita Común

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Columbiformes - Columbidae

Claravis pretiosa

Palomita Azulada

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, San Juan, Tucumán

Columbiformes - Columbidae

Paraclaravis geoffroyi

Claravis godefrida

Palomita Morada

CR

Misiones

Columbiformes - Columbidae

Metriopelia ceciliae

Palomita Moteada

VU

Jujuy, Salta

Columbiformes - Columbidae

Metriopelia morenoi

Palomita Ojo Desnudo

VU - End: Prepuna, Puna y Altos Andes

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán

Columbiformes - Columbidae

Metriopelia melanopectera

Palomita Cordillerana

LC

Catamarca, Chubut, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Columbiformes - Columbidae

Metriopelia aymara

Palomita Dorada

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán

Cuculiformes - Cuculidae

Gura gura

Pirincho

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Cuculiformes - Cuculidae

Crotophaga major

Anó Grande

LC

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



Cuculiformes - Cuculidae

Crotophaga ani

Anó Chico

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Cuculiformes - Cuculidae

Crotophaga sulcirostris

Anó Pico Surcado

LC

Salta

Situación poblacional desconocida.

Cuculiformes - Cuculidae

Tapera naevia

Crespín

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Cuculiformes - Cuculidae

Dromococcyx phasianellus

Yasiyateré Grande

LC

Corrientes, Formosa, Misiones

Cuculiformes - Cuculidae

Dromococcyx pavoninus

Yasiyateré Chico

LC

Corrientes, Misiones

Cuculiformes - Cuculidae

Coccyzus cinerea

Coccyzus cinereus

Cuclillo Chico

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Cuculiformes - Cuculidae

Piaya cayana

Tingazú

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Cuculiformes - Cuculidae

Coccyzus melacoryphus

Cuclillo Canela

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Cuculiformes - Cuculidae

Coccyzus americanus

Cuclillo Pico Amarillo

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



AVES

Cuculiformes - Cuculidae

Coccyzus euleri

Cuclillo Ceniciento

LC

Chaco, Formosa, Misiones, Santiago del Estero

Cuculiformes - Cuculidae

Coccyzus erythrophthalmus

Cuclillo Ojo Colorado

LC

Salta

Strigiformes - Tytonidae

Tyto alba

Lechuza de Campanario

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Strigiformes - Strigidae

Megascops choliba

Otus choliba

Alilicucú Común

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Strigiformes - Strigidae

Megascops hoyi

Otus hoyi

Alilicucú Yungüeno

LC

Jujuy, Salta, Tucumán

Strigiformes - Strigida

Megascops atricapilla

Otus atricapilla

Alilicucú Grande

VU

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Strigiformes - Strigidae

Megascops sanctaecatarinae

Otus sactaecatarinae

Alilicucu Orejudo

VU

Misiones

Strigiformes - Strigidae

Pulsatrix perspicillata

Lechuzón Mocho Grande

LC

Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán

Strigiformes - Strigidae

Pulsatrix koeniswaldiana

Lechuzón Mocho Chico

VU

Misiones



Strigiformes - Strigidae

Bubo virginianus

Ñacurutú

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Strigiformes - Strigidae

Bubo magellanicus

Bubo virginianus

Tucúquere

LC

Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Recientemente elevada a especie.

Strigiformes - Strigidae

Strix hylophila

Lechuza Listada

VU

Corrientes, Misiones

Strigiformes - Strigidae

Strix chacoensis

Lechuza Chaqueña

VU

Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Strigiformes - Strigidae

Strix rufipes

Lechuza Bataraz

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Strigiformes - Strigidae

Ciccaba virgata

Lechuza Estriada

VU

Corrientes, Misiones

Strigiformes - Strigidae

Ciccaba huhula

Lechuza Negra

EN

Jujuy, Misiones, Salta

Strigiformes - Strigidae

Glaucidium bolivianum

Caburé Yungueño

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Strigiformes - Strigidae

Glaucidium brasilianum

Glaucidium tucumanum

Caburé Chico

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



AVES

Strigiformes - Strigidae

Glaucidium nana

Caburé Grande

LC

Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Strigiformes - Strigidae

Athene cunicularia

Lechucita de las

Vizcacheras

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Strigiformes - Strigidae

Aegolius harrisii

Lechucita Canela

LC

Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán

Strigiformes - Strigidae

Asio clamator

Lechuzón Orejudo

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Strigiformes - Strigidae

Asio stygius

Lechuzón Negruzco

VU

Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán

Strigiformes - Strigidae

Asio flammeus

Lechuzón de Campo

VU

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Caprimulgiformes - Nyctibiidae

Nyctibius aethereus

Urutaú Coludo

VU

Misiones

Caprimulgiformes - Nyctibiidae

Nyctibius griseus

Urutaú

LC

Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



Caprimulgiformes - Caprimulgidae

Chordeiles nacunda

Podager nacunda

Ñacundá

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Caprimulgiformes - Caprimulgidae

Chordeiles pusillus

Añapero Chico

EN

Corrientes, Misiones

Caprimulgiformes - Caprimulgidae

Chordeiles acutipennis

Añapero Alas Cortas

LC

Chaco, Formosa, Salta

Possible Accidental/Ocasional. Sin evidencias concretas.

Caprimulgiformes - Caprimulgidae

Chordeiles minor

Añapero Boreal

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Caprimulgiformes - Caprimulgidae

Chordeiles gundalchii

Añapero de las Antillas

NE

Entre Ríos

Accidental/Ocasional.

Caprimulgiformes - Caprimulgidae

Lurocalis semitorquatus

Añapero Castaño

LC

Buenos Aires, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta

Caprimulgiformes - Caprimulgidae

Systemura longirostris

Caprimulgus longirostris

Atajacaminos Ñañarca

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán

Caprimulgiformes - Caprimulgidae

Nyctidromus albicollis

Curiango

LC

Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe

Caprimulgiformes - Caprimulgidae

Eleothreptus anomalus

Atajacaminos Ala Negra

EN

Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Caprimulgiformes - Caprimulgidae

Uropsalis lyra

Atajacaminos Lira

DD

Jujuy, Salta



AVES

Caprimulgiformes - Caprimulgidae

Setopagis parvula

Caprimulgus parvulus

Atajacaminos Chico

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Caprimulgiformes - Caprimulgidae

Antiurus maculicaudus

Caprimulgus maculicaudus

Atajacaminos Enano

LC

Misiones

Caprimulgiformes - Caprimulgidae

Hydropsalis torquata

Atajacaminos Tijera

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Caprimulgiformes - Caprimulgidae

Macropsalis forcipata

Atajacaminos Coludo

LC

Corrientes, Misiones

Caprimulgiformes - Caprimulgidae

Nyctiphrynus ocellatus

Atajacaminos Ocelado

EN

Misiones

Caprimulgiformes - Caprimulgidae

Antrostomus sericocaudatus

Caprimulgus sericocaudatus

Atajacaminos Oscuro

VU

Misiones

Caprimulgiformes - Caprimulgidae

Antrostomus rufus

Caprimulgus rufus

Atajacaminos Colorado

LC

Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Apodiformes - Apodidae

Cypseloides rothschildi

Vencejo Parduzco

DD

Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán

Apodiformes - Apodidae

Cypseloides fumigatus

Vencejo Negruzco

DD

Misiones

Apodiformes - Apodidae

Cypseloides senex

Vencejo de Cascada

LC

Misiones



Apodiformes - Apodidae

Streptoprocne zonaris

Vencejo de Collar

LC

Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán

Apodiformes - Apodidae

Streptoprocne biscutata

Vencejo Nuca Blanca

LC

Misiones

Apodiformes - Apodidae

Chaetura cinereiventris

Vencejo Chico

LC

Misiones

Apodiformes - Apodidae

Chaetura pelagica

Vencejo de Chimenea

NE

Jujuy, Tucumán

Accidental/Ocasional. Sin evidencias concretas.

Apodiformes - Apodidae

Chaetura meridionalis

Vencejo de Tormenta

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Apodiformes - Apodidae

Aeronautes montivagus

Vencejo Montañas

LC

Jujuy, Salta

Apodiformes - Apodidae

Aeronautes andecolus

Vencejo Blanco

LC

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán

Apodiformes - Apodidae

Tachornis squamata

Vencejo de las Palmas

NE

Misiones

Accidental/Ocasional

Apodiformes - Trochilidae

Florisuga fusca

Melanotrochilus fuscus

Picaflor Negro

LC

Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe

Apodiformes - Trochilidae

Florisuga mellivora

Picaflor Cuello Blanco

LC

Buenos Aires

Accidental/Ocasional

Apodiformes - Trochilidae

Phaethornis pretrei

Ermitaño Canela

LC

Jujuy, Misiones, Salta

Apodiformes - Trochilidae

Phaethornis eurynome

Ermitaño Escamado

LC

Misiones



AVES

Apodiformes - Trochilidae

Colibri coruscans

Colibrí Grande

LC

**Catamarca, Jujuy, La Rioja,
Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán**

Apodiformes - Trochilidae

Colibri serrirostris

Colibrí Mediano

LC

**Catamarca, Corrientes, Jujuy,
Misiones, Salta, Tucumán**

Apodiformes - Trochilidae

Polytmus guainumbi

Picaflor de Antifa

VU

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe,
Santiago del Estero**

Apodiformes - Trochilidae

Chrysolampis mosquitus

Picaflor Topacio

LC

Misiones

Apodiformes - Trochilidae

Anthracothorax nigricollis

Picaflor Vientre Negro

LC

**Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones, Santa Fe**

Apodiformes - Trochilidae

Sephanoides sephaniodes

Picaflor Austral

LC

**Chubut, Córdoba, Mendoza,
Neuquén, Río Negro, San Juan, San
Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur**

Apodiformes - Trochilidae

Lophornis chalybeus

Coqueta Verde

NE

**Buenos Aires, Formosa, Misiones,
Santa Fe**

Accidental/Ocasional. Sin evidencias
concretas.

Apodiformes - Trochilidae

Adelomyia melanogenys

Picaflor Yungueño

LC

Jujuy, Salta

Apodiformes - Trochilidae

Sappho sparganura

Picaflor Cometa

LC

**Catamarca, Córdoba, Entre Ríos,
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Neuquén, Salta, San Juan, San Luis,
Santiago del Estero, Tucumán**

Apodiformes - Trochilidae

Oreotrochilus estella

Picaflor Puneño

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Apodiformes - Trochilidae

Oreotrochilus leucopleurus

Picaflor Andino

LC

**Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta,
San Juan, Santa Cruz, Tucumán**

Apodiformes - Trochilidae

Oreotrochilus adela

Picaflor Andino Castaño

EN

Jujuy



Apodiformes - Trochilidae

Eriocnemis glaucopoides

Picaflor Frente Azul

VU

Jujuy, Salta, Tucumán

Apodiformes - Trochilidae

Patagona gigas

Picaflor Gigante

LC

**Catamarca, Jujuy, La Rioja,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta,
San Juan**

Apodiformes - Trochilidae

Heliomaster longirostris

Picaflor Picudo

NE

Formosa, Salta

Sin evidencias concretas.

Apodiformes - Trochilidae

Heliomaster squamosus

Picaflor Escamado

LC

Entre Ríos, Misiones

Apodiformes - Trochilidae

Heliomaster furcifer

Picaflor de Barbijo

LC

**Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta,
Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Apodiformes - Trochilidae

Microstilbon burmeisteri

Picaflor Enano

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Apodiformes - Trochilidae

Calliphlox amethystina

Picaflor Amatista

EN

Misiones

Apodiformes - Trochilidae

Chlorostilbon lucidus

Chlorostilbon aureoventris

Picaflor Verde

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquén,
Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Apodiformes - Trochilidae

Stephanoxis loddigesii

Stephanoxis lalandi

Picaflor Copetón

LC

Corrientes, Misiones

Apodiformes - Trochilidae

Eupetomena macroura

Picaflor Tijera

DD

Misiones, Corrientes

Apodiformes - Trochilidae

Thalurania furcata

Picaflor Zafiro

LC

**Córdoba, Corrientes, Jujuy, Formosa,
Misiones, Salta, Tucumán**

Apodiformes - Trochilidae

Thalurania glaucopis

Picaflor Corona Violácea

LC

Misiones



AVES

Apodiformes - Trochilidae

Leucochloris albicollis

Picaflor Garganta Blanca

LC

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, La Pampa,
Misiones**

En Expansión.

Apodiformes - Trochilidae

Elliotomyia chionogaster

Amazilia chionogaster

Picaflor Vientre Blanco

LC

**Catamarca, Chaco, Jujuy, La Rioja,
Salta, Santiago del Estero, Tucumán**

Apodiformes - Trochilidae

Chrysuronia versicolor

Amazilia versicolor

Picaflor Esmeralda

LC

Corrientes, Misiones

Apodiformes - Trochilidae

Chionomesa lactea

Amazilia lactea

Picaflor Garganta Azul

LC

Misiones

Apodiformes - Trochilidae

Hylocharis sapphirina

Picaflor Cola Castaña

LC

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**
Accidental/Ocasional

Apodiformes - Trochilidae

Chlorestes cyana

Hylocharis cyanus

Picaflor Lazulita

LC

Misiones, Salta

Apodiformes - Trochilidae

Hylocharis sapphirina

Picaflor Cola Castaña

NE

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Apodiformes - Trochilidae

Hylocharis chrysura

Picaflor Bronceado

LC

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Trogoniformes - Trogonidae

Trogon curucui

Surucúa Aurora

LC

Jujuy, Formosa, Salta

Trogoniformes - Trogonidae

Trogon surrucura

Surucúa Cola Blanca

LC

**Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones, Santa Fe**

Trogoniformes - Trogonidae

Trogon rufus

Surucúa Amarillo

LC

Corrientes, Misiones



Coraciiformes - Alcedinidae

Megaceryle torquata

Martín Pescador Grande

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Coraciiformes - Alcedinidae

Chloroceryle amazona

Martín Pescador Mediano

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Coraciiformes - Alcedinidae

Chloroceryle americana

Martín Pescador Chico

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Coraciiformes - Alcedinidae

Chloroceryle aenea

Martín Pescador Enano

LC

Corrientes, Misiones

Coraciiformes - Alcedinidae

Chloroceryle inda

Martín Pescador Rufo

NE

Salta

Accidental/Ocasional. Sin evidencias concretas.

Coraciiformes - Momotidae

Baryphthengus ruficapillus

Yeruvá

LC

Misiones

Coraciiformes - Momotidae

Momotus momota

Burgo

LC

Jujuy, Salta

Galbuliformes - Galbulidae

Galbula ruficauda

Yacamará

NE

Misiones

Accidental/Ocasional. Sin evidencias concretas.

Galbuliformes - Bucconidae

Notharchus swainsoni

Chacurú Grande

VU

Misiones

Galbuliformes - Bucconidae

Nystalus chacuru

Chacurú Cara Negra

LC

Corrientes, Misiones



AVES

Galbuliformes - Bucconidae

Nystalus maculatus

Durmilí

LC

Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Galbuliformes - Bucconidae

Nonnula rubecula

Chacurú Chico

LC

Misiones

Piciformes - Ramphastidae

Ramphastos toco

Tucán Grande

LC

Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán

Piciformes - Ramphastidae

Ramphastos dicolorus

Tucán Pico Verde

LC

Misiones

Piciformes - Ramphastidae

Selenidera maculirostris

Arasarí Chico

VU

Misiones

Piciformes - Ramphastidae

Pteroglossus bailloni

Bailloni

Arasarí Banana

VU

Corrientes, Misiones

Piciformes - Ramphastidae

Pteroglossus castanotis

Arasarí Fajado

LC

Corrientes, Misiones

Piciformes - Picidae

Picumnus cirratus

Carpinterito Barrado

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Piciformes - Picidae

Picumnus dorbignyanus

Carpinterito Manchado

VU

Jujuy, Salta

Sin evidencias concretas.

Piciformes - Picidae

Picumnus temminckii

Carpinterito Cuello Canela

LC

Corrientes, Misiones

Piciformes - Picidae

Picumnus albosquamatus

Carpinterito Escamado

NE

Salta

Situación poblacional desconocida.

Piciformes - Picidae

Picumnus nebulosus

Carpinterito Ocráceo

CR

Corrientes, Misiones



Piciformes - Picidae

Melanerpes candidus

Carpintero Blanco

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Piciformes - Picidae

Melanerpes flavifrons

Carpintero Arcoiris

LC

Misiones

Piciformes - Picidae

Melanerpes cactorum

Carpintero del Cardón

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Piciformes - Picidae

Picoides fumigatus

Veniliornis fumigatus

Carpintero Oliva Oscuro

LC

Jujuy, Salta

Piciformes - Picidae

Veniliornis spilogaster

Carpintero Oliva Manchado

LC

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Piciformes - Picidae

Veniliornis mixtus

Picoides mixtus

Carpinterito Bataráz Chico

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Piciformes - Picidae

Veniliornis lignarius

Picoides lignarius

Carpinterito Bataráz Austral

LC

Chubut, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz

Piciformes - Picidae

Veniliornis passerinus

Carpintero Oliva Chico

LC

Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe

Piciformes - Picidae

Veniliornis frontalis

Carpintero Oliva Yungueño

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán

Piciformes - Picidae

Piculus chrysochloros

Carpintero Ojo Blanco

LC

Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



AVES

Piciformes - Picidae

Piculus aurulentus

Carpintero Dorado Verdoso

VU

Misiones

Piciformes - Picidae

Colaptes rubiginosus

Veliniornis rubiginosus

Carpintero Dorado Gris

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán

Piciformes - Picidae

Colaptes melanochloros

Carpintero Real

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Piciformes - Picidae

Colaptes pitius

Carpintero Pitío

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Piciformes - Picidae

Colaptes rupicola

Carpintero Andino

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Piciformes - Picidae

Colaptes campestris

Carpintero Campestre

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Piciformes - Picidae

Celeus galeatus

Dryocopus galeatus

Carpintero Cara Canela

EN

Corrientes, Misiones

Piciformes - Picidae

Celeus lugubris

Carpintero Copete Pajizo

LC

Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe

Piciformes - Picidae

Celeus flavescens

Carpintero Copete Amarillo

LC

Misiones

Piciformes - Picidae

Dryocopus lineatus

Carpintero Garganta

Estriada

LC

Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta



Piciformes - Picidae

Dryocopus schulzi

Carpintero Negro

EN

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja,
Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán**

Piciformes - Picidae

Campephilus robustus

Carpintero Grande

LC

Corrientes, Misiones

Piciformes - Picidae

Campephilus melanoleucos

Carpintero Garganta Negra

EN

**Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones, Salta**

Piciformes - Picidae

Campephilus leucopogon

Carpintero Lomo Blanco

LC

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones,
Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Piciformes - Picidae

Campephilus magellanicus

Carpintero Gigante

VU

**Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur**

Cariamiformes - Cariamidae

Cariama cristata

Chuña Patas Rojas

LC

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Formosa, Jujuy, La
Pampa, La Rioja, Misiones, Salta,
San Luis, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tucumán**

Cariamiformes - Cariamidae

Chunga burmeisteri

Chuña Patas Negras

LC

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Salta, San Juan, San
Luis, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Falconiformes - Falconidae

Herpetotheres cachinnans

Guaicurú

LC

Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe

Falconiformes - Falconidae

Micrastur ruficollis

Halcón Montes Chico

LC

**Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy,
Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán**

Falconiformes - Falconidae

Micrastur semitorquatus

Halcón Montes Grande

VU

**Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy,
Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán**



AVES

Falconiformes - Falconidae

Spizapteryx circumcincta

Halconcito Gris

VU

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Cruz?

Falconiformes - Falconidae

Caracara plancus

Carancho

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Falconiformes - Falconidae

Phalcoboenus megalopterus

Matamico Andino

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Tucumán

Falconiformes - Falconidae

Phalcoboenus albogularis

Matamico Blanco

DD

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Falconiformes - Falconidae

Phalcoboenus australis

Matamico Grande

EN

Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas de los Estados, Islas Malvinas)

Falconiformes - Falconidae

Milvago chimachima

Chimachima

LC

Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Falconiformes - Falconidae

Milvago chimango

Chimango

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Falconiformes - Falconidae

Falco sparverius

Halconcito Colorado

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán



Falconiformes - Falconidae

Falco ruficularis

Halcón Negro Chico

LC

Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Falconiformes - Falconidae

Falco deiroleucus

Halcón Negro Grande

EN

Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta

Falconiformes - Falconidae

Falco femoralis

Halcón Plomizo

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Falconiformes - Falconidae

Falco peregrinus

Halcón Peregrino

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Psittaciformes - Psittacidae

Psilopsiagon aymara

Bolborhynchus aymara

Catita Serrana Grande

LC

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán

Psittaciformes - Psittacidae

Psilopsiagon aurifrons

Bolborhynchus aurifrons

Catita Serrana Chica

LC

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán

Psittaciformes - Psittacidae

Bolborhynchus orbyngnesius

Catita Andina

LC

Jujuy, Salta

Psittaciformes - Psittacidae

Myiopsitta monachus

Cotorra Común

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Psittaciformes - Psittacidae

Myiopsitta luschi

Cotorra de los Acantilados

NE

Salta



AVES

Psittaciformes - Psittacidae

Brotogeris chiriri

Catita Chirirí

VU

Chaco, Formosa, Misiones, Salta

Psittaciformes - Psittacidae

Pionopsitta pileata

Catita Cabeza Roja

LC

Misiones

Psittaciformes - Psittacidae

Pionus maximiliani

Loro Maitaca

LC

Buenos Aires*, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán

* Poblaciones asilvestradas

Psittaciformes - Psittacidae

Amazona vinacea

Loro Vinoso

CR

Misiones

Psittaciformes - Psittacidae

Amazona tucumana

Loro Alisero

EN

Buenos Aires*, Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

* Poblaciones asilvestradas

Psittaciformes - Psittacidae

Amazona pretrei

Charao

CR

Misiones

Psittaciformes - Psittacidae

Amazona aestiva

Loro Hablador

EN

Buenos Aires*, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

* Poblaciones asilvestradas

Psittaciformes - Psittacidae

Forpus xanthopterygius

Catita Enana

LC

Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe

Psittaciformes - Psittacidae

Pyrrhura frontalis

Chiripepé Cabeza Verde

LC

Buenos Aires*, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe

* Poblaciones asilvestradas

Psittaciformes - Psittacidae

Pyrrhura molinae

Chiripepé Cabeza Parda

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán

Psittaciformes - Psittacidae

Enicognathus ferrugineus

Cachaña

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur



Psittaciformes - Psittacidae

Enicognathus leptorhynchus

Choroy

NE

Neuquén

Accidental/Ocasional

Psittaciformes - Psittacidae

Cyanoliseus patagonus

Loro Barranquero

EN

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tucumán

Psittaciformes - Psittacidae

Anodorhynchus glaucus

Guacamayo azul

EX

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Psittaciformes - Psittacidae

Eupsittula aurea

Aratinga aurea

Calacante Frente Dorada

EN

Chaco, Corrientes, Formosa

Psittaciformes - Psittacidae

Aratinga nenday

Nendayus nenday

Ñanday

EN

Buenos Aires*, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Mendoza, Santa Fe

* Poblaciones asilvestradas

Psittaciformes - Psittacidae

Primolius maracana

Maracaná Lomo Rojo

EXR?

Misiones

Extinto

Psittaciformes - Psittacidae

Primolius auricollis

Maracaná Cuello Dorado

LC

Jujuy, Salta

Psittaciformes - Psittacidae

Ara militaris

Guacamayo Verde

CR

Salta

Psittaciformes - Psittacidae

Ara chloropterus

Guacamayo Rojo

EXR?

Formosa

Psittaciformes - Psittacidae

Thectocercus acuticaudatus

Aratinga acuticaudata

Calancate Cabeza Azul

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



AVES

Psittaciformes - Psittacidae

Psittacara mitratus

Aratinga mitrata

Calancate Cara Roja

LC

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán

Psittaciformes - Psittacidae

Psittacara leucophthalmus

Aratinga leucophthalma

Calancate Ala Roja

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Thamnophilidae

Hypoedaleus guttatus

Batará Goteado

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Thamnophilidae

Batara cinerea

Batará Gigante

LC

Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán

Passeriformes - Thamnophilidae

Mackenziaena leachii

Batará Coludo

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Thamnophilidae

Mackenziaena severa

Batará Copetón

LC

Misiones

Passeriformes - Thamnophilidae

Taraba major

Chororó

LC

Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Thamnophilidae

Biatas nigropectus

Batará Pecho Negro

EN

Misiones

Passeriformes - Thamnophilidae

Thamnophilus doliatus

Choca Listada

LC

Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Passeriformes - Thamnophilidae

Thamnophilus ruficapillus

Choca Corona Rojiza

LC

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Thamnophilidae

Thamnophilus caerulescens

Choca Corona Negruzca

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



Passeriformes - Thamnophilidae

Dysithamnus mentalis

Choca Amarilla

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Thamnophilidae

Myrmorchilus strigilatus

Batará Estriado

LC

Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Thamnophilidae

Herpsilochmus atricapillus

Tiluchí Plomizo

LC

Jujuy, Salta

Passeriformes - Thamnophilidae

Herpsilochmus rufimarginatus

Tiluchí Ala Rojiza

LC

Misiones

Passeriformes - Thamnophilidae

Dryophila rubricollis

Tiluchí Colorado

LC

Misiones

Passeriformes - Thamnophilidae

Dryophila malura

Tiluchí Estriado

LC

Misiones

Passeriformes - Thamnophilidae

Terenura maculata

Tiluchí Enano

VU

Misiones

Passeriformes - Thamnophilidae

Pyriglena leucoptera

Batará Negro

LC

Misiones

Passeriformes - Melanopareiidae

Melanopareia maximiliani

Gallito de Collar

LC

Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Melanopareiidae

Melanopareia torquata

Gallito Canela

NE

Misiones

Situación poblacional desconocida.

Passeriformes - Conopophagidae

Conopophaga lineata

Chupadientes

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Grallariidae

Grallaria varia

Chululú Pintado

LC

Corrientes, Misiones



AVES

Passeriformes - Grallariidae

Grallaria albigula

Chululú Cabeza Rojiza

LC

Jujuy, Salta

Passeriformes - Grallariidae

Hylopezus nattereri

Chululú Chico

VU

Misiones

Passeriformes - Rhinocryptidae

Psilorhamphus guttatus

Gallito Overo

VU

Misiones

Passeriformes - Rhinocryptidae

Rhinocrypta lanceolata

Gallito Copetón

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Rhinocryptidae

Teledromas fuscus

Gallito Arena

DD - End: Monte

Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán

Passeriformes - Rhinocryptidae

Pterotochos castaneus

Huet-Huet castaño

CR

Neuquén

Passeriformes - Rhinocryptidae

Pterotochos tarnii

Huet-huet

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Passeriformes - Rhinocryptidae

Pterotochos megapodius

Turca

NE

Mendoza

Sin evidencias concretas.

Passeriformes - Rhinocryptidae

Scelorchilus rubecula

Chucao

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Passeriformes - Rhinocryptidae

Eugralla paradoxa

Churrín Grande

DD

Chubut, Neuquén, Río Negro

Passeriformes - Rhinocryptidae

Scytalopus pachecoi

Scytalopus speluncae

Churrín Plomizo

VU

Misiones

Passeriformes - Rhinocryptidae

Scytalopus magellanicus

Churrín Andino

LC

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur



Passeriformes - Rhinocryptidae

Scytalopus zimmeri

Churrín Yungueño

LC

Jujuy, Salta

Passeriformes - Rhinocryptidae

Scytalopus superciliaris

Churrín Ceja Blanca

LC - End: Yungas

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán

Passeriformes - Formicariidae

Chamaeza campanisona

Tovaca Parda

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Formicariidae

Chamaeza ruficauda

Tovaca Colorada

EN

Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Sclerurus scansor

Raspahojas

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Geositta tenuirostris

Caminera Picuda

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Geositta cunicularia

Caminera Estriada

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Geositta punensis

Caminera Puneña

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan

Passeriformes - Furnariidae

Geositta rufipennis

Caminera Colorada

LC

Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Geositta antarctica

Caminera Patagónica

LC

Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Passeriformes - Furnariidae

Geositta isabellina

Caminera Grande

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan



AVES

Passeriformes - Furnariidae

Sittasomus griseicapillus

Tarefero

LC

**Catamarca, Chaco, Corrientes,
Formosa, Jujuy, Misiones, Salta,
Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Passeriformes - Furnariidae

Dendrocincla turdina

Arapasú

LC

Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Dendrocolaptes picumnus

Trepador Colorado

LC

Jujuy, Salta

Passeriformes - Furnariidae

Dendrocolaptes platyrostris

Trepador Oscuro

LC

**Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones**

Passeriformes - Furnariidae

Xiphocolaptes albicollis

Trepador Garganta Blanca

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Xiphocolaptes major

Trepador Gigante

LC

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta,
Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Passeriformes - Furnariidae

Xiphorhynchus fuscus

Lepidocolaptes fuscus

Chincheró Enano

LC

Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Campylorhamphus

trochilirostris

Picapalo Colorado

LC

**Catamarca, Chaco, Corrientes,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta,
Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Passeriformes - Furnariidae

Campylorhamphus falcularius

Picapalo Oscuro

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Drymornis bridgesii

Chincheró Grande

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Neuquén, Río Negro,
Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Passeriformes - Furnariidae

Lepidocolaptes angustirostris

Chincheró Chico

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Salta, San Juan,
San Luis, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tucumán**



Passeriformes - Furnariidae

Lepidocolaptes falcinellus

Lepidocolaptes squamatus

Chincherero Escamado

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Xenops minutus

Picolezna Chico

LC

Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Xenops rutilans

Picolezna Rojizo

LC

**Catamarca, Corrientes, Jujuy,
Misiones, Salta, Tucumán**

Passeriformes - Furnariidae

Pygarrhichas albogularis

Picolezna Patagónico

LC

**Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur**

Passeriformes - Furnariidae

Ochetorhynchus andaecola

Upucerthia andaecola

Bandurrita Cola Castaña

LC

Catamarca, Jujuy, Salta

Passeriformes - Furnariidae

Ochetorhynchus ruficaudus

Upucerthia ruficauda

Bandurrita Pico Recto

LC

**Catamarca, Chubut, Jujuy, La Pampa,
La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río
Negro, Salta, San Juan, Tucumán**

Passeriformes - Furnariidae

Ochetorhynchus phoenicurus

Eremobius phoenicurus

Patagón

LC

**Chubut, Mendoza, Neuquén, Río
Negro, Santa Cruz**

Passeriformes - Furnariidae

Tarphonomus harterti

Upucerthia harterti

Bandurrita Boliviana

LC

Salta

Passeriformes - Furnariidae

Tarphonomus certhioides

Upucerthia certhioides

Bandurrita Chaqueña

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La
Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San
Luis, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Passeriformes - Furnariidae

Furnarius rufus

Hornero

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La
Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén,
Río Negro, Salta, San Juan, San
Luis, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**



AVES

Passeriformes - Furnariidae

Furnarius cristatus

Hornero Copetón

LC

Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Lochmias nematura

Macuquito

LC

Buenos Aires, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta

Passeriformes - Furnariidae

Phleocryptes melanops

Junquero

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Limnornis curvirostris

Pajonalera Pico Curvo

VU

Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos

Passeriformes - Furnariidae

Upucerthia saturator

Upucerthia dumetaria

Bandurrita del Bosque

DD

Chubut, Neuquén, Río Negro

Recientemente elevada a especie.

Passeriformes - Furnariidae

Upucerthia dumetaria

Bandurrita Esteparia

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Upucerthia validirostris

Bandurrita Andina

LC

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Cinclodes fuscus

Remolinera Parda

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Cinclodes antarcticus

Remolinera Negra

VU - End: Islas Malvinas

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)



Passeriformes - Furnariidae

Cinclodes maculirostris

Cinclodes antarcticus

Remolinera Fuegoina

NE

**Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur (Isla de los
Estados)**

Recientemente elevada a especie.

Passeriformes - Furnariidae

Cinclodes comechingonus

Remolinera Serrana

VU - End: Sierras Centrales

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Formosa, La Rioja, San Luis, Santa
Fe, Santiago del Estero, Tucumán**

Passeriformes - Furnariidae

Cinclodes olrogii

Remolinera Chocolate

VU - End: Sierras Centrales

Córdoba, San Luis

Passeriformes - Furnariidae

Cinclodes albiventris

Cinclodes fuscus

Remolinera Acanelada

LC

**Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta,
Tucumán**

Recientemente elevada a especie.

Passeriformes - Furnariidae

Cinclodes oustaleti

Remolinera Chica

LC

**Chubut, Córdoba, Mendoza,
Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur**

Passeriformes - Furnariidae

Cinclodes atacamensis

Remolinera Castaña

LC

**Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja,
Mendoza, Salta, San Juan, San Luis,
Tucumán**

Passeriformes - Furnariidae

Cinclodes patagonicus

Remolinera Araucana

LC

**Chubut, Mendoza, Neuquén, Río
Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur**

Passeriformes - Furnariidae

Heliobletus contaminatus

Picolezna Estriado

VU

Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Philydor atricapillus

Ticotico Cabeza Negra

VU

Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Philydor rufum

Ticotico Grande

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Anabacerthia amaurotis

Ticotico Ceja Blanca

DD

Misiones



AVES

Passeriformes - Furnariidae

Anabacerthia lichtensteini

Philydor lichtensteini

Ticotico Ocráceo

LC

Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Syndactyla rufosuperciliata

Ticotico Estriado

LC

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Clibanornis dendrocolaptoides

Tacuarero

EN

Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Automolus leucophthalmus

Ticotico Ojo Blanco

LC

Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Margarornis squamiger

Ticotico Perlado

NE

Jujuy, Salta

Sin evidencias concretas.

Passeriformes - Furnariidae

Aphrastura spinicauda

Rayadito

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Passeriformes - Furnariidae

Sylviorthorhynchus desmursii

Colilarga

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Passeriformes - Furnariidae

Leptasthenura fuliginiceps

Coludito Canela

LC

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Sylviorthorhynchus yanacensis

Leptasthenura yanacensis

Coludito Puneño

VU

Jujuy, Salta

Passeriformes - Furnariidae

Leptasthenura platensis

Coludito Copetón

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Leptasthenura aegithaloides

Coludito Cola Negra

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



Passeriformes - Furnariidae

Leptasthenura setaria

Coludito de los Pinos

EN

Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Phacellodomus rufifrons

Espinero Frente Rojiza

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Phacellodomus striaticeps

Espinero Andino

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Phacellodomus sibilatrix

Espinero Chico

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Phacellodomus maculipectus

Espinero Pecho Moteado

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Phacellodomus striaticollis

Espinero Pecho Manchado

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero

Passeriformes - Furnariidae

Phacellodomus ruber

Espinero Grande

LC

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Phacellodomus ferrugineigula

Espinero Ojo Rojo

NE

Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Anumbius annumbi

Leñatero

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Coryphistera alaudina

Crestudo

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Asthenes dorbignyi

Canastero Rojizo

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán



AVES

Passeriformes - Furnariidae

Asthenes baeri

Canastero Chaqueño

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Asthenes hudsoni

Espartillero Pampeano

EN

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe

Passeriformes - Furnariidae

Asthenes anthoides

Espartillero Austral

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Passeriformes - Furnariidae

Asthenes maculicauda

Espartillero Estriado

DD

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Asthenes sclateri

Espartillero Serrano

LC

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Asthenes modesta

Canastero Pálido

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Asthenes pyrrholeuca

Canastero Coludo

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Asthenes heterura

Canastero Quebradeño

VU

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Limnoides rectirostris

Pajonalera Pico Recto

EN

Buenos Aires, Entre Ríos

Passeriformes - Furnariidae

Cranioleuca sulphurifera

Curutié Ocráceo

LC

Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe



Passeriformes - Furnariidae

Cranioleuca pyrrhophia

Curutié Blanco

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Cranioleuca obsoleta

Curutié Oliváceo

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Pseudasthenes humicola

Asthenes humicola

Canastero Estriado

LC

Mendoza

Situación poblacional desconocida.

Passeriformes - Furnariidae

Pseudasthenes patagonica

Asthenes patagonica

Canastero Patagónico

LC - End: Monte

Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Passeriformes - Furnariidae

Pseudasthenes steinbachi

Asthenes steinbachi

Canastero Castaño

LC - End: Monte

Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Spartonoica maluroides

Espartillero Enano

VU

Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero

Passeriformes - Furnariidae

Pseudoseisura lophotes

Cacholote Castaño

LC - End: Monte

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Pseudoseisura gutturalis

Cacholote Pardo

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Schoeniophylax phryganophilus

Chotoy

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



AVES

Passeriformes - Furnariidae

Certhiaxis cinnamomeus

Curutié Colorado

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Synallaxis scutata

Pijuí Canela

LC

Jujuy, Salta

Passeriformes - Furnariidae

Synallaxis cinerascens

Pijuí Negruzco

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Synallaxis ruficapilla

Pijuí Corona Rojiza

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Furnariidae

Synallaxis spixi

Pijuí Plomizo

LC

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Passeriformes - Furnariidae

Synallaxis albescens

Pijuí Cola Parda

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Synallaxis frontalis

Pijuí Frente Gris

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Furnariidae

Synallaxis azarae

Pijuí Ceja Canela

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Phyllomyias burmeisteri

Mosqueta Pico Curvo

LC

Catamarca, Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Phyllomyias virescens

Mosqueta Corona Oliva

LC

Corrientes, Misiones



Passeriformes - Tyrannidae

Phyllomyias sclateri

Mosqueta Corona Gris

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Phyllomyias fasciatus

Mosqueta Olivácea

LC

Misiones

Passeriformes - Tyrannidae

Myiopagis caniceps

Fiofío Ceniciente

LC

Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta

Passeriformes - Tyrannidae

Myiopagis viridicata

Fiofío Corona Dorada

LC

**Catamarca, Chaco, Corrientes,
Formosa, Jujuy, Misiones, Salta,
Santiago del Estero, Tucumán**

Passeriformes - Tyrannidae

Elaenia flavogaster

Fiofío Copetón

LC

**Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy,
Misiones, Salta, Santa Fe**

Passeriformes - Tyrannidae

Elaenia spectabilis

Fiofío Grande

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Passeriformes - Tyrannidae

Elaenia albiceps

Fiofío Silbón

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La
Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén,
Río Negro, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, Tucumán**

Passeriformes - Tyrannidae

Elaenia parvirostris

Fiofío Pico Corto

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza,
Misiones, Salta, San Juan, San
Luis, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Passeriformes - Tyrannidae

Elaenia mesoleuca

Fiofío Oliváceo

LC

**Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones, Santa Fe**

Passeriformes - Tyrannidae

Elaenia strepera

Fiofío Plomizo

LC

**Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja,
Salta, Tucumán**

Passeriformes - Tyrannidae

Elaenia chiriquensis

Fiofío Belicoso

LC

Corrientes, Misiones, Salta



AVES

Passeriformes - Tyrannidae

Elaenia obscura

Fiofío Oscuro

LC

Catamarca, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Elaenia sordida

Elaenia obscura

Fiofío Paranaense

NE

Corrientes, Misiones

Recientemente elevada a especie.

Passeriformes - Tyrannidae

Camptostoma obsoletum

Piojito Silbón

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Suiriri suiriri

Suirirí Gris

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Mecocerculus hellmayri

Piojito de los Pinos

VU

Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Mecocerculus leucophrys

Piojito Gargantilla

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Anairetes flavirostris

Cachudito Pico Amarillo

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Anairetes parulus

Cachudito Pico Negro

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Serpophaga nigricans

Piojito Gris

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



Passeriformes - Tyrannidae

Serpophaga subcristata

Piojito Chinchurisa

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Serpophaga griseicapilla

Serpophaga griseiceps

Piojito de Straneck

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Phaeomyias murina

Piojito Pardo

LC

Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Capsiempis flaveola

Mosqueta Ceja Amarilla

LC

Corrientes, Misiones, Santa Fe

Passeriformes - Tyrannidae

Polystictus pectoralis

Tachurí Canela

VU

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero

Passeriformes - Tyrannidae

Pseudocolopteryx sclateri

Doradito Copetón

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Pseudocolopteryx acutipennis

Doradito Oliváceo

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Fe, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Pseudocolopteryx dinelliana

Doradito Pardo

VU

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



AVES

Passeriformes - Tyrannidae

Pseudocolopteryx flaviventris

Doradito Pampeano

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Pseudocolopteryx citreola

Pseudocolopteryx flaviventris

Doradito Limón

LC

Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe

Passeriformes - Tyrannidae

Corythopsis delalandi

Mosquitero

LC

Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta

Passeriformes - Tyrannidae

Euscarthmus meloryphus

Barullero

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Stigmatura budyoides

Calandrita

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Pogonotriccus eximius

Mosqueta Media Luna

LC

Misiones

Passeriformes - Tyrannidae

Phylloscartes ventralis

Mosqueta Carasucia

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Phylloscartes paulista

Mosqueta Oreja Negra

EN

Misiones

Passeriformes - Tyrannidae

Phylloscartes sylviolus

Mosqueta Cara Canela

VU

Misiones



Passeriformes - Tyrannidae

Mionectes rufiventris

Ladrillito

LC

Misiones

Passeriformes - Tyrannidae

Leptopogon amaurocephalus

Mosqueta Corona Parda

LC

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Sublegatus modestus

Suirirí Pico Corto

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Inezia inornata

Piojito Picudo

LC

Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Tachuris rubrigastra

Tachurí Sietecolores

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Culicivora caudacuta

Tachurí Coludo

EN

Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones

Passeriformes - Tyrannidae

Myiornis auricularis

Mosqueta Enana

LC

Corrientes, Jujuy, Misiones

Passeriformes - Tyrannidae

Hemitriccus diops

Mosqueta de Anteojos

LC

Misiones

Passeriformes - Tyrannidae

Hemitriccus obsoletus

Mosqueta Ojo Grande

EN

Misiones

Passeriformes - Tyrannidae

Hemitriccus margaritaceiventer

Mosqueta Ojo Dorado

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Poecilatriccus plumbeiceps

Mosqueta Cabeza Canela

LC

Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta



AVES

Passeriformes - Tyrannidae

Todirostrum cinereum

Mosqueta Pico Pala

LC

Misiones

Passeriformes - Tyrannidae

Tolmomyias sulphurescens

Picochato Grande

LC

Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Platyrinchus mystaceus

Picochato Enano

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Tyrannidae

Platyrinchus leucorhynchus

Picochato Chico

NE

Misiones

Sin evidencias concretas.

Passeriformes - Tyrannidae

Myiophobus fasciatus

Mosqueta Estriada

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Pyrrhomyias cinnamomeus

Birro Chico

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Hirundinea ferruginea

Birro Colorado

LC

Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Lathrotriccus euleri

Mosqueta Parda

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Cnemotriccus fuscatus

Mosqueta Ceja Blanca

LC

Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Empidonax alnorum

Mosqueta Boreal

LC

Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Contopus fumigatus

Buslisto Copetón

LC

Córdoba, Jujuy, Salta, Tucumán



Passeriformes - Tyrannidae

Contopus cooperi

Burlisto Olivaceo

NE

Mendoza

Accidental/Ocasional.

Passeriformes - Tyrannidae

Contopus cinereus

Burlisto Chico

LC

Jujuy, Misiones, Salta

Passeriformes - Tyrannidae

Contopus virens

Burlisto Boreal

NE

Salta

Accidental/Ocasional.

Passeriformes - Tyrannidae

Sayornis nigricans

Viudita de Río

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Pyrocephalus rubinus

Churrinche

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Lessonia rufa

Sobrepuesto Austral

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas., Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Lessonia oreas

Lessonia rufa

Sobrepuesto Andino

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Knipolegus cabanisi

Viudita Yungueña

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Knipolegus cyanostris

Viudita Pico Celeste

LC

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Passeriformes - Tyrannidae

Knipolegus striaticeps

Viudita Chaqueña

LC

Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



AVES

Passeriformes - Tyrannidae

Knipolegus aterrimus

Viudita Trinadora

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Knipolegus hudsoni

Viudita Chica

VU

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Hymenops perspicillatus

Pico de Plata

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Satrapa icterophrys

Suirirí Amarillo

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Muscisaxicola maculirostris

Dormilona Chica

LC

Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Muscisaxicola juninensis

Dormilona Puneña

LC

Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Muscisaxicola cinereus

Dormilona Cenicienta

LC

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis

Passeriformes - Tyrannidae

Muscisaxicola flavinucha

Dormilona Fraile

LC

Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Muscisaxicola rufivertex

Dormilona Gris

LC

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán



Passeriformes - Tyrannidae

Muscisaxicola maclovianus

Dormilona Cara Negra

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Muscisaxicola albilora

Dormilona Ceja Blanca

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Passeriformes - Tyrannidae

Muscisaxicola capistratus

Dormilona Canela

LC

Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Muscisaxicola frontalis

Dormilona Frente Negra

LC

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan

Passeriformes - Tyrannidae

Agriornis montanus

Gaucha Serrano

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Agriornis albicauda

Gaucha Andino

EN

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Agriornis lividus

Gaucha Grande

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Passeriformes - Tyrannidae

Agriornis micropterus

Gaucha Gris

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



AVES

Passeriformes - Tyrannidae

Agriornis murinus

Gaucha Chico

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Xolmis pyrope

Diucón

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Passeriformes - Tyrannidae

Xolmis cinereus

Monjita Cenicienta

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Xolmis coronatus

Monjita Coronada

LCÇ

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Xolmis irupero

Monjita Blanca

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Xolmis salinarum

Monjita Salinera

VU - End: Salinas Grandes

Catamarca, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero

Passeriformes - Tyrannidae

Xolmis rubetra

Monjita Castaña

VU - End: Monte y Pampas

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Ocasional en Uruguay (migrante invernal).

Passeriformes - Tyrannidae

Xolmis dominicanus

Monjita Dominicana

EN

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos

Passeriformes - Tyrannidae

Xolmis velata

Monjita Rabadilla Blanca

NE

Corrientes, Misiones, Santiago del Estero



Passeriformes - Tyrannidae

Myiotheretes striaticollis

Birro Grande

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Polioxolmis rufipennis

Birro Gris

VU

Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Neoxolmis rufiventris

Monjita Chocolate

LC

Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Passeriformes - Tyrannidae

Gubernetes yetapa

Yetapá Grande

VU

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Tyrannidae

Muscipira vetula

Viudita Coluda

VU

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Tyrannidae

Fluvicola albiventer

Fluvicola pica

Viudita Blanca

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Fluvicola nengeta

Viudita Enmascarada

LC

Corrientes, Misiones

En Expansión.

Passeriformes - Tyrannidae

Arundinicola leucocephala

Lavandera

LC

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Alectrurus tricolor

Yetapá Chico

CR

Misiones

Situación poblacional desconocida.
Posiblemente extinto.

Passeriformes - Tyrannidae

Alectrurus risora

Yetapá de Collar

EN

Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones

Passeriformes - Tyrannidae

Ochthoeca oenanthoides

Pitajo Canela

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Ochthoeca leucophrys

Pitajo Gris

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, Tucumán



AVES

Passeriformes - Tyrannidae

Colorhamphus parvirostris

Peutré

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Passeriformes - Tyrannidae

Colonia colonus

Yetapá Negro

LC

Misiones

Passeriformes - Tyrannidae

Machetornis rixosa

Picabuey

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Legatus leucophaeus

Tuquito Chico

LC

Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Myiozetetes similis

Benteveo Mediano

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Tyrannidae

Pitangus sulphuratus

Benteveo

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Pitangus lictor

Benteveo Enano

LC

Buenos Aires

Accidental/Ocasional.

Passeriformes - Tyrannidae

Conopias trivirgatus

Benteveo Chico

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Tyrannidae

Myiodynastes chrysocephalus

Benteveo de Barbijo

LC

Jujuy, Salta

Passeriformes - Tyrannidae

Myiodynastes maculatus

Benteveo Rayado

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



Passeriformes - Tyrannidae

Megarynchus pitangua

Pitangá

LC

Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Santa Fe

Passeriformes - Tyrannidae

Empidonomus varius

Tuquito Rayado

LC

Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Empidonomus

aurantioatrocristatus

Tuquito Gris

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Tyrannus melancholicus

Suirirí Real

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Tyrannus savana

Tijereta

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Tyrannus tyrannus

Suirirí Boreal

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Sirystes sibilator

Suirirí Silbón

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Tyrannidae

Casiornis rufus

Burlisto Castaño

LC

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Myiarchus tuberculifer

Burlisto Corona Negra

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán



AVES

Passeriformes - Tyrannidae

Myiarchus swainsoni

Burlisto Pico Canela

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Myiarchus ferox

Burlisto Pico Negro

LC

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe

Passeriformes - Tyrannidae

Myiarchus tyrannulus

Burlisto Cola Castaña

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Tyrannidae

Ramphotrigon megacephalum

Picochato Cabezón

LC

Misiones

Passeriformes - Tyrannidae

Attila phoenicurus

Burlisto Cabeza Gris

DD

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Oxyruncidae

Oxyruncus cristatus

Picoagudo

LC

Misiones

Passeriformes - Cotingidae

Phytotoma rutila

Cortarramas

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Cotingidae

Phytotoma rara

Rara

LC

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Passeriformes - Cotingidae

Pyroderus scutatus

Yacutoro

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Cotingidae

Procnias nudicollis

Pájaro Campana

EN

Misiones

Passeriformes - Pipridae

Chiroxiphia boliviana

Bailarín Yungueño

NE

Jujuy, Salta



Passeriformes - Pipridae

Chiroxiphia caudata

Bailarín Azul

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Pipridae

Manacus manacus

Bailarín Blanco

VU

Misiones

Passeriformes - Pipridae

Pipra fasciicauda

Bailarín Naranja

LC

Misiones

Passeriformes - Tityridae

Tityra inquisitor

Tueré Chico

LC

**Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones**

Passeriformes - Tityridae

Tityra cayana

Tueré Grande

LC

**Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones**

Passeriformes - Tityridae

Tityra semifasciata

Tueré Enmascarado

LC

Misiones

Passeriformes - Tityridae

Schiffornis virescens

Bailarín Oliváceo

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Tityridae

Xenopsaris albinucha

Tijerilla

LC

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, Misiones, Salta, San Luis,
Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Passeriformes - Tityridae

Pachyramphus viridis

Anambé Verdos

LC

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Santa Fe, Tucumán**

Passeriformes - Tityridae

Pachyramphus castaneus

Anambé Castaño

LC

Chaco, Corrientes, Misiones

Passeriformes - Tityridae

Pachyramphus polychopterus

Anambé Común

LC

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**



AVES

Passeriformes - Tityridae

Pachyrampus validus

Anambé Grande

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Incertae Sedis

Phibalura flavirostris

Tesorito

EN

Misiones

Passeriformes - Incertae Sedis

Piprites chloris

Bailarín Verde

LC

Misiones

Passeriformes - Incertae Sedis

Piprites pileata

Bailarín Castaño

CR

Misiones

Passeriformes - Vireonidae

Cyclarhis gujanensis

Juan Chiviro

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Vireonidae

Hylophilus poicilotis

Chiví Coronado

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Vireonidae

Vireo chivi

Vireo olivaceus

Chiví-chiví

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Corvidae

Cyanocorax cyanomelas

Urraca Morada

LC

Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe

Passeriformes - Corvidae

Cyanocorax caeruleus

Urraca Azul

VU

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Corvidae

Cyanocorax chrysops

Urraca Criolla

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



Passeriformes - Hirundinidae

Pygochelidon cyanoleuca

Notiochelidon cyanoleuca

Golondrina Barranquera

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Passeriformes - Hirundinidae

Pygochelidon melanoleuca

Atticora melanoleuca

Golondrina Collar Negro

LC

Buenos Aires, Misiones

Situación poblacional desconocida.

Passeriformes - Hirundinidae

Alopochelidon fucata

Stelgidopteryx fucata

Golondrina Cabeza Canela

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Passeriformes - Hirundinidae

Orochelidon andecola

Hirundo andecola

Golondrina Andina

LC

Jujuy, Salta, San Juan

Passeriformes - Hirundinidae

Stelgidopteryx ruficollis

Golondrina Ribereña

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Hirundinidae

Progne tapera

Phaeoprogne tapera

Golondrina Parda

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Passeriformes - Hirundinidae

Progne subis

Golondrina Purpúrea

LC

Salta, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Buenos Aires?, Catamarca?, Chaco?, Córdoba?, Corrientes?, Entre Ríos?, Formosa?, Jujuy?, La Rioja?, Misiones?, San Luis?, Santa Fe?, Santiago del Estero?, Tucumán?

Sólo confirmada en Salta.



AVES

Passeriformes - Hirundinidae

Progne chalybea

Golondrina Doméstica

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Hirundinidae

Progne elegans

Progne modesta

Golondrina Negra

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Passeriformes - Hirundinidae

Tachycineta albiventer

Golondrina Ala Blanca

LC

Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta

Passeriformes - Hirundinidae

Tachycineta leucorrhoa

Golondrina Ceja Blanca

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Hirundinidae

Tachycineta leucopyga

Tachycineta meyeri

Golondrina Patagónica

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Passeriformes - Hirundinidae

Riparia riparia

Golondrina Zapadora

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Islas Malvinas, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Passeriformes - Hirundinidae

Hirundo rustica

Golondrina Tijerita

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán



Passeriformes - Hirundinidae

Petrochelidon pyrrhonota

Golondrina Rabadilla

Canela

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Passeriformes - Troglodytidae

Troglodytes aedon

Troglodytes musculus

Ratona

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Passeriformes - Troglodytidae

Troglodytes cobbi

Ratona de Malvinas

EN - End: Islas Malvinas

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Passeriformes - Troglodytidae

Troglodytes solstitialis

Ratona Ceja Blanca

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Troglodytidae

Cistothorus platensis

Ratona Aperdizada

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Passeriformes - Troglodytidae

Campylorhynchus turdinus

Ratona Grande

LC

Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta, Santa Fe

Passeriformes - Polioptilidae

Polioptila lactea

Tacuarita Blanca

VU

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Polioptilidae

Polioptila dumicola

Tacuarita Azul

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Donacobiidae

Donacobius atricapilla

Angú

LC

Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe



AVES

Passeriformes - Cinclidae

Cinclus schulzii

Mirlo de Agua

EN

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Turdidae

Hylocichla mustelina

Zorzalito Rojizo

NE

Buenos Aires, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Accidental/Ocasional

Passeriformes - Turdidae

Catharus maculatus

Zorzalito Overo

LC

Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Turdidae

Catharus fuscescens

Zorzalito Colorado

NE

Córdoba, Misiones

Accidental/Ocasional.

Passeriformes - Turdidae

Catharus ustulatus

Zorzalito Boreal

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Turdidae

Turdus falcklandii

Zorzal Patagónico

LC

Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

En Expansión.

Passeriformes - Turdidae

Turdus flavipes

Platycichla flavipes

Zorzal Azulado

LC

Misiones

Situación poblacional desconocida.

Passeriformes - Turdidae

Turdus leucomelas

Zorzal Sabiá

LC

Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones

Passeriformes - Turdidae

Turdus fumigatus

Zorzal Chocolate

NE

Misiones

Accidental/Ocasional.

Passeriformes - Turdidae

Turdus rufiventris

Zorzal Colorado

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



Passeriformes - Turdidae

Turdus amaurochalinus

Zorzal Chalchalero

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

En Expansión.

Passeriformes - Turdidae

Turdus nigriceps

Zorzal Plomizo

LC

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Turdidae

Turdus subalaris

Turdus nigriceps

Zorzal Herrero

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Turdidae

Turdus chiguanco

Zorzal Chiguanco

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán

En Expansión.

Passeriformes - Turdidae

Turdus serranus

Zorzal Negro

LC

Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Turdidae

Turdus albicollis

Zorzal Collar Blanco

LC

Buenos Aires, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta

Passeriformes - Mimidae

Mimus thenca

Tenca

LC

Chubut, Mendoza, Neuquén

Passeriformes - Mimidae

Mimus patagonicus

Calandria Mora

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Passeriformes - Mimidae

Mimus saturninus

Calandria Grande

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



AVES

Passeriformes - Mimidae

Mimus triurus

Calandria Real

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Mimidae

Mimus dorsalis

Calandria Castaña

LC

Catamarca, Jujuy, Salta

Passeriformes - Motacillidae

Anthus lutescens

Cachirla Chica

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Motacillidae

Anthus furcatus

Cachirla Uña Corta

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Motacillidae

Anthus chacoensis

Cachirla Trinadora

LC - End: Pampas

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero

Registros fuera de la Argentina no confirmados.

Passeriformes - Motacillidae

Anthus correndera

Cachirla Goteada

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Passeriformes - Motacillidae

Anthus nattereri

Cachirla Dorada

EN

Corrientes

Passeriformes - Motacillidae

Anthus antarcticus

Cachirla Grande

VU - End: Islas Georgias del Sur

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Georgias del Sur)



Passeriformes - Motacillidae

Anthus hellmayri

Cachirla Pálida

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Motacillidae

Anthus bogotensis

Cachirla Andina

LC

Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Paroaria coronata

Cardenal Copete Rojo

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Paroaria capitata

Cardenilla

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Schistochlamys ruficapillus

Frutero Canela

NE

Misiones

Sin evidencias concretas.

Passeriformes - Thraupidae

Cissopis leverianus

Frutero Overo

LC

Misiones

Passeriformes - Thraupidae

Nemosia pileata

Frutero Cabeza Negra

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe

Passeriformes - Thraupidae

Thlypopsis sordida

Tangará Gris

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Thlypopsis ruficeps

Tangará Alisero

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Thlypopsis pyrrhocomma

Pyrrhocomma ruficeps

Pioró

LC

Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Entre Ríos?



AVES

Passeriformes - Thraupidae

Trichothraupis melanops

Frutero Corona Amarilla

LC

Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta

Passeriformes - Thraupidae

Tachyphonus coronatus

Frutero Coronado

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Thraupidae

Tachyphonus rufus

Frutero Negro

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Formosa, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Passeriformes - Thraupidae

Ramphocelus carbo

Fueguero Oscuro

LC

Misiones

Accidental/Ocasional.

Passeriformes - Thraupidae

Pseudosaltator rufiventris

Saltator rufiventris

Pepitero Colorado

VU

Jujuy, Salta

Passeriformes - Thraupidae

Stephanophorus diadematus

Frutero Azul

LC

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Passeriformes - Thraupidae

Pipraeidea melanonota

Saíra de Antifaz

LC

Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Rauenia bonariensis

Thraupis bonariensis

Naranjero

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Thraupis sayaca

Celestino

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Thraupis palmarum

Chogüí Oliváceo

LC

Misiones

Passeriformes - Thraupidae

Stilpnia preciosa

Saíra Castaña

LC

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones



Passeriformes - Thraupidae

Stilpnia cayana

Saíra Pecho Negro

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Thraupidae

Tangara seledon

Saíra Arcoíris

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Thraupidae

Tersina viridis

Tersina

LC

**Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La
Pampa, Misiones, Salta, San Juan,
Tucumán**

Passeriformes - Thraupidae

Dacnis cayana

Saí Azul

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Thraupidae

Hemithraupis guira

Saíra Dorada

LC

**Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, Misiones, Salta,
Tucumán**

Passeriformes - Thraupidae

Conirostrum speciosum

Saí Celeste

LC

**Buenos Aires, Corrientes, Chaco,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones,
Salta, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Passeriformes - Thraupidae

Conirostrum binghami

Oreomanes fraseri

Saí Grande

NE

Jujuy, Salta

Sin evidencias concretas.

Passeriformes - Thraupidae

Diglossa carbonaria

Payador Negro

NE

Jujuy

Sin evidencias concretas.

Passeriformes - Thraupidae

Diglossa sittoides

Diglossa baritula

Payador Canela

LC

**Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta,
Tucumán**

Passeriformes - Thraupidae

Catamblyrhynchus diadema

Diadema

DD

Jujuy, Salta

Passeriformes - Thraupidae

Phrygilus atriceps

Comesebo Cabeza Negra

LC

**Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta,
San Juan**



AVES

Passeriformes - Thraupidae

Phrygilus gayi

Comesebo Andino

LC

Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Phrygilus patagonicus

Comesebo Patagónico

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Passeriformes - Thraupidae

Rhopospina fruticeti

Yal Negro

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Islas Malvinas, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Passeriformes - Thraupidae

Geospizopsis unicolor

Yal Plomizo

LC

Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Geospizopsis plebejus

Yal Chico

LC

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Rhopospina carbonaria

Phrygilus carbonarius

Yal Carbonero

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Rhopospina alaudina

Phrygilus alaudinus

Yal Platero

LC

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Idiopsar dorsalis

Phrygilus dorsalis

Comesebo Puneño

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Idiopsar brachyurus

Yal Grande

DD

Jujuy, Salta, Tucumán



Passeriformes - Thraupidae

Idiopsar speculifer

Diuca speculifera

Yal de Glaciar

NE

Jujuy, Salta

Situación poblacional desconocida.

Passeriformes - Thraupidae

Diuca diuca

Diuca Común

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Melanodera melanodera

Yal Austral

EN

Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Passeriformes - Thraupidae

Melanodera xanthogramma

Yal Andino

LC

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Passeriformes - Thraupidae

Haplospiza unicolor

Afrechero Plomizo

VU

Buenos Aires, Corrientes, Misiones

Passeriformes - Thraupidae

Lophospingus pusillus

Soldadito Chaqueño

LC

Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Lophospingus griseocristatus

Soldadito Gris

LC

Salta, Jujuy

Sin evidencias concretas.

Passeriformes - Thraupidae

Charitospiza eucosma

Afrechero Canela

NE

Misiones, Tucumán

Situación poblacional desconocida.

Passeriformes - Thraupidae

Donacospiza albifrons

Cachilo Canela

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Passeriformes - Thraupidae

Poospiza boliviana

Monterita Boliviana

LC

Salta, Jujuy

Passeriformes - Thraupidae

Microspingus erythrophrys

Monterita Ceja Rojiza

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán



AVES

Passeriformes - Thraupidae

Pospiza ornata

Monterita Canela

LC - End: Monte y Espinal

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Registros aislados en Uruguay.

Passeriformes - Thraupidae

Pospiza nigrorufa

Sietevestidos

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Santa Fe

Passeriformes - Thraupidae

Pospiza whittii

Sietevestidos Serrano

LC

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Microspingus cabanisi

Monterita Litoral

LC

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Passeriformes - Thraupidae

Pospiza baeri

Compsospiza baeri

Monterita Serrana

EN

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Pospizopsis hypochondria

Pospiza hypochondria

Monterita Pecho Gris

LC

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Microspingus torquatus

Pospiza torquata

Monterita de Collar

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Microspingus melanoleucus

Pospiza melanoleuca

Monterita Cabeza Negra

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Sicalis citrina

Jilguero Cola Blanca

DD

Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Sicalis lutea

Jilguero Puneño

LC

Catamarca, Jujuy, Salta



Passeriformes - Thraupidae

Sicalis uropygialis

Jilguero Cara Gris

LC

**Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta,
San Juan, Tucumán**

Passeriformes - Thraupidae

Sicalis luteocephala

Jilguero Corona Gris

LC

Jujuy

Passeriformes - Thraupidae

Sicalis auriventris

Jilguero Grande

LC

**Catamarca, Chubut, La Rioja,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, San
Juan, Santa Cruz**

Passeriformes - Thraupidae

Sicalis olivascens

Jilguero Oliváceo

LC

**Catamarca, La Rioja, San Juan,
Tucumán**

Passeriformes - Thraupidae

Sicalis mendozae

Sicalis olivascens

Jilguero del Monte

LC - End: Monte

**Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan,
San Luis, Tucumán**

Recientemente elevada a especie.

Passeriformes - Thraupidae

Sicalis lebruni

Jilguero Austral

LC

**Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur**

Passeriformes - Thraupidae

Sicalis flaveola

Jilguero Dorado

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río
Negro, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tucumán**

Passeriformes - Thraupidae

Sicalis luteola

Misto

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La
Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén,
Río Negro, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tucumán**

Passeriformes - Thraupidae

Emberizoides herbicola

Coludo Grande

LC

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**



AVES

Passeriformes - Thraupidae

Emberizoides ypiranganus

Coludo Chico

VU

**Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones, Santa Fe**

Passeriformes - Thraupidae

Embernagra platensis

Verdón

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río
Negro, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Passeriformes - Thraupidae

Volatinia jacarina

Volatinero

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza,
Misiones, Salta, San Juan, San
Luis, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Passeriformes - Thraupidae

Sporophila lineola

Corbatita Overo

LC

**Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy,
Misiones, Salta, Santiago del Estero,
Tucumán**

Passeriformes - Thraupidae

Sporophila leucoptera

Corbatita Blanco

LC

**Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones, Santa Fe**

Passeriformes - Thraupidae

Sporophila pileata

Capuchino Boina Negra

VU

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Thraupidae

Sporophila hypoxantha

Capuchino Canela

VU

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Passeriformes - Thraupidae

Sporophila ruficollis

Capuchino Garganta Café

VU

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Passeriformes - Thraupidae

Sporophila melanogaster

Capuchino Vientre Negro

NE

Misiones

Passeriformes - Thraupidae

Sporophila iberensis

Capuchino de Iberá

NE

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Recientemente descripta.



Passeriformes - Thraupidae

Sporophila palustris

Sporophila zelichi

Capuchino Pecho Blanco

EN

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa
Fe**

Passeriformes - Thraupidae

Sporophila hypochroma

Capuchino Castaño

EN

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Santa Fe**

Passeriformes - Thraupidae

Sporophila cinnamomea

Capuchino Corona Gris

EN

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa
Fe**

Passeriformes - Thraupidae

Sporophila angolensis

Oryzoborus angolensis

Curió

LC

**Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones**

Passeriformes - Thraupidae

Sporophila nigricollis

Corbatita Amarillo

LC

Misiones

Accidental/Ocasional.

Passeriformes - Thraupidae

Sporophila albogularis

Corbatita Garganta Blanca

NE

Buenos Aires

Recientemente citada para el país.
Su origen es dudoso, posiblemente
proveniente del tráfico ilegal de fauna.

Passeriformes - Thraupidae

Sporophila caerulescens

Corbatita

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río
Negro, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Passeriformes - Thraupidae

Sporophila falcirostris

Corbatita Picudo

EN

Misiones, Corrientes?

Passeriformes - Thraupidae

Sporophila frontalis

Corbatita Oliváceo

NE

Misiones

Passeriformes - Thraupidae

Sporophila plumbea

Corbatita Plomizo

NE

Misiones

Sin evidencias concretas



AVES

Passeriformes - Thraupidae

Sporophila collaris

Corbatita Dominó

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Catamenia analis

Piquitodeoro Común

LC

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Catamenia inornata

Piquitodeoro Grande

LC

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Coryphaspiza melanotis

Cachilo de Antifaz

EN

Corrientes, Misiones, Chaco?, Santa Fe?

Posiblemente extinto.

Passeriformes - Thraupidae

Coryphospingus cucullatus

Brasita de Fuego

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Gubernatrix cristata

Cardenal Amarillo

EN

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Santa Cruz?

Posiblemente extinto en varias provincias.

Passeriformes - Thraupidae

Coereba flaveola

Mielero

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Thraupidae

Asemospiza obscurus

Tiaris obscurus

Espiguero Pardo

LC

Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Thraupidae

Asemospiza fuliginosa

Tiaris fuliginosus

Espiguero Negro

EN

Misiones



Passeriformes - Incertae Sedis

Saltatricula multicolor

Pepitero Chico

LC

Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Incertae Sedis

Saltator coerulescens

Pepitero Gris

LC

Buenos Aires, Chaco, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Incertae Sedis

Saltator similis

Pepitero Verdoso

LC

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Passeriformes - Incertae Sedis

Saltator maxillosus

Pepitero Picudo

DD

Misiones

Passeriformes - Incertae Sedis

Saltator aurantiirostris

Pepitero de Collar

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Incertae Sedis

Saltator fuliginosus

Pepitero Negro

LC

Misiones

Passeriformes - Emberizidae

Chlorospingus flavopectus

Chlorospingus ophthalmicus

Frutero Yungueño

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Emberizidae

Rhynchospiza strigiceps

Aimophila strigiceps

Cachilo Chaqueño

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Emberizidae

Rhynchospiza dabbenei

Cachilo Yungueño

NE

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Recientemente elevado a especie.

Passeriformes - Emberizidae

Ammodramus humeralis

Cachilo Ceja Amarilla

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



AVES

Passeriformes - Emberizidae

Arremon torquatus

Atlapetes torquatus

Cerquero Blanco

LC

Jujuy, Salta

Passeriformes - Emberizidae

Arremon flavirostris

Cerquero de Collar

LC

Chaco, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe

Passeriformes - Emberizidae

Arremon dorbignii

Cerquero Yungueño

NE

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Emberizidae

Zonotrichia capensis

Chingolo

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Tucumán

Passeriformes - Emberizidae

Atlapetes fulviceps

Cerquero Cabeza Castaña

LC

Jujuy, Salta

Passeriformes - Emberizidae

Atlapetes citrinellus

Cerquero Amarillo

VU - End: Yungas

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Passeriformes - Cardinalidae

Piranga flava

Fueguero

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Cardinalidae

Piranga olivacea

Fueguero Boreal

NE

Buenos Aires

Accidental/Ocasional.

Passeriformes - Cardinalidae

Habia rubica

Fueguero Morado

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Cardinalidae

Pheucticus aureoventris

Rey del Bosque

LC

Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Cardinalidae

Amaurospiza moesta

Reinamora Enana

VU

Corrientes, Misiones



Passeriformes - Cardinalidae

Cyanoloxia glaucocaerulea

Reinamora Chica

VU

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Passeriformes - Cardinalidae

Cyanocompsa brissonii

Reinamora Grande

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Parulidae

Geothlypis aequinoctialis

Arañero Cara Negra

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Parulidae

Setophaga pitiayumi

Parula pitiayumi

Pitiayumí

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Parulidae

Setophaga striata

Dendroica striata

Arañero Estriado

LC

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe

Passeriformes - Parulidae

Parkesia noveboracensis

Arañero de Agua

NE

Buenos Aires

Accidental/Ocasional.

Passeriformes - Parulidae

Setophaga ptechia

Arañero Amarillo

NE

Chubut

Accidental/Ocasional Sin evidencias concretas.

Passeriformes - Parulidae

Setophaga ruticilla

Arañero Yanqui

NE

Buenos Aires, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Accidental/Ocasional.

Passeriformes - Parulidae

Cardellina pusilla

Wilsonia pusilla

Arañero de Wilson

NE

Jujuy

Accidental/Ocasional. Sin evidencias concretas.



AVES

Passeriformes - Parulidae

Myiothlypis flaveola

Basileuterus flaveolus

Arañero Pico Pálido

LC

Formosa

Passeriformes - Parulidae

Myiothlypis leucoblephara

Basileuterus leucoblephara

Arañero Silbón

LC

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Passeriformes - Parulidae

Myiothlypis signata

Basileuterus signatus

Arañero Ceja Amarilla

LC

Jujuy, Salta

Passeriformes - Parulidae

Myiothlypis rivularis

Basileuterus rivularis

Arañero Ribereño

LC

Misiones

Passeriformes - Parulidae

Myiothlypis bivittata

Basileuterus bivittatus

Arañero Coronado Grande

LC

Jujuy, Salta

Passeriformes - Parulidae

Basileuterus culicivorus

Arañero Coronado Chico

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Parulidae

Myioborus brunniceps

Arañero Corona Rojiza

LC

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Icteridae

Psarocolius decumanus

Yapú

LC

Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta

Passeriformes - Icteridae

Cacicus solitarius

Boyero Negro

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Passeriformes - Icteridae

Cacicus chrysopterus

Boyero Ala Amarilla

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



Passeriformes - Icteridae

Cacicus haemorrhous

Boyero Cacique

LC

Corrientes, Formosa, Misiones

Passeriformes - Icteridae

Icterus croconotus

Matico

VU

Chaco, Formosa, Jujuy, Salta

Introducido en CABA y alrededores.

Passeriformes - Icteridae

Icterus pyrrhopterus

Icterus cayannensis

Boyerito

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Icteridae

Gnorimopsar chopi

Chopí

LC

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe

Passeriformes - Icteridae

Curaeus curaeus

Tordo Patagónico

LC

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Passeriformes - Icteridae

Amblyramphus holosericeus

Federal

VU

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Icteridae

Agelasticus cyanopus

Agelaius cyanopus

Varillero Negro

LC

Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Passeriformes - Icteridae

Agelasticus thilius

Agelaius thilius

Varillero Ala Amarilla

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Icteridae

Chrysomus ruficapillus

Agelaius ruficapillus

Varillero Congo

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



AVES

Passeriformes - Icteridae

Xanthopsar flavus

Tordo Amarillo

CR

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Passeriformes - Icteridae

Pseudoleistes guirahuro

Pecho Amarillo Grande

LC

**Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe**

Passeriformes - Icteridae

Pseudoleistes virescens

Pecho Amarillo

LC

**Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La
Pampa, Misiones, Santa Fe**

Passeriformes - Icteridae

Agelaioides badius

Tordo Músico

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La
Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén,
Río Negro, Salta, San Juan, San
Luis, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Passeriformes - Icteridae

Molothrus rufoaxillaris

Tordo Pico Corto

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río
Negro, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Passeriformes - Icteridae

Molothrus oryzivorus

Scaphidura oryzivora

Tordo Gigante

LC

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Formosa, Misiones, Salta**

Passeriformes - Icteridae

Molothrus bonariensis

Tordo Renegrido

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La
Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén,
Río Negro, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tucumán**

Passeriformes - Icteridae

Dolichonyx oryzivorus

Charlatán

VU

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Passeriformes - Icteridae

Leistes superciliaris

Pecho Colorado

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Río Negro,
Salta, San Juan, San Luis, Santa
Fe, Santiago del Estero, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, Tucumán**



Passeriformes - Icteridae

Leistes defilippii

Sturnella defilippii

Loica Pampeana

EN

**Buenos Aires, Corrientes, La Pampa,
San Luis**

Passeriformes - Icteridae

Leistes loyca

Sturnella loyca

Loica

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chubut,
Córdoba, Islas Malvinas, Jujuy, La
Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén,
Río Negro, Salta, San Juan, San
Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, Tucumán**

Passeriformes - Fringillidae

Carduelis chloris

Verderón

LC

Buenos Aires, Entre Ríos

Passeriformes - Fringillidae

Carduelis carduelis

Cardelino

LC

Buenos Aires

Passeriformes - Fringillidae

Spinus crassirostris

Carduelis crassirostris

Cabecitanegra Picudo

LC

**Catamarca, Jujuy, La Rioja,
Mendoza, Salta, San Juan**

Passeriformes - Fringillidae

Spinus magellanicus

Carduelis magellanicus

Cabecitanegra

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río
Negro, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Passeriformes - Fringillidae

Spinus atratus

Carduelis atratus

Negrillo

LC

**Catamarca, Jujuy, La Rioja,
Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán**

Passeriformes - Fringillidae

Spinus uropygialis

Carduelis uropygialis

Cabecitanegra Andino

LC

**Catamarca, Jujuy, La Rioja,
Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan**

Passeriformes - Fringillidae

Spinus barbatus

Carduelis barbatus

Cabecitanegra Austral

LC

**Buenos Aires, Chubut, La Pampa,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur (Islas
Malvinas)**

En Expansión.



AVES

Passeriformes - Fringillidae

Spinus sp.

Cabecitanegra del Monte

NE

**Buenos Aires, Chubut, La Pampa,
Neuquén, Río Negro**

No descrita formalmente. Incluida
tradicionalmente dentro de *S. barbatus*.

Passeriformes - Fringillidae

Euphonia chlorotica

Tangará Garganta Negra

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones,
Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Passeriformes - Fringillidae

Euphonia violacea

Tangará Amarillo

LC

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Fringillidae

Euphonia chalybea

Tangará Picudo

VU

Corrientes, Misiones

Passeriformes - Fringillidae

Euphonia cyanocephala

Tangará Cabeza Celeste

LC

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, Misiones, Salta, San Luis,
Santa Fe, Tucumán**

Passeriformes - Fringillidae

Euphonia pectoralis

Tangará Alcalde

LC

Misiones

Passeriformes - Fringillidae

Chlorophonia cyanea

Tangará Bonito

LC

Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta



Especies introducidas, invasoras y/o exóticas

Anseriformes - Anatidae

Anser anser

Ganso doméstico

Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas)

Galliformes - Odontophoridae

Callipepla californica

Codorniz de California

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro

Galliformes - Phasianidae

Lophura nycthemera

Faisan Plateado

Neuquén

Galliformes - Phasianidae

Alectoris chukar

Perdíz Chucar

Neuquén

Recientemente introducido. Situación poblacional desconocida.

Columbiformes - Columbidae

Columba livia

Paloma doméstica

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Passeriformes - Sturnidae

Acridotheres cristatellus

Estornino Crestado

Buenos Aires, Córdoba

Passeriformes - Sturnidae

Sturnus vulgaris

Estornino Pinto

Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, San Luis, Santa Fe
En expansión.

Passeriformes - Passeridae

Passer domesticus

Gorrión

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Passeriformes - Passeridae

Passer montanus

Gorrión Campestre

Buenos Aires, Salta

Passeriformes - Fringillidae

Chloris chloris

Verderón

Buenos Aires

Passeriformes - Fringillidae

Carduelis carduelis

Cardelino

Buenos Aires, Entre Ríos

..... INVENTARIO
BIOLÓGICO
ARGENTINO
VERTEBRADOS

MAMÍFEROS



.....

NÓMINA DE ESPECIALISTAS MAMÍFEROS

Teta, Pablo. División Mastozoología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Av. Ángel Gallardo 470 (1405), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
anthea@gmail.com

Abba, Agustín M. Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE, CONICET-UNLP), Boulevard 120 s/n entre Av. 60 y Calle 64 (1900), La Plata, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
abbaam@yahoo.com.ar

Cassini, Guillermo H. División Mastozoología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Av. Ángel Gallardo 470 (1405), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján, Luján, Buenos Aires, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
gcassini@unlu.edu.ar

Flores, David A. Instituto de Vertebrados, Unidad Ejecutora Lillo (CONICET- Fundación Miguel Lillo), Miguel Lillo 251 (4000), San Miguel de Tucumán, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
davflor@gmail.com

Galliari, Carlos A. Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE, CONICET-UNLP), Boulevard 120 s/n entre Av. 60 y Calle 64 (1900), La Plata, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
cailogalliari@gmail.com

Jayat, J. Pablo. Unidad Ejecutora Lillo (CONICET- Fundación Miguel Lillo), Miguel Lillo 251 (4000), San Miguel de Tucumán, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
eljayat@gmail.com

Lucero, Sergio O. División Mastozoología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Av. Ángel Gallardo 470 (1405), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
serglucero@yahoo.com.ar

Pereira, Javier. División Mastozoología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Av. Ángel Gallardo 470 (1405), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
javipereira@yahoo.com





Microbiotheria - Microbiotheriidae

Dromiciops bozinovici

Dromiciops gliroides,

Dromiciops australis

Monito del monte

NAP

Neuquén

Microbiotheria - Microbiotheriidae

Dromiciops gliroides

Dromiciops australis

Monito del monte

VU

Chubut, Río Negro

Paucituberculata - Caenolestidae

Rhyncholestes raphanurus

Ratón runcho

VU

Río Negro

Didelphimorphia - Didelphidae

Caluromys lanatus

Comadreja lanosa, cuica

lanosa

VU

Misiones

Didelphimorphia - Didelphidae

Chacodelphys formosa

Marmosa formosa

Comadreja chaqueña

NT - End: Chaco Húmedo y Campos y

Malezales

Chaco, Formosa, Misiones

Didelphimorphia - Didelphidae

Chironectes minimus

Cuica de agua, yapok

VU

Misiones

Didelphimorphia - Didelphidae

Cryptonanus chacoensis

Gracilinanus agilis

Comadreja común

LC

**Buenos Aires, Corrientes, Chaco,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta**

Didelphimorphia - Didelphidae

Didelphis albiventris

Didelphis azarae

**Comadreja overa, comadreja
de orejas blancas**

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Corrientes, Chaco, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Río Negro,
Salta, San Luis, Santiago del Estero,
Tucumán**

Didelphimorphia - Didelphidae

Didelphis aurita

Didelphis marsupialis

Comadreja de

orejas negras

LC

Misiones

Didelphimorphia - Didelphidae

Gracilinanus microtarsus

Marmosa microtarsus,

Gracilinanus microtarsus

Comadreja selvatica

VU

Misiones



MAMÍFEROS

Didelphimorphia - Didelphidae

Lestodelphys halli

Comadreja patagónica

LC - End: Estepa Patagónica y Monte de Llanuras y Mesetas

Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Didelphimorphia - Didelphidae

Lutreolina crassicaudata

Comadreja colorada común

LC

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Santa Fe

Didelphimorphia - Didelphidae

Lutreolina massaia

Lutreolina crassicaudata

Comadreja colorada yungueña

NT

Jujuy, Salta, Tucumán

Didelphimorphia - Didelphidae

Marmosa paraguayana

Marmosa cinerea, *Marmosa paraguayana*

Marmosa cenicienta o gris

NT

Misiones

Didelphimorphia - Didelphidae

Marmosa rapposa

Marmosa constantiae, *Marmosa budini*

Marmosa baya

LC

Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa?

Didelphimorphia - Didelphidae

Metachirus myosuros

Metachirus nudicaudatus

Cuica común, yupatí

VU

Misiones

Didelphimorphia - Didelphidae

Monodelphis dimidiata

Monodelphis sorex, *Monodelphis henseli*

Colicorto común

LC

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán

Didelphimorphia - Didelphidae

Monodelphis domestica

Colicorto gris

NT

Formosa, Santiago del Estero

Didelphimorphia - Didelphidae

Monodelphis iheringi

Monodelphis americana

Colicorto de tres rayas

DD

Misiones

Didelphimorphia - Didelphidae

Monodelphis kunsii

Colicorto enano

DD

Salta

Didelphimorphia - Didelphidae

Monodelphis scalops

Colicorto de cabeza colorada

VU

Misiones



Didelphimorphia - Didelphidae

Monodelphis unistriata

Colicorto de una raya

EXR

Misiones

Didelphimorphia - Didelphidae

Philander canus

Philander opossum canus

**Comadreja de cuatro ojos,
guaki**

NT

Chaco, Formosa

Didelphimorphia - Didelphidae

Philander quica

*Philander frenatus, Philander
opossum*

**Comadreja de cuatro ojos,
guaki**

VU

Corrientes, Misiones

Didelphimorphia - Didelphidae

Thylamys bruchi

Marmosa pusilla, Thylamys pusillus

Marmosa chaqueña

LC - End: Chaco Seco y Monte de Sierras
y Bolsones

**Catamarca, Chaco, Formosa,
Mendoza, Salta, San Juan, San
Luis, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Didelphimorphia - Didelphidae

Thylamys citellus

Marmosa pusilla, Thylamys pusillus

Marmosa mesopotámica

LC - End: Mesopotamia

Corrientes, Entre Ríos, Misiones

Didelphimorphia - Didelphidae

Thylamys pallidior

Marmosa pusilla, Thylamys pusillus

Marmosa pálida

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Chubut, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta,
San Juan, San Luis, Tucumán**

Didelphimorphia - Didelphidae

Thylamys sponsorius

*Marmosa elegans, Thylamys
cinderella*

Marmosa yungueña

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Didelphimorphia - Didelphidae

Thylamys venustus

Marmosa elegans

Marmosa yungueña

NT

Jujuy, Salta

Cingulata - Chlamyphoridae

Cabassous chacoensis

**Cabasú chico, cabasú
chaqueño**

NT

**Catamarca, Chaco, Córdoba,
Formosa, La Rioja, Salta, San Juan,
San Luis, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tucumán**

Cingulata - Chlamyphoridae

Cabassous tatouay

Cabasú grande, tatú-ái

NT

Corrientes, Misiones



MAMÍFEROS

Cingulata - Chlamyphoridae

Calyptopractus retusus

Chlamyphorus retusus

Pichiciego grande

DD

Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero

Cingulata - Chlamyphoridae

Chaetopractus vellerosus

Chaetopractus nationi

Piche llorón

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Cingulata - Chlamyphoridae

Chaetopractus villosus

Peludo

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (introducido), Tucumán

Cingulata - Chlamyphoridae

Chlamyphorus truncatus

Pichiciego menor

DD - End: Espinal, Monte de Llanuras y Mesetas, Monte de Sierras y Bolsones

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis

Cingulata - Chlamyphoridae

Euphractus sexcinctus

Gualacate, tatú poyú

LC

Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Cingulata - Chlamyphoridae

Priodontes maximus

Tatú carreta

EN

Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero

Cingulata - Chlamyphoridae

Tolypeutes matacus

Mataco bola

NT

Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Cingulata - Chlamyphoridae

Zaedyus pichiy

Piche, pichi

NT

Buenos Aires, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz

Cingulata - Dasypodidae

Dasypus hybridus

Mulita, mulita pampeana

NT

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero



MAMÍFEROS

Cingulata - Dasypodidae

Dasypus mazzaï

Dasypus yepesi

Mulita de Yepes

DD - End: Chaco Seco, Yungas

Jujuy, Salta, Santa Fe

Cingulata - Dasypodidae

Dasypus novemcinctus

Mulita grande, mulita de nueve bandas, tatú hu

LC

Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Cingulata - Dasypodidae

Dasypus septemcinctus

Mulita chica

NAP

Recientemente se ha propuesto que *D. septemcinctus* y *D. hybridus* serían conespecíficas. En ese caso, por razones de prioridad, el nombre que le correspondería a la especie es *D. septemcinctus* y su distribución en Argentina sería la misma que se anotó arriba para *D. hybridus*.

Pilosa - Bradypodidae

Bradypus variegatus

Perezoso bayo

NAP

Jujuy

Si bien ha sido referido para distintas provincias del norte de la Argentina (Chaco, Formosa, Misiones, Salta), el único registro fehacientemente documentado para esta especie corresponde a un ejemplar colectado a principios del siglo XX, depositado en el Field Museum de Chicago, y vagamente referido como procedente de "Jujuy".

Pilosa - Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Oso hormiguero, yurumí

VU

Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Pilosa - Myrmecophagidae

Tamandua tetradactyla

Oso melero, tamandua

NT

Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Chiroptera - Emballonuridae

Peropteryx macrotis

Murcielaguito cara de

perro

NE

Salta

Chiroptera - Molossidae

Cynomops abrasus

Molossops abrasus

Moloso rojizo

LC

Formosa, Misiones, Chaco?, Santiago del Estero?

Chiroptera - Molossidae

Cynomops planirostris

Cynomops paranus, *Molossops*

paranus, *Molossops planirostris*

Moloso de pecho blanco

LC

Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta



MAMÍFEROS

Chiroptera - Molossidae

Eumops auripendulus

Moloso oscuro

DD

Chaco, Misiones, Santa Fe

Chiroptera - Molossidae

Eumops bonariensis

Moloso de orejas anchas marrón

LC

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Santa Fe, Tucumán

Chiroptera - Molossidae

Eumops dabbenei

Moloso grande

LC

Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Chiroptera - Molossidae

Eumops glaucinus

Moloso acanelado

LC

Chaco, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán

Chiroptera - Molossidae

Eumops patagonicus

Eumops bonaeriensis

Moloso de orejas anchas gris

LC

Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Chiroptera - Molossidae

Eumops perotis

Moloso orejón grande

LC

Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán

Chiroptera - Molossidae

Molossops neglectus

Moloso acanelado chico

DD

Corrientes, Misiones

Chiroptera - Molossidae

Molossops temminckii

Moloso pigmeo

LC

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Chiroptera - Molossidae

Molossus currentium

Molossus molossus

Moloso de cola gruesa correntino

DD

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Formosa



Chiroptera - Molossidae

Molossus molossus

**Moloso de cola gruesa
común**

LC

**Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,
Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy,
La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán**

Chiroptera - Molossidae

Molossus rufus

Molossus ater

**Moloso de cola gruesa
grande**

LC

**Córdoba, Corrientes, Chaco,
Formosa, Jujuy, Misiones, Salta,
Santa Fe**

Chiroptera - Molossidae

Nyctinomops laticaudatus

Tadarida laticaudata

**Moloso de labios
arrugados chico**

NT

**Formosa, Jujuy, Misiones, Salta,
Tucumán**

Chiroptera - Molossidae

Nyctinomops macrotis

Tadarida macrotis

**Moloso de labios
arrugados grande**

LC

**Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta,
Tucumán**

Chiroptera - Molossidae

Promops centralis

**Moloso de cola larga
grande**

DD

Formosa

Chiroptera - Molossidae

Promops nasutus

**Moloso de cola gruesa
chico**

LC

**Catamarca, Córdoba, Chaco,
Formosa, Jujuy, Misiones, Salta,
Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Chiroptera - Molossidae

Tadarida brasiliensis

**Moloso de labios
arrugados común**

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Corrientes, Chubut, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río
Negro, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, Tucumán**

Chiroptera - Noctilionidae

Noctilio albiventris

Murciélago pescador chico

LC

**Corrientes, Chaco, Formosa,
Misiones, Salta, Santa Fe**



MAMÍFEROS

Chiroptera - Noctilionidae

Noctilio leporinus

Murciélago pesacador grande

LC

Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Chiroptera - Phyllostomidae

Anoura caudifer

Murciélaguito hocicudo

VU

Jujuy, Salta

Chiroptera - Phyllostomidae

Artibeus fimbriatus

Murciélago frutero oscuro

NT

Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones

Chiroptera - Phyllostomidae

Artibeus lituratus

Murciélago frutero de líneas blancas

LC

Corrientes, Formosa, Misiones

Chiroptera - Phyllostomidae

Artibeus planirostris

Murciélago frutero gris

LC

Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán

Chiroptera - Phyllostomidae

Carollia perspicillata

Murciélago frutero de cola corta

VU

Corrientes, Misiones, Chaco?, Formosa?

Chiroptera - Phyllostomidae

Chrotopterus auritus

Falso vampiro orejón

LC

Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán

Chiroptera - Phyllostomidae

Desmodus rotundus

Vampiro común

LC

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Chubut?

Chiroptera - Phyllostomidae

Diaemus youngi

Desmodus youngii

Vampiro de alas blancas

DD

Jujuy, Misiones, Salta

Chiroptera - Phyllostomidae

Glossophaga soricina

Murciélago nectarívoro

VU

Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Misiones, Salta

Chiroptera - Phyllostomidae

Glyphonycteris sylvestris

Murciélago tricoloreado

DD

Misiones



Chiroptera - Phyllostomidae

Macrophyllum macrophyllum

Murcielaguito de patas

largas

VU

Misiones

Chiroptera - Phyllostomidae

Micronycteris microtis

Micronycteris sp.

Murciélago orejón común

EN

Salta

Chiroptera - Phyllostomidae

Platyrrhinus lineatus

Vampirops lineatus

Murciélago frutero de línea

dorsal

NT

Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones

Chiroptera - Phyllostomidae

Pygoderma bilabiatum

Murciélago de hombros

blancos

VU

Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta

Chiroptera - Phyllostomidae

Sturnira erythromos

Murciélago frutero chico

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Chiroptera - Phyllostomidae

Sturnira lilium

Murciélago frutero común

LC

Catamarca, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán, Río Negro?

Chiroptera - Phyllostomidae

Sturnira oporaphilum

Murciélago frutero grande

VU

Jujuy, Salta, Tucumán

Chiroptera - Phyllostomidae

Tonatia bidens

Falso vampiro de orejas

redondas

DD

Jujuy, Misiones

Chiroptera - Phyllostomidae

Vampyressa pusilla

Murciélago de orejas

amarillas común

VU

Misiones

Chiroptera - Phyllostomidae

Vampyriscus bidens

Vampyressa bidens

Murciélago de orejas

amarillas bidentado

NAP

Misiones



MAMÍFEROS

Chiroptera - Vespertilionidae

Eptesicus brasiliensis

Murciélago marrón común

DD

Corrientes, Chaco, Entre Ríos

Chiroptera - Vespertilionidae

Eptesicus chiriquinus

Murciélago marrón de Chiriqui

DD

Jujuy

Chiroptera - Vespertilionidae

Eptesicus diminutus

Murciélago marrón chico

LC

Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Salta, Santa Fe, Tucumán, Misiones?, Santiago del Estero?

Chiroptera - Vespertilionidae

Eptesicus furalis

Murciélago marrón común

LC

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Chiroptera - Vespertilionidae

Eptesicus ulapesensis

Murciélago marrón de Ulapes

DD - End: Monte de Llanuras y Mesetas, Monte de Sierras y Bolsones

La Rioja, Mendoza

Chiroptera - Vespertilionidae

Histiotus laephotis

Histiotus macrotus

Murciélago orejón grande pálido

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero?

Chiroptera - Vespertilionidae

Histiotus macrotus

Murciélago orejón grande oscuro

LC

Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán

Chiroptera - Vespertilionidae

Histiotus magellanicus

Histiotus montanus

Murciélago orejón austral

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Chiroptera - Vespertilionidae

Histiotus montanus

Murciélago orejón chico

LC

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Rioja, Mendoza, Neuquén, San Luis, San Juan, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero

Chiroptera - Vespertilionidae

Histiotus velatus

Murciélago orejón tropical

DD

Corrientes, Jujuy, Misiones



Chiroptera - Vespertilionidae

Lasiurus blossevillii

Lasiurus borealis

Murciélago escarchado chico

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Chiroptera - Vespertilionidae

Lasiurus ega

Dasypterus ega

Murciélago leonado

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Chiroptera - Vespertilionidae

Lasiurus varius

Lasiurus borealis

Murciélago peludo rojizo

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur?

Chiroptera - Vespertilionidae

Lasiurus villosissimus

Lasiurus cinereus

Murciélago escarchado grande

LC

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Chiroptera - Vespertilionidae

Myotis albescens

Murciélaguito de vientre blanco

LC

Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán

Chiroptera - Vespertilionidae

Myotis chiloensis

Murciélaguito chileno

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Chiroptera - Vespertilionidae

Myotis dinellii

Myotis levis

Murciélaguito amarillento occidental

LC

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán

Chiroptera - Vespertilionidae

Myotis izecksohni

Myotis nigricans

Murciélaguito marrón

DD

Misiones, Corrientes?

Chiroptera - Vespertilionidae

Myotis keaysi

Murciélaguito de patas peludas

VU

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán



MAMÍFEROS

Chiroptera - Vespertilionidae

Myotis lavalii

Myotis nigricans

Murcielaguito de Laval

DD

Salta

Chiroptera - Vespertilionidae

Myotis levis

Murcielaguito amarillento oriental

LC

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe

Chiroptera - Vespertilionidae

Myotis nigricans

Murcielaguito negruzco

LC

Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca?

Chiroptera - Vespertilionidae

Myotis oxyotus

Murcielaguito montano

DD

Jujuy

Chiroptera - Vespertilionidae

Myotis riparius

Murcielaguito ocráceo

LC

Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán

Chiroptera - Vespertilionidae

Myotis ruber

Murcielaguito rojizo

NT

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Chiroptera - Vespertilionidae

Myotis simus

Murcielaguito afelpado

DD

Corrientes, Formosa

Primates - Atelidae

Alouatta caraya

Carayá negro, mono aullador negro

VU

Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Salta, Santa Fe, Córdoba (introducido)

Primates - Atelidae

Alouatta guariba

Carayá colorado, mono aullador marrón

CR

Misiones

Primates - Cebidae

Aotus azarae

Aotus trivirgatus

Miriquiná

VU

Chaco, Formosa, Jujuy?



Primates - Cebidae

Sapajus cay

Cebus apella

**Mono caí bayo,
capuchino bayo**

VU

Jujuy, Salta

Primates - Cebidae

Sapajus nigritus

Cebus apella

**Mono caí negro,
capuchino negro**

VU

Misiones

Carnivora - Canidae

Cerdocyon thous

Zorro de monte

LC

**Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,
Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy,
La Rioja, Misiones, Salta, Santa
Fe, Santiago del Estero, Tucumán,
Catamarca?**

Carnivora - Canidae

Chrysocyon brachyurus

Aguará guazú, lobo de crin

VU

**Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre
Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe,
Santiago del Estero**

Carnivora - Canidae

Dusicyon australis

**Zorro de las Malvinas,
zorro malvinero**

EX - End: Islas Malvinas

**Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur (Islas Malvinas)**

Carnivora - Canidae

Dusicyon avus

Zorro lobo

EX

**Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Río
Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur**

Carnivora - Canidae

Lycalopex culpaeus

*Dusicyon culpaeus, Pseudalopex
culpaeus*

Zorro colorado, culpeo

LC

**Catamarca, Córdoba, Chubut, Jujuy,
La Rioja, Mendoza, Neuquén,
Río Negro, Salta, San Juan, San
Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Tucumán**

Carnivora - Canidae

Lycalopex gymnocercus

*Dusicyon griseus, Dusicyon
gymnocercus, Pseudalopex griseus,
Pseudalopex gymnocercus*

Zorro gris, zorro pampa, chilla

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río
Negro, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur (introducido),
Tucumán**



MAMÍFEROS

Carnivora - Canidae

Speothos venaticus

Perro vinagre, zorro pitoco

VU

Misiones

Carnivora - Felidae

Herpailurus yagouaroundi

Puma yagouaroundi

Felis yagouaroundi

Yaguarundí, gato moro

LC

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Carnivora - Felidae

Leopardus geoffroyi

Oncifelis geoffroyi

Felis geoffroyi

Gato montés, gato de monte

LC

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Carnivora - Felidae

Leopardus guigna

Oncifelis guigna

Felis guigna

Huiña, hato huiña

VU

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Carnivora - Felidae

Leopardus guttulus

Leopardus tigrinus, *Margay tigrina*,

Oncifelis tigrinus

Tirica, gato Brasil

VU

Misiones, Corrientes?

Carnivora - Felidae

Leopardus jacobita

Oreailurus jacobita

Gato andino, oskollo

EN

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, Tucumán, La Pampa?

Carnivora - Felidae

Leopardus pardalis

Ocelote, gato onza

VU

Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Carnivora - Felidae

Leopardus colocola

Lynchailurus colocola, *Oncifelis colocola*

Gato del pajonal, gato pajero

VU

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco?, Santa Fe?



Carnivora - Felidae

Leopardus tigrinus

Margay tigrina, Oncifelis tigrinus

Felis tigrinus

Tigrillo, gato tigre

VU

Jujuy, Salta

Carnivora - Felidae

Leopardus wiedii

Felis wiedii, Margay wiedii,

Oncifelis wiedii

Margay, gato pintado

VU

Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta, Formosa?

Carnivora - Felidae

Panthera onca

Leo onca

Yaguareté, tigre

CR

Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero

Carnivora - Felidae

Puma concolor

Felis concolor

Puma, león americano

LC

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Carnivora - Mephitidae

Conepatus chinga

Conepatus castaneus, Conepatus

humboldtii, Conepatus rex

Zorrino común

LC

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Carnivora - Mustelidae

Eira barbara

Hurón mayor, irará

NT

Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Carnivora - Mustelidae

Galictis cuja

Hurón menor

LC

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Carnivora - Mustelidae

Galictis vittata

Hurón grande

DD

Misiones



MAMÍFEROS

Carnivora - Mustelidae

Lontra felina

Lutra felina

Chungungo, lobito marino

DD

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas), Mar Argentino

Carnivora - Mustelidae

Lontra longicaudis

Lutra longicaudis

Lobito de río, lobo-pé

NT

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán

Carnivora - Mustelidae

Lontra provocax

Lutra provocax

Huillín, lobito patagónico

EN

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Mar Argentino

Carnivora - Mustelidae

Lyncodon patagonicus

Huroncito, huroncito patagónico

NT

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán

Carnivora - Mustelidae

Pteronura brasiliensis

Lobo gargantilla, airaí

EXR

Misiones, Corrientes?

Carnivora - Otariidae

Arctocephalus australis

Arctophoca australis

Lobo marino de dos pelos sudamericano

LC

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Mar Argentino

Carnivora - Otariidae

Arctocephalus gazella

Arctophoca gazella

Lobo marino de dos pelos antártico

LC

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Mar Argentino

Carnivora - Otariidae

Arctocephalus tropicalis

Arctophoca tropicalis

Lobo marino de dos pelos subantártico

LC

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Mar Argentino



Carnívora - Otariidae

Otaria flavescens

Otaria byronia

Lobo marino de un pelo sudamericano

LC

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Mar Argentino

Carnívora - Phocidae

Hydrurga leptonyx

Foca leopardo, leopardo marino

LC

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Mar Argentino

Carnívora - Phocidae

Leptonychotes weddellii

Foca de Weddell

LC

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Mar Argentino

Carnívora - Phocidae

Lobodon carcinophaga

Foca cangrejera

LC

Buenos Aires, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Mar Argentino

Carnívora - Phocidae

Mirounga leonina

Elefante marino austral, elefante marino del sur

LC

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Mar Argentino

Carnívora - Phocidae

Ommatophoca rossii

Foca de Ross

LC

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Mar Argentino

Carnívora - Procyonidae

Nasua nasua

Coatí

LC

Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Carnívora - Procyonidae

Procyon cancrivorus

Aguará popé, mayuato

LC

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Carnívora - Ursidae

Tremarctos ornatus

Oso de anteojos, ucumari

NE

Jujuy?, Salta?



MAMÍFEROS

Artiodactyla - Tayassuidae

Parachoerus wagneri

Catagonus wagneri

Pecarí quimilero, quimilero

EN

**Córdoba, Chaco, Formosa, Jujuy, La
Rioja, Salta, Santiago del Estero,
Tucumán**

Artiodactyla - Tayassuidae

Dicotyles tajacu

Tayassu tajacu, *Pecari tajacu*

Pecarí de collar, rosillo

VU

**Catamarca, Córdoba, Corrientes,
Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Salta, San Juan,
San Luis, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tucumán**

Artiodactyla - Tayassuidae

Tayassu pecari

Pecarí labiado, majano

EN

**Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Santiago del Estero**

Artiodactyla - Camelidae

Lama guanicoe

Guanaco

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Chaco, Chubut, Jujuy, La Pampa, La
Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro,
Salta, San Juan, San Luis, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, Tucumán**

Artiodactyla - Camelidae

Lama vicugna

Vicugna vicugna

Vicuña

LC

**Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta,
San Juan**

Artiodactyla - Cervidae

Blastocerus dichotomus

Ciervo de los pantanos

VU

**Buenos Aires, Corrientes, Chaco,
Entre Ríos, Formosa, Santa Fe**

Artiodactyla - Cervidae

Hippocamelus antisensis

Taruca

EN

**Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta,
Tucumán**

Artiodactyla - Cervidae

Hippocamelus bisulcus

Huemul

EN

**Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa
Cruz**

Artiodactyla - Cervidae

Mazama americana

Corzuela colorada

VU

**Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy,
Misiones, Salta, Tucumán**



Artiodactyla - Cervidae

Mazama gouazoubira

**Corzuela parda o
guazuncho**

LC

**Catamarca, Córdoba, Corrientes,
Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy,
La Rioja, Misiones, Salta, San Luis,
Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán**

Artiodactyla - Cervidae

Mazama nana

Mazama rufina

**Corzuela enana, mbororó,
pororó**

NT

Misiones

Artiodactyla - Cervidae

Ozotoceros bezoarticus

Venado de las pampas

EN

**Buenos Aires, Corrientes, La Pampa,
San Luis, Santa Fe**

Artiodactyla - Cervidae

Pudu puda

Pudú

VU

Chubut, Neuquén, Río Negro

Artiodactyla - Balaenidae

Eubalaena australis

Balaena australis

Ballena franca austral

LC

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Balaenopteridae

Balaenoptera acutorostrata

Ballena minke enana

DD

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Balaenopteridae

Balaenoptera bonaerensis

Ballena minke antártica

DD

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Balaenopteridae

Balaenoptera borealis

Ballena sei

EN

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Balaenopteridae

Balaenoptera edeni

**Ballena de Eden,
rorcual de Eden**

DD

Buenos Aires, Mar Argentino

Artiodactyla - Balaenopteridae

Balaenoptera musculus

Ballena azul, rorcual azul

EN

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**



MAMÍFEROS

Artiodactyla - Balaenopteridae

Balaenoptera physalus

Ballena fin, rorcual común

EN

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Balaenopteridae

Megaptera novaeangliae

Ballena jorobada, yubarta

LC

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Cetotheriidae

Caperea marginata

Ballena franca pígemea

DD

**Chubut, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, Mar
Argentino**

Artiodactyla - Delphinidae

Cephalorhynchus commersonii

Tonina overa

LC

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Delphinidae

Cephalorhynchus eutropia

Tonina negra o chilena

VU

Santa Cruz, Mar Argentino

Artiodactyla - Delphinidae

Delphinus delphis

Delfín común de pico corto

LC

**Buenos Aires, Río Negro, Chubut,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Delphinidae

Feresa attenuata

Orca pígemea

NAP

Buenos Aires, Mar Argentino

Artiodactyla - Delphinidae

Globicephala melas

Delfín piloto de aletas largas, calderón de aletas largas

LC

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Delphinidae

Grampus griseus

Delfín gris, Delfín de Risso

LC

**Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, Mar Argentino**

Artiodactyla - Delphinidae

Lagenodelphis hosei

Delfín de Fraser

DD

Buenos Aires, Chubut, Mar Argentino



Artiodactyla - Delphinidae

Lissodelphis peronii

Delfín liso austral

DD

**Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Delphinidae

Orcinus orca

Orca

LC

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Delphinidae

Pseudorca crassidens

Falsa orca

DD

**Buenos Aires, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Delphinidae

Sagmatias australis

Lagenorhynchus australis

Delfín austral

LC

**Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, Mar Argentino**

Artiodactyla - Delphinidae

Sagmatias cruciger

Lagenorhynchus cruciger

Delfín cruzado

DD

**Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Delphinidae

Sagmatias obscurus

Lagenorhynchus obscurus

Delfín obscuro

LC

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Delphinidae

Stenella attenuata

Delfín moteado pantropical

NAP

Buenos Aires, Mar Argentino

Artiodactyla - Delphinidae

Stenella clymene

Delfín climene

NAP

Santa Cruz, Mar Argentino

Artiodactyla - Delphinidae

Stenella coeruleoalba

Delfín listado

LC

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Delphinidae

Tursiops geophysus

Tursiops truncatus

Tonina

NAP

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Mar Argentino**



MAMÍFEROS

Artiodactyla - Delphinidae

Tursiops truncatus

Delfin nariz de botella, tonina

VU

**Buenos Aires, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Kogiidae

Kogia breviceps

Cachalote pigmeo

DD

Buenos Aires, Mar Argentino

Artiodactyla - Kogiidae

Kogia sima

Cachalote enano

NAP

Buenos Aires, Mar Argentino

Artiodactyla - Phocoenidae

Phocoena dioptrica

Marsopa de anteojos

LC

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Phocoenidae

Phocoena spinipinnis

Marsopa espinosa, marsopa de Burmeister

DD

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Physeteridae

Physeter macrocephalus

Cachalote

VU

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Pontoporiidae

Pontoporia blainvillei

Franciscana, delfín del Plata

VU

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Ziphiidae

Berardius arnuxii

Zifio de Arnoux

DD

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Ziphiidae

Hyperoodon planirostris

Zifio nariz de botella austral

DD

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Ziphiidae

Mesoplodon bowdoini

Zifio de Andrews

NAP

**Buenos Aires, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**



Artiodactyla - Ziphiidae

Mesoplodon grayi

Zifio de Gray

DD

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, Mar
Argentino**

Artiodactyla - Ziphiidae

Mesoplodon hectori

Zifio de Hector

DD

**Buenos Aires, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Ziphiidae

Mesoplodon layardii

Zifio de Layard

DD

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Ziphiidae

Tasmacetus shepherdi

Zifio de Shepherd

DD

**Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Artiodactyla - Ziphiidae

Ziphius cavirostris

Zifio de Cuvier

DD

**Buenos Aires, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mar Argentino**

Perissodactyla - Tapiridae

Tapirus terrestris

Tapir

VU

**Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Sante Fe, Santiago del Estero**

Rodentia - Sciuridae

Guerlinguetus brasiliensis

*Sciurus aestuans, Guerlinguetus
aestuans*

Ardilla gris

LC

Misiones

Rodentia - Sciuridae

Hadroskiurus ignitus

*Sciurus ignitus, Notoskiurus
pucheranii*

Ardilla colorada, nuecero

NT

Jujuy, Salta

Rodentia - Cricetidae

Abrawayaomys ruschii

Abrawayaomys chebezi

Ratón espinoso

VU

Misiones

Rodentia - Cricetidae

Abrothrix andina

Akodon andinus, Chreomys andinus

Ratón andino

LC

**Catamarca, Jujuy, La Rioja,
Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán**



MAMÍFEROS

Rodentia - Cricetidae

Abrothrix hirta

Akodon longipilis, *Abrothrix longipilis*

Ratón peludo común

LC

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego

Rodentia - Cricetidae

Abrothrix illutea

Akodon illuteus

Ratón gris grande

LC - End: Extremo sur de Yungas; Selva Montana y Boque Montano entre 750 y 3000 m

Catamarca, Salta, Tucumán

Rodentia - Cricetidae

Abrothrix jelskii

Akodon jelskii, *Chrooomys jelskii*

Ratón tricolor

DD

Jujuy, Salta

Rodentia - Cricetidae

Abrothrix lanosa

Akodon lanosus

Ratón peludo lanoso

LC

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Rodentia - Cricetidae

Abrothrix manni

Akodon sanborni, *Abrothrix sanborni*

Ratón peludo negruzco

DD

Neuquén

Rodentia - Cricetidae

Abrothrix olivacea

Akodon olivaceus

Ratón oliváceo

LC

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Rodentia - Cricetidae

Abrothrix xanthorhina

Akodon xanthorhinus

Ratón de hocico bayo

LC

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Rodentia - Cricetidae

Akodon albiventer

Bolomys albiventer

Ratón ventriblanco

LC

Jujuy, Salta

Rodentia - Cricetidae

Akodon azarae

Akodon arenicola

Ratón de campo común

LC

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Santa Fe

Rodentia - Cricetidae

Akodon boliviensis

Ratón boliviano

LC

Jujuy, Salta



Rodentia - Cricetidae

Akodon budini

Hypsimys deceptor

Ratón de Budin

LC

Jujuy, Salta

Rodentia - Cricetidae

Akodon caenosus

Akodon puer caenosus, *Akodon*

diminutus, *Akodon aliquantulus*

Ratón unicolor

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Rodentia - Cricetidae

Akodon dolores

Akodon neocenus, *Akodon molinae*

Ratón cordobés

LC - End: Chaco Seco, Espinal, Monte de Llanuras y Mesetas, Monte de Sierras y Bolsones

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Tucumán

Rodentia - Cricetidae

Akodon fumeus

Ratón ahumado

NT

Jujuy, Salta

Rodentia - Cricetidae

Akodon iniscatus

Ratón patagónico

LC - End: Estepa Patagónica, Monte de Llanuras y Mesetas

Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza?

Rodentia - Cricetidae

Akodon montensis

Akodon cursor

Ratón selvático

LC

Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones

Rodentia - Cricetidae

Akodon oenos

Ratón de los viñedos

NE - End: End: Porción septentrional del Monte de Llanuras y Mesetas y áreas adyacentes de los Altos Andes y Estepa Patagónica, en las provincias de Mendoza y San Juan

Mendoza, San Juan?

Rodentia - Cricetidae

Akodon paranaensis

Akodon serrensis

Ratón paranaense

DD

Misiones

Rodentia - Cricetidae

Akodon philipmyersi

Ratón de los yerbatales

EN - End: Campos y Malezales, en el sur de Misiones

Misiones

Rodentia - Cricetidae

Akodon polopi

Akodon viridescens

Ratón serrano

NT - End: Sierras Pampeanas, entre 1300 y 2250 m de altitud

Córdoba, San Luis



MAMÍFEROS

Rodentia - Cricetidae

Akodon simulator

Akodon glaucinus, *Akodon tartareus*,
Akodon varius

Ratón de vientre gris

LC

**Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta,
Santiago del Estero, Tucumán**

Rodentia - Cricetidae

Akodon spegazzinii

Akodon tucumanensis, *Akodon
alterus*, *Akodon leucolimnaeus*,
Akodon oenos, *Akodon boliviensis*

Ratón de las Yungas

LC - End: Laderas orientales de los andes
en el norte y centro de la Argentina,
principalmente en Yungas entre 400 y
3500 m de altura

Catamarca, La Rioja, Salta, Tucumán

Rodentia - Cricetidae

Akodon sylvanus

Akodon azarae

Ratón de bosque

NT - End: Yungas y Chaco Serrano en
los alrededores de la Sierra de Santa
Bárbara

Jujuy, Salta

Rodentia - Cricetidae

Akodon toba

Akodon varius toba

Ratón Toba

LC

**Chaco, Formosa, Jujuy, Salta,
Santiago del Estero**

Rodentia - Cricetidae

Andalgalomys olrogi

Andalgalomys roigi

Laucha colilarga de Olrog

LC - End: Bolsón de Pipanaco, en el
Monte de Sierras y Bolsones; Chaco Seco
y Monte de Llanuras y Mesetas

Catamarca

Rodentia - Cricetidae

Andalgalomys pearsoni

Laucha colilarga de Pearson

DD

Salta, La Rioja?, Santiago del Estero?

Rodentia - Cricetidae

Andinomys edax

Rata andina

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Rodentia - Cricetidae

Auliscomys sublimis

Phyllotis sublimis

Pericote de la Puna

LC

Jujuy, Salta

Rodentia - Cricetidae

Bibimys chacoensis

Ratón de hocico rosado

chaqueño

NT

Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones

Rodentia - Cricetidae

Bibimys torresi

Ratón de hocico rosado

del Delta

EN - End: Delta e islas del Paraná

Buenos Aires, Entre Ríos



Rodentia - Cricetidae

Blarinomys breviceps

Ratón musaraña

DD

Misiones

Rodentia - Cricetidae

Bucepattersonius iheringi

Oxymycterus iheringi

Hocicudito común

NT

Misiones

Rodentia - Cricetidae

Calomys callidus

Calomys callosus

**Laucha vespertina
mesopotámica**

LC - End: Mesopotamia

Chaco, Corrientes, Entre Ríos

Rodentia - Cricetidae

Calomys callosus

Laucha vespertina grande

LC

**Corrientes, Chaco, Formosa, Salta,
Santiago del Estero, Tucumán**

Rodentia - Cricetidae

Calomys fecundus

Calomys callosus, *Calomys boliviae*

Laucha vespertina boliviana

LC

**Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago
del Estero, Tucumán**

Rodentia - Cricetidae

Calomys laucha

Laucha vespertina chica

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La
Pampa, Misiones, Río Negro, Salta,
San Luis, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tucumán**

Rodentia - Cricetidae

Calomys lepidus

Laucha vespertina andina

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Rodentia - Cricetidae

Calomys musculinus

Calomys murillus

**Laucha vespertina
bimaculada**

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La
Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén,
Río Negro, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Cruz, Santa Fe**

Rodentia - Cricetidae

Calomys tener

Calomys laucha

**Laucha vespertina
periselvática**

DD

Misiones



MAMÍFEROS

Rodentia - Cricetidae

Calomys venustus

Calomys callosus

Laucha vespertina cordobesa

LC - End: Centro de la Argentina, principalmente en el Espinal

Córdoba, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero

Rodentia - Cricetidae

Castoria angustidens

Akodon serrensis

Ratón de la Serra do Mar

VU

Misiones

Rodentia - Cricetidae

Delomys dorsalis

Thomasomys dorsalis

Ratón estriado

VU

Misiones

Rodentia - Cricetidae

Deltamys kempi

Akodon kempi

Ratón aterciopelado

NT

Buenos Aires, Entre Ríos

Rodentia - Cricetidae

Eligmodontia bolsonensis

Eligmodontia typus

Laucha colilarga de los bolsones

NT - End: Monte de Sierras y Bolsones, centro-oeste de la Argentina

Catamarca, Salta

Rodentia - Cricetidae

Eligmodontia moreni

Graomys hypogaeus

Laucha colilarga baya

LC - End: Monte de Sierras y Bolsones y Monte de Llanuras y Mesetas

Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Salta

Rodentia - Cricetidae

Eligmodontia morgani

Eligmodontia typus

Laucha colilarga patagónica

LC

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Rodentia - Cricetidae

Eligmodontia puerulus

Eligmodontia typus

Laucha colilarga puneña

LC

Catamarca, Jujuy, Salta

Rodentia - Cricetidae

Eligmodontia typus

Laucha colilarga común

LC - End: Este de los Andes, por debajo de los 1000 m de altura, en las ecorregiones de Espinal, Pampa, Monte de Llanuras y Mesetas y Estepa Patagónica

Buenos Aires, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz



Rodentia - Cricetidae

Euneomys chinchilloides

Euneomys petersoni

Ratón chinchilla común

LC

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Rodentia - Cricetidae

Euneomys fossor

Ratón chinchilla andina

DD

Salta?

Rodentia - Cricetidae

Euneomys mordax

Ratón chinchilla grande

LC

Mendoza, Neuquén

Rodentia - Cricetidae

Euryoryzomys legatus

Oryzomys legatus

Colilargo acanelado occidental

LC

Jujuy, Salta

Rodentia - Cricetidae

Euryoryzomys russatus

Oryzomys capito

Colilargo acanelado oriental

NT

Misiones

Rodentia - Cricetidae

Geoxus michaelsoni

Geoxus valdivianus

Ratón topo austral

LC

Santa Cruz

Rodentia - Cricetidae

Geoxus valdivianus

Notiomys valdivianus

Ratón topo valdiviano

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro

Rodentia - Cricetidae

Graomys chacoensis

Graomys centralis

Pericote chaqueño

LC

Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, La Rioja, San Luis, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Rodentia - Cricetidae

Graomys domorum

Graomys lockwoodi, *Graomys taterona*

Pericote pálido

LC

Jujuy, Salta, Tucumán

Rodentia - Cricetidae

Graomys edithae

Pericote catamarqueño

DD - End: Extremo sur de la Sierra de Ambato

Catamarca



MAMÍFEROS

Rodentia - Cricetidae

Graomys griseoflavus

Graomys cachinus

Pericote común

LC - End: Este de los Andes, principalmente en ecorregiones del Monte, Espinal y Estepa Patagónica
Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán

Rodentia - Cricetidae

Gyldenstolpia fronto

Kunsia fronto

Rata palustre grande

EX

Chaco

Rodentia - Cricetidae

Holochilus chacarius

Holochilus balnearum

Rata nutria chaqueña, rata colorada chaqueña

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Rodentia - Cricetidae

Holochilus lagigliai

Rata nutria mendocina, rata colorada mendocina

CR - End: Cuenca del río Atuel, en el Monte de Llanuras y Mesetas

Mendoza

Rodentia - Cricetidae

Holochilus vulpinus

Holochilus brasiliensis, *H. darwini*

Rata nutria común, rata colorada común

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Rodentia - Cricetidae

Irenomys tarsalis

Colilargo arborícola

LC

Chubut, Neuquén, Río Negro

Rodentia - Cricetidae

Juliomys pictipes

Thomasomys pictipes

Ratón arborícola rojizo

VU

Misiones

Rodentia - Cricetidae

Loxodontomys micropus

Auliscomys micropus

Pericote austral

LC

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Rodentia - Cricetidae

Necomys amoenus

Bolomys amoenus

Ratón simpático

DD

Salta



Rodentia - Cricetidae

Necomys lactens

Akodon orbis, *Bolomys negrito*,
Bolomys lactens

Ratón ventrirufo

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Rodentia - Cricetidae

Necomys lasiurus

Necomys conifer, *Akodon
benefactus*, *Cabreramys temchuki*,
Bolomys temchuki elioi, *Bolomys
temchuki liciae*

Ratón de cola peluda

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Formosa, La
Pampa, Misiones, Santa Fe, Santiago
del Estero**

Rodentia - Cricetidae

Necomys languarum

Akodon languarum

Ratón paraguayo

NAP

Chaco, Jujuy, Formosa, Salta

Todos los registros para esta especie
en Argentina son dudoso; su presencia
requiere confirmación.

Rodentia - Cricetidae

Necomys lilloi

Ratón de Lillo

DD - End: Pastizales de Chaco Serrano
Tucumán

Rodentia - Cricetidae

Necomys obscurus

Akodon obscurus

Ratón oscuro

NT

Buenos Aires

Rodentia - Cricetidae

Nectomys squamipes

Rata de agua

LC

Misiones

Rodentia - Cricetidae

Neotomys ebriosus

Rata ebria

LC

**Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta,
San Juan, Tucumán**

Rodentia - Cricetidae

Notiomys edwardsii

Ratón topo patagónico

LC - End: Estepa Patagónica

Chubut, Río Negro, Santa Cruz

Rodentia - Cricetidae

Oecomys franciscorum

Oryzomys (Oecomys) concolor roberti,
Oecomys sp.

Ratón arborícola chaqueño

VU

Chaco, Formosa

Rodentia - Cricetidae

Oligoryzomys brendae

Oligoryzomys longicaudatus,
Oryzomys longicaudatus

Colilargo de Brenda

LC - End: Yungas, entre 700 y 2900 m,
pero también en quebradas húmedas del
Chaco y Monte

**Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta,
Tucumán**



MAMÍFEROS

Rodentia - Cricetidae

Oligoryzomys chacoensis

Oryzomys chacoensis

Colilargo chaqueño

LC

Chaco, Jujuy, Formosa, La Rioja, Salta

Rodentia - Cricetidae

Oligoryzomys flavescens

Oryzomys flavescens, *Oligoryzomys occidentalis*

Colilargo chico oriental

LC

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Tucumán

Rodentia - Cricetidae

Oligoryzomys fornesi

Oryzomys fornesi

Colilargo de Fornes

LC

Chaco, Formosa, Santa Fe, Corrientes?

Rodentia - Cricetidae

Oligoryzomys longicaudatus

Oryzomys longicaudatus

Colilargo patagónico

LC

Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Rodentia - Cricetidae

Oligoryzomys nigripes

Oligoryzomys delticola, *Oligoryzomys eliurus*, *Oryzomys nigripes*, *Oryzomys delticola*

Colilargo de patas negras

LC

Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe

Rodentia - Cricetidae

Oxymycterus paramensis

Oxymycterus akodontius,

Oxymycterus paramensis jacentior

Hocicudo del páramo

LC

Jujuy, Salta, Tucumán

Rodentia - Cricetidae

Oxymycterus quaestor

Oxymycterus misionalis

Hocicudo selvático

LC

Misiones

Rodentia - Cricetidae

Oxymycterus rufus

Oxymycterus platensis

Hocicudo rojizo

LC

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, San Luis, Santa Fe

Rodentia - Cricetidae

Oxymycterus wayku

Hocicudo de los huaicos

VU - End: Extremo sur de Yungas; Selva Montana y Bosque Montano entre 800 y 2400 m

Catamarca, Salta, Tucumán



Rodentia - Cricetidae

Paynomys macronyx
Chelemys macronyx, *Notiomys macronyx*

**Ratón topo grande,
rata topo**

LC

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Rodentia - Cricetidae

Phyllotis anitae
Phyllotis alisosiensis

Pericote de Anita

DD - End: Yungas en la provincia de Tucumán

Tucumán

Rodentia - Cricetidae

Phyllotis bonariensis
Phyllotis darwini bonariensis

Pericote bonaerense

NT - End: Sierra de la Ventana, sudoeste de Buenos Aires

Buenos Aires

Rodentia - Cricetidae

Phyllotis caprinus

Pericote anaranjado

DD

Jujuy

Rodentia - Cricetidae

Phyllotis nogalaris
Phyllotis osilae

Pericote de los nogales

EN - End: Yungas en el extremo sur de la sierra de Zenta, provincia de Jujuy

Jujuy, Salta

Rodentia - Cricetidae

Phyllotis tucumanus
Phyllotis osilae

Pericote Tucumano

LC

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Rodentia - Cricetidae

Phyllotis xanthopygus
Phyllotis darwini xanthopygus

Pericote panza gris

LC

Catamarca, Córdoba, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán

Rodentia - Cricetidae

Pseudoryzomys simplex
Pseudoryzomys wavrini

Rata de pantano

LC

Chaco, Formosa, Santa Fe

Rodentia - Cricetidae

Reithrodon auritus
Reithrodon physodes

Rata conejo común

LC

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán



MAMÍFEROS

Rodentia - Cricetidae

Reithrodon typicus

Reithrodon auritus, *Reithrodon physodes*

Rata conejo mesopotámica

LC

Corrientes, Entre Ríos

Rodentia - Cricetidae

Rhipidomys austrinus

Rhipidomys leucodactylus

Colilargo peludo

LC

Jujuy, Salta

Rodentia - Cricetidae

Salinomys delicatus

Laucha de las salinas

VU - End: Bordes de Salinas en el centro-oeste de la Argentina, entre 400 y 600 m de altura

Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis

Rodentia - Cricetidae

Scapteromys aquaticus

Scapteromys tumidus

**Rata palustre chica,
rata de agua**

LC

**Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Santa Fe**

Rodentia - Cricetidae

Sooretamys angouya

Oryzomys angouya, *O. ratticeps*

Rata selvática

LC

**Corrientes, Chaco, Entre Ríos,
Formosa, Misiones**

Rodentia - Cricetidae

Tapecomys primus

Pericote de Tapequa

VU

Jujuy

Rodentia - Cricetidae

Tapecomys wolffsohnii

Phyllotis wolffsohnii

Pericote de Wolffsohn

DD

Salta

Rodentia - Cricetidae

Thaptomys nigrita

Akodon nigrita

Ratoncito cavador selvático

LC

Misiones

Rodentia - Abrocomidae

Abrocoma budini

Abrocoma cinerea

Rata chinchilla

catamarqueña

VU - End: Sierra de Ambato, en un ambiente de Altos Andes

Catamarca

Rodentia - Abrocomidae

Abrocoma cinerea

Rata chinchilla jujeña

LC

Jujuy, Salta, Tucumán



Rodentia - Abrocomidae

Abrocoma famatina

Abrocoma cinerea

Rata chinchilla riojana

VU - End: Sierra de Famatina, un ambiente de Puna

La Rioja

Rodentia - Abrocomidae

Abrocoma schistacea

Abrocoma cinerea

Rata chinchilla sanjuanina

VU - End: Sierra del Tontal, en un ambiente de Monte de Sierras y Bolsones

San Juan

Rodentia - Abrocomidae

Abrocoma uspallata

Abrocoma cinerea

Rata chinchilla andina

VU - End: Noroeste de Mendoza, en un ambiente de Monte de Sierras y Bolsones

Mendoza

Rodentia - Abrocomidae

Abrocoma vaccharum

Abrocoma cinerea

Rata chinchilla mendocina

VU - End: Noroeste de Mendoza, en un ambiente de Altos Andes

Mendoza

Rodentia - Caviidae

Cavia aperea

Cavia pamparum

Cuis común, apereá

LC

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Santa Fe

Rodentia - Caviidae

Cavia tschudii

Cavia aperea

Cuis serrano

DD

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán

Rodentia - Caviidae

Dolichotis patagonum

Mara, liebre patagónica

VU - End: Chaco Seco, Espinal, Estepa Patagónica y Monte de Llanuras y Mesetas

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero

Rodentia - Caviidae

Pediolagus salincola

Dolichotis salincola

Conejo del palo

LC

Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán

Rodentia - Caviidae

Galea comes

Galea musteloides

Cuis puneño

DD

La Rioja, Jujuy, Salta



MAMÍFEROS

Rodentia - Caviidae

Galea leucoblephara

Galea musteloides

Cuis moro

LC

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán

Rodentia - Caviidae

Hydrochoerus hydrochaeris

Carpincho

LC

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero

Rodentia - Caviidae

Microcavia australis

Cuis chico austral

LC

Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Rodentia - Caviidae

Microcavia jayat

Microcavia australis

Cuis chico chaqueño

LC - End: Chaco Seco

Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero

Rodentia - Caviidae

Microcavia maenas

Microcavia australis

Cuis chico pálido

LC - End: Monte de Sierras y Bolsones

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán

Rodentia - Caviidae

Microcavia shiptoni

Cuis andino

NT - End: Puna

Catamarca, Salta

Rodentia - Chinchillidae

Chinchilla chinchilla

Chinchilla brevicaudata

Chinchilla

EN

Salta, Catamarca?, Jujuy?, La Rioja?, San Juan?

Rodentia - Chinchillidae

Lagidium moreni

Lagidium viscacia

Chinchillón patagónico

LC

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro

Rodentia - Chinchillidae

Lagidium viscacia

Chinchillón común

LC

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán



Rodentia - Chinchillidae

Lagidium wolffsohni

Chinchillón anaranjado

DD

Santa Cruz

Rodentia - Chinchillidae

Lagostomus maximus

Vizcacha

LC

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys "rosendopascuali"

Tuco-tuco de Pascual

DD - End: Noreste de Córdoba, en ambientes de Chaco Seco

Córdoba

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys "yolandae"

Tuco-tuco santafesino

DD - End: Este de Santa Fe, Chaco Húmedo

Santa Fe

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys argentinus

Tuco-tuco chaqueño

NT - End: Chaco Húmedo y Chaco Seco

Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys australis

Tuco-tuco de los médanos

EN - End: Costa atlántica de Buenos Aires, entre el Quequén Saltaado y Punta Alta

Buenos Aires

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys azarae

Tuco-tuco de Azara

LC - End: Espinal, Monte de Llanuras y Mesetas y Pampas

Córdoba, La Pampa, San Luis

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys bergi

Tuco-tuco cordobés

VU - End: Chaco Seco, en el oeste de Córdoba

Córdoba

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys bidau

Tuco-tuco de Bidau

NE - End: Península de Valdés, Ecotono Monte - Patagonia

Chubut

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys bonettoi

Tuco-tuco chaqueño

EN - End: Chaco Húmedo

Chaco

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys coludo

Tuco-tuco coludo

DD - End: Monte de Sierras y Bolsones, en el oeste de Catamarca

Catamarca



MAMÍFEROS

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys conoveri

Tuco-tuco paraguayo

DD

Salta

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys contrerasi

Tuco-tuco de Contreras

NE - End: Centro y noreste de Chubut, en el Monte de Llanuras y Mesetas y Estepa Patagónica

Chubut

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys dorbignyi

Tuco-tuco de d'Orbigny

CR - End: Corrientes y Entre Ríos, en ambientes de Chaco Húmedo y Pampas

Corrientes, Entre Ríos

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys emilianus

Tuco-tuco de las dunas

VU - End: Estepa Patagónica, en el norte de Neuquén

Neuquén

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys famosus

Tuco-tuco de Famatina

DD - End: Norte de la Rioja, en un ambiente de Monte de Sierras y Bolsones

La Rioja

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys fochi

Tuco-tuco de matorral

DD - End: Catamarca y Salta, en ambientes de Chaco Seco

Catamarca, Salta

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys fodax

Tuco-tuco del Valle del

Lago Blanco

DD

Chubut

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys frater

Tuco-tuco colorado

LC - End: Jujuy y Salta, en ambientes de Altos Andes, Puna y Yungas

Jujuy, Salta

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys haigi

Tuco-tuco patagónico

LC - End: Estepa Patagónica y Monte de Llanuras y Mesetas

Chubut, Neuquén, Río Negro

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys johannis

Tuco-tuco sanjuanino

DD - End: Sur de San Juan, en un ambiente de Monte de Llanuras y Mesetas

San Juan

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys juris

Tuco-tuco jujeño

DD - End: Este de Jujuy, en un ambiente de Chaco Seco

Jujuy



Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys knighti

Tuco-tuco catamarqueño

DD - End: Catamarca y La Rioja, en ambientes de Chaco Seco y Monte de Sierras y Bolsones

Catamarca, La Rioja

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys latro

Tuco-tuco oculto

VU - End: Tucumán, en un ambiente de Chaco Seco

Tucumán

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys magellanicus

Ctenomys colburni

Tuco-tuco de Magallanes

VU

Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys maulinus

Tuco-tuco de Maule

LC

Neuquén, Río Negro

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys mendocinus

Tuco-tuco mendocino

LC - End: Mendoza y San Luis, en ambientes de Monte de Llanuras y Mesetas

Mendoza, San Luis

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys occultus

Tuco-tuco montaraz

EN - End: Tucumán, en un ambiente de Chaco Seco

Tucumán

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys opimus

Tuco-tuco tojo

LC

Catamarca, Jujuy, Salta

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys osvaldoreigi

Tuco-tuco de Reig

EN - End: Noroeste de Córdoba, en ambientes de Chaco Seco

Córdoba

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys pearsoni

Tuco-tuco de Pearson

EN

Entre Ríos

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys perrensi

Tuco-tuco de Perrens

VU - End: Corrientes, en ambientes de Chaco Húmedo

Corrientes

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys pontifex

Tuco-tuco marrón

DD - End: Sudoeste de Mendoza, Altos Andes

Mendoza

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys porteousi

Tuco-tuco acanelado

EN - End: Centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, en áreas de ecotono entre el Espinal y las Pampas

Buenos Aires



MAMÍFEROS

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys pndti

Tuco-tuco chico

EN - End: Córdoba, La Pampa y San Luis, en ambientes de Espinal y Pampas

Córdoba, La Pampa, San Luis

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys rionegrensis

Tuco-tuco del Río Negro

EN

Entre Ríos

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys roigi

Tuco-tuco de Roig

CR - End: Corrientes, en ambientes de Chaco Húmedo

Corrientes

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys saltarius

Tuco-tuco Saltateño

DD - End: Salta, en ambientes de Chaco Seco y Yungas

Salta

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys scagliai

Tuco-tuco de Scaglia

DD - End: Tucumán, en ambientes de Monte de Sierras y Bolsones y Yungas

Tucumán

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys sericeus

Tuco-tuco enano

DD

Chubut, Santa Cruz

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys sociabilis

Tuco-tuco social

EN - End: Sudeste de Neuquén y noroeste de Chubut, en ambientes de Estepa Patagónica

Chubut, Neuquén

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys talarum

Tuco-tuco de los talares

VU - End: Buenos Aires y La Pampa, en ambientes de Espinal y Pampas

Buenos Aires, La Pampa

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys thalesi

Tuco-tuco de Thales

NE - End: Áreas costeras del este de Chubut, en ambientes de Monte de Llanuras y Mesetas

Chubut

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys tuconax

Tuco-tuco robusto

EN - End: Tucumán, en ambientes de Yungas

Tucumán

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys tucumanus

Tuco-tuco tucumano

VU - End: Tucumán, en ambientes de Yungas

Tucumán



Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys tulduco

Tuco-tuco tulduco

DD - End: Sierra del Tontal, San Juan,
en un ambiente de Puna

San Juan

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys validus

Tuco-tuco de Guaymallén

DD - End: Norte de Mendoza, en un
ambiente de Monte Llanuras y Mesetas

Mendoza

Rodentia - Ctenomyidae

Ctenomys viperinus

Tuco-tuco montés

DD - End: Tucumán, en ambientes
de Yungas

Tucumán

Rodentia - Cuniculidae

Cuniculus paca

Agouti paca

Paca

NT

Corrientes, Formosa, Misiones

Rodentia - Dasyproctidae

Dasyprocta azarae

Agutí amarillento,

Agutí de Azara

NT

Corrientes, Formosa, Misiones

Rodentia - Dasyproctidae

Dasyprocta variegata

Dasyprocta punctata, *Dasyprocta* sp.

Agutí rojizo

LC

Jujuy, Salta

Rodentia - Echimyidae

Euryzgomatomys spinosus

Rata espinosa

NT

Corrientes, Misiones

Rodentia - Echimyidae

Kannabateomys amblyonyx

Rata tacuarera

NT

Misiones

Rodentia - Echimyidae

Myocastor coypus

Coipo, nutria

LC

**Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza,
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta,
San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa
Fe, Santiago**

Rodentia - Erethizontidae

Coendou bicolor

Coendú de espinas negras

VU

Jujuy, Salta

Rodentia - Erethizontidae

Coendou prehensilis

Coendú de espinas blancas

VU

Misiones, Salta

Rodentia - Erethizontidae

Coendou spinosus

Sphigurus spinosus

Coendú chico

LC

Corrientes, Misiones



MAMÍFEROS

Rodentia - Octodontidae

Aconaemys fuscus

Rata chilena de las rocas

DD

Mendoza

Rodentia - Octodontidae

Aconaemys porteri

Aconaemys fuscus

Rata de los pinares

NT

Neuquén

Rodentia - Octodontidae

Aconaemys sagei

Aconaemys fuscus

Rata de las rocas de Sage

VU

Neuquén

Rodentia - Octodontidae

Octodon ricardojeda

Degu grande

VU

Neuquén

Rodentia - Octodontidae

Octodontomys gliroides

Chozchori, rata cola de pincel

LC

Jujuy, La Rioja, Salta, Catamarca?

Rodentia - Octodontidae

Octomys mimax

Rata vizcacha común

VU - End: Monte de Sierras y Bolsones y Monte de Llanuras y Mesetas

Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis

Rodentia - Octodontidae

Tympanoctomys aureus

Pipanacoctomys aureus

Rata vizcacha dorada

CR - End: Salar de Pipanaco, Monte de Sierras y Bolsones

Catamarca

Rodentia - Octodontidae

Tympanoctomys barrerae

Octomys barrerae

Rata vizcacha colorada

NT - End: Monte de Sierras

La Pampa, Mendoza, Neuquén, San Juan

Rodentia - Octodontidae

Tympanoctomys kirchnerorum

Rata vizcacha patagónica

VU - End: Centro-norte de Chubut, en un ambiente de Estepa Patagónica

Chubut

Rodentia - Octodontidae

Tympanoctomys

loschalchalerosorum

Salinoctomys loschalchalerosorum

Rata vizcacha de los chalchaleros

CR - End: Salinas Grandes, en un ambiente de Chaco seco

La Rioja

Lagomorpha - Leporidae

Sylvilagus brasiliensis

Tapetí

LC

Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán



Especies introducidas, invasoras y/o exóticas

Carnivora - Canidae

Canis familiaris

Perro

Doméstica, asilvestrada en distintas localidades

Carnivora - Felidae

Felis catus

Gato

Doméstica, asilvestrada en distintas localidades

Carnivora - Mustelidae

Neovison vison

Mustela vison

Visón

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Artiodactyla - Suidae

Sus scrofa

Jabalí, chancho cimarrón

Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis

Artiodactyla - Cervidae

Dama dama

Ciervo dama

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Neuquén, Santa Fe

Artiodactyla - Cervidae

Axis axis

Ciervo axis

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis

Artiodactyla - Cervidae

Cervus elaphus

Ciervo colorado

Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, San Luis, Tucumán

Artiodactyla - Cervidae

Antilope cervicapra

Antílope negro

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis

Artiodactyla - Bovidae

Bos taurus

Vaca, toro

Doméstica, asilvestrada en distintas localidades

Artiodactyla - Bovidae

Bubalus bubalis

Búfalo

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe



MAMÍFEROS

Artiodactyla - Bovidae

Capra hircus

Cabra

Doméstica, asilvestrada en distintas localidades

Perissodactyla - Equidae

Equus caballus

Caballo

Doméstica, asilvestrada en distintas localidades

Perissodactyla - Equidae

Equus asinus

Burro

Doméstica, asilvestrada en distintas localidades

Rodentia - Sciuridae

Callosciurus finlaysonii

Callosciurus erythraeus

Ardilla de vientre rojo

Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza

Rodentia - Castoridae

Castor canadensis

Castor

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Rodentia - Cricetidae

Ondatra zibethicus

Rata almizclera

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Rodentia - Muridae

Mus musculus

Laucha doméstica

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Rodentia - Muridae

Rattus norvegicus

Rata noruega, rata parda

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán

Rodentia - Muridae

Rattus rattus

Rata negra

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán



Lagomorpha - Leporidae

Lepus europaeus

Lepus capensis

Liebre

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán

.....
Lagomorpha - Leporidae

Oryctolagus cuniculus

Conejo

Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, San Luis, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

Se destacan en **negrita** las especies introducidas, invasoras y/o exóticas

PECES MARINOS

<i>Acanthistius brasilianus</i>	112	<i>Anchoa tricolor</i>	72
<i>Acanthistius patachonicus</i>	112	<i>Anchovia clupeioides</i>	72
<i>Acanthostracion polygonium</i>	132	<i>Anisotremus surinamensis</i>	116
<i>Acanthostracion quadricornis</i>	132	<i>Anoplogaster cornuta</i>	91
<i>Achiropsetta tricholepis</i>	102	<i>Anthias menezesi</i>	112
<i>Acipenser cf. baerii</i>	134	<i>Antigonia capros</i>	129
<i>Agonopsis chiloensis</i>	123	<i>Antimora rostrata</i>	89
<i>Agrostichthys parkeri</i>	86	<i>Aphanopus mikhailini</i>	106
<i>Ahliesaurus berryi</i>	80	<i>Arctozenus risso</i>	81
<i>Aiakas kreffti</i>	124	<i>Argentina striata</i>	75
<i>Aiakas zinorum</i>	124	<i>Argentinolycus elongatus</i>	124
<i>Alepisaurus brevirostris</i>	80	<i>Argyropelecus aculeatus</i>	76
<i>Alepocephalus australis</i>	74	<i>Argyropelecus gigas</i>	76
<i>Allocyttus verrucosus</i>	87	<i>Ariomma bondi</i>	109
<i>Allothunnus fallai</i>	107	<i>Ariosoma opisthophthalmum</i>	71
<i>Alopias superciliosus</i>	52	<i>Aristostomias grimaldii</i>	77
<i>Alopias vulpinus</i>	52	<i>Arothron firmamentum</i>	132
<i>Alphestes afer</i>	112	<i>Astroscopus sexspinosus</i>	111
<i>Aluterus monoceros</i>	131	<i>Atherinella brasiliensis</i>	95
<i>Aluterus scriptus</i>	131	<i>Atlantoraja castelnaui</i>	62
<i>Amblyraja doellojuradoi</i>	66	<i>Atlantoraja cyclophora</i>	62
<i>Amblyraja freerichsi</i>	66	<i>Atlantoraja platana</i>	62
<i>Amblyraja georgiana</i>	66	<i>Aulotrachichthys atlanticus</i>	92
<i>Amblyraja taaf</i>	66	<i>Austrolycus depressiceps</i>	124
<i>Anchoa hepsetus</i>	72	<i>Austrolycus laticinctus</i>	124
<i>Anchoa marinii</i>	72	<i>Auxis rochei</i>	107
		<i>Auxis thazard</i>	107





<i>Avocettina acuticeps</i>	70	<i>Carcharhinus acronotus</i>	54
<i>Avocettina infans</i>	71	<i>Carcharhinus brachyurus</i>	55
<i>Avocettina paucipora</i>	71	<i>Carcharhinus brevipinna</i>	55
<i>Balistes capriscus</i>	130	<i>Carcharhinus falciformis</i>	55
<i>Bassanago albescens</i>	71	<i>Carcharhinus isodon</i>	55
<i>Bathophilus ater</i>	77	<i>Carcharhinus leucas</i>	55
<i>Bathophilus nigerrimus</i>	77	<i>Carcharhinus longimanus</i>	55
<i>Bathycongrus dubius</i>	71	<i>Carcharhinus obscurus</i>	56
<i>Bathyraco marri</i>	121	<i>Carcharhinus plumbeus</i>	56
<i>Bathylagus antarcticus</i>	74	<i>Carcharhinus porosus</i>	56
<i>Bathylagus tenuis</i>	74	<i>Carcharhinus signatus</i>	56
<i>Bathypterois longipes</i>	80	<i>Carcharias taurus</i>	52
<i>Bathyraja albomaculata</i>	63	<i>Carcharodon carcharias</i>	53
<i>Bathyraja brachyrops</i>	63	<i>Careproctus falklandicus</i>	123
<i>Bathyraja cousseauae</i>	62	<i>Careproctus pallidus</i>	123
<i>Bathyraja griseocauda</i>	63	<i>Caristius fasciatus</i>	115
<i>Bathyraja macloviana</i>	63	<i>Cataetys messieri</i>	93
<i>Bathyraja magellanica</i>	63	<i>Caulolatilus chrysops</i>	114
<i>Bathyraja meridionalis</i>	63	<i>Centriscope humerosus</i>	104
<i>Bathyraja multispinis</i>	64	<i>Centrobranchus nigroocellatus</i>	81
<i>Bathyraja papilionifera</i>	64	<i>Centrolophus niger</i>	109
<i>Bathyraja scaphiops</i>	64	<i>Centropomus undecimalis</i>	111
<i>Bathyraja schroederi</i>	64	<i>Centroscyllium fabricii</i>	59
<i>Bathytoshia centroura</i>	68	<i>Centroscyllium granulatum</i>	59
<i>Bembrops heterurus</i>	111	<i>Centroscymnus macracanthus</i>	60
<i>Benthodesmus elongatus</i>	106	<i>Centroscymnus owstonii</i>	60
<i>Benthodesmus simonyi</i>	106	<i>Cephalopholis fulva</i>	112
<i>Beryx decadactylus</i>	92	<i>Ceratias tentaculatus</i>	130
<i>Beryx splendens</i>	92	<i>Ceratoscopelus maderensis</i>	82
<i>Bolinichthys indicus</i>	81	<i>Ceratoscopelus warmingii</i>	82
<i>Bolinichthys photothorax</i>	81	<i>Cetengraulis edentulus</i>	72
<i>Bolinichthys supralateralis</i>	81	<i>Cetorhinus maximus</i>	53
<i>Bordia grossidens</i>	116	<i>Champscephalus esox</i>	121
<i>Borostomias antarcticus</i>	77	<i>Chauliodus danae</i>	77
<i>Bovichtus argentinus</i>	118	<i>Chauliodus sloani</i>	77
<i>Brama brama</i>	115	<i>Cheilopogon furcatus</i>	96
<i>Bregmaceros atlanticus</i>	88	<i>Chiasmodon microcephalus</i>	110
<i>Brevoortia aurea</i>	73	<i>Chiasmodon niger</i>	110
<i>Calliclinus geniguttatus</i>	94	<i>Chilomycterus spinosus</i>	132
<i>Callorhynchus callorynchus</i>	52	<i>Chionodraco hamatus</i>	121
<i>Canthidermis maculata</i>	131	<i>Chlopsis bicolor</i>	70
<i>Caranx crysos</i>	97	<i>Chlorophthalmus agassizi</i>	80
<i>Caranx hippos</i>	98	<i>Chloroscombrus chrysurus</i>	98

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

<i>Coelorhynchus fasciatus</i>	88	<i>Echiostoma barbatum</i>	78
<i>Coelorinchus kaiyomaru</i>	88	<i>Electrona carlsbergi</i>	83
<i>Coelorinchus marinii</i>	88	<i>Electrona subaspera</i>	83
<i>Conger orbignianus</i>	71	<i>Eleginops maclovinus</i>	118
<i>Congiopodus peruvianus</i>	122	<i>Elops saurus</i>	69
<i>Conodon nobilis</i>	116	<i>Engraulis anchoita</i>	73
<i>Cookeolus japonicus</i>	114	<i>Epigonus robustus</i>	114
<i>Coryphaena hippurus</i>	97	<i>Epinephelus marginatus</i>	113
<i>Coryphaenoides filicauda</i>	88	<i>Etmopterus bigelowi</i>	59
<i>Coryphaenoides subserrulatus</i>	88	<i>Etmopterus gracilispinis</i>	59
<i>Cottoperca trigloides</i>	118	<i>Etmopterus granulosus</i>	60
<i>Cottunculus granulosus</i>	123	<i>Etmopterus lucifer</i>	60
<i>Crossostomus chilensis</i>	124	<i>Etmopterus pusillus</i>	60
<i>Crossostomus fasciatus</i>	124	<i>Etropus longimanus</i>	101
<i>Cubiceps caeruleus</i>	109	<i>Eucinostomus gula</i>	115
<i>Cynomacrurus piriei</i>	88	<i>Eucinostomus melanopterus</i>	115
<i>Cynoscion guatucupa</i>	127	<i>Euprotomicroides zantedeschia</i> ...	61
<i>Cynoscion jamaicensis</i>	127	<i>Eustomias enbarbatus</i>	78
<i>Dactylopterus volitans</i>	105	<i>Euthynnus alleteratus</i>	107
<i>Dadyanos insignis</i>	125	<i>Evermannella balbo</i>	80
<i>Dasyatis hypostigma</i>	68	<i>Evoxymetopon taeniatus</i>	106
<i>Dasyscopelus obtusirostris</i>	82	<i>Exocoetus volitans</i>	96
<i>Decapterus tabl</i>	98	<i>Facciolella sp.</i>	71
<i>Diaphus bertelseni</i>	82	<i>Fistularia petimba</i>	104
<i>Diaphus dumerilii</i>	82	<i>Flagellostomias boureei</i>	78
<i>Diaphus hudsoni</i>	82	<i>Galaxias maculatus</i>	76
<i>Diaphus meadi</i>	82	<i>Galeocерdo cuvier</i>	56
<i>Diaphus metopoclampum</i>	82	<i>Galeorhinus galeus</i>	54
<i>Dieidolycus gosztonyii</i>	125	<i>Gasterochisma melampus</i>	107
<i>Diplectrum radiale</i>	113	<i>Genidens barbatus</i>	75
<i>Diplodus argenteus</i>	129	<i>Genidens genidens</i>	75
<i>Diplophos rebaini</i>	76	<i>Genidens machadoi</i>	75
<i>Dipturus argentinensis</i>	67	<i>Genidens planifrons</i>	75
<i>Dipturus leptocauda</i>	67	<i>Genypterus blacodes</i>	93
<i>Dipturus mennii</i>	67	<i>Genypterus brasiliensis</i>	93
<i>Dipturus trachyderma</i>	67	<i>Geotria macrostoma</i>	52
<i>Discopyge castelloi</i>	62	<i>Gerres cinereus</i>	116
<i>Discopyge tschudii</i>	62	<i>Gobiesox marmoratus</i>	95
<i>Dissostichus eleginoides</i>	118	<i>Gobiosoma hemigymnum</i>	94
<i>Dules auriga</i>	113	<i>Guttigadus kongi</i>	90
<i>Echeneis naucrates</i>	97	<i>Gymnoscopelus aphyra</i>	83
<i>Echinorhinus brucus</i>	61	<i>Gymnoscopelus bolini</i>	83
<i>Echiodon cryomargarites</i>	92	<i>Gymnoscopelus nicholsi</i>	83





<i>Gymnoscopelus piabilis</i>	83	<i>Lagocephalus lagocephalus</i>	132
<i>Gymnothorax conspersus</i>	70	<i>Lamna nasus</i>	53
<i>Gymnothorax ocellatus</i>	70	<i>Lampadena chavesi</i>	84
<i>Gymnura altavela</i>	68	<i>Lampadena luminosa</i>	84
<i>Haemulon bonariense</i>	116	<i>Lampadena notialis</i>	84
<i>Halargyreus johnsoni</i>	89	<i>Lampadena speculigera</i>	84
<i>Halicampus crinitus</i>	103	<i>Lampanyctus ater</i>	84
<i>Harengula jaguana</i>	73	<i>Lampanyctus australis</i>	84
<i>Harpagifer bispinis</i>	121	<i>Lampichthys procerus</i>	84
<i>Harpagifer georgianus</i>	121	<i>Lampris guttatus</i>	86
<i>Harpagifer palliolatus</i>	121	<i>Lampris immaculatus</i>	86
<i>Helcogrammoides cunninghami</i> ...	94	<i>Latris lineata</i>	117
<i>Helicolenus lahillei</i>	122	<i>Leionura atun</i>	105
<i>Hemicarax amblyrhynchus</i>	98	<i>Lepidion ensiferus</i>	90
<i>Heptranchias perlo</i>	58	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	118
<i>Herwigia krefftii</i>	74	<i>Lepidophanes guentheri</i>	84
<i>Heteropriacanthus cruentatus</i>	114	<i>Lepidopus caudatus</i>	106
<i>Hexanchus griseus</i>	57	<i>Leptonotus blainvillleanus</i>	103
<i>Himantolophus appeli</i>	130	<i>Leptonotus vincentae</i>	103
<i>Hippocampus reidi</i>	103	<i>Leptostomias gladiator</i>	78
<i>Hirundichthys rondeletii</i>	96	<i>Lestidiops sp.</i>	81
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	91	<i>Letholycus microphthalmus</i>	125
<i>Hoplunnis tenuis</i>	72	<i>Lobianchia dofleini</i>	84
<i>Howella sherborni</i>	111	<i>Lobotes surinamensis</i>	129
<i>Hydrolagus matallanasi</i>	52	<i>Lophius gastrophysus</i>	130
<i>Hygophum hansenii</i>	83	<i>Lopholatilus villarii</i>	114
<i>Hygophum hygomii</i>	83	<i>Lucigadus nigromaculatus</i>	89
<i>Hymenocephalus billsam</i>	89	<i>Luciosudis normani</i>	80
<i>Hypleurochilus fissicornis</i>	94	<i>Lutjanus synagris</i>	115
<i>Hyporhamphus unifasciatus</i>	96	<i>Luvarus imperialis</i>	129
<i>Hyporthodus niveatus</i>	113	<i>Lycenchelys bachmanni</i>	125
<i>Idiacanthus atlanticus</i>	78	<i>Lycengraulis grossidens</i>	73
<i>Idiacanthus fasciola</i>	78	<i>Lycodapus antarcticus</i>	125
<i>Iluocoetes facali</i>	125	<i>Lycodapus australis</i>	125
<i>Iluocoetes fimbriatus</i>	125	<i>Lycodonon malvinensis</i>	126
<i>Istiophorus platypterus</i>	100	<i>Macrodon atricauda</i>	127
<i>Isurus oxyrinchus</i>	53	<i>Macroparalepis affinis</i>	81
<i>Japonolycodes magellanicus</i>	125	<i>Macroparalepis macrogeneion</i>	81
<i>Kajikia albida</i>	101	<i>Macroramphosus gracilis</i>	104
<i>Katsuwonus pelamis</i>	107	<i>Macroramphosus scolopax</i>	105
<i>Kyphosus vaigiensis</i>	117	<i>Macrourus carinatus</i>	89
<i>Labichthys yanoi</i>	71	<i>Macrourus holotrachys</i>	89
<i>Lagocephalus laevigatus</i>	132	<i>Macruronus novaezelandiae</i>	91

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

<i>Magnisudis prionosa</i>	81	<i>Myxine fernholmi</i>	51
<i>Makaira nigricans</i>	101	<i>Myxine knappi</i>	51
<i>Malacocephalus occidentalis</i>	89	<i>Nansenia antarctica</i>	75
<i>Mancopsetta maculata</i>	102	<i>Narcine brasiliensis</i>	62
<i>Masturus lanceolatus</i>	132	<i>Naucrates ductor</i>	98
<i>Maurolicus parvipinnis</i>	76	<i>Nemadactylus bergi</i>	117
<i>Maurolicus stehmanni</i>	76	<i>Neoachirosetta milfordi</i>	102
<i>Maynea puncta</i>	126	<i>Neonesthes capensis</i>	78
<i>Melanocetus johnsonii</i>	130	<i>Nesiarchus nasutus</i>	105
<i>Melanolagus bericoides</i>	74	<i>Notacanthus chemnitzii</i>	70
<i>Melanonus gracilis</i>	90	<i>Notacanthus seppini</i>	70
<i>Melanostigma bathium</i>	126	<i>Notolychnus valdiviae</i>	85
<i>Melanostigma gelatinosum</i>	126	<i>Notolycodes schmidti</i>	126
<i>Melanostomias bartonbeani</i>	78	<i>Notomyxine tridentiger</i>	51
<i>Mendosoma lineatum</i>	118	<i>Notophycis marginata</i>	90
<i>Menticirrhus martinicensis</i>	128	<i>Notopogon fernandezianus</i>	105
<i>Merluccius australis</i>	90	<i>Notorynchus cepedianus</i>	58
<i>Merluccius hubbsi</i>	90	<i>Notoscopelus caudispinosus</i>	85
<i>Mesovagus antipodum</i>	89	<i>Notoscopelus resplendens</i>	85
<i>Metelectrona ventralis</i>	85	<i>Notothenia angustata</i>	119
<i>Micromesistius australis</i>	91	<i>Odontesthes argentinensis</i>	95
<i>Micropogonias furnieri</i>	128	<i>Odontesthes incisa</i>	95
<i>Mirognathus normani</i>	75	<i>Odontesthes nigricans</i>	95
<i>Mobula birostris</i>	69	<i>Odontesthes platensis</i>	95
<i>Mobula hypostoma</i>	69	<i>Odontesthes smitti</i>	96
<i>Mola mola</i>	133	<i>Ogcocephalus vespertilio</i>	130
<i>Monacanthus ciliatus</i>	131	<i>Oidiphorus brevis</i>	126
<i>Mugil curema</i>	94	<i>Oligoplites saliens</i>	98
<i>Mugil liza</i>	94	<i>Oligoplites saurus</i>	99
<i>Mullus argentinae</i>	117	<i>Oncopterus darwinii</i>	102
<i>Muraena retifera</i>	70	Oncorhynchus mykiss	134
<i>Muraenolepis marmorata</i>	87	Oncorhynchus tshawytscha	134
<i>Muraenolepis orangiensis</i>	88	<i>Oneirodes notius</i>	130
<i>Mustelus canis</i>	54	<i>Ophichthus gomesii</i>	70
<i>Mustelus fasciatus</i>	54	<i>Ophiogobius jenynsi</i>	94
<i>Mustelus schmitti</i>	54	<i>Ophioscion adustus</i>	128
<i>Myctophum affine</i>	85	<i>Ophthalmolycus macrops</i>	126
<i>Myliobatis freminvillei</i>	69	<i>Opisthonema oglinum</i>	73
<i>Myliobatis goodei</i>	69	<i>Osteichthyes - Actinopterygii</i>	103
<i>Myliobatis ridens</i>	68	<i>Pagrus pagrus</i>	129
<i>Myxine affinis</i>	51	<i>Paradiplospinus gracilis</i>	105
<i>Myxine australis</i>	51	<i>Paralichthys isosceles</i>	101
<i>Myxine debueni</i>	51	<i>Paralichthys orbignyanus</i>	101





<i>Paralichthys patagonicus</i>	101	<i>Porichthys porosissimus</i>	93
<i>Paraliparis eltanini</i>	123	<i>Poromitra capito</i>	92
<i>Paralonchurus brasiliensis</i>	128	<i>Poromitra crassiceps</i>	92
<i>Paranotothenia magellanica</i>	119	<i>Praematoliparis anarthractae</i>	123
<i>Paranotothenia trigramma</i>	119	<i>Priacanthus arenatus</i>	114
<i>Parascombrops spinosus</i>	111	<i>Prionace glauca</i>	56
<i>Parona signata</i>	99	<i>Prionotus nudigula</i>	122
<i>Patagonotothen brevicauda</i>	119	<i>Prionotus punctatus</i>	122
<i>Patagonotothen canina</i>	119	<i>Pristipomoides freemani</i>	115
<i>Patagonotothen cornucola</i>	119	<i>Pristis pectinata</i>	67
<i>Patagonotothen elegans</i>	119	<i>Protomyctophum choriodon</i>	85
<i>Patagonotothen guntheri</i>	120	<i>Protomyctophum normani</i>	85
<i>Patagonotothen jordani</i>	120	<i>Protomyctophum tenisoni</i>	85
<i>Patagonotothen krefftii</i>	120	<i>Psammobatis bergi</i>	64
<i>Patagonotothen longipes</i>	120	<i>Psammobatis extenta</i>	64
<i>Patagonotothen ramsayi</i>	120	<i>Psammobatis lentiginosa</i>	65
<i>Patagonotothen sima</i>	120	<i>Psammobatis normani</i>	65
<i>Patagonotothen squamiceps</i>	120	<i>Psammobatis rudis</i>	65
<i>Patagonotothen tessellata</i>	120	<i>Psammobatis rutrum</i>	65
<i>Patagonotothen thompsoni</i>	121	<i>Pseudobatos horkelii</i>	67
<i>Patagonotothen wiltoni</i>	121	<i>Pseudocyttus maculatus</i>	87
<i>Pentaceros richardsoni</i>	117	<i>Pseudoicichthys australis</i>	109
<i>Peprilus crenulatus</i>	110	<i>Pseudoperca numida</i>	110
<i>Peprilus xanthurus</i>	110	<i>Pseudoperca semifasciata</i>	111
<i>Percophis brasiliensis</i>	111	<i>Psychrolutes marmoratus</i>	123
<i>Phosichthys argenteus</i>	76	<i>Pteroplatytrygon violacea</i>	68
<i>Photonectes braueri</i>	79	<i>Rachycentron canadum</i>	97
<i>Photonectes mirabilis</i>	79	<i>Ramnogaster arcuata</i>	74
<i>Phucocoetes latitans</i>	126	<i>Raneya brasiliensis</i>	93
<i>Piedrabuenia ringueleti</i>	127	<i>Ranzania laevis</i>	133
<i>Pinguipes brasilianus</i>	110	<i>Regalecus glesne</i>	87
<i>Platanichthys platana</i>	73	<i>Remora remora</i>	97
<i>Plesienchelys stehmanni</i>	127	<i>Rhinoptera bonasus</i>	69
<i>Pogonias courbina</i>	128	<i>Rhizoprionodon lalandii</i>	57
<i>Pogonolycus elegans</i>	127	<i>Rhizoprionodon porosus</i>	57
<i>Pogonolycus marinae</i>	127	<i>Ribeiroclinus eigenmanni</i>	94
<i>Pollichthys maui</i>	77	<i>Rioraja agassizi</i>	65
<i>Polydactylus oligodon</i>	116	<i>Rondeletia loricata</i>	92
<i>Polydactylus virginicus</i>	117	<i>Rosenblattia robusta</i>	114
<i>Polymixia lowei</i>	87	<i>Ruvettus pretiosus</i>	105
<i>Polyprion americanus</i>	112	<i>Salilota australis</i>	90
<i>Pomacanthus paru</i>	117	Salmo trutta	134
<i>Pomatomus saltatrix</i>	115	<i>Sarda sarda</i>	107

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

<i>Sardinella aurita</i>	74	<i>Stomias boa</i>	79
<i>Saurechelys stylura</i>	72	<i>Stomias gracilis</i>	79
<i>Saurida brasiliensis</i>	79	<i>Stomias longibarbatu</i>	79
<i>Saurida caribaea</i>	80	<i>Stromateus brasiliensis</i>	110
<i>Schroederichthys bivius</i>	54	<i>Symbolophorus barnardi</i>	86
<i>Scomber colias</i>	108	<i>Symbolophorus boops</i>	86
<i>Scomberesox saurus</i>	96	<i>Symphurus diomedeanus</i>	102
<i>Scomberesox scombroides</i>	96	<i>Symphurus ginsburgi</i>	102
<i>Scomberomorus brasiliensis</i>	108	<i>Symphurus jenynsi</i>	102
<i>Scopelopsis multipunctatus</i>	86	<i>Symphurus tessellatus</i>	103
<i>Scopelosaurus hamiltoni</i>	80	<i>Symphurus trewavasae</i>	103
<i>Scyliorhinus haeckeli</i>	53	<i>Sympterygia acuta</i>	65
<i>Sebastes capensis</i>	122	<i>Sympterygia bonapartii</i>	66
<i>Sebastes oculatus</i>	122	<i>Synagrops bellus</i>	111
<i>Selene setapinnis</i>	99	<i>Syngnathus acus</i>	104
<i>Selene vomer</i>	99	<i>Syngnathus folletti</i>	104
<i>Seriola lalandi</i>	99	<i>Syngnathus hymenolomus</i>	103
<i>Seriolella caerulea</i>	109	<i>Syngnathus pelagicus</i>	104
<i>Seriolella porosa</i>	109	<i>Synodus synodus</i>	80
<i>Serranus baldwini</i>	113	<i>Taaningichthys bathyphilus</i>	86
<i>Serranus flaviventris</i>	113	<i>Tetronarce puelcha</i>	61
<i>Sio nordenskjöldii</i>	92	<i>Thalassophryne montevidensis</i>	93
<i>Somniosus antarcticus</i>	60	<i>Thunnus alalunga</i>	108
<i>Sphoeroides pachygaster</i>	132	<i>Thunnus albacares</i>	108
<i>Sphyrna guachancho</i>	100	<i>Thunnus maccoyii</i>	108
<i>Sphyrna picudilla</i>	100	<i>Thunnus obesus</i>	108
<i>Sphyrna lewini</i>	57	<i>Thunnus thynnus</i>	109
<i>Sphyrna tudes</i>	57	<i>Thyrsites lepidopodea</i>	106
<i>Sphyrna zygaena</i>	57	<i>Thysanopsetta naresi</i>	101
<i>Sprattus fuegensis</i>	74	<i>Trachinotus carolinus</i>	99
<i>Squaliolus laticaudus</i>	60	<i>Trachinotus goodei</i>	100
<i>Squalus acanthias</i>	58	<i>Trachinotus marginatus</i>	100
<i>Squalus albicaudus</i>	59	<i>Trachipterus jacksonensis</i>	86
<i>Squalus bahiensis</i>	59	<i>Trachurus lathami</i>	100
<i>Squalus lobularis</i>	58	<i>Triathalassothia argentina</i>	93
<i>Squalus quasimodo</i>	59	<i>Trichiurus lepturus</i>	106
<i>Squatina argentina</i>	61	<i>Trigonolampa miriceps</i>	79
<i>Squatina guggenheim</i>	61	<i>Umbrina canosai</i>	128
<i>Squatina occulta</i>	61	<i>Urophycis brasiliensis</i>	91
<i>Stellifer rastrifer</i>	129	<i>Urophycis cirrata</i>	91
<i>Stephanolepis hispida</i>	131	<i>Woodsia meyerwardeni</i>	77
<i>Sternoptyx diaphana</i>	76	<i>Xenolepidichthys dalgleishi</i>	87
<i>Stomias affinis</i>	79	<i>Xiphias gladius</i>	100





<i>Xystreurus rasile</i>	102
<i>Zameus squamulosus</i>	60
<i>Zapteryx brevirostris</i>	68
<i>Zearaja brevicaudata</i>	66
<i>Zenopsis conchifer</i>	87



PECES CONTINENTALES

<i>Abramites hypselonotus</i>	140
<i>Acestorhynchus pantaneiro</i>	142
<i>Acipenser baerii</i>	196
<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>	196
<i>Acrobrycon ipanquianus</i>	144
<i>Ageneiosus inermis</i>	160
<i>Ageneiosus militaris</i>	160
<i>Ageneiosus ucayalensis</i>	160
<i>Amaralia oviraptor</i>	167
<i>Anadoras insculptus</i>	159
<i>Anadoras weddellii</i>	159
<i>Ancistrus cirrhosus</i>	181
<i>Ancistrus mullerae</i>	181
<i>Ancistrus piriformis</i>	181
<i>Ancistrus taunayi</i>	181
<i>Andromakhe latens</i>	150
<i>Andromakhe paris</i>	150
<i>Andromakhe saguazu</i>	151
<i>Andromakhe stenohalina</i>	151
<i>Andromakhe tupi</i>	151
<i>Apareiodon affinis</i>	138
<i>Apareiodon piracicabae</i>	138
<i>Apareiodon vittatus</i>	138
<i>Aphyocharax anisitsi</i>	145
<i>Aphyocharax dentatus</i>	145
<i>Aphyocharax nattereri</i>	146
<i>Aphyocharax pusillus</i>	145
<i>Aphyocharax rathbuni</i>	146
<i>Apistogramma borellii</i>	189
<i>Apistogramma commbrae</i>	190
<i>Apistogramma pleurotaenia</i>	190
<i>Apistogramma trifasciata</i>	190
<i>Aplochiton taeniatus</i>	184
<i>Aplochiton zebra</i>	184
<i>Apteronotus albifrons</i>	182

<i>Apteronotus brasiliensis</i>	182
<i>Apteronotus ellisi</i>	182
<i>Astronotus crassipinnis</i>	190
<i>Astyanax abramis</i>	151
<i>Astyanax alleni</i>	151
<i>Astyanax aramburui</i>	151
<i>Astyanax cordovae</i>	151
<i>Astyanax dissimilis</i>	151
<i>Astyanax lacustris</i>	151
<i>Astyanax lineatus</i>	152
<i>Auchenipterus nigripinnis</i>	160
<i>Auchenipterus osteomystax</i>	160
<i>Australoheros angiru</i>	190
<i>Australoheros facetus</i>	190
<i>Australoheros kaaygua</i>	190
<i>Australoheros scitulus</i>	190
<i>Australoheros tembe</i>	190
<i>Australoheros ykeregua</i>	190
<i>Austrolebias alexandri</i>	185
<i>Austrolebias bellottii</i>	185
<i>Austrolebias elongatus</i>	185
<i>Austrolebias monstrosus</i>	185
<i>Austrolebias nigripinnis</i>	185
<i>Austrolebias nonoiulienis</i>	185
<i>Austrolebias patriciae</i>	185
<i>Austrolebias robustus</i>	186
<i>Austrolebias toba</i>	186
<i>Austrolebias vandenbergorum</i>	186
<i>Austrolebias wichi</i>	186
<i>Bergiaria platana</i>	161
<i>Brachyhyppopomus bombilla</i>	183
<i>Brachyhyppopomus draco</i>	183
<i>Brachyhyppopomus gauderio</i>	183
<i>Brochiloricaria chauliodon</i>	175
<i>Bryconamericus agna</i>	156
<i>Bryconamericus eigenmanni</i>	156
<i>Bryconamericus exodon</i>	156
<i>Bryconamericus iheringii</i>	156
<i>Bryconamericus ikaa</i>	156
<i>Bryconamericus indefessus</i>	156
<i>Bryconamericus mennii</i>	156
<i>Bryconamericus pyahu</i>	156
<i>Bryconamericus rubropictus</i>	156

<i>Bryconamericus sylvicola</i>	156	<i>Corydoras longipinnis</i>	173
<i>Bryconamericus uporas</i>	157	<i>Corydoras micracanthus</i>	173
<i>Bryconamericus ytu</i>	157	<i>Corydoras paleatus</i>	174
<i>Brycon hilarii</i>	157	<i>Corydoras petracinii</i>	174
<i>Brycon orbignyianus</i>	157	<i>Corydoras polystictus</i>	174
<i>Bujurquina vittata</i>	191	<i>Corydoras undulatus</i>	174
<i>Bunocephalus doriae</i>	167	<i>Crenicichla celidochilus</i>	191
<i>Callichthys callichthys</i>	172	<i>Crenicichla gaucho</i>	191
<i>Cambeva davisii</i>	169	<i>Crenicichla hadrostroma</i>	191
<i>Cambeva mboyacy</i>	169	<i>Crenicichla hu</i>	191
<i>Cambeva stawiariski</i>	169	<i>Crenicichla iguassuensis</i>	191
<i>Cambeva ytororo</i>	169	<i>Crenicichla jupiaensis</i>	191
Carassius auratus	196	<i>Crenicichla lepidota</i>	191
<i>Catathyridium jenynsii</i>	195	<i>Crenicichla mandelburgeri</i>	192
<i>Catathyridium lorentzii</i>	195	<i>Crenicichla minuano</i>	192
<i>Cetopsis gobioides</i>	167	<i>Crenicichla missioneira</i>	192
<i>Cetopsis starnesi</i>	167	<i>Crenicichla niederleini</i>	192
<i>Cetopsorhamdia iheringi</i>	165	<i>Crenicichla scottii</i>	192
<i>Chaetobranchopsis australis</i>	191	<i>Crenicichla semifasciata</i>	192
<i>Characidium borellii</i>	158	<i>Crenicichla taikyra</i>	192
<i>Characidium heirmostigmata</i>	158	<i>Crenicichla tapii</i>	192
<i>Characidium occidentale</i>	158	<i>Crenicichla tendybaguassu</i>	192
<i>Characidium pterostictum</i>	158	<i>Crenicichla tesay</i>	192
<i>Characidium rachovii</i>	158	<i>Crenicichla tuca</i>	193
<i>Characidium serrano</i>	159	<i>Crenicichla vittata</i>	193
<i>Characidium tenue</i>	159	<i>Crenicichla yaha</i>	193
<i>Charax leticiae</i>	146	<i>Crenicichla yjhui</i>	193
<i>Charax stenopterus</i>	146	<i>Crenicichla ypo</i>	193
<i>Cheirodon ibicuihensis</i>	147	Ctenopharyngodon idella	196
<i>Cheirodon interruptus</i>	147	<i>Curimatella dorsalis</i>	138
<i>Cichlasoma dimerus</i>	191	<i>Cynopotamus argenteus</i>	146
Clarias gariepinus	197	<i>Cynopotamus kincaidi</i>	146
<i>Clupeacharax anchoveoides</i>	158	<i>Cyphocharax platanus</i>	139
<i>Cnesterodon decemmaculatus</i>	187	<i>Cyphocharax spilotos</i>	139
<i>Cnesterodon pirai</i>	187	<i>Cyphocharax voga</i>	139
<i>Cnesterodon raddai</i>	187	Cyprinus carpio	196
Coptodon rendalli	197	<i>Deuterodonluetkenii</i>	148
<i>Corydoras aeneus</i>	173	<i>Diapoma alburnum</i>	144
<i>Corydoras aurofrenatus</i>	173	<i>Diapoma guarani</i>	144
<i>Corydoras carlae</i>	173	<i>Diapoma lepiclastum</i>	144
<i>Corydoras ehrhardti</i>	173	<i>Diapoma nandi</i>	144
<i>Corydoras gladysae</i>	173	<i>Diapoma obi</i>	144
<i>Corydoras hastatus</i>	173	<i>Diapoma pyrrhopteryx</i>	144





<i>Diapoma terofali</i>	144	<i>Hemigrammus matei</i>	149
<i>Diapoma uruguayensis</i>	144	<i>Hemigrammus tridens</i>	149
<i>Diplomystes cuyanus</i>	172	<i>Hemigrammus ulreyi</i>	149
<i>Diplomystes mesembrinus</i>	172	<i>Hemiodus orthonops</i>	138
<i>Ectreopterus uruguayensis</i>	145	<i>Hemisorubim platyrhynchos</i>	162
<i>Eigenmannia trilineata</i>	182	<i>Heptapterus mandimbusu</i>	165
<i>Eigenmannia virescens</i>	182	<i>Heptapterus mbya</i>	165
<i>Engraulisoma taeniatum</i>	142	<i>Heptapterus mustelinus</i>	165
<i>Epapterus dispilurus</i>	160	<i>Heptapterus qenqo</i>	165
<i>Erythrinus erythrinus</i>	141	<i>Heterocheirodon yatai</i>	147
<i>Eurycheilichthys pantherinus</i>	174	<i>Hisonotus aky</i>	174
<i>Farlowella azpelicuetae</i>	175	<i>Hisonotus charrua</i>	174
<i>Farlowella hahni</i>	175	<i>Hisonotus hungy</i>	174
<i>Galaxias maculatus</i>	184	<i>Hisonotus maculipinnis</i>	174
<i>Galaxias platei</i>	184	<i>Hisonotus nigricauda</i>	174
<i>Galeocharax humeralis</i>	146	<i>Hisonotus yasi</i>	174
Gambusia affinis	196	<i>Homodiaetus anisitsi</i>	171
Gambusia holbrooki	197	<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>	142
<i>Geophagus brasiliensis</i>	193	<i>Hoplias argentinensis</i>	142
<i>Geophagus sveni</i>	193	<i>Hoplias australis</i>	142
<i>Glanidium ribeiroi</i>	160	<i>Hoplias lacerdae</i>	142
<i>Gymnocharacinus bergii</i>	145	<i>Hoplias mbigua</i>	142
<i>Gymnocorymbus ternetzi</i>	145	<i>Hoplias misionera</i>	142
<i>Gymnogeophagus australis</i>	193	<i>Hoplosternum littorale</i>	172
<i>Gymnogeophagus balzanii</i>	194	<i>Hyphessobrycon auca</i>	149
<i>Gymnogeophagus che</i>	194	<i>Hyphessobrycon bifasciatus</i>	149
<i>Gymnogeophagus constellatus</i>	194	<i>Hyphessobrycon elachys</i>	149
<i>Gymnogeophagus jaryi</i>	194	<i>Hyphessobrycon eques</i>	149
<i>Gymnogeophagus lipokarenos</i>	194	<i>Hyphessobrycon igneus</i>	149
<i>Gymnogeophagus meridionalis</i>	194	<i>Hyphessobrycon isiri</i>	149
<i>Gymnogeophagus setequedas</i>	194	<i>Hyphessobrycon meridionalis</i>	149
<i>Gymnogeophagus taroba</i>	194	<i>Hyphessobrycon nicolasi</i>	150
<i>Gymnogeophagus terrapurpura</i>	194	<i>Hyphessobrycon reticulatus</i>	150
<i>Gymnorhamphichthys britskii</i>	182	<i>Hyphessobrycon togoi</i>	150
<i>Gymnotus carapo</i>	183	<i>Hyphessobrycon wajat</i>	150
<i>Gymnotus cuia</i>	183	<i>Hypobrycon maromba</i>	157
<i>Gymnotus inaequilabiatus</i>	183	<i>Hypobrycon poi</i>	157
<i>Gymnotus omarorum</i>	183	Hypophthalmichthys molitrix	196
<i>Gymnotus pantanal</i>	183	Hypophthalmichthys nobilis	196
<i>Gymnotus sylvius</i>	183	<i>Hypophthalmus oreamaculatus</i>	162
<i>Hatcheria macraei</i>	172	<i>Hypoptopoma inexpectatum</i>	175
<i>Hemiancistrus fuliginosus</i>	182	<i>Hypostomus alatus</i>	179
<i>Hemigrammus mahnerti</i>	149	<i>Hypostomus albopunctatus</i>	179

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

<i>Hypostomus arecuta</i>	179	<i>Leporinus octofasciatus</i>	140
<i>Hypostomus aspilogaster</i>	179	<i>Leporinus striatus</i>	141
<i>Hypostomus borellii</i>	179	<i>Lepthoplosternum pectorale</i>	173
<i>Hypostomus boulengeri</i>	179	<i>Loricaria apeltogaster</i>	175
<i>Hypostomus cochliodon</i>	179	<i>Loricaria holmbergi</i>	175
<i>Hypostomus commersoni</i>	179	<i>Loricaria luciae</i>	175
<i>Hypostomus cordovae</i>	179	<i>Loricaria simillima</i>	176
<i>Hypostomus derbyi</i>	180	<i>Loricaria tucumanensis</i>	176
<i>Hypostomus formosae</i>	180	<i>Loricariichthys anus</i>	176
<i>Hypostomus hermanni</i>	180	<i>Loricariichthys edentatus</i>	176
<i>Hypostomus itacua</i>	180	<i>Loricariichthys labialis</i>	176
<i>Hypostomus laplatae</i>	180	<i>Loricariichthys melanocheilus</i>	176
<i>Hypostomus latifrons</i>	180	<i>Loricariichthys platymetopon</i>	176
<i>Hypostomus luteomaculatus</i>	180	<i>Loricariichthys rostratus</i>	176
<i>Hypostomus microstomus</i>	180	<i>Luciopimelodus pati</i>	162
<i>Hypostomus myersi</i>	180	<i>Lycengraulis grossidens</i>	138
<i>Hypostomus paranensis</i>	180	<i>Macropsobrycon uruguayanae</i>	148
<i>Hypostomus paulinus</i>	180	<i>Markiana nigripinnis</i>	154
<i>Hypostomus piratatu</i>	181	<i>Megalancistrus parananus</i>	182
<i>Hypostomus regani</i>	181	<i>Megaleporinus macrocephalus</i>	141
<i>Hypostomus roseopunctatus</i>	181	<i>Megaleporinus obtusidens</i>	141
<i>Hypostomus spiniger</i>	181	<i>Megaleporinus piavussu</i>	141
<i>Hypostomus ternetzi</i>	181	<i>Megalonema platanum</i>	162
<i>Hypostomus uruguayensis</i>	181	<i>Melanorivulus punctatus</i>	186
<i>Iheringichthys labrosus</i>	162	<i>Metynnis mola</i>	143
<i>Iheringichthys megalops</i>	162	<i>Metynnis otuquensis</i>	143
<i>Imparfinis hollandi</i>	165	<i>Microglanis carlae</i>	164
<i>Imparfinis mishky</i>	165	<i>Microglanis cottoides</i>	164
<i>Ituglanis australis</i>	168	<i>Microglanis nigrolineatus</i>	164
<i>Ituglanis eichhorniarum</i>	167	Micropterus salmoides	197
<i>Jenynsia alternimaculata</i>	187	<i>Mimagoniates barberi</i>	145
<i>Jenynsia lineata</i>	188	<i>Mimagoniates inequalis</i>	145
<i>Jenynsia luxata</i>	187	<i>Moenkhausia australis</i>	150
<i>Jenynsia maculata</i>	188	<i>Moenkhausia bonita</i>	150
<i>Jenynsia obscura</i>	188	<i>Moenkhausia dichrourea</i>	150
<i>Jenynsia sulfurica</i>	188	<i>Moenkhausia forestii</i>	150
<i>Jenynsia tucumana</i>	188	<i>Myloplus tiete</i>	143
<i>Laetacara dorsigera</i>	194	<i>Mylossoma duriventre</i>	143
<i>Lepidosiren paradoxa</i>	195	<i>Neofundulus paraguayensis</i>	186
<i>Leporellus pictus</i>	140	<i>Ochmacanthus batrachostoma</i>	171
<i>Leporinus acutidens</i>	140	<i>Odontesthes bonariensis</i>	184
<i>Leporinus amae</i>	140	<i>Odontesthes hatcheri</i>	184
<i>Leporinus lacustris</i>	140	<i>Odontesthes humensis</i>	185





<i>Odontesthes perugiae</i>	185	<i>Phenacogaster tegatus</i>	147
<i>Odontesthes retropinnis</i>	185	<i>Phenacorhamdia tenebrosa</i>	165
<i>Odontostilbe microcephala</i>	148	<i>Piabarchus stramineus</i>	157
<i>Odontostilbe paraguayensis</i>	148	<i>Piabina thomasi</i>	157
<i>Odontostilbe pequirá</i>	148	<i>Piabucus melanostoma</i>	158
<i>Oligosarcus amome</i>	155	<i>Piaractus mesopotamicus</i>	144
<i>Oligosarcus bolivianus</i>	155	<i>Pimelodella gracilis</i>	165
<i>Oligosarcus itau</i>	155	<i>Pimelodella griffini</i>	165
<i>Oligosarcus jenynsii</i>	155	<i>Pimelodella laticeps</i>	166
<i>Oligosarcus longirostris</i>	155	<i>Pimelodella mucosa</i>	166
<i>Oligosarcus menezesi</i>	155	<i>Pimelodella taenioptera</i>	166
<i>Oligosarcus oligolepis</i>	155	<i>Pimelodus absconditus</i>	162
<i>Oligosarcus paranensis</i>	155	<i>Pimelodus albicans</i>	163
<i>Oligosarcus pintoí</i>	156	<i>Pimelodus argenteus</i>	163
<i>Olivaichthys viedmensis</i>	172	<i>Pimelodus britskii</i>	163
Oncorhynchus kisutch	197	<i>Pimelodus maculatus</i>	163
Oncorhynchus masou	197	<i>Pimelodus mysteriosus</i>	163
Oncorhynchus mykiss	198	<i>Pimelodus ornatus</i>	163
Oncorhynchus tshawytscha	198	<i>Pimelodus ortmanni</i>	163
Oreochromis niloticus	197	<i>Pinirampus argentina</i>	162
<i>Ossancora eigenmanni</i>	159	<i>Plagioscion squamosissimus</i>	189
<i>Ossancora punctata</i>	159	<i>Plagioscion ternetzi</i>	189
<i>Otocinclus arnoldi</i>	175	<i>Platanichthys platana</i>	137
<i>Otocinclus vestitus</i>	175	<i>Platydoras armatulus</i>	159
<i>Otocinclus vittatus</i>	175	Poecilia reticulata	197
<i>Oxydoras kneri</i>	159	<i>Poptella paraguayensis</i>	145
<i>Pachyurus bonariensis</i>	189	<i>Potamoglanis johnsoni</i>	171
<i>Papiliolebias bitteri</i>	186	<i>Potamorhina squamoralevis</i>	139
<i>Papiliolebias hatinne</i>	186	<i>Potamorrhaphis eigenmanni</i>	188
<i>Paraloricaria agastor</i>	176	<i>Potamotrygon amandae</i>	137
<i>Paraloricaria commersonoides</i>	176	<i>Potamotrygon brachyura</i>	137
<i>Paraloricaria vetula</i>	177	<i>Potamotrygon falkneri</i>	137
<i>Parapimelodus valenciennis</i>	162	<i>Potamotrygon hystrix</i>	137
<i>Paravandellia oxyptera</i>	171	<i>Potamotrygon motoro</i>	137
<i>Parodon carrikeri</i>	138	<i>Prionobrama paraguayensis</i>	146
<i>Parodon nasus</i>	138	<i>Prochilodus lineatus</i>	140
<i>Pellona flavipinnis</i>	138	<i>Psalidodon anisitsi</i>	152
<i>Percichthys colhuapiensis</i>	189	<i>Psalidodon bifasciatus</i>	152
<i>Percichthys laevis</i>	189	<i>Psalidodon chico</i>	152
<i>Percichthys trucha</i>	189	<i>Psalidodon correntinus</i>	152
<i>Phalloceros caudimaculatus</i>	187	<i>Psalidodon dissensus</i>	152
<i>Phalloceros harpagos</i>	187	<i>Psalidodon eigenmanniorum</i>	152
<i>Phallotorynus victoriae</i>	187	<i>Psalidodon endy</i>	152

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

<i>Psalidodon erythropterus</i>	153	<i>Rhinodoras dorbignyi</i>	160
<i>Psalidodon gymnogenys</i>	153	<i>Ricola macrops</i>	177
<i>Psalidodon hermosus</i>	153	<i>Rineloricaria catamarcensis</i>	177
<i>Psalidodon ita</i>	153	<i>Rineloricaria felipponei</i>	177
<i>Psalidodon leonidas</i>	153	<i>Rineloricaria isaaci</i>	177
<i>Psalidodon ojara</i>	153	<i>Rineloricaria lanceolata</i>	177
<i>Psalidodon pampa</i>	153	<i>Rineloricaria lima</i>	177
<i>Psalidodon pellegrini</i>	153	<i>Rineloricaria microlepidogaster</i> ...	177
<i>Psalidodon powelli</i>	154	<i>Rineloricaria misionera</i>	177
<i>Psalidodon puka</i>	154	<i>Rineloricaria pareiacantha</i>	178
<i>Psalidodon pynandi</i>	154	<i>Rineloricaria parva</i>	178
<i>Psalidodon rutilus</i>	154	<i>Rineloricaria reisi</i>	178
<i>Psalidodon troya</i>	154	<i>Rineloricaria steinbachi</i>	178
<i>Psalidodon tumbayaensis</i>	154	<i>Rineloricaria stellata</i>	178
<i>Psalidodon xiru</i>	154	<i>Rineloricaria thrissoceps</i>	178
<i>Psectrogaster curviventris</i>	139	<i>Rineloricaria zaina</i>	178
<i>Psellogrammus kennedyi</i>	155	<i>Roeboides affinis</i>	147
<i>Pseudanos trimaculatus</i>	141	<i>Roeboides descavadensis</i>	147
<i>Pseudobunocephalus iheringii</i>	167	<i>Roeboides microlepis</i>	147
<i>Pseudobunocephalus rugosus</i>	167	<i>Salminus brasiliensis</i>	157
<i>Pseudocorynopoma doriae</i>	157	<i>Salminus hilarii</i>	158
<i>Pseudohermiodon laticeps</i>	177	Salmo salar	197
<i>Pseudopimelodus mangurus</i>	164	Salmo trutta	197
<i>Pseudoplatystoma corruscans</i>	163	Salvelinus fontinalis	197
<i>Pseudoplatystoma reticulatum</i>	163	Salvelinus namaycush	197
<i>Pseudostegophilus maculatus</i>	171	<i>Schizodon borellii</i>	141
<i>Pseudotylorus angusticeps</i>	188	<i>Schizodon nasutus</i>	141
<i>Pterobunocephalus depressus</i>	167	<i>Schizodon platae</i>	141
<i>Pterodoras granulosus</i>	159	<i>Scleronema macanuda</i>	168
<i>Pterolebias longipinnis</i>	186	<i>Scleronema milonga</i>	168
<i>Pterygoplichthys ambrosettii</i>	181	<i>Scleronema minutum</i>	168
<i>Pygocentrus nattereri</i>	143	<i>Serrapinnus calliurus</i>	148
<i>Pyrrhulina australis</i>	142	<i>Serrapinnus kriegi</i>	148
<i>Ramnogaster melanostoma</i>	137	<i>Serrapinnus microdon</i>	148
<i>Rhamdella aymarae</i>	166	<i>Serrapinnus notomelas</i>	148
<i>Rhamdella cainguae</i>	166	<i>Serrasalmus maculatus</i>	143
<i>Rhamdella longiuscula</i>	166	<i>Serrasalmus marginatus</i>	143
<i>Rhamdia branneri</i>	166	<i>Silvinichthys bortayro</i>	168
<i>Rhamdia quelen</i>	166	<i>Silvinichthys gualcamayo</i>	168
<i>Rhamdia voulezi</i>	166	<i>Silvinichthys huachi</i>	168
<i>Rhamphichthys hahni</i>	183	<i>Silvinichthys leoncitensis</i>	168
<i>Rhaphiodon vulpinus</i>	143	<i>Silvinichthys mendozensis</i>	168
<i>Rhinelepis strigosa</i>	178	<i>Silvinichthys pachonensis</i>	168





Silvinichthys pedernalensis 169
Sorubim lima 164
Spatuloricaria evansii 178
Steindachneridion melanodermatum 164
Steindachneridion scriptum 164
Steindachnerina biornata 139
Steindachnerina brevipinna 139
Steindachnerina conspersa 140
Steindachnerina nigrotaenia 140
Sternopygus macrurus 182
Sturisoma barbatum 178
Sturisoma robustum 179
Synbranchus marmoratus 188
Tatia jaracatia 161
Tatia neivai 161
Tetragonopterus argenteus 147
Thoracocharax stellatus 142
Trachelyopterus albicrux 161
Trachelyopterus ceratophysus 161
Trachelyopterus galeatus 161
Trachelyopterus lucenai 161
Trachelyopterus striatulus 161
Trachelyopterus teaguei 161
Trachydoras paraguayensis 160
Trichomycterus alterus 169
Trichomycterus areolatus 169
Trichomycterus barbouri 169
Trichomycterus belensis 169
Trichomycterus borellii 169
Trichomycterus boylei 170
Trichomycterus catamarcensis 170
Trichomycterus corduensis 170
Trichomycterus heterodontus 170
Trichomycterus hualco 170
Trichomycterus minus 170
Trichomycterus pseudosilvinichthys 170
Trichomycterus ramosus 170
Trichomycterus riojanus 170
Trichomycterus roigi 170
Trichomycterus spegazzinii 170
Trichomycterus tenuis 171

Trichomycterus varii 171
Trichomycterus yuska 171
Tridentopsis cahuali 171
Trigonectes aplocheiloides 186
Trigonectes balzanii 187
Triportheus nematurus 158
Triportheus pantanensis 158
Xyliphius barbatus 167
Zungaro jahu 164

ANFIBIOS

Adenomera diptyx 213
Alsodes gargola 201
Alsodes neuquensis 201
Alsodes pehuenche 201
Alsodes verrucosus 201
Aplastodiscus perviridis 209
Atelognathus nitoi 202
Atelognathus patagonicus 202
Atelognathus praebasalticus agilis 202
Atelognathus praebasalticus dobeslawi 203
Atelognathus praebasalticus luisi 203
Atelognathus praebasalticus praebasalticus 202
Atelognathus reverberii 203
Atelognathus solitarius 203
Batrachyla antartandica 203
Batrachyla fitzroya 203
Batrachyla leptopus 203
Batrachyla taeniata 203
Boana albopunctata 209
Boana caingua 209
Boana cordobae 209
Boana curupi 210
Boana faber 210
Boana marianitae 210
Boana pulchella 210
Boana punctata 210
Boana raniceps 210





<i>Boana riojana</i>	210	<i>Limnomedusa macroglossa</i>	202
<i>Ceratophrys cranwelli</i>	207	<i>Lithobates catesbeianus</i>	221
<i>Ceratophrys ornata</i>	208	<i>Luetkenotyphlus brasiliensis</i>	201
<i>Chacophrys pierottii</i>	208	<i>Lysapsus limellum</i>	211
<i>Chaltenobatrachus grandisonae</i> ...	203	<i>Melanophryniscus aff.</i>	
<i>Chthonerpeton indistinctum</i>	201	<i>montevidentis</i>	205
<i>Crossodactylus dispar</i>	213	<i>Melanophryniscus atroluteus</i>	204
<i>Crossodactylus schmidti</i>	213	<i>Melanophryniscus</i>	
<i>Dendropsophus minutus</i>	210	<i>cupreuscapularis</i>	204
<i>Dendropsophus nanus</i>	210	<i>Melanophryniscus devincenzii</i>	204
<i>Dendropsophus sanborni</i>	211	<i>Melanophryniscus estebani</i>	204
<i>Dermatonotus muelleri</i>	217	<i>Melanophryniscus fulvoguttatus</i> ...	204
<i>Elachistocleis bicolor</i>	218	<i>Melanophryniscus klappenbachi</i> ..	204
<i>Elachistocleis haroi</i>	218	<i>Melanophryniscus krauczuki</i>	205
<i>Elachistocleis skotogaster</i>	218	<i>Melanophryniscus rubriventris</i>	205
<i>Eleutherodactylus samaipatae</i>	208	<i>Melanophryniscus stelzneri</i>	
<i>Eupsophus calcaratus</i>	201	<i>spgazzini</i>	205
<i>Eupsophus emiliopugini</i>	201	<i>Melanophryniscus stelzneri</i>	
<i>Eupsophus roseus</i>	202	<i>stelzneri</i>	205
<i>Eupsophus vertebralis</i>	202	<i>Nannophryne variegata</i>	205
<i>Gastrotheca christiani</i>	209	<i>Nyctimantis siemersi pedersenii</i> ...	209
<i>Gastrotheca chrysostricta</i>	209	<i>Nyctimantis siemersi siemersi</i>	209
<i>Gastrotheca gracilis</i>	209	<i>Odontophrynus americanus</i>	218
<i>Hylorina sylvatica</i>	204	<i>Odontophrynus cordobae</i>	218
<i>Ischnocnema henselii</i>	204	<i>Odontophrynus lavillai</i>	218
<i>Itapotihyla langsdorffii</i>	211	<i>Odontophrynus occidentalis</i>	218
<i>Lepidobatrachus asper</i>	208	<i>Ololygon berthae</i>	211
<i>Lepidobatrachus laevis</i>	208	<i>Oreobates barituensis</i>	208
<i>Lepidobatrachus llanensis</i>	208	<i>Oreobates berdemenos</i>	208
<i>Leptodactylus apepyta</i>	216	<i>Oreobates discoidalis</i>	208
<i>Leptodactylus bufonius</i>	216	<i>Phyllomedusa boliviana</i>	219
<i>Leptodactylus elenae</i>	216	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	219
<i>Leptodactylus furnarius</i>	216	<i>Phyllomedusa tetraploidea</i>	219
<i>Leptodactylus fuscus</i>	216	<i>Physalaemus aff. gracilis</i>	214
<i>Leptodactylus gracilis</i>	216	<i>Physalaemus albonotatus</i>	213
<i>Leptodactylus labyrinthicus</i>	216	<i>Physalaemus biligonigerus</i>	213
<i>Leptodactylus laticeps</i>	217	<i>Physalaemus carrizorum</i>	213
<i>Leptodactylus latinasus</i>	217	<i>Physalaemus cuqui</i>	213
<i>Leptodactylus luctator</i>	217	<i>Physalaemus cuvieri</i>	213
<i>Leptodactylus macrosternum</i>	217	<i>Physalaemus fernandezae</i>	214
<i>Leptodactylus mystacinus</i>	217	<i>Physalaemus henselii</i>	214
<i>Leptodactylus plaumanni</i>	217	<i>Physalaemus riograndensis</i>	214
<i>Leptodactylus podicipinus</i>	217	<i>Physalaemus santafecinus</i>	214

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

<i>Amphisbaena prunicolor</i>	257	<i>Contomastix celata</i>	254
<i>Anisolepis longicauda</i>	227	<i>Contomastix lacertoides</i>	255
<i>Anisolepis undulatus</i>	227	<i>Contomastix leachei</i>	255
<i>Apostolepis assimilis</i>	262	<i>Contomastix serrana</i>	255
<i>Apostolepis dimidiata</i>	262	<i>Crotalus durissus terrificus</i>	260
<i>Apostolepis multicincta</i>	262	<i>Dermochelys coriacea</i>	225
<i>Apostolepis quirogai</i>	263	<i>Diplolaemus bibronii</i>	227
<i>Aspronema cochabambae</i>	253	<i>Diplolaemus darwinii</i>	227
<i>Aspronema dorsivittatum</i>	254	<i>Diplolaemus leopardinus</i>	227
<i>Atractus bocki</i>	263	<i>Diplolaemus sexcinctus</i>	227
<i>Atractus paraguayensis</i>	263	<i>Dipsas bucephala</i>	264
<i>Atractus reticulatus</i>	263	<i>Dipsas cisticeps</i>	264
<i>Atractus snethlageae</i>	263	<i>Dipsas lavillai</i>	264
<i>Atractus taeniatus</i>	263	<i>Dipsas mikanii</i>	264
<i>Aurivela longicauda</i>	254	<i>Dipsas turgida</i>	264
<i>Aurivela tergoaevigata</i>	254	<i>Dipsas ventrimaculata</i>	264
<i>Boa constrictor occidentalis</i>	258	<i>Drymarchon corais corais</i>	262
<i>Boiruna maculata</i>	263	<i>Echinanthera cyanopleura</i>	264
<i>Bothrops alternatus</i>	259	<i>Epicrates alvarezii</i>	259
<i>Bothrops ammodytoides</i>	259	<i>Epicrates crassus</i>	259
<i>Bothrops cf. newiedi</i>	260	<i>Epictia albipuncta</i>	257
<i>Bothrops cotiara</i>	259	<i>Epictia australis</i>	257
<i>Bothrops diporus</i>	259	<i>Epictia munoai</i>	258
<i>Bothrops jararaca</i>	259	<i>Epictia striatula</i>	258
<i>Bothrops jararacussu</i>	260	<i>Epictia vellardi</i>	258
<i>Bothrops jonathani</i>	260	<i>Erythrolamprus aesculapii</i>	265
<i>Bothrops mattogrossensis</i>	260	<i>Erythrolamprus albertguentheri</i>	265
<i>Bothrops moojeni</i>	260	<i>Erythrolamprus almadensis</i>	265
<i>Caiman latirostris</i>	225	<i>Erythrolamprus ceii</i>	265
<i>Caiman yacare</i>	225	<i>Erythrolamprus frenatus</i>	265
<i>Caretta caretta</i>	225	<i>Erythrolamprus jaegeri</i>	
<i>Cercosaura ocellata</i>	253	<i>coralliventris</i>	265
<i>Cercosaura parkeri</i>	253	<i>Erythrolamprus macrosomus</i>	266
<i>Cercosaura schreibersii</i>	253	<i>Erythrolamprus miliaris orinus</i>	265
<i>Cercosaura steyeri</i>	253	<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i>	
<i>Chelonia mydas</i>	225	<i>caesius</i>	265
<i>Chelonoidis carbonarius</i>	225	<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i>	
<i>Chelonoidis chilensis</i>	225	<i>schotti</i>	266
<i>Chironius bicarinatus</i>	261	<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i>	
<i>Chironius exoletus</i>	261	<i>sublineatus</i>	266
<i>Chironius maculoventris</i>	261	<i>Erythrolamprus sagittifer</i>	
<i>Clelia clelia</i>	263	<i>modestus</i>	266
<i>Clelia plumbea</i>	264	<i>Erythrolamprus sagittifer</i>	
		<i>sagittifer</i>	266





<i>Erythrolamprus semiaureus</i>	266	<i>Liolaemus bibronii</i>	230
<i>Eunectes notaeus</i>	259	<i>Liolaemus bitaeniatus</i>	230
<i>Helicops infrataeniatus</i>	266	<i>Liolaemus boulengeri</i>	230
<i>Helicops leopardinus</i>	267	<i>Liolaemus brizuelai</i>	231
<i>Hemidactylus mabouia</i>	276	<i>Liolaemus buergeri</i>	231
<i>Hemidactylus turcicus</i>	276	<i>Liolaemus burmeisteri</i>	231
<i>Homonota andicola</i>	251	<i>Liolaemus calchaqui</i>	231
<i>Homonota borelli</i>	251	<i>Liolaemus calliston</i>	231
<i>Homonota darwini</i>	252	<i>Liolaemus canqueli</i>	231
<i>Homonota horrida</i>	252	<i>Liolaemus caparensis</i>	231
<i>Homonota taragui</i>	252	<i>Liolaemus capillitas</i>	231
<i>Homonota underwoodi</i>	252	<i>Liolaemus casamiquelai</i>	231
<i>Homonota whitii</i>	252	<i>Liolaemus cazianiae</i>	231
<i>Homonota williamsii</i>	252	<i>Liolaemus chacabucoense</i>	231
<i>Hydrodynastes gigas</i>	267	<i>Liolaemus chacoensis</i>	232
<i>Hydromedusa tectifera</i>	226	<i>Liolaemus chaltin</i>	232
<i>Hydrops caesurus</i>	267	<i>Liolaemus chehuachekenk</i>	232
<i>Imantodes cenchoa</i>	267	<i>Liolaemus chiliensis</i>	232
<i>Kentropyx lagartija</i>	255	<i>Liolaemus chillanensis</i>	232
<i>Kentropyx viridistriga</i>	255	<i>Liolaemus chlorostictus</i>	232
<i>Kinosternon scorpioides</i>	227	<i>Liolaemus choique</i>	232
<i>Leiosaurus bellii</i>	227	<i>Liolaemus cinereus</i>	232
<i>Leiosaurus catamarcensis</i>	228	<i>Liolaemus coeruleus</i>	232
<i>Leiosaurus jaguaris</i>	228	<i>Liolaemus crandalli</i>	232
<i>Leiosaurus paronae</i>	228	<i>Liolaemus crepuscularis</i>	233
<i>Leposternon bagual</i>	257	<i>Liolaemus cuyanus</i>	233
<i>Leposternon microcephalum</i>	257	<i>Liolaemus cuyumhue</i>	233
<i>Leptodeira annulata pulchriceps</i> ..	267	<i>Liolaemus cyaneinotatus</i>	233
<i>Leptophis ahaetulla marginatus</i>	262	<i>Liolaemus cyanogaster</i>	233
<i>Liolaemus abaucan</i>	229	<i>Liolaemus darwini</i>	233
<i>Liolaemus abdalai</i>	229	<i>Liolaemus diaguita</i>	233
<i>Liolaemus absconditus</i>	229	<i>Liolaemus dicktracyi</i>	233
<i>Liolaemus acostai</i>	229	<i>Liolaemus ditadai</i>	233
<i>Liolaemus albiceps</i>	229	<i>Liolaemus donosobarrosi</i>	234
<i>Liolaemus anomalus</i>	229	<i>Liolaemus dorbignyi</i>	234
<i>Liolaemus antumalguen</i>	229	<i>Liolaemus duellmani</i>	234
<i>Liolaemus araucaniensis</i>	230	<i>Liolaemus dumerili</i>	234
<i>Liolaemus archeforus</i>	230	<i>Liolaemus eleodori</i>	234
<i>Liolaemus austromendocinus</i>	230	<i>Liolaemus elongatus</i>	234
<i>Liolaemus avilae</i>	230	<i>Liolaemus escarchadosi</i>	234
<i>Liolaemus azarai</i>	230	<i>Liolaemus espinozai</i>	234
<i>Liolaemus baguali</i>	230	<i>Liolaemus exploratorum</i>	234
<i>Liolaemus balerion</i>	230	<i>Liolaemus famatinae</i>	234

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

<i>Liolaemus fitzgeraldi</i>	235	<i>Liolaemus multicolor</i>	239
<i>Liolaemus fitzingerii</i>	235	<i>Liolaemus multimaculatus</i>	239
<i>Liolaemus flavipiceus</i>	235	<i>Liolaemus neuquensis</i>	239
<i>Liolaemus galactostictos</i>	235	<i>Liolaemus nigriceps</i>	239
<i>Liolaemus gallardoi</i>	235	<i>Liolaemus olongasta</i>	239
<i>Liolaemus goetschi</i>	235	<i>Liolaemus omorfi</i>	239
<i>Liolaemus graciellae</i>	235	<i>Liolaemus orientalis</i>	239
<i>Liolaemus gracilis</i>	235	<i>Liolaemus orko</i>	239
<i>Liolaemus gravenhorstii</i>	235	<i>Liolaemus ornatus</i>	240
<i>Liolaemus griseus</i>	235	<i>Liolaemus pacha</i>	240
<i>Liolaemus grosseorum</i>	235	<i>Liolaemus pagaburoi</i>	240
<i>Liolaemus gununakuna</i>	236	<i>Liolaemus parthenos</i>	240
<i>Liolaemus halonastes</i>	236	<i>Liolaemus parvus</i>	240
<i>Liolaemus hatcheri</i>	236	<i>Liolaemus petrophilus</i>	240
<i>Liolaemus hauthali</i>	236	<i>Liolaemus pictus</i>	240
<i>Liolaemus heliodermis</i>	236	<i>Liolaemus pipanaco</i>	240
<i>Liolaemus huacahuasicus</i>	236	<i>Liolaemus poecilochromus</i>	240
<i>Liolaemus huayra</i>	236	<i>Liolaemus porosus</i>	240
<i>Liolaemus hugoi</i>	236	<i>Liolaemus pseudoanomalus</i>	241
<i>Liolaemus inacayali</i>	236	<i>Liolaemus puelche</i>	241
<i>Liolaemus inti</i>	236	<i>Liolaemus pulcherrimus</i>	241
<i>Liolaemus irregularis</i>	236	<i>Liolaemus puna</i>	241
<i>Liolaemus josei</i>	237	<i>Liolaemus punmahuida</i>	241
<i>Liolaemus kingii</i>	237	<i>Liolaemus puritamensis</i>	241
<i>Liolaemus kolengh</i>	237	<i>Liolaemus purul</i>	241
<i>Liolaemus koslowskyi</i>	237	<i>Liolaemus pyriphlogos</i>	241
<i>Liolaemus kriegi</i>	237	<i>Liolaemus quilmes</i>	241
<i>Liolaemus kunza</i>	237	<i>Liolaemus quinterosi</i>	241
<i>Liolaemus laurenti</i>	237	<i>Liolaemus rabinoi</i>	241
<i>Liolaemus lavillai</i>	237	<i>Liolaemus ramirezae</i>	242
<i>Liolaemus lemniscatus</i>	237	<i>Liolaemus riojanus</i>	242
<i>Liolaemus lentus</i>	238	<i>Liolaemus robertmertensi</i>	242
<i>Liolaemus lineomaculatus</i>	238	<i>Liolaemus rothi</i>	242
<i>Liolaemus lobo</i>	238	<i>Liolaemus ruibali</i>	242
<i>Liolaemus magellanicus</i>	238	<i>Liolaemus sagei</i>	242
<i>Liolaemus mapuche</i>	238	<i>Liolaemus salinicola</i>	242
<i>Liolaemus martorii</i>	238	<i>Liolaemus salitrosus</i>	242
<i>Liolaemus melanops</i>	238	<i>Liolaemus sanjuanensis</i>	242
<i>Liolaemus millcayac</i>	238	<i>Liolaemus sarmiento</i>	243
<i>Liolaemus montanezi</i>	238	<i>Liolaemus saxatilis</i>	243
<i>Liolaemus montanus</i>	238	<i>Liolaemus scapularis</i>	243
<i>Liolaemus morandae</i>	239	<i>Liolaemus scolaroi</i>	243
<i>Liolaemus morenoi</i>	239	<i>Liolaemus scrocchii</i>	243





<i>Liolaemus senguer</i>	243	<i>Micrurus corallinus</i>	261
<i>Liolaemus shehuen</i>	243	<i>Micrurus frontalis</i>	261
<i>Liolaemus shitan</i>	243	<i>Micrurus lemniscatus</i>	261
<i>Liolaemus silvanae</i>	243	<i>Micrurus pyrrhocryptus</i>	261
<i>Liolaemus sitesi</i>	243	<i>Micrurus silviae</i>	261
<i>Liolaemus smaug</i>	244	<i>Mussurana bicolor</i>	268
<i>Liolaemus somuncurae</i>	244	<i>Mussurana quimi</i>	268
<i>Liolaemus talampaya</i>	244	<i>Notomabuya frenata</i>	254
<i>Liolaemus tandiliensis</i>	244	<i>Ophiodes fragilis</i>	252
<i>Liolaemus tari</i>	244	<i>Ophiodes intermedius</i>	252
<i>Liolaemus tehuelche</i>	244	<i>Ophiodes vertebralis</i>	253
<i>Liolaemus telsen</i>	244	<i>Oxyrhopus clathratus</i>	268
<i>Liolaemus tenuis tenuis</i>	244	<i>Oxyrhopus guibei</i>	269
<i>Liolaemus terani</i>	244	<i>Oxyrhopus petolarius</i>	269
<i>Liolaemus thermarum</i>	244	<i>Oxyrhopus r. bachmanni</i>	269
<i>Liolaemus tirantii</i>	244	<i>Oxyrhopus r. inaequifasciatus</i>	269
<i>Liolaemus tregenzai</i>	245	<i>Oxyrhopus r. rhombifer</i>	269
<i>Liolaemus tristis</i>	245	<i>Palusophis bifossatus</i>	262
<i>Liolaemus tromen</i>	245	<i>Paraphimophis rusticus</i>	269
<i>Liolaemus tulkas</i>	245	<i>Phalotris bilineatus</i>	269
<i>Liolaemus umbrifer</i>	245	<i>Phalotris cuyanus</i>	270
<i>Liolaemus uptoni</i>	245	<i>Phalotris lemniscatus</i>	270
<i>Liolaemus uspallatensis</i>	245	<i>Phalotris punctatus</i>	270
<i>Liolaemus vallecurensis</i>	245	<i>Phalotris reticulatus</i>	270
<i>Liolaemus vhagar</i>	245	<i>Phalotris sansebastiani</i>	270
<i>Liolaemus vulcanus</i>	245	<i>Philodryas aestiva subcarinata</i>	270
<i>Liolaemus wiegmannii</i>	245	<i>Philodryas baroni</i>	270
<i>Liolaemus xanthoviridis</i>	246	<i>Philodryas erlandi</i>	270
<i>Liolaemus yalguaraz</i>	246	<i>Philodryas mattogrossensis</i>	271
<i>Liolaemus yanalcu</i>	246	<i>Philodryas olfersii latirostris</i>	271
<i>Liolaemus yatel</i>	246	<i>Philodryas olfersii olfersii</i>	271
<i>Liolaemus zullyae</i>	246	<i>Philodryas psammophidea</i>	271
<i>Liotyphlops beui</i>	258	<i>Philodryas trilineata</i>	271
<i>Liotyphlops ternetzii</i>	258	<i>Philodryas varia</i>	271
<i>Lygophis anomalus</i>	267	<i>Phimophis guerini</i>	271
<i>Lygophis dilepis</i>	268	<i>Phimophis vittatus</i>	272
<i>Lygophis elegantissimus</i>	268	<i>Phrynops geoffroanus</i>	226
<i>Lygophis flavifrenatus</i>	268	<i>Phrynops hilarii</i>	226
<i>Lygophis meridionalis</i>	268	<i>Phrynops williamsi</i>	226
<i>Lygophis vanzolinii</i>	268	<i>Phyllopezus przewalskyi</i>	252
<i>Mesoclemmys vanderhaegei</i>	226	<i>Phymaturus aguanegra</i>	246
<i>Micrurus altirostris</i>	260	<i>Phymaturus antofagastensis</i>	246
<i>Micrurus baliocoryphus</i>	260	<i>Phymaturus cacivioi</i>	246

<i>Phymaturus calcogaster</i>	246	<i>Pristidactylus scapulatus</i>	229
<i>Phymaturus camilae</i>	246	<i>Proctoporus xestus</i>	253
<i>Phymaturus castillensis</i>	247	<i>Pseudablables agasizzii</i>	272
<i>Phymaturus ceii</i>	247	<i>Pseudablables patagoniensis</i>	272
<i>Phymaturus curivilcun</i>	247	<i>Pseudoboa haasi</i>	272
<i>Phymaturus delheyi</i>	247	<i>Pseudoboa nigra</i>	272
<i>Phymaturus denotatus</i>	247	<i>Pseudoeryx plicatilis plicatilis</i>	272
<i>Phymaturus desuetus</i>	247	<i>Pseudotomodon trigonatus</i>	272
<i>Phymaturus dorsimaculatus</i>	247	<i>Psomophis genimaculatus</i>	273
<i>Phymaturus etheridgei</i>	247	<i>Psomophis obtusus</i>	273
<i>Phymaturus extrilidus</i>	247	<i>Rena unguirostris</i>	258
<i>Phymaturus felixi</i>	247	<i>Rhachidelus brazilii</i>	273
<i>Phymaturus fiambala</i>	248	<i>Salvator merianae</i>	255
<i>Phymaturus indistinctus</i>	248	<i>Salvator rufescens</i>	255
<i>Phymaturus laurenti</i>	248	<i>Siagonodon borrichianus</i>	258
<i>Phymaturus mallimaccii</i>	248	<i>Spilotes pullatus anomalepis</i>	262
<i>Phymaturus manuelae</i>	248	<i>Stenocercus azureus</i>	250
<i>Phymaturus nevadoi</i>	248	<i>Stenocercus caducus</i>	250
<i>Phymaturus palluma</i>	248	<i>Stenocercus doellojuradoi</i>	250
<i>Phymaturus patagonicus</i>	248	<i>Stenocercus marmoratus</i>	250
<i>Phymaturus payuniaie</i>	248	<i>Stenocercus pectinatus</i>	251
<i>Phymaturus punae</i>	248	<i>Stenocercus roseiventris</i>	251
<i>Phymaturus querque</i>	249	<i>Tachymenis chilensis chilensis</i>	273
<i>Phymaturus rahuensis</i>	249	<i>Tachymenis peruviana</i>	
<i>Phymaturus roigorum</i>	249	<i>peruviana</i>	273
<i>Phymaturus sinvoi</i>	249	<i>Taeniophallus occipitalis</i>	273
<i>Phymaturus sitesi</i>	249	<i>Taeniophallus poecilopogon</i>	273
<i>Phymaturus somuncurensis</i>	249	<i>Tantilla melanocephala</i>	262
<i>Phymaturus spurcus</i>	249	<i>Tarentola mauritanica</i>	276
<i>Phymaturus tenebrosus</i>	249	<i>Teius oculatus</i>	255
<i>Phymaturus timi</i>	249	<i>Teius suquiensis</i>	256
<i>Phymaturus tromen</i>	249	<i>Teius teyou</i>	256
<i>Phymaturus verdugo</i>	250	<i>Thamnodynastes chaquensis</i>	274
<i>Phymaturus videlai</i>	250	<i>Thamnodynastes hypoconia</i>	274
<i>Phymaturus williamsi</i>	250	<i>Thamnodynastes lanei</i>	274
<i>Phymaturus yachanana</i>	250	<i>Thamnodynastes strigatus</i>	274
<i>Phymaturus zapalensis</i>	250	<i>Tomodon dorsatus</i>	274
<i>Polychrus acutirostris</i>	250	<i>Tomodon ocellatus</i>	274
<i>Pristidactylus achalensis</i>	228	<i>Tomodon orestes</i>	274
<i>Pristidactylus araucanus</i>	228	<i>Trachemys dorbigni</i>	225
<i>Pristidactylus casuhatiensis</i>	228	<i>Trachemys scripta elegans</i>	276
<i>Pristidactylus fasciatus</i>	228	<i>Tropidurus etheridgei</i>	251
<i>Pristidactylus nigroiugulus</i>	229	<i>Tropidurus melanopleurus</i>	251





<i>Tropidurus spinulosus</i>	251
<i>Tropidurus torquatus</i>	251
<i>Urostrophus gallardoi</i>	229
<i>Vanzosaura rubricauda</i>	253
<i>Xenodon dorbignyi</i>	275
<i>Xenodon histricus</i>	275
<i>Xenodon merremi</i>	275
<i>Xenodon neuwiedii</i>	275
<i>Xenodon pulcher</i>	275
<i>Xenodon semicinctus</i>	275



AVES

<i>Accipiter bicolor</i>	303
<i>Accipiter chilensis</i>	303
<i>Accipiter poliogaster</i>	302
<i>Accipiter striatus</i>	303
<i>Accipiter superciliosus</i>	302
<i>Acridotheres cristatellus</i>	395
<i>Actitis macularius</i>	314
<i>Adelomyia melanogenys</i>	330
<i>Aegolius harrisii</i>	326
<i>Aeronautes andecolus</i>	329
<i>Aeronautes montivagus</i>	329
<i>Agelaioides badius</i>	392
<i>Agelasticus cyanopus</i>	391
<i>Agelasticus thilius</i>	391
<i>Agriornis albicauda</i>	363
<i>Agriornis lividus</i>	363
<i>Agriornis micropterus</i>	363
<i>Agriornis montanus</i>	363
<i>Agriornis murinus</i>	364
<i>Alectoris chukar</i>	395
<i>Alectrurus risora</i>	365
<i>Alectrurus tricolor</i>	365
<i>Alopocheilidon fucata</i>	371
<i>Amaurospiza moesta</i>	388
<i>Amazona aestiva</i>	340
<i>Amazona pretrei</i>	340
<i>Amazona tucumana</i>	340
<i>Amazona vinacea</i>	340
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	282
<i>Amblyramphus holosericeus</i>	391

<i>Ammodramus humeralis</i>	387
<i>Anabacerthia amaurotis</i>	349
<i>Anabacerthia lichtensteini</i>	350
<i>Anairetes flavirostris</i>	356
<i>Anairetes parulus</i>	356
<i>Anas bahamensis</i>	284
<i>Anas flavirostris</i>	283
<i>Anas georgica</i>	284
<i>Anhinga anhinga</i>	296
<i>Anodorhynchus glaucus</i>	341
<i>Anous minutus</i>	320
<i>Anser anser</i>	395
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	330
<i>Anthus antarcticus</i>	376
<i>Anthus bogotensis</i>	377
<i>Anthus chacoensis</i>	376
<i>Anthus correndera</i>	376
<i>Anthus furcatus</i>	376
<i>Anthus hellmayri</i>	377
<i>Anthus lutescens</i>	376
<i>Anthus nattereri</i>	376
<i>Antiurus maculicaudus</i>	328
<i>Antrostomus rufus</i>	328
<i>Antrostomus sericocaudatus</i>	328
<i>Anumbius annumbi</i>	351
<i>Aphrastura spinicauda</i>	350
<i>Aphrodroma brevirostris</i>	291
<i>Aptenodytes forsteri</i>	288
<i>Aptenodytes patagonicus</i>	288
<i>Ara chloropterus</i>	341
<i>Aramides cajaneus</i>	306
<i>Aramides saracura</i>	306
<i>Aramides ypecaha</i>	306
<i>Ara militaris</i>	341
<i>Aramus guarauna</i>	305
<i>Aratinga nenday</i>	341
<i>Ardea alba</i>	298
<i>Ardea cocoi</i>	298
<i>Ardenna carneipes</i>	293
<i>Ardenna creatopus</i>	293
<i>Ardenna gravis</i>	293
<i>Ardenna grisea</i>	293
<i>Arenaria interpres</i>	312

<i>Arremon dorbignii</i>	388	<i>Buteogallus urubitinga</i>	303
<i>Arremon flavirostris</i>	388	<i>Buteo nitidus</i>	304
<i>Arremon torquatus</i>	388	<i>Buteo platypterus</i>	305
<i>Arundinicola leucocephala</i>	365	<i>Buteo swainsoni</i>	305
<i>Asemospiza fuliginosa</i>	386	<i>Buteo ventralis</i>	305
<i>Asemospiza obscurus</i>	386	<i>Butorides striata</i>	297
<i>Asio clamator</i>	326	<i>Cacicus chrysopterus</i>	390
<i>Asio flammeus</i>	326	<i>Cacicus haemorrhous</i>	391
<i>Asio stygius</i>	326	<i>Cacicus solitarius</i>	390
<i>Asthenes anthoides</i>	352	<i>Cairina moschata</i>	282
<i>Asthenes baeri</i>	352	<i>Calidris alba</i>	312
<i>Asthenes dorbignyi</i>	351	<i>Calidris alpina</i>	312
<i>Asthenes heterura</i>	352	<i>Calidris bairdii</i>	313
<i>Asthenes hudsoni</i>	352	<i>Calidris canutus</i>	312
<i>Asthenes maculicauda</i>	352	<i>Calidris ferruginea</i>	312
<i>Asthenes modesta</i>	352	<i>Calidris fuscicollis</i>	313
<i>Asthenes pyrrholeuca</i>	352	<i>Calidris himantopus</i>	312
<i>Asthenes sclateri</i>	352	<i>Calidris melanotos</i>	313
<i>Athene cucularia</i>	326	<i>Calidris minutilla</i>	313
<i>Atlapetes citrinellus</i>	388	<i>Calidris pusilla</i>	313
<i>Atlapetes fulviceps</i>	388	<i>Calidris subruficollis</i>	313
<i>Attagis gayi</i>	315	<i>Calidris virgata</i>	312
<i>Attagis malouinus</i>	315	Callipepla californica	395
<i>Attila phoenicurus</i>	368	<i>Calliphlox amethystina</i>	331
<i>Automolus leucophthalmus</i>	350	<i>Callonetta leucophrys</i>	282
<i>Bartramia longicauda</i>	311	<i>Calonectris diomedea</i>	293
<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	333	<i>Calonectris edwardsii</i>	293
<i>Basileuterus culicivorus</i>	390	<i>Campephilus leucopogon</i>	337
<i>Batara cinerea</i>	342	<i>Campephilus magellanicus</i>	337
<i>Biatas nigropectus</i>	342	<i>Campephilus melanoleucos</i>	337
<i>Bolborhynchus orbygnesi</i>	339	<i>Campephilus robustus</i>	337
<i>Botaurus pinnatus</i>	297	<i>Camptostoma obsoletum</i>	356
<i>Brotogeris chiriri</i>	340	<i>Campylorhamphus falcularius</i>	346
<i>Bubo magellanicus</i>	325	<i>Campylorhamphus trochilirostris</i> ..	346
<i>Bubo virginianus</i>	325	<i>Campylorhynchus turdinus</i>	373
<i>Bubulcus ibis</i>	297	<i>Capsiempis flaveola</i>	357
<i>Busarellus nigricollis</i>	301	<i>Caracara plancus</i>	338
<i>Buteo albigula</i>	305	<i>Cardellina pusilla</i>	389
<i>Buteo albonotatus</i>	305	<i>Carduelis carduelis</i>	393
<i>Buteo brachyurus</i>	305	Carduelis carduelis	395
<i>Buteogallus coronatus</i>	303	<i>Carduelis chloris</i>	393
<i>Buteogallus meridionalis</i>	303	<i>Cariama cristata</i>	337
<i>Buteogallus solitarius</i>	303	<i>Casiornis rufus</i>	367





<i>Catamblyrhynchus diadema</i>	379	<i>Chlorophonia cyanea</i>	394
<i>Catamenia analis</i>	386	<i>Chlorospingus flavopectus</i>	387
<i>Catamenia inornata</i>	386	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	331
<i>Cathartes aura</i>	299	<i>Chondrohierax uncinatus</i>	301
<i>Cathartes burrovianus</i>	300	<i>Chordeiles acutipennis</i>	327
<i>Cathartes melambrotus</i>	300	<i>Chordeiles gundalachii</i>	327
<i>Catharus fuscescens</i>	374	<i>Chordeiles minor</i>	327
<i>Catharus maculatus</i>	374	<i>Chordeiles nacunda</i>	327
<i>Catharus ustulatus</i>	374	<i>Chordeiles pusillus</i>	327
<i>Celeus flavescens</i>	336	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> ...	317
<i>Celeus galeatus</i>	336	<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	317
<i>Celeus lugubris</i>	336	<i>Chroicocephalus serranus</i>	317
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	354	<i>Chrysolampis mosquitos</i>	330
<i>Chaetura cinereiventris</i>	329	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	391
<i>Chaetura meridionalis</i>	329	<i>Chrysuronia versicolor</i>	332
<i>Chaetura pelagica</i>	329	<i>Chunga burmeisteri</i>	337
<i>Chamaeza campanisona</i>	345	<i>Ciccaba huhula</i>	325
<i>Chamaeza ruficauda</i>	345	<i>Ciccaba virgata</i>	325
<i>Charadrius alticola</i>	310	<i>Ciconia maguari</i>	295
<i>Charadrius collaris</i>	309	<i>Cinclodes albiventris</i>	349
<i>Charadrius falklandicus</i>	310	<i>Cinclodes antarcticus</i>	348
<i>Charadrius modestus</i>	310	<i>Cinclodes atacamensis</i>	349
<i>Charadrius mongolus</i>	310	<i>Cinclodes comechingonus</i>	349
<i>Charadrius semipalmatus</i>	309	<i>Cinclodes fuscus</i>	348
<i>Charadrius wilsonia</i>	310	<i>Cinclodes maculirostris</i>	349
<i>Charitospiza eucosma</i>	381	<i>Cinclodes ologi</i>	349
<i>Chauna torquata</i>	281	<i>Cinclodes oustaleti</i>	349
<i>Chionis albus</i>	311	<i>Cinclodes patagonicus</i>	349
<i>Chionomesa lactea</i>	332	<i>Cinclus schulzii</i>	374
<i>Chiroxiphia boliviana</i>	368	<i>Circus buffoni</i>	302
<i>Chiroxiphia caudata</i>	369	<i>Circus cinereus</i>	302
<i>Chlidonias leucopterus</i>	319	<i>Cissopsis leverianus</i>	377
<i>Chlidonias niger</i>	318	<i>Cistothorus platensis</i>	373
<i>Chloephaga hybrida</i>	282	<i>Claravis pretiosa</i>	322
<i>Chloephaga picta</i>	282	<i>Clibanornis dendrocolaptoides</i>	350
<i>Chloephaga poliocephala</i>	282	<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	360
<i>Chloephaga rubidiceps</i>	282	<i>Coccyzua cinerea</i>	323
<i>Chlorestes cyana</i>	332	<i>Coccyzus americanus</i>	323
Chloris chloris	395	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	324
<i>Chloroceryle aenea</i>	333	<i>Coccyzus euleri</i>	324
<i>Chloroceryle amazona</i>	333	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	323
<i>Chloroceryle americana</i>	333	<i>Cochlearius cochlearius</i>	296
<i>Chloroceryle inda</i>	333	<i>Coereba flaveola</i>	386

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

<i>Colaptes campestris</i>	336	<i>Cyanocompsa brissonii</i>	389
<i>Colaptes melanochloros</i>	336	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	370
<i>Colaptes pitius</i>	336	<i>Cyanocorax chrysops</i>	370
<i>Colaptes rubiginosus</i>	336	<i>Cyanocorax cyanomelas</i>	370
<i>Colaptes rupicola</i>	336	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	341
<i>Colibri coruscans</i>	330	<i>Cyanoloxia glaucocaerulea</i>	389
<i>Colibri serrirostris</i>	330	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	370
<i>Colonia colonus</i>	366	<i>Cygnus melancoryphus</i>	281
<i>Colorhamphus parvirostris</i>	366	<i>Cymochorea hornbyi</i>	294
<i>Columba livia</i>	320	<i>Cymochorea leucorrhoea</i>	294
Columba livia	395	<i>Cypseloides fumigatus</i>	328
<i>Columbina minuta</i>	321	<i>Cypseloides rothschildi</i>	328
<i>Columbina picui</i>	322	<i>Cypseloides senex</i>	328
<i>Columbina squammata</i>	322	<i>Dacnis cayana</i>	379
<i>Columbina talpacoti</i>	321	<i>Daption capense</i>	291
<i>Conirostrum binghami</i>	379	<i>Dendrocincla turdina</i>	346
<i>Conirostrum speciosum</i>	379	<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	346
<i>Conopias trivirgatus</i>	366	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	346
<i>Conopophaga lineata</i>	343	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	281
<i>Contopus cinereus</i>	361	<i>Dendrocygna bicolor</i>	281
<i>Contopus cooperi</i>	361	<i>Dendrocygna viduata</i>	281
<i>Contopus fumigatus</i>	360	<i>Diglossa carbonaria</i>	379
<i>Contopus virens</i>	361	<i>Diglossa sittoides</i>	379
<i>Coragyps atratus</i>	300	<i>Diomedea amsterdamensis</i>	289
<i>Coryphaspiza melanotis</i>	386	<i>Diomedea antipodensis</i>	289
<i>Coryphistera alaudina</i>	351	<i>Diomedea dabbenena</i>	289
<i>Coryphospingus cucullatus</i>	386	<i>Diomedea epomophora</i>	289
<i>Corythopsis delalandi</i>	358	<i>Diomedea exulans</i>	289
<i>Coscoroba coscoroba</i>	281	<i>Diomedea sanfordi</i>	289
<i>Coturnicops notatus</i>	305	<i>Diuca diuca</i>	381
<i>Cranioleuca obsoleta</i>	353	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	392
<i>Cranioleuca pyrrhophia</i>	353	<i>Donacobius atricapilla</i>	373
<i>Cranioleuca sulphurifera</i>	352	<i>Donacospiza albifrons</i>	381
<i>Crax fasciolata</i>	286	<i>Dromococcyx pavoninus</i>	323
<i>Crotophaga ani</i>	323	<i>Dromococcyx phasianellus</i>	323
<i>Crotophaga major</i>	322	<i>Dryophila malura</i>	343
<i>Crotophaga sulcirostris</i>	323	<i>Dryophila rubricollis</i>	343
<i>Crypturellus obsoletus</i>	279	<i>Dryornis bridgesii</i>	346
<i>Crypturellus parvirostris</i>	279	<i>Dryocopus lineatus</i>	336
<i>Crypturellus tataupa</i>	279	<i>Dryocopus schulzi</i>	337
<i>Crypturellus undulatus</i>	279	<i>Dysithamnus mentalis</i>	343
<i>Culicivora caudacuta</i>	359	<i>Egretta caerulea</i>	298
<i>Curaeus curaeus</i>	391	<i>Egretta thula</i>	298





<i>Elaenia albiceps</i>	355	<i>Falco femoralis</i>	339
<i>Elaenia chiriquensis</i>	355	<i>Falco peregrinus</i>	339
<i>Elaenia flavogaster</i>	355	<i>Falco ruficularis</i>	339
<i>Elaenia mesoleuca</i>	355	<i>Falco sparverius</i>	338
<i>Elaenia obscura</i>	356	<i>Florisuga fusca</i>	329
<i>Elaenia parvirostris</i>	355	<i>Florisuga mellivora</i>	329
<i>Elaenia sordida</i>	356	<i>Fluvicola albiventer</i>	365
<i>Elaenia spectabilis</i>	355	<i>Fluvicola nengeta</i>	365
<i>Elaenia strepera</i>	355	<i>Forpus xanthopterygius</i>	340
<i>Elanoides forficatus</i>	301	<i>Fregata magnificens</i>	295
<i>Elanus leucurus</i>	300	<i>Fregetta grallaria</i>	294
<i>Eleothreptus anomalus</i>	327	<i>Fregetta tropica</i>	294
<i>Elliotomyia chionogaster</i>	332	<i>Fulica ardesiaca</i>	308
<i>Emberizoides herbicola</i>	383	<i>Fulica armillata</i>	308
<i>Emberizoides ypiranganus</i>	384	<i>Fulica cornuta</i>	308
<i>Embernagra platensis</i>	384	<i>Fulica gigantea</i>	308
<i>Empidonax alnorum</i>	360	<i>Fulica leucoptera</i>	308
<i>Empidonomus</i>		<i>Fulica rufifrons</i>	308
<i>aurantioatrocristatus</i>	367	<i>Fulmarus glacialisoides</i>	291
<i>Empidonomus varius</i>	367	<i>Furnarius cristatus</i>	348
<i>Enicognathus ferrugineus</i>	340	<i>Furnarius rufus</i>	347
<i>Enicognathus leptorhynchus</i>	341	<i>Galbula ruficauda</i>	333
<i>Eriocnemis glaucopoides</i>	331	<i>Gallinago andina</i>	314
<i>Eudromia elegans</i>	280	<i>Gallinago magellanica</i>	314
<i>Eudromia formosa</i>		<i>Gallinago paraguayae</i>	314
<i>Martineta Chaqueña</i>	280	<i>Gallinago stricklandii</i>	313
<i>Eudyptes chrysocome</i>	289	<i>Gallinago undulata</i>	314
<i>Eudyptes chrysolophus</i>	288	<i>Gallinula galeata</i>	307
<i>Eudyptes moseleyi</i>	288	<i>Gampsonyx swainsonii</i>	300
<i>Eudyptes pachyrhynchus</i>	289	<i>Garrodia nereis</i>	294
<i>Eudyptes robustus</i>	289	<i>Gelochelidon nilotica</i>	318
<i>Eudyptes schlegeli</i>	288	<i>Geositta antarctica</i>	345
<i>Eudyptes sclateri</i>	289	<i>Geositta cunicularia</i>	345
<i>Eugralla paradoxa</i>	344	<i>Geositta isabellina</i>	345
<i>Eupetomena macroura</i>	331	<i>Geositta punensis</i>	345
<i>Euphonia chalybea</i>	394	<i>Geositta rufipennis</i>	345
<i>Euphonia chlorotica</i>	394	<i>Geositta tenuirostris</i>	345
<i>Euphonia cyanocephala</i>	394	<i>Geospizopsis plebejus</i>	380
<i>Euphonia pectoralis</i>	394	<i>Geospizopsis unicolor</i>	380
<i>Euphonia violacea</i>	394	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	389
<i>Eupsittula aurea</i>	341	<i>Geotrygon montana</i>	321
<i>Euscarthmus meloryphus</i>	358	<i>Geotrygon violacea</i>	321
<i>Falco deiroleucus</i>	339	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	304

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	304	<i>Hylophilus poicilotis</i>	370
<i>Geranoaetus polyosoma</i>	304	<i>Hymenops perspicillatus</i>	362
<i>Geranospiza caerulescens</i>	303	<i>Hypoedaleus guttatus</i>	342
<i>Glaucidium bolivianum</i>	325	<i>Icterus croconotus</i>	391
<i>Glaucidium brasilianum</i>	325	<i>Icterus pyrrhopterus</i>	391
<i>Glaucidium nana</i>	326	<i>Ictinia mississippiensis</i>	302
<i>Gnorimopsar chopi</i>	391	<i>Ictinia plumbea</i>	302
<i>Grallaria albigula</i>	344	<i>Idiopsar brachyurus</i>	380
<i>Grallaria varia</i>	343	<i>Idiopsar dorsalis</i>	380
<i>Gubernatrix cristata</i>	386	<i>Idiopsar speculifer</i>	381
<i>Gubernetes yetapa</i>	365	<i>Inezia inornata</i>	359
<i>Guira guira</i>	322	<i>Ixobrychus exilis</i>	297
<i>Habia rubica</i>	388	<i>Ixobrychus involucris</i>	297
<i>Haematopus ater</i>	310	<i>Jabiru mycteria</i>	295
<i>Haematopus leucopodus</i>	310	<i>Jacana jacana</i>	316
<i>Haematopus palliatus</i>	310	<i>Knipolegus aterrimus</i>	362
<i>Halobaena caerulea</i>	292	<i>Knipolegus cabanisi</i>	361
<i>Hapalocrex flaviventris</i>	306	<i>Knipolegus cyanirostris</i>	361
<i>Haplospiza unicolor</i>	381	<i>Knipolegus hudsoni</i>	362
<i>Harpagus diodon</i>	302	<i>Knipolegus striaticeps</i>	361
<i>Harpia harpyja</i>	301	<i>Larus atlanticus</i>	318
<i>Heliobletus contaminatus</i>	349	<i>Larus belcheri</i>	318
<i>Heliomaster furcifer</i>	331	<i>Larus dominicanus</i>	318
<i>Heliomaster longirostris</i>	331	<i>Larus fuscus</i>	318
<i>Heliomaster squamosus</i>	331	<i>Laterallus exilis</i>	306
<i>Heliornis fulica</i>	308	<i>Laterallus leucopyrrhus</i>	306
<i>Hemithraupis guira</i>	379	<i>Laterallus melanophaius</i>	306
<i>Hemitriccus diops</i>	359	<i>Lathrotriccus euleri</i>	360
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> ...	359	<i>Legatus leucophaius</i>	366
<i>Hemitriccus obsoletus</i>	359	<i>Leistes defilippii</i>	393
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	337	<i>Leistes loyca</i>	393
<i>Herpsilochmus atricapillus</i>	343	<i>Leistes superciliaris</i>	392
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	343	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	346
<i>Heteronetta atricapilla</i>	285	<i>Lepidocolaptes falcinellus</i>	347
<i>Himantopus mexicanus</i>	311	<i>Leptasthenura aegithaloides</i>	350
<i>Hirundinea ferruginea</i>	360	<i>Leptasthenura fuliginiceps</i>	350
<i>Hirundo rustica</i>	372	<i>Leptasthenura platensis</i>	350
<i>Hydropsalis torquata</i>	328	<i>Leptasthenura setaria</i>	351
<i>Hylocharis chrysura</i>	332	<i>Leptodon cayanensis</i>	301
<i>Hylocharis sapphirina</i>	332	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	359
<i>Hylocharis sapphirina</i>	332	<i>Leptotila megalura</i>	321
<i>Hylocichla mustelina</i>	374	<i>Leptotila rufaxilla</i>	321
<i>Hylopezus nattereri</i>	344	<i>Leptotila verreauxi</i>	321





<i>Lessonia oreas</i>	361	<i>Merganetta armata</i>	283
<i>Lessonia rufa</i>	361	<i>Mergus octosetaceus</i>	285
<i>Leucochloris albicollis</i>	332	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	299
<i>Leucophaeus modestus</i>	317	<i>Metriopelia aymara</i>	322
<i>Leucophaeus pipixcan</i>	317	<i>Metriopelia ceciliae</i>	322
<i>Leucophaeus scoresbii</i>	317	<i>Metriopelia melanoptera</i>	322
<i>Limnocites rectirostris</i>	352	<i>Metriopelia morenoi</i>	322
<i>Limnodromus griseus</i>	313	<i>Micrastur ruficollis</i>	337
<i>Limnodromus scolopaceus</i>	313	<i>Micrastur semitorquatus</i>	337
<i>Limnornis curvirostris</i>	348	<i>Micropygia schomburgkii</i>	306
<i>Limosa fedoa</i>	312	<i>Microspingus cabanisi</i>	382
<i>Limosa haemastica</i>	312	<i>Microspingus erythrophrys</i>	381
<i>Lochmias nematura</i>	348	<i>Microspingus melanoleucus</i>	382
<i>Lophonetta specularioides</i>	283	<i>Microspingus torquatus</i>	382
<i>Lophornis chalybeus</i>	330	<i>Microstilbon burmeisteri</i>	331
<i>Lophospingus griseocristatus</i>	381	<i>Milvago chimachima</i>	338
<i>Lophospingus pusillus</i>	381	<i>Milvago chimango</i>	338
Lophura nycthemera	395	<i>Mimus dorsalis</i>	376
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	327	<i>Mimus patagonicus</i>	375
<i>Machetornis rixosa</i>	366	<i>Mimus saturninus</i>	375
<i>Mackenziaena leachii</i>	342	<i>Mimus thenca</i>	375
<i>Mackenziaena severa</i>	342	<i>Mimus triurus</i>	376
<i>Macronectes giganteus</i>	290	<i>Mionectes rufiventris</i>	359
<i>Macronectes halli</i>	290	<i>Molothrus bonariensis</i>	392
<i>Macropsalis forcipata</i>	328	<i>Molothrus oryzivorus</i>	392
<i>Manacus manacus</i>	369	<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	392
<i>Mareca sibilatrix</i>	283	<i>Momotus momota</i>	333
<i>Margarornis squamiger</i>	350	<i>Morphnus guianensis</i>	301
<i>Mecocerculus hellmayri</i>	356	<i>Morus capensis</i>	295
<i>Mecocerculus leucophrys</i>	356	<i>Muscippra vetula</i>	365
<i>Megaceryle torquata</i>	333	<i>Muscisaxicola albilora</i>	363
<i>Megarynchus pitangua</i>	367	<i>Muscisaxicola capistratus</i>	363
<i>Megascops atricapilla</i>	324	<i>Muscisaxicola cinereus</i>	362
<i>Megascops choliba</i>	324	<i>Muscisaxicola flavinucha</i>	362
<i>Megascops hoyi</i>	324	<i>Muscisaxicola frontalis</i>	363
<i>Megascops sanctaecatarinae</i>	324	<i>Muscisaxicola juninensis</i>	362
<i>Melanerpes cactorum</i>	335	<i>Muscisaxicola maclovianus</i>	363
<i>Melanerpes candidus</i>	335	<i>Muscisaxicola maculirostris</i>	362
<i>Melanerpes flavifrons</i>	335	<i>Muscisaxicola rufivertex</i>	362
<i>Melanodera melanodera</i>	381	<i>Mustelirallus albicollis</i>	307
<i>Melanodera xanthogramma</i>	381	<i>Mustelirallus erythroops</i>	307
<i>Melanopareia maximiliani</i>	343	<i>Mycteria americana</i>	295
<i>Melanopareia torquata</i>	343	<i>Myiarchus ferox</i>	368

<i>Myiarchus swainsoni</i>	368	<i>Nystalus maculatus</i>	334
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	367	<i>Oceanites oceanicus</i>	294
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	368	<i>Oceanites pincoyae</i>	294
<i>Myioborus bruniceps</i>	390	<i>Ochetorhynchus andaecola</i>	347
<i>Myiodynastes chrysocephalus</i>	366	<i>Ochetorhynchus phoenicurus</i>	347
<i>Myiodynastes maculatus</i>	366	<i>Ochetorhynchus ruficaudus</i>	347
<i>Myiopagis caniceps</i>	355	<i>Ochthoeca leucophrys</i>	365
<i>Myiopagis viridicata</i>	355	<i>Ochthoeca oenanthoides</i>	365
<i>Myiophobus fasciatus</i>	360	<i>Odontophorus capueira</i>	286
<i>Myiopsitta luschi</i>	339	<i>Onychoprion fuscatus</i>	319
<i>Myiopsitta monachus</i>	339	<i>Oreopholus ruficollis</i>	309
<i>Myiornis auricularis</i>	359	<i>Oreotrochilus adela</i>	330
<i>Myiotheretes striaticollis</i>	365	<i>Oreotrochilus estella</i>	330
<i>Myiothlypis bivittata</i>	390	<i>Oreotrochilus leucopleurus</i>	330
<i>Myiothlypis flaveola</i>	390	<i>Oressochen jubatus</i>	281
<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	390	<i>Oressochen melanopterus</i>	281
<i>Myiothlypis rivularis</i>	390	<i>Orochelidon andecola</i>	371
<i>Myiothlypis signata</i>	390	<i>Ortalis canicollis</i>	286
<i>Myiozetetes similis</i>	366	<i>Oxyruncus cristatus</i>	368
<i>Myrmorchilus strigilatus</i>	343	<i>Oxyura jamaicensis</i>	285
<i>Nemosia pileata</i>	377	<i>Oxyura vittata</i>	286
<i>Neoxolmis rufiventris</i>	365	<i>Pachyptila belcheri</i>	292
<i>Netta erythrophthalma</i>	285	<i>Pachyptila desolata</i>	292
<i>Netta peposaca</i>	285	<i>Pachyptila turtur</i>	292
<i>Nomonyx dominicus</i>	285	<i>Pachyptila vittata</i>	292
<i>Nonnula rubecula</i>	334	<i>Pachyramphus castaneus</i>	369
<i>Notharchus swainsoni</i>	333	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	369
<i>Nothoprocta cinerascens</i>	280	<i>Pachyramphus validus</i>	370
<i>Nothoprocta ornata</i>	279	<i>Pachyramphus viridis</i>	369
<i>Nothoprocta pentlandii</i>	280	<i>Pagodroma nivea</i>	291
<i>Nothura darwinii</i>	280	<i>Pandion haliaetus</i>	300
<i>Nothura maculosa</i>	280	<i>Parabuteo leucorrhous</i>	304
<i>Numenius arquata</i>	311	<i>Parabuteo unicinctus</i>	304
<i>Numenius borealis</i>	311	<i>Paraclaravis geoffroyi</i>	322
<i>Numenius phaeopus</i>	311	<i>Pardirallus maculatus</i>	307
<i>Nyctanassa violacea</i>	297	<i>Pardirallus nigricans</i>	307
<i>Nyctibius aethereus</i>	326	<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	307
<i>Nyctibius griseus</i>	326	<i>Parkesia noveboracensis</i>	389
<i>Nycticorax nycticorax</i>	297	<i>Paroaria capitata</i>	377
<i>Nycticryphes semicollaris</i>	316	<i>Paroaria coronata</i>	377
<i>Nyctidromus albigollis</i>	327	Passer domesticus	395
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	328	Passer montanus	395
<i>Nystalus chacuru</i>	333	<i>Patagioenas araucana</i>	320





<i>Patagioenas cayennensis</i>	320	<i>Philydor atricapillus</i>	349
<i>Patagioenas fasciata</i>	320	<i>Philydor rufum</i>	349
<i>Patagioenas maculosa</i>	320	<i>Phimosus infuscatus</i>	299
<i>Patagioenas picazuro</i>	320	<i>Phleocryptes melanops</i>	348
<i>Patagioenas plumbea</i>	321	<i>Phoebetria fusca</i>	290
<i>Patagioenas speciosa</i>	320	<i>Phoebetria palpebrata</i>	290
<i>Patagona gigas</i>	331	<i>Phoenicoparrus andinus</i>	287
<i>Pelagodroma marina</i>	294	<i>Phoenicoparrus jamesi</i>	287
<i>Pelecanoides georgicus</i>	294	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	287
<i>Pelecanoides magellani</i>	294	<i>Phrygilus atriceps</i>	379
<i>Pelecanoides urinatrix</i>	293	<i>Phrygilus gayi</i>	380
<i>Pelecanus thagus</i>	296	<i>Phrygilus patagonicus</i>	380
<i>Penelope bridgesi</i>	286	<i>Phyllomyias burmeisteri</i>	354
<i>Penelope dabbeni</i>	286	<i>Phyllomyias fasciatus</i>	355
<i>Penelope obscura</i>	286	<i>Phyllomyias sclateri</i>	355
<i>Penelope superciliaris</i>	286	<i>Phyllomyias virescens</i>	354
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	373	<i>Phylloscartes paulista</i>	358
<i>Phacellodomus ferrugineigula</i>	351	<i>Phylloscartes sylviolus</i>	358
<i>Phacellodomus maculipectus</i>	351	<i>Phylloscartes ventralis</i>	358
<i>Phacellodomus ruber</i>	351	<i>Phytotoma rara</i>	368
<i>Phacellodomus ruffrons</i>	351	<i>Phytotoma rutila</i>	368
<i>Phacellodomus sibilatrix</i>	351	<i>Piaya cayana</i>	323
<i>Phacellodomus striaticeps</i>	351	<i>Picoides fumigatus</i>	335
<i>Phacellodomus striaticollis</i>	351	<i>Piculus aurulentus</i>	336
<i>Phaeomyias murina</i>	357	<i>Piculus chrysochloros</i>	335
<i>Phaethornis eurynome</i>	329	<i>Picumnus albosquamatus</i>	334
<i>Phaethornis pretrei</i>	329	<i>Picumnus cirratus</i>	334
<i>Phaetusa simplex</i>	318	<i>Picumnus dorbignyanus</i>	334
<i>Phalacrocorax atriceps</i>	296	<i>Picumnus nebulosus</i>	334
<i>Phalacrocorax bouganinivillii</i>	296	<i>Picumnus temminckii</i>	334
<i>Phalacrocorax bransfieldensis</i>	296	<i>Pilherodius pileatus</i>	298
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	295	<i>Pionopsitta pileata</i>	340
<i>Phalacrocorax magellanicus</i>	296	<i>Pionus maximiliani</i>	340
<i>Phalaropus fulicarius</i>	314	<i>Pipile jacutinga</i>	286
<i>Phalaropus lobatus</i>	314	<i>Pipraeidea melanonota</i>	378
<i>Phalaropus tricolor</i>	314	<i>Pipra fasciicauda</i>	369
<i>Phalcooboenus albogularis</i>	338	<i>Piprites chloris</i>	370
<i>Phalcooboenus australis</i>	338	<i>Piprites pileata</i>	370
<i>Phalcooboenus megalopterus</i>	338	<i>Piranga flava</i>	388
<i>Phegornis mitchellii</i>	310	<i>Piranga olivacea</i>	388
<i>Pheucticus aureoventris</i>	388	<i>Pitangus lictor</i>	366
<i>Phibalura flavirostris</i>	370	<i>Pitangus sulphuratus</i>	366
<i>Philerodius pileatus</i>	297	<i>Platalea ajaja</i>	299

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

<i>Platyrinchus leucoryphus</i>	360	<i>Pseudasthenes humicola</i>	353
<i>Platyrinchus mystaceus</i>	360	<i>Pseudasthenes patagonica</i>	353
<i>Plegadis chihi</i>	298	<i>Pseudasthenes steinbachi</i>	353
<i>Plegadis ridgwayi</i>	298	<i>Pseudastur polionotus</i>	304
<i>Pluvialis dominica</i>	309	<i>Pseudocolopteryx acutipennis</i>	357
<i>Pluvialis squatarola</i>	309	<i>Pseudocolopteryx citreola</i>	358
<i>Pluvianellus socialis</i>	311	<i>Pseudocolopteryx dinelliana</i>	357
<i>Podiceps gallardoi</i>	287	<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i>	358
<i>Podiceps juninensis</i>	287	<i>Pseudocolopteryx sclateri</i>	357
<i>Podiceps major</i>	287	<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	392
<i>Podiceps occipitalis</i>	287	<i>Pseudoleistes virescens</i>	392
<i>Podilymbus podiceps</i>	287	<i>Pseudosaltator rufiventris</i>	378
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i>	359	<i>Pseudoseisura gutturalis</i>	353
<i>Pogonotriccus eximius</i>	358	<i>Pseudoseisura lophotes</i>	353
<i>Poikilocarbo gaimardi</i>	295	<i>Psilopsiagon aurifrons</i>	339
<i>Polioptila dumicola</i>	373	<i>Psilopsiagon aymara</i>	339
<i>Polioptila lactea</i>	373	<i>Psilorhamphus guttatus</i>	344
<i>Polioxolmis rufipennis</i>	365	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	342
<i>Polystictus pectoralis</i>	357	<i>Psittacara mitratus</i>	342
<i>Polytmus guainumbi</i>	330	<i>Pterodroma arminjoniana</i>	291
<i>Poospiza baeri</i>	382	<i>Pterodroma arminjoniana</i>	292
<i>Poospiza boliviana</i>	381	<i>Pterodroma incerta</i>	291
<i>Poospiza nigrorufa</i>	382	<i>Pterodroma inexpectata</i>	291
<i>Poospiza ornata</i>	382	<i>Pterodroma lessonii</i>	291
<i>Poospiza whittii</i>	382	<i>Pterodroma mollis</i>	291
<i>Poospizopsis hypochondria</i>	382	<i>Pteroglossus bailloni</i>	334
<i>Porphyrio flavirostris</i>	308	<i>Pteroglossus castanotis</i>	334
<i>Porphyrio martinicus</i>	307	<i>Pteroptochos castaneus</i>	344
<i>Porphyriops melanops</i>	307	<i>Pteroptochos megapodius</i>	344
<i>Porzana spiloptera</i>	306	<i>Pteroptochos tarnii</i>	344
<i>Primolius auricollis</i>	341	<i>Puffinus assimilis</i>	293
<i>Primolius maracana</i>	341	<i>Puffinus puffinus</i>	293
<i>Procellaria aequinoctialis</i>	292	<i>Pulsatrix koenigswaldiana</i>	324
<i>Procellaria cinerea</i>	292	<i>Pulsatrix perspicillata</i>	324
<i>Procellaria conspicillata</i>	292	<i>Pygarrhichas albogularis</i>	347
<i>Procellaria parkinsoni</i>	293	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	371
<i>Procellaria westlandica</i>	292	<i>Pygochelidon melanoleuca</i>	371
<i>Procnias nudicollis</i>	368	<i>Pygoscelis adeliae</i>	288
<i>Progne chalybea</i>	372	<i>Pygoscelis antarcticus</i>	288
<i>Progne elegans</i>	372	<i>Pygoscelis papua</i>	288
<i>Progne subis</i>	371	<i>Pyriglena leucoptera</i>	343
<i>Progne tapera</i>	371	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	361
<i>Psarocolius decumanus</i>	390	<i>Pyroderus scutatus</i>	368





<i>Pyrrhomyias cinnamomeus</i>	360	<i>Scytalopus superciliaris</i>	345
<i>Pyrrhura frontalis</i>	340	<i>Scytalopus zimmeri</i>	345
<i>Pyrrhura molinae</i>	340	<i>Selenidera maculirostris</i>	334
<i>Rallus antarcticus</i>	305	<i>Sephanoides sephaniodes</i>	330
<i>Ramphastos dicolorus</i>	334	<i>Serpophaga griseicapilla</i>	357
<i>Ramphastos toco</i>	334	<i>Serpophaga nigricans</i>	356
<i>Ramphocelus carbo</i>	378	<i>Serpophaga subcristata</i>	357
<i>Ramphotrigon megacephalum</i>	368	<i>Setopagis parvula</i>	328
<i>Rauenia bonariensis</i>	378	<i>Setophaga pitayumi</i>	389
<i>Recurvirostra andina</i>	311	<i>Setophaga ptechia</i>	389
<i>Rhea americana</i>	279	<i>Setophaga ruticilla</i>	389
<i>Rhea pennata</i>	279	<i>Setophaga striata</i>	389
<i>Rhinocrypta lanceolata</i>	344	<i>Sicalis auriventris</i>	383
<i>Rhopospina fruticeti</i>	380	<i>Sicalis citrina</i>	382
<i>Rhopospina alaudina</i>	380	<i>Sicalis flaveola</i>	383
<i>Rhopospina carbonaria</i>	380	<i>Sicalis lebruni</i>	383
<i>Rhynchospiza strigiceps</i>	387	<i>Sicalis lutea</i>	382
<i>Rhynchotus maculicollis</i>	279	<i>Sicalis luteocephala</i>	383
<i>Rhynchotus rufescens</i>	279	<i>Sicalis luteola</i>	383
<i>Riparia riparia</i>	372	<i>Sicalis mendozae</i>	383
<i>Rollandia rolland</i>	286	<i>Sicalis olivascens</i>	383
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	302	<i>Sicalis uropygialis</i>	383
<i>Rupornis magnirostris</i>	304	<i>Sirystes sibilator</i>	367
<i>Rynchops niger</i>	320	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	346
<i>Rynchospiza dabbenei</i>	387	<i>Spartonoica maluroides</i>	353
<i>Saltator aurantiirostris</i>	387	<i>Spatula clypeata</i>	285
<i>Saltator coerulescens</i>	387	<i>Spatula cyanoptera</i>	284
<i>Saltator fuliginosus</i>	387	<i>Spatula discors</i>	284
<i>Saltator maxilloso</i>	387	<i>Spatula platalea</i>	285
<i>Saltator similis</i>	387	<i>Spatula puna</i>	284
<i>Saltatricula multicolor</i>	387	<i>Spatula versicolor</i>	284
<i>Sappho sparganura</i>	330	<i>Speculanas specularis</i>	283
<i>Sarcoramphus papa</i>	300	<i>Spheniscus humboldti</i>	288
<i>Sarkidiornis sylvicola</i>	282	<i>Spheniscus magellanicus</i>	288
<i>Satrapa icterophrys</i>	362	<i>Spinus atratus</i>	393
<i>Sayornis nigricans</i>	361	<i>Spinus barbatus</i>	393
<i>Scelorchilus rubecula</i>	344	<i>Spinus crassirostris</i>	393
<i>Schiffornis virescens</i>	369	<i>Spinus magellanicus</i>	393
<i>Schistochlamys ruficapillus</i>	377	<i>Spinus sp.</i>	394
<i>Schoeniophylax phryganophilus</i> ...	353	<i>Spinus uropygialis</i>	393
<i>Sclerurus scansor</i>	345	<i>Spizaetus isidori</i>	301
<i>Scytalopus magellanicus</i>	344	<i>Spizaetus melanoleucus</i>	301
<i>Scytalopus pachecoi</i>	344	<i>Spizaetus ornatus</i>	301

<i>Spizaetus tyrannus</i>	301	<i>Strix hylophila</i>	325
<i>Spizapteryx circumcincta</i>	338	<i>Strix rufipes</i>	325
<i>Sporophila albogularis</i>	385	<i>Sturnus vulgaris</i>	395
<i>Sporophila angolensis</i>	385	<i>Sublegatus modestus</i>	359
<i>Sporophila caerulescens</i>	385	<i>Suiriri suiriri</i>	356
<i>Sporophila cinnamomea</i>	385	<i>Sula leucogaster</i>	295
<i>Sporophila collaris</i>	386	<i>Sula variegata</i>	295
<i>Sporophila falcirostris</i>	385	<i>Sylviorthorhynchus desmursii</i>	350
<i>Sporophila frontalis</i>	385	<i>Sylviorthorhynchus yanacensis</i> ...	350
<i>Sporophila hypochroma</i>	385	<i>Synallaxis albescens</i>	354
<i>Sporophila hypoxantha</i>	384	<i>Synallaxis azarae</i>	354
<i>Sporophila iberaensis</i>	384	<i>Synallaxis cinerascens</i>	354
<i>Sporophila leucoptera</i>	384	<i>Synallaxis frontalis</i>	354
<i>Sporophila lineola</i>	384	<i>Synallaxis ruficapilla</i>	354
<i>Sporophila melanogaster</i>	384	<i>Synallaxis scutata</i>	354
<i>Sporophila nigricollis</i>	385	<i>Synallaxis spixi</i>	354
<i>Sporophila palustris</i>	385	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	350
<i>Sporophila pileata</i>	384	<i>Syrigma sibilatrix</i>	298
<i>Sporophila plumbea</i>	385	<i>Systellura longirostris</i>	327
<i>Sporophila ruficollis</i>	384	<i>Tachornis squamata</i>	329
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	371	<i>Tachuris rubrigastra</i>	359
<i>Stephanophorus diadematus</i>	378	<i>Tachybaptus dominicus</i>	287
<i>Stephanoxis loddigesii</i>	331	<i>Tachycineta albiventer</i>	372
<i>Stercorarius antarcticus</i>	316	<i>Tachycineta leucopyga</i>	372
<i>Stercorarius chilensis</i>	316	<i>Tachycineta leucorrhoea</i>	372
<i>Stercorarius longicaudus</i>	317	<i>Tachyeres brachypterus</i>	283
<i>Stercorarius maccormicki</i>	316	<i>Tachyeres leucocephalus</i>	283
<i>Stercorarius parasiticus</i>	317	<i>Tachyeres patachonicus</i>	283
<i>Stercorarius pomarinus</i>	316	<i>Tachyeres pteneres</i>	283
<i>Sterna dougallii</i>	319	<i>Tachyphonus coronatus</i>	378
<i>Sterna hirundinacea</i>	319	<i>Tachyphonus rufus</i>	378
<i>Sterna hirundo</i>	319	<i>Tangara seledon</i>	379
<i>Sterna paradisaea</i>	319	<i>Taoniscus nanus</i>	280
<i>Sterna trudeaui</i>	319	<i>Tapera naevia</i>	323
<i>Sterna vittata</i>	319	<i>Taraba major</i>	342
<i>Sternula antillarum</i>	318	<i>Tarphonomus certhioides</i>	347
<i>Sternula superciliaris</i>	318	<i>Tarphonomus harterti</i>	347
<i>Stigmatura budytoides</i>	358	<i>Teledromas fuscus</i>	344
<i>Stilpnia cayana</i>	379	<i>Terenura maculata</i>	343
<i>Stilpnia preciosa</i>	378	<i>Tersina viridis</i>	379
<i>Streptoprocne biscutata</i>	329	<i>Thalassarche bulleri</i>	290
<i>Streptoprocne zonaris</i>	329	<i>Thalassarche cauta</i>	290
<i>Strix chacoensis</i>	325	<i>Thalassarche chlororhynchus</i>	290





<i>Thalassarche chrysostoma</i>	290	<i>Trogon rufus</i>	332
<i>Thalassarche melanophris</i>	290	<i>Trogon surrucura</i>	332
<i>Thalassarche salvini</i>	290	<i>Turdus albicollis</i>	375
<i>Thalasseus maximus</i>	319	<i>Turdus amaurochalinus</i>	375
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	319	<i>Turdus chiguanco</i>	375
<i>Thalassoica antarctica</i>	291	<i>Turdus falcklandii</i>	374
<i>Thalurania furcata</i>	331	<i>Turdus flavipes</i>	374
<i>Thalurania glaucopsis</i>	331	<i>Turdus fumigatus</i>	374
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	342	<i>Turdus leucomelas</i>	374
<i>Thamnophilus doliatus</i>	342	<i>Turdus nigriceps</i>	375
<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	342	<i>Turdus rufiventris</i>	374
<i>Thectocercus acuticaudatus</i>	341	<i>Turdus serranus</i>	375
<i>Theristicus branickii</i>	299	<i>Turdus subalaris</i>	375
<i>Theristicus caerulescens</i>	299	<i>Tyrannus melancholicus</i>	367
<i>Theristicus caudatus</i>	299	<i>Tyrannus savana</i>	367
<i>Theristicus melanopis</i>	299	<i>Tyrannus tyrannus</i>	367
<i>Thinocorus orbignyianus</i>	316	<i>Tyto alba</i>	324
<i>Thinocorus rumicivorus</i>	316	<i>Upucerthia dumetaria</i>	348
<i>Thlypopsis pyrrhocoma</i>	377	<i>Upucerthia saturator</i>	348
<i>Thlypopsis ruficeps</i>	377	<i>Upucerthia validirostris</i>	348
<i>Thlypopsis sordida</i>	377	<i>Uropsalis lyra</i>	327
<i>Thraupis palmarum</i>	378	<i>Vanellus cayanus</i>	309
<i>Thraupis sayaca</i>	378	<i>Vanellus chilensis</i>	309
<i>Tigrisoma fasciatum</i>	296	<i>Vanellus resplendens</i>	309
<i>Tigrisoma lineatum</i>	296	<i>Veniliornis frontalis</i>	335
<i>Tinamotis ingoufi</i>	280	<i>Veniliornis lignarius</i>	335
<i>Tinamotis pentlandii</i>	280	<i>Veniliornis mixtus</i>	335
<i>Tinamus solitarius</i>	279	<i>Veniliornis passerinus</i>	335
<i>Tityra cayana</i>	369	<i>Veniliornis spilogaster</i>	335
<i>Tityra inquisitor</i>	369	<i>Vireo chivi</i>	370
<i>Tityra semifasciata</i>	369	<i>Volatinia jacarina</i>	384
<i>Todirostrum cinereum</i>	360	<i>Vultur gryphus</i>	300
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	360	<i>Xanthopsar flavus</i>	392
<i>Trichothraupis melanops</i>	378	<i>Xema sabini</i>	318
<i>Tringa flavipes</i>	315	<i>Xenopsaris albinucha</i>	369
<i>Tringa incana</i>	315	<i>Xenops minutus</i>	347
<i>Tringa melanoleuca</i>	315	<i>Xenops rutilans</i>	347
<i>Tringa semipalmata</i>	315	<i>Xenus cinereus</i>	315
<i>Tringa solitaria</i>	315	<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	346
<i>Troglodytes aedon</i>	373	<i>Xiphocolaptes major</i>	346
<i>Troglodytes cobbi</i>	373	<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	346
<i>Troglodytes solstitialis</i>	373	<i>Xolmis cinereus</i>	364
<i>Trogon curucui</i>	332	<i>Xolmis coronatus</i>	364



<i>Xolmis dominicanus</i>	364
<i>Xolmis irupero</i>	364
<i>Xolmis pyrope</i>	364
<i>Xolmis rubetra</i>	364
<i>Xolmis salinarum</i>	364
<i>Xolmis velata</i>	364
<i>Zenaida auriculata</i>	321
<i>Zenaida meloda</i>	321
<i>Zentrygon frenata</i>	321
<i>Zonotrichia capensis</i>	388

MAMÍFEROS



<i>Abrawayaomys ruschii</i>	421
<i>Abrocoma budini</i>	432
<i>Abrocoma cinerea</i>	432
<i>Abrocoma famatina</i>	433
<i>Abrocoma schistacea</i>	433
<i>Abrocoma uspallata</i>	433
<i>Abrocoma vaccarum</i>	433
<i>Abrothrix andina</i>	421
<i>Abrothrix hirta</i>	422
<i>Abrothrix illutea</i>	422
<i>Abrothrix jelskii</i>	422
<i>Abrothrix lanosa</i>	422
<i>Abrothrix manni</i>	422
<i>Abrothrix olivacea</i>	422
<i>Abrothrix xanthorhina</i>	422
<i>Aconaemys fuscus</i>	440
<i>Aconaemys porteri</i>	440
<i>Aconaemys sagei</i>	440
<i>Akodon albiventer</i>	422
<i>Akodon azarae</i>	422
<i>Akodon boliviensis</i>	422
<i>Akodon budini</i>	423
<i>Akodon caenosus</i>	423
<i>Akodon dolores</i>	423
<i>Akodon fumeus</i>	423
<i>Akodon iniscatus</i>	423
<i>Akodon montensis</i>	423
<i>Akodon oenos</i>	423
<i>Akodon paranaensis</i>	423
<i>Akodon philipmyersi</i>	423

<i>Akodon polopi</i>	423
<i>Akodon simulator</i>	424
<i>Akodon spegazzinii</i>	424
<i>Akodon sylvanus</i>	424
<i>Akodon toba</i>	424
<i>Alouatta caraya</i>	410
<i>Alouatta guariba</i>	410
<i>Andalgalomys olrogi</i>	424
<i>Andalgalomys pearsoni</i>	424
<i>Andinomys edax</i>	424
<i>Anoura caudifer</i>	406
Antilope cervicapra	441
<i>Aotus azarae</i>	410
<i>Arctocephalus australis</i>	414
<i>Arctocephalus gazella</i>	414
<i>Arctocephalus tropicalis</i>	414
<i>Artibeus fimbriatus</i>	406
<i>Artibeus lituratus</i>	406
<i>Artibeus planirostris</i>	406
<i>Auliscomys sublimis</i>	424
Axis axis	441
<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	417
<i>Balaenoptera bonaerensis</i>	417
<i>Balaenoptera borealis</i>	417
<i>Balaenoptera edeni</i>	417
<i>Balaenoptera musculus</i>	417
<i>Balaenoptera physalus</i>	418
<i>Berardius arnuxii</i>	420
<i>Bibimys chacoensis</i>	424
<i>Bibimys torresi</i>	424
<i>Blarinomys breviceps</i>	425
<i>Blastocercus dichotomus</i>	416
Bos taurus	441
<i>Bradypus variegatus</i>	403
<i>Brucepattersonius iheringi</i>	425
Bubalus bubalis	441
<i>Cabassous chacoensis</i>	401
<i>Cabassous tatouay</i>	401
Callosciurus finlaysonii	442
<i>Calomys callidus</i>	425
<i>Calomys callosus</i>	425
<i>Calomys fecundus</i>	425
<i>Calomys laucha</i>	425



<i>Calomys lepidus</i>	425	<i>Ctenomys fochi</i>	436
<i>Calomys musculus</i>	425	<i>Ctenomys fodax</i>	436
<i>Calomys tener</i>	425	<i>Ctenomys frater</i>	436
<i>Calomys venustus</i>	426	<i>Ctenomys haigi</i>	436
<i>Caluromys lanatus</i>	399	<i>Ctenomys johannis</i>	436
<i>Calyptopractus retusus</i>	402	<i>Ctenomys juris</i>	436
Canis familiaris	441	<i>Ctenomys knighti</i>	437
<i>Caperea marginata</i>	418	<i>Ctenomys latro</i>	437
Capra hircus	442	<i>Ctenomys magellanicus</i>	437
<i>Carollia perspicillata</i>	406	<i>Ctenomys maulinus</i>	437
Castor canadensis	442	<i>Ctenomys mendocinus</i>	437
<i>Castoria angustidens</i>	426	<i>Ctenomys occultus</i>	437
<i>Cavia aperea</i>	433	<i>Ctenomys opimus</i>	437
<i>Cavia tschudii</i>	433	<i>Ctenomys osvaldoreigi</i>	437
<i>Cephalorhynchus commersonii</i>	418	<i>Ctenomys pearsoni</i>	437
<i>Cephalorhynchus eutropia</i>	418	<i>Ctenomys perrensi</i>	437
<i>Cerdocyon thous</i>	411	<i>Ctenomys pontifex</i>	437
Cervus elaphus	441	<i>Ctenomys porteousi</i>	437
<i>Chacodelphys formosa</i>	399	<i>Ctenomys pundti</i>	438
<i>Chaetopractus vellerosus</i>	402	<i>Ctenomys rionegrensis</i>	438
<i>Chaetopractus villosus</i>	402	<i>Ctenomys roigi</i>	438
<i>Chinchilla chinchilla</i>	434	<i>Ctenomys saltarius</i>	438
<i>Chironectes minimus</i>	399	<i>Ctenomys scagliai</i>	438
<i>Chlamyphorus truncatus</i>	402	<i>Ctenomys sericeus</i>	438
<i>Chrotopterus auritus</i>	406	<i>Ctenomys sociabilis</i>	438
<i>Chrysocyon brachyurus</i>	411	<i>Ctenomys talarum</i>	438
<i>Coendou bicolor</i>	439	<i>Ctenomys thalesi</i>	438
<i>Coendou prehensilis</i>	439	<i>Ctenomys tuconax</i>	438
<i>Coendou spinosus</i>	439	<i>Ctenomys tucumanus</i>	438
<i>Conepatus chinga</i>	413	<i>Ctenomys tulduco</i>	439
<i>Cryptonanus chacoensis</i>	399	<i>Ctenomys validus</i>	439
<i>Ctenomys argentinus</i>	435	<i>Ctenomys viperinus</i>	439
<i>Ctenomys australis</i>	435	<i>Ctenomys "rosendopascuali"</i>	435
<i>Ctenomys azarae</i>	435	<i>Ctenomys "yolandae"</i>	435
<i>Ctenomys bergi</i>	435	<i>Cuniculus paca</i>	439
<i>Ctenomys bidaii</i>	435	<i>Cynomops abrasus</i>	403
<i>Ctenomys bonettoi</i>	435	<i>Cynomops planirostris</i>	403
<i>Ctenomys coludo</i>	435	Dama dama	441
<i>Ctenomys conoveri</i>	436	<i>Dasyprocta azarae</i>	439
<i>Ctenomys contrerasi</i>	436	<i>Dasyprocta variegata</i>	439
<i>Ctenomys dorbignyi</i>	436	<i>Dasyplus hybridus</i>	402
<i>Ctenomys emilianus</i>	436	<i>Dasyplus mazzai</i>	403
<i>Ctenomys famosus</i>	436	<i>Dasyplus novemcinctus</i>	403

<i>Dasybus septemcinctus</i>	403	<i>Galea comes</i>	433
<i>Delomys dorsalis</i>	426	<i>Galea leucoblephara</i>	434
<i>Delphinus delphis</i>	418	<i>Galictis cuja</i>	413
<i>Deltamys kemp</i>	426	<i>Galictis vittata</i>	413
<i>Desmodus rotundus</i>	406	<i>Geoxus michaelsoni</i>	427
<i>Diaemus youngi</i>	406	<i>Geoxus valdivianus</i>	427
<i>Dicotyles tajacu</i>	416	<i>Globicephala melas</i>	418
<i>Didelphis albiventris</i>	399	<i>Glossophaga soricina</i>	406
<i>Didelphis aurita</i>	399	<i>Glyphonycteris sylvestris</i>	406
<i>Dolichotis patagonum</i>	433	<i>Gracilinanus microtarsus</i>	399
<i>Dromiciops bozinovici</i>	399	<i>Grampus griseus</i>	418
<i>Dromiciops gliroides</i>	399	<i>Graomys chacoensis</i>	427
<i>Dusicyon australis</i>	411	<i>Graomys domorum</i>	427
<i>Dusicyon avus</i>	411	<i>Graomys edithae</i>	427
<i>Eira barbara</i>	413	<i>Graomys griseoflavus</i>	428
<i>Eligmodontia bolsonensis</i>	426	<i>Guerlinguetus brasiliensis</i>	421
<i>Eligmodontia moreni</i>	426	<i>Gyldenstolpia fronto</i>	428
<i>Eligmodontia morgani</i>	426	<i>Hadroskiurus ignitus</i>	421
<i>Eligmodontia puerulus</i>	426	<i>Herpailurus yagouaroundi</i>	412
<i>Eligmodontia typus</i>	426	<i>Hippocamelus antisensis</i>	416
<i>Eptesicus brasiliensis</i>	408	<i>Hippocamelus bisulcus</i>	416
<i>Eptesicus chiriquinus</i>	408	<i>Histiotes laeophotis</i>	408
<i>Eptesicus diminutus</i>	408	<i>Histiotes macrotus</i>	408
<i>Eptesicus furinalis</i>	408	<i>Histiotes magellanicus</i>	408
<i>Eptesicus ulapesensis</i>	408	<i>Histiotes montanus</i>	408
<i>Equus asinus</i>	442	<i>Histiotes velatus</i>	408
<i>Equus caballus</i>	442	<i>Holochilus chacarius</i>	428
<i>Eubalaena australis</i>	417	<i>Holochilus lagigliai</i>	428
<i>Eumops aripendulus</i>	404	<i>Holochilus vulpinus</i>	428
<i>Eumops bonariensis</i>	404	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	434
<i>Eumops dabbenei</i>	404	<i>Hydrurga leptonyx</i>	415
<i>Eumops glaucinus</i>	404	<i>Hyperoodon planirostris</i>	420
<i>Eumops patagonicus</i>	404	<i>Irenomys tarsalis</i>	428
<i>Eumops perotis</i>	404	<i>Juliomys pictipes</i>	428
<i>Euneomys chinchilloides</i>	427	<i>Kannabateomys amblyonyx</i>	439
<i>Euneomys fossor</i>	427	<i>Kogia breviceps</i>	420
<i>Euneomys mordax</i>	427	<i>Kogia sima</i>	420
<i>Euphractus sexcinctus</i>	402	<i>Lagenodelphis hosei</i>	418
<i>Euryoryzomys legatus</i>	427	<i>Lagidium moreni</i>	434
<i>Euryoryzomys russatus</i>	427	<i>Lagidium viscacia</i>	434
<i>Euryzomatomys spinosus</i>	439	<i>Lagidium wolffsohni</i>	435
<i>Felis catus</i>	441	<i>Lagostomus maximus</i>	435
<i>Feresa attenuata</i>	418	<i>Lama guanicoe</i>	416





<i>Lama vicugna</i>	416	<i>Mirounga leonina</i>	415
<i>Lasiurus blossevillii</i>	409	<i>Molossops neglectus</i>	404
<i>Lasiurus ega</i>	409	<i>Molossops temminckii</i>	404
<i>Lasiurus varius</i>	409	<i>Molossus currentium</i>	404
<i>Lasiurus villosissimus</i>	409	<i>Molossus molossus</i>	405
<i>Leopardus colocola</i>	412	<i>Molossus rufus</i>	405
<i>Leopardus geoffroyi</i>	412	<i>Monodelphis dimidiata</i>	400
<i>Leopardus guigna</i>	412	<i>Monodelphis domestica</i>	400
<i>Leopardus guttulus</i>	412	<i>Monodelphis iheringi</i>	400
<i>Leopardus jacobita</i>	412	<i>Monodelphis kunsii</i>	400
<i>Leopardus pardalis</i>	412	<i>Monodelphis scalops</i>	400
<i>Leopardus tigrinus</i>	413	<i>Monodelphis unistriata</i>	401
<i>Leopardus wiedii</i>	413	Mus musculus	442
<i>Leptonychotes weddellii</i>	415	<i>Mycronycteris microtis</i>	407
Lepus europaeus	443	<i>Myocastor coypus</i>	439
<i>Lestodelphys halli</i>	400	<i>Myotis albescens</i>	409
<i>Lissodelphis peronii</i>	419	<i>Myotis chilensis</i>	409
<i>Lobodon carcinophaga</i>	415	<i>Myotis dinellii</i>	409
<i>Lontra felina</i>	414	<i>Myotis izecksohni</i>	409
<i>Lontra longicaudis</i>	414	<i>Myotis keaysi</i>	409
<i>Lontra provocax</i>	414	<i>Myotis lavalii</i>	410
<i>Loxodontomys micropus</i>	428	<i>Myotis levis</i>	410
<i>Lutreolina crassicaudata</i>	400	<i>Myotis nigricans</i>	410
<i>Lutreolina massaia</i>	400	<i>Myotis oxyotus</i>	410
<i>Lycalopex culpaeus</i>	411	<i>Myotis riparius</i>	410
<i>Lycalopex gymnocercus</i>	411	<i>Myotis ruber</i>	410
<i>Lyncodon patagonicus</i>	414	<i>Myotis simus</i>	410
<i>Macrophyllum macrophyllum</i>	407	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	403
<i>Marmosa paraguayana</i>	400	<i>Nasua nasua</i>	415
<i>Marmosa rapposa</i>	400	<i>Necomys amoenus</i>	428
<i>Mazama americana</i>	416	<i>Necomys lactens</i>	429
<i>Mazama gouazoubira</i>	417	<i>Necomys lasiurus</i>	429
<i>Mazama nana</i>	417	<i>Necomys lenguarum</i>	429
<i>Megaptera novaeangliae</i>	418	<i>Necomys lilloi</i>	429
<i>Mesoplodon bowdoini</i>	420	<i>Necomys obscurus</i>	429
<i>Mesoplodon grayi</i>	421	<i>Nectomys squamipes</i>	429
<i>Mesoplodon hectori</i>	421	<i>Neotomys ebriosus</i>	429
<i>Mesoplodon layardii</i>	421	Neovison vison	441
<i>Metachirus myosuroides</i>	400	<i>Noctilio albiventris</i>	405
<i>Microcavia australis</i>	434	<i>Noctilio leporinus</i>	406
<i>Microcavia jayati</i>	434	<i>Notiomys edwardsii</i>	429
<i>Microcavia maenas</i>	434	<i>Nyctinomops laticaudatus</i>	405
<i>Microcavia shiptoni</i>	434	<i>Nyctinomops macrotis</i>	405

<i>Octodon ricardojedae</i>	440	<i>Pseudoryzomys simplex</i>	431
<i>Octodontomys gliroides</i>	440	<i>Pteronura brasiliensis</i>	414
<i>Octomys mimax</i>	440	<i>Pudu puda</i>	417
<i>Oecomys franciscorum</i>	429	<i>Puma concolor</i>	413
<i>Oligoryzomys brendae</i>	429	<i>Pygoderma bilabiatum</i>	407
<i>Oligoryzomys chacoensis</i>	430	Rattus norvegicus	442
<i>Oligoryzomys flavescens</i>	430	Rattus rattus	442
<i>Oligoryzomys fornesi</i>	430	<i>Reithrodon auritus</i>	431
<i>Oligoryzomys longicaudatus</i>	430	<i>Reithrodon typicus</i>	432
<i>Oligoryzomys nigripes</i>	430	<i>Rhipidomys austrinus</i>	432
<i>Ommatophoca rossii</i>	415	<i>Rhyncholestes raphanurus</i>	399
Ondatra zibethicus	442	<i>Sagmatias australis</i>	419
<i>Orcinus orca</i>	419	<i>Sagmatias cruciger</i>	419
Oryctolagus cuniculus	443	<i>Sagmatias obscurus</i>	419
<i>Otaria flavescens</i>	415	<i>Salinomys delicatus</i>	432
<i>Oxymycterus paramensis</i>	430	<i>Sapajus cay</i>	411
<i>Oxymycterus quaestor</i>	430	<i>Sapajus nigritus</i>	411
<i>Oxymycterus rufus</i>	430	<i>Scapteromys aquaticus</i>	432
<i>Oxymycterus wayku</i>	430	<i>Sooretamys angouya</i>	432
<i>Ozotoceros bezoarticus</i>	417	<i>Speothos venaticus</i>	412
<i>Panthera onca</i>	413	<i>Stenella attenuata</i>	419
<i>Parachoerus wagneri</i>	416	<i>Stenella clymene</i>	419
<i>Paynomys macronyx</i>	431	<i>Stenella coeruleoalba</i>	419
<i>Pediolagus salinicola</i>	433	<i>Sturnira erythromos</i>	407
<i>Peropterix macrotis</i>	403	<i>Sturnira lilium</i>	407
<i>Philander canus</i>	401	<i>Sturnira oporaphilum</i>	407
<i>Philander quica</i>	401	Sus scrofa	441
<i>Phocoena dioptrica</i>	420	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	440
<i>Phocoena spinipinnis</i>	420	<i>Tadarida brasiliensis</i>	405
<i>Phyllotis anitae</i>	431	<i>Tamandua tetradactyla</i>	403
<i>Phyllotis bonariensis</i>	431	<i>Tapecomys primus</i>	432
<i>Phyllotis caprinus</i>	431	<i>Tapecomys wolffsohnii</i>	432
<i>Phyllotis nogalaris</i>	431	<i>Tapirus terrestris</i>	421
<i>Phyllotis tucumanus</i>	431	<i>Tasmacetus shepherdi</i>	421
<i>Phyllotis xanthopygus</i>	431	<i>Tayassu pecari</i>	416
<i>Physeter macrocephalus</i>	420	<i>Thaptomys nigrita</i>	432
<i>Platyrrhinus lineatus</i>	407	<i>Thylamys bruchi</i>	401
<i>Pontoporia blainvillei</i>	420	<i>Thylamys citellus</i>	401
<i>Priodontes maximus</i>	402	<i>Thylamys pallidior</i>	401
<i>Procyon cancrivorus</i>	415	<i>Thylamys sponsorius</i>	401
<i>Promops centralis</i>	405	<i>Thylamys venustus</i>	401
<i>Promops nasutus</i>	405	<i>Tolypeutes matacus</i>	402
<i>Pseudorca crassidens</i>	419	<i>Tonatia bidens</i>	407



INVENTARIO BIOLÓGICO ARGENTINO. VERTEBRADOS



<i>Tremarctos ornatus</i>	415	:
<i>Tursiops geophysus</i>	419	:
<i>Tursiops truncatus</i>	420	:
<i>Tympanoctomys aureus</i>	440	:
<i>Tympanoctomys barrerae</i>	440	:
<i>Tympanoctomys</i> <i>kirchnerorum</i>	440	:
<i>Tympanoctomys</i> <i>loschalcherosorum</i>	440	:
<i>Vampyressa pusilla</i>	407	:
<i>Vampyriscus bidens</i>	407	:
<i>Zaedyus pichiy</i>	402	:
<i>Ziphius cavirostris</i>	421	:

ÍNDICE DE NOMBRES COMUNES

Se destacan en **negrita** las especies introducidas, invasoras y/o exóticas

PECES MARINOS

Abadejo.....	93	Besugo.....	129
Acorazado.....	123	Blenio.....	94
Aguja.....	96	Bonito.....	107
Aguja de mar.....	103, 104	Bonito negro.....	97
Albacora.....	108	Brama.....	115
Alfonsino.....	92	Brótola.....	91
Anchoa.....	72, 73	Brótula.....	93
Anchoa de banco.....	115	Bruja bocachica.....	60
Anchoíta.....	73	Burriqueta.....	128
Anguila gusano.....	70, 71	Burro.....	129
Anguila pico de pato.....	71, 72	Caballa.....	108
Anguila tijera.....	71	Caballa blanca.....	106
Ariomátido.....	109	Caballito de mar.....	103
Atún.....	107, 108	Cabeza pulida.....	74, 75
Atún argentino.....	107	Cabezón.....	114
Atún de ojos grandes.....	109	Cabrilla.....	122
Bacalao criollo.....	90	Cacique.....	122
Bacalao pelágico.....	90	Camuri.....	111
Bacota.....	55	Canario.....	104, 105, 116
Bagre de mar.....	75	Cangoá.....	129
Barbudo.....	116, 117	Carapicú.....	115
Barracuda.....	100, 105	Cardenal.....	114
Barracuda negra.....	105	Cardenal de aguas profundas.....	114
Barracudina.....	81	Castañuela.....	115
Barrilete.....	107	Catalufa.....	114
Batata.....	114, 116	Cazón.....	54
		Cazón espinoso, galludo.....	58, 59





Centrolófidó.....	109	Jurel.....	98
Cerdo.....	131	Lamprea.....	52
Clínido.....	94	Lenguado.....	101, 102
Cocherito.....	113	Lengüita.....	102, 103
Colmilludo.....	91	Lestidiops sp.....	81
Congrio.....	71	Letrado.....	107
Congrio espinoso.....	70	Lija barbada.....	131
Cornalito.....	95	Lija de clavo.....	131
Corno.....	96	Lisa.....	94
Córvalo.....	128	Louvar.....	129
Corvina.....	128	Lucerna.....	93
Corvina negra.....	128	Mako.....	53
Corvina rubia.....	128	Mandíbulas sueltas.....	77
Cotoperca.....	118	Manta.....	69
Credo.....	129	Maurolicus.....	76
Chanchito, turco.....	110	Medio pico.....	96
Chernia.....	112	Merluza austral.....	90
Chucho espinoso.....	68	Merluza común.....	90
Chucho hocicudo.....	69	Merluza de cola.....	91
Chucho liso.....	68	Merluza negra.....	118
Chucho ñato.....	68	Mero.....	112, 113
Chucho pelágico.....	68	Mictófidó.....	81, 82, 83, 84, 85, 86
Chucho toro.....	69	Mixina.....	51
Diablillo.....	94	Mixina, babosa de mar.....	51
Diablo.....	130	Morena.....	70
Diablo de mar.....	130	Morena Anguilliformes.....	70
Dientudo.....	77	Morena de agua fría.....	87, 88
Dorada.....	97	Mórido.....	89, 90
Dragón antártico.....	121	Muñama.....	116
Escalandrun.....	52	Namorado (Br.).....	110
Esturió n.....	134	Nototenia.....	118, 119, 120, 121
Falsa morena.....	70	Ñata.....	110
Fraile.....	111	Ñata manchada.....	110
Gallo.....	99	Oreo.....	87
Garopa.....	113	Palometa.....	97, 98
Gatopardo.....	58	Palometa moteada.....	110
Gatuzo.....	54	Palometa pintada.....	99
Gobio.....	94	Pámpano.....	99, 100
Granadero.....	88, 89	Panzón.....	95
Guitarra chica.....	68	Papamoscas, castañeta.....	117
Guitarra grande.....	67	Pargo.....	128
Hachita.....	76	Pejerrey.....	95
Jaquetón.....	55	Pejerrey baboso, escardón.....	95

ÍNDICE DE NOMBRES COMUNES

Perca oceánica.....	111	Pez pescador espinoso.....	130
Pescadilla de red.....	127	Pez piloto.....	98
Pescadilla real.....	127	Pez remo.....	86, 87
Pez aceite.....	105	Pez sable.....	106
Pez alga.....	94	Pez sapo.....	93, 123
Pez ángel.....	61, 117	Pez sierra.....	67
Pez babosa.....	123	Pez tabla.....	86
Pez ballena.....	92	Pez tambor.....	132
Pez ballesta.....	130, 131	Pez trípode.....	80
Pez barbudo.....	87	Pez vela.....	100, 101
Pez boquita.....	74, 75	Pez ventosa.....	95
Pez casco.....	117	Pez volador.....	96
Pez cauto.....	80	Pintarroja.....	54
Pez cofre.....	132	Pintarroja, lija.....	53
Pez de hielo.....	121	Pirajica.....	117
Pez de plata.....	75	Polaca.....	91
Pez dientudo.....	80	Prieto.....	116
Pez dragón.....	77, 78, 79	Puyen.....	76
Pez dragón escamado.....	79	Quimera.....	52
Pez dragón liso.....	78	Rana pescadora.....	130
Pez dragón negro.....	78	Raneya.....	93
Pez erizo.....	132	Raya.....	67
Pez escamas grandes.....	92	Raya a lunares, raya pintada.....	62
Pez espada.....	100	Raya aserrada.....	64
Pez gallo o pez elefante.....	52	Raya atigrada.....	63
Pez globo.....	132	Raya cola corta.....	63
Pez lagarto.....	79, 80	Raya de aletas juntas.....	62
Pez lanza.....	80, 81	Raya de boca blanca.....	64
Pez lentejuela.....	87	Raya de círculos, raya ojona.....	62
Pez liebre.....	74	Raya de manchas blancas.....	63
Pez limón.....	99	Raya erizo.....	66
Pez linterna.....	76, 77	Raya espinosa.....	63
Pez loro.....	132	Raya hocico blanco.....	65
Pez luna.....	86, 133	Raya hocicuda de cola corta.....	66
Pez luna alargado.....	133	Raya hocicuda de cola larga.....	67
Pez luna coludo.....	132	Raya lenticulada.....	65
Pez medusa.....	109	Raya lija.....	63
Pez melena.....	115	Raya lisa.....	65
Pez murciélago.....	130	Raya mariposa.....	64, 68
Pez palo.....	111	Raya marmorada.....	66
Pez pepino.....	80	Raya marrón claro.....	65
Pez perla.....	92	Raya marrón oscuro.....	65
Pez pescador de piel desnuda.....	130	Raya oscura.....	62





Raya picuda	64	Tiburón hocicudo caribeño	57
Raya reticulada	64	Tiburón hocicudo de 7 branquias..	58
Raya vientre áspero.....	67	Tiburón linterna liso	60
Raya, antarctic starry skate.....	66	Tiburón lucero liso	59
Raya, darkbelly skate	63	Tiburón martillo.....	57
Raya, menni's skate	67	Tiburón oceánico	55
Raya, thickbody skate	66	Tiburón peregrino.....	53
Rayita de orlas.....	64	Tiburón pigmeo espinoso.....	60
Rayita sin orlas.....	65	Tiburón poroso.....	56
Rémora.....	97	Tiburón sardinero.....	53
Róbalo	118	Tiburón tigre.....	56
Romerillo.....	109	Tiburón toro.....	55
Roughie.....	91, 92	Tiburón zorro	52
Rubio	122	Ticonha	69
Sábalo	69	Tollo	60
Salmerón	116	Tollo lucerno bandoneado	59
Salmón chinook	134	Tollo lucero diablo.....	60
Salmón de mar.....	111	Tollo negro.....	59
San Pedro.....	87	Tollo rabo claro.....	61
Sanguzo	107	Torito	118, 121
Sapata espinuda	60	Torpedo	62
Sapata lija.....	60	Torpedo alargado.....	62
Saraca.....	73	Torpedo grande	61
Sardina.....	73, 74	Tragón	110
Sardina fueguina.....	74	Trilla	117
Sargo.....	129	Trompetero	104, 117
Savorín.....	109	Trompetista, bocón	118
Sinagro.....	111	Trucha arco iris	134
Surel	100	Trucha marrón	134
Tamboril oceánico	132	Unicornio	88
Testolín azul	122	Viuda	125
Testolín rojo.....	122	Yoalaakaci	76
Tiburón	56	Zapatero	98, 99,
Tiburón amarillo.....	54	Zoárcido.....	124, 125, 126, 127
Tiburón arenero.....	56		
Tiburón azul.....	56		
Tiburón blanco.....	53		
Tiburón de 6 branquias.....	57		
Tiburón de hebillas.....	61		
Tiburón de hocico corto.....	56		
Tiburón dentiliso.....	55		
Tiburón dormilón	60		
Tiburón hocicudo	57		

PECES CONTINENTALES

Anchoa de río	138
Anguila criolla.....	188
Apretador, torito	161
Armado	159, 160
Armado amarillo.....	160
Armado común.....	159



Armado chanco.....	159	Carpa jaspeada	196
Astronotus.....	190	Carpa jaspeada	196
Bagre.....	162, 163, 166	Cascarudo.....	172, 173
Bagre africano	197	Cíclido cometierra de Sven.....	193
Bagre amarillo.....	163	Colita roja	145
Bagre anguila	165	Cometierra perlado, cará-cartola...	193
Bagre aterciopelado.....	172	Corvina de río.....	189
Bagre blanco	163	Cucharón	164
Bagre cantor.....	165, 166	Cuchilla	182
Bagre chaleco.....	163	Chafalote	143
Bagre de torrente.....	168, 169, 170, 171	Chanchita	189, 190, 191, 194
Bagre enano, bagre abejorro.....	164	Chanchita enana	194
Bagre escrito, bagre señorita.....	164	Chanchita, siete colores.....	193
Bagre freático.....	168	Dientudo	147, 155, 156
Bagre miniatura.....	171	Dientudo jorobado	146, 147
Bagre saltador.....	160	Dientudo paraguayo.....	142
Bagre sapo.....	165, 166	Dientudo perro.....	146
Bagre Tres Puntos	162	Dientudo transparente	146
Bagre trompudo	161, 162	Dorado blanco	158
Bagrecito.....	165, 167, 168	Dorado, pirayú	157
Bagrecito de la selva.....	169	Esturión ruso	196
Bagrecito del torrente.....	168	Esturión siberiano	196
Bagrecito del torrente del Leoncito.....	168	Guitarrita.....	167
Bagrecito del torrente del Pachón	168	Guppy, lebiste	197
Bagrecito del torrente del Pedernal.....	169	Huevada.....	139, 140
Bagrecito manchado.....	168	Ipiau.....	154
Blanquillo.....	139	Jejú, pez lobo rojo, tararira	141
Boga	140, 141	Jikii, yiki, abramites rayado.....	140
Boga lisa.....	141	Juncalero	185
Boga pintada.....	141	Jundiá	161
Boguita.....	138, 141	Killi.....	186, 187
Boguita rayada	140	Lacha.....	138
Buzo.....	160	Lenguado de río.....	195
Cabeza amarga, juanita	191, 192, 193	Lepidosirena, lola.....	195
Camarón	171	Limpiavidrios.....	174, 175
Camarón, raspa-raspa	171	Machete	158
Cambeva, bagrecito de la selva	169	Madrecita de 1 mancha.....	187
Candirú.....	171	Madrecita de 10 manchas.....	187
Carpa común	196	Madrecita, panzona, orillero.....	187, 188
Carpa herbívora	196	Mal anuncio, patí bastardo	162
		Mandufia.....	137
		Manduva.....	160
		Manduvé rosado.....	162





Manduví.....	160	Pez mosquito	196, 197
Manguruyú.....	164	Pez rojo	196
Manguruyú amarillo	164	Piki.....	150
Mariposita.....	158, 159	Pique	172
Mojarra	144, 145, 148, 149, 150, 151	Pirá pitá, salmón de río	157
	152, 153, 154, 155, 156, 157	Piraña.....	143
Mojarra amarilla, tetra amarillo.....	149	Porteñoito, bagarito.....	162
Mojarra curvada	148	Puyen chico	184
Mojarra de boca negra	158	Puyen grande.....	184
Mojarra de panza negra	148, 149	Raya de río	137
Mojarra de velo	157	Relojito	147
Mojarra desnuda.....	145	Sabalito.....	138, 139
Mojarra mosca	150	Sabalito, llorona, gritón,	
Mojarrita..	142, 145, 146, 147, 148, 157, 158	blanquillo	139
Mojarrita de antifaz	142	Sábalo.....	140
Mojarrita de cola roja,		Sakura	197
mojarra de vidrio.....	146	Salmón coho	197
Mojarrita de lados rojos, tetra		Salmón chinook	198
de aletas sangrante, tetra de		Salmón encerrado	197
cola roja, tetra federal argentino ..	146	Sanguijuela	171
Monjita.....	145	Sardina.....	137
Morena	183	Sardina de río	138
Morena brava.....	183	Serpe, serpa.....	149
Morena negra.....	182	Surubí atigrado.....	163
Morena picuda, bombilla.....	182, 183	Surubí del Iguazú,	
Morena, banderita	182, 183	bagre cabezón.....	164
Morena, mamacha.....	183	Surubí pintado	163
Ojito colorado, Monkausia	150	Tachuela	173, 174
Pacú	144	Tararira azul gigante.....	142
Pacú reloj	143	Tararira ñata	142
Pacucito.....	143	Tararira, tarucha, dentado.....	142
Patí.....	162	Tiburoncito	167
Patí de aleta negra.....	162	Tilapia	197
Pavito, cynolebias, killi.....	185	Tilapia del Nilo	197
Pavito, cynolebias, killi.....	185, 186	Trucha arco iris	198
Pechito.....	142	Trucha de arroyo.....	197
Pejerrey	184, 185	Trucha de lago	197
Pejerrey patagónico.....	184	Trucha marrón	197
Peladilla	184	Vieja de latigo	177
Pequirá.....	148	Vieja de vela.....	178, 179, 180, 181
Perca americana	197	Vieja del agua.....	175, 176, 177, 178
Perca criolla.....	189	Vieja espinosa	181, 182
Pez aguja	188	Vieja hociuda.....	175, 178, 179

Vieja overa 181
 Viejita de río 177, 178
 Virolito 138



ANFIBIOS

Cecilia, tapalcuá 201
 Culebra ciega selvática 201
 Cururú amarillo 206
 Cururú, rococo 206
 Cutuchi, culebra ciega misionera 201
 Escuerzo común, escuerzo adornado 208
 Escuercito común 218
 Escuercito de Avelino 218
 Escuercito de las salinas, escuerzo de escudo chico 208
 Escuercito de Lavilla 218
 Escuercito de Pierotti, escuerzo enano 208
 Escuercito espinoso 218
 Escuercito fantasma 215
 Escuercito 218
 Escuercito, escuercito de Achala, escuercito de barrio, escuercito riojano 218
 Escuerzo de Cranwell, sapo chaqueño, rana cornuda 207
 Escuerzo de las salinas, escuerzo de escudo ancho 208
 Escuerzo de las salinas, escuerzo sin escudo 208
 Herrero 210
 Macaquito, rana enana común 216
 Rana arborea meridional, rana trepadora chaqueña 210
 Rana borravino 203
 Rana boyadora, rana nadadora chica 211
 Rana boyadora, rana nadadora grande 211
 Rana coralina, rana de las vizcacheras 217

Rana criolla, sapo-rana llanero 217
 Rana chaqueña 217
 Rana de antifaz, sapo común café 203
 Rana de bigotes marmolada 216
 Rana de bigotes 217
 Rana de campo grande 216
 Rana de ceja larga 201
 Rana de Di-Bernardo, rana trepadora ocelada 212
 Rana de espalda roja 216
 Rana de Fontanarrosa 212
 Rana de Grandison 203
 Rana de Hensel, rana de la hojarasca 204
 Rana de Laguna Blanca 202
 Rana de las correderas 202
 Rana de las sierras, rana trepadora cordobesa 209
 Rana de los alerces 203
 Rana de los basaltos, ranita de meseta 202, 203
 Rana de Nito, rana del Challuaco, sapito 202
 Rana de Pedersen, rana tractor 209
 Rana de Plaumann 217
 Rana de Siemers, rana tractor, rana motor, rana de patas rojas 209
 Rana de vientre moteado 217
 Rana grácil 203
 Rana lechera común, rana trepadora gigante 212
 Rana manchada de Somuncura 203
 Rana marsupial de Christian, rana manchada, rana jujeña 209
 Rana marsupial punteada, rana de pintas doradas 209
 Rana marsupial tucumana 209
 Rana maulladora, ranita del Paraná 214
 Rana mono chaqueña, rana de vientre pintado 219
 Rana mono misionera, rana perezosa selvática 219





Rana mono pequeña.....	219	Ranita de Darwin, sapito partero,	
Rana mono yungueña.....	219	sapito vaquero.....	219
Rana musgo, rana arborícola		Ranita de Fernández.....	214
ocelada	211	Ranita de Hensel, rana llorona	
Rana nadadora, rana boyadora....	211	de Martín García	214
Rana palmada.....	201	Ranita de la hojarasca	
Rana palmada, rana del Catedral..	201	tucumana.....	208
Rana picuda, rana silbadora	216	Ranita de la hojarasca	208
Rana pimienta, sapo-toro		ranita de las correderas	213
laberíntico	216	Ranita de las salinas, ranita	
Rana punteada	210	andina salinera, escuercito	
Rana rallada.....	216	chico guayapeño.....	215
Rana sapo.....	216	Ranita de las tormentas.....	211
Rana solitaria.....	203	Ranita de los Cei, ranita montana...	219
Rana toro	221	Ranita de Pisanó,	
Rana trepadora curupí.....	210	ranita calchaquí	220
Rana trepadora de cañaverál.....	209	Ranita de Somuncurá,	
Rana trepadora de pintas rojas.....	209	ranita del Valcheta.....	215
Rana trepadora misionera.....	209	Ranita del Baritú.....	208
Rana trepadora narigona,		Ranita del Pehuenche.....	201
ranita trilineada	212	Ranita del Taffi	220
Rana trepadora.....	210, 213	Ranita del zarzal, rana	
Rana verde dorada,		trepadora común.....	210
rana esmeralda	204	Ranita enana de pantano,	
Rana verde, rana		rana de pantano	215
trepadora andina.....	210	Ranita enana	216
Ranita aceituna de las yungas.....	218	Ranita herrumbada de Pozuelos ...	220
Ranita aceituna, ranita		Ranita hocicuda común.....	212
panza amarilla	218	Ranita hocicuda chaqueña	211
Ranita amarilla común,		Ranita hocicuda chica	211
ranita trepadora	210	Ranita hocicuda lisa	212
Ranita andina de Samaipata.....	208	Ranita hocicuda misionera.....	212
Ranita de Borelli, ranita		Ranita hocicuda rayada.....	212
de cuatro ojos.....	214	Ranita llorona mesopotámica.....	214
Ranita de Carrizo, ranita llorona...	213	Ranita llorona.....	213
Ranita de cristal	207	Ranita marmolada.....	213
Ranita de cuatro ojos		Ranita maulladora,	
de Comechingones.....	214	ranita de cuatro ojos	213
Ranita de cuatro ojos	214, 215, 220	Ranita mesopotámica.....	214
Ranita de Cuqui, rana de		Ranita roncadora	212
cuatro ojos	213	Ranita selvática.....	213
Ranita de Cuvier,		Ranita trepadora enana	210, 211
ranita ladradora.....	213	Ranita trepadora manchada	212
		Ranita yungueña	220

Sapito andino de Contreras.....	219	Sapo de Achala	205
Sapito cuatro ojos marmolado, ranita andina marmolada, sapo cuatro ojos marmóreo.....	215	Sapo de cuatro ojos grandes, rana esteparia	214
Sapito cururú.....	207	Sapo de Emilio Pugin.....	201
Sapito de Azara.....	206	Sapo de Gallardo, sapo yungueño grande	206
Sapito de Bernardo, sapito granuloso sanjuanino.....	206	Sapo de puntos rojos, sapo de bosque.....	207
Sapito de colores.....	204, 205	Sapo del Cerrado	206
Sapito de cuatro ojos	215	Sapo espinoso, sapo andino	207
Sapito de Darwin, sapito pintado, sapito de las sierras	205	Sapo mayor.....	207
Sapito de Dorbigny, sapito de jardín.....	206	Sapo pigmeo	206
Sapito de Esteban, sapito de los Comechingones.....	204	Sapo rojo o rosado, rana de la hojarasca	202
Sapito de Haro.....	218	Sapo valdiviano.....	202
Sapito de Klappenbach, sapito de colores chaqueño.....	204	Sapo yungueño hocicudo.....	206
Sapito de Krauczuk, sapito del fachinal.....	205	Urnero, rana piadora.....	217
Sapito de Krieg, sapito de cuatro ojos serrano	215		
Sapito de la ciénaga.....	220		
Sapito de montaña jujeño.....	220		
Sapito de montaña salteño.....	219		
Sapito de panza roja.....	205		
Sapito de panza roja, sapito frentón.....	204		
Sapito de Rumboll, sapito yungueño.....	207		
Sapito de Scrocchi, sapito montañés catamarqueño.....	221		
Sapito de Schreiter, sapito montañés riojano	220		
Sapito de Stephan, sapito montañés del Manchao	221		
Sapito de tres rayas, sapo variegado.....	205		
Sapito montañés	220		
Sapito Tacurú.....	217		
Sapito termal.....	220		
Sapito de hombros dorados.....	204		
Sapo andino del Tronador	201		
Sapo común.....	205		



REPTILES

Amberé liso, Mabuya lisa, teyú-chí liso.....	254
Boa Arcoiris chaqueña, boa enana, boa jarillera	259
Boa arcoiris misionera, boa del cerrado	259
Camaleoncito coludo.....	227
Camaleoncito estriado, camaleoncito austral.....	227
Caracolera misionera, falsa yará, yará caracolera de Misiones, mboi-pé-mí	274
Caracolera pampeana, falsa yará ocelada, yará caracolera pampeana.....	274
Cola de látigo de Bribron	255
Coral chaqueña	261
Coral de los campos.....	261
Coral de tres colores, mboi-chumbé.....	260
Coral mesopotámica, coral litoraleña	260
Coral pintada, coral roja y negra, mboi-chumbé	261





Coral, mboí-chumbé	261	Culebra ciega grande,	
Coral, víbora de coral	261	víbora ciega	257
Coralina cuyana, Collareja,		Culebra ciega narigona,	
falsa coral cuyana	270	víbora ciega	258
Coralina de collar de		Culebra ciega oriental,	
tres colores	270	víbora ciega	258
Coralina de San Sebastián	270	Culebra ciega oscura, culebra	
Coralina guaraní, falsa coral		del desierto, víbora ciega	258
correntina	270	Culebra chaqueña de Erland	270
Coralina mesopotámica, falsa		Culebra de agua o del pantano,	
coral trilineada	270	falsa coral de estero sureña	267
Coralina panza negra, culebra de		Culebra de antifaz, culebra	
collar de dos líneas o rayada	269	acuática de panza anaranjada	266
Culebra acintada, culebra de		Culebra de baron, verde ñata,	
ceja amarilla	273	culebra narigona	270
Culebra acuática overa, culebra		Culebra de Bock,	
acuática leopardo, culebra de		culebra anillada	263
cubo, mboí estero	267	Culebra de cabeza negra	262
Culebra acuática parda, culebra		Culebra de Guerin, culebra	
mordedora, cobra de agua, culebra		leonada lisa, culebra picuda lisa	271
de los esteros	266	Culebra de Guibe, falsa	
Culebra acuática, culebra de		coral oscura	269
flancos oscuros, culebra anguila	272	Culebra de Haas, falsa musarana,	
Culebra andina, culebra de cola		culebra rosada	272
corta del norte, cola corta del Perú,		Culebra de Lane, culebra	
falsa yarará	273	de cola larga	274
Culebra araucana, culebra valdiviana,		Culebra de líneas amarillas, culebra	
culebra cordillerana,		listada, culebra de panza roja	267
culebra de cola corta	273	Culebra de los campos,	
Culebra arborícola misionera,		culebra olivácea	265
azotadora	261	Culebra de madriguera, culebra	
Culebra arborícola, ñuasó,		verde listada o rayada, culebra	
culebra perico verde, lora falsa		pampeana	272
gigante, bejuquillo verde	262	Culebra de Merrem, falsa yarará	
Culebra arenera, culebra rayada,		común, sapera, boipeva amarilla	275
culebra listada, conejera	271	Culebra de Neuwied, falsa yarará,	
Culebra cabeza oscura,		boipeva gris listada	275
culebra listada	273	Culebra de nuca negra, serpiente	
Culebra ciega austral, víbora ciega,		reticulada de tierra	263
viborita de dos cabezas	257	Culebra de tres bandas	268
Culebra ciega de panza blanca		Culebra de vincha, culebra de	
o clara, víbora ciega	257	herradura, culebra de pintas,	
Culebra ciega del Baritú,		culebra castaña de vientre	
víbora ciega	258	amarillo	273
Culebra ciega formoseña,			
víbora ciega	258		

ÍNDICE DE NOMBRES COMUNES

Culebra del monte ocelada, falsa yará del monte, culebra ojo de gato, culebra enhebrada	272	Culebra trepadora chaqueña, culebra verde oliva	261
Culebra fluvial, culebra de nuca blanca, falsa coral acuática misionera	265	Culebra trepadora listada, culebra arborícola litoraleña, cobra-cipó, papapintos	261
Culebra guaraní	263	Culebra verde chaqueña	265
Culebra isipó, culebra verde arborícola, culebra de Olfers, mboi-hovih	271	Culebra verde de panza roja	265
Culebra jarillera o conejera, culebra ratonera, culebra salpicada	271	Culebra verde esmeralda, culebra verde de vientre blanco, culbra pirí	270
Culebra leonada listada, culebra picuda listada	272	Culebra yungueña, culebra de agua de Cei	265
Culebra lista negra	263	Culebrita cabeza negra de Harvey	262
Culebra listada, culebra de cola roja	268	Culebrita cabezona, caracolera ...	264
Culebra manchada de las yungas, culebra trepadora yungueña	271	Culebrita cabezona, caracolera, falsa yará caracolera arborícola	264
Culebra marrón, culebra campera, culebra ratonera, culebra de los pastos, culebra parejera	272	Culebrita ciega de los campos, vibora ciega	258
Culebra marrón, musurana parda, musurana marrón	269	Culebrita ciega misionera, vibora ciega	258
Culebra negra y verde, culebra de bañado, culebra de Peñarol ...	265, 266	Culebrita colorada de cabeza negra, falsa coral subterránea	262
Culebra ocrácea chaqueña	274	Culebrita colorada de collar, falsa coral subterránea roja	262
Culebra ocrácea de panza listada, culebra ojo de gato	274	Culebrita de Quiroga, culebrita colorada posadefia	263
Culebra ojo de gato anillada, falsa yará, culebra ocelada	267	Culebrita nocturna, serpiente de cabeza chata, serpiente gato común, culebra hilo, bejuquilla, cordoncillo común, falsa X	267
Culebra ojo de gato, culebra ocrácea común, correcampo, culebra palito, culebra sepia, falsa yará, falsa yará amarilla	274	Culebrón panza amarilla, serpiente Índigo, papa-pinto	262
Culebra panza azul	264	Curiyú, anaconda amarilla	259
Culebra parda de agua	265	Chelco blanco, chelco del algarrobal	228
Culebra parda listada	273	Chelco o lagartija del Valle del Cura	245
Culebra parda	266	Dragoncito de las rocas	244
Culebra pintada	266	Falsa coral de rombos	269
Culebra serrana, culebra listas rojas	268	Falsa coral misionera	265
Culebra tierrera, culebra de Snethlage, culebra de nuca amarilla	263	Falsa coral ñata o hocicuda, falsa coral semianillada	275
		Falsa coral oscura	275





Falsa coral real, falsa coral amazonica, falsa coral sensei	269	San Guillermo	232
Falsa coral serrana, falsa coral planaltense	268	Lagartija comechingona	243
Falsa musurana, musurana del Brasil.....	273	Lagartija costera, lagartija de Rawson.....	246
Falsa yarará ñata, culebra sapera, culebra de hocico respingado.....	275	Lagartija crepuscular	233
Falsa yarará parda.....	275	Lagartija cuyana.....	233
Falsa yarará	274	Lagartija chaltín.....	232
Falso camaleón	250	Lagartija chica chaqueña.....	255
Gecko andino.....	251	Lagartija chica litoraleña.....	255
Gecko casero tropical, gecko centro-africano.....	276	Lagartija chubutense, lagartija de Telsen.....	244
Gecko de Borelli, gecko norteco... ..	251	Lagartija de Abdala.....	229
Gecko de Darwin.....	252	Lagartija de Aconquija	236
Gecko de Przewalsky, Gecko brasilero	252	Lagartija de Acosta, lagartija de los baños de El Salado	229
Gecko de Underwood, gecko del monte.....	252	Lagartija de Antú Malguén.....	229
Gecko de White, chelco jaspeado, geckito serrano.....	252	Lagartija de Avila	230
Gecko de Williams	252	Lagartija de Azara.....	230
Gecko del Taragüí	252	Lagartija de Bibron	230
Gecko salamanca	252	Lagartija de Brizuela.....	231
Gercko turco, gecko Casero del Mediterráneo, Salamangosa rosada	276	Lagartija de Burmeister	231
Hijo de Vibora, teyú-chí listado, mabuya listada, ambere estriado..	254	Lagartija de cabeza blanca	229
Iguanita araucana.....	228	Lagartija de cabeza negra.....	238
Iguanita de cuello negro.....	229	Lagartija de cabeza negra, lagartija atacameña.....	239
Iguanita verde, lagarto fajado.....	228	Lagartija de cabeza verde, lagartija llorona	232
Lagartija araucana, lagartija de muslos amarillos.....	237	Lagartija de Canquel.....	231
Lagartija arcoiris, lagartija multicolor.....	239	Lagartija de Capar.....	231
Lagartija arribeña.....	231	Lagartija de Casamiquela	231
Lagartija austral	238	Lagartija de Caziani, lagartija de las salinas calchaquíes	231
Lagartija azulada de Auca Mahuida	233	Lagartija de cola larga	234
Lagartija calchaquí.....	231	Lagartija de cola roja.....	253
Lagartija celeste, lagartija de panza azul	232	Lagartija de collar, lagartija crestada.....	251
Lagartija cenicienta de		Lagartija de Copahue	245
		Lagartija de Crandall, lagartija verdosa de Auca Mahuida	232
		Lagartija de Chacabuco.....	231
		Lagartija de Chillán	232
		Lagartija de Darwin	233
		Lagartija de Di Tada, chelco barcino, chelco de las salinas	233

Lagartija de Dick Tracy, lagartija de Famatina.....	233	Lagartija de las dunas.....	239
Lagartija de Doello Jurado, lagartijo real.....	250	Lagartija de las termas Baños de Azufre.....	244
Lagartija de Donoso-Barros, lagartija de medialunas.....	234	Lagartija de Laurent, lagartija arenera	237
Lagartija de Dorbigny, lagartija de panza estriada.....	234	Lagartija de Lavilla, lagartija de la Cuesta del Acay.....	237
Lagartija de dos bandas.....	235	Lagartija de Leach, lagartija de los valles	255
Lagartija de dos rayas.....	230	Lagartija de Lobo, lagartija de cola amarilla.....	238
Lagartija de Duellman, lagartija rocosa mendocina, lagartija de panza gris	234	Lagartija de lomo amarillo.....	236
Lagartija de Duméril, lagartija del jarillal	234	Lagartija de los arenales	231
Lagartija de El Choique	232	Lagartija de los cerros	239
Lagartija de Espinoza, lagartija del Aconquija.....	234	Lagartija de Los Escarchados.....	234
Lagartija de Fiambalá.....	240	Lagartija de los Huarpes Millcayac	238
Lagartija de Fitzgerald, lagartija del Aconcagua	235	Lagartija de los montes.....	238
Lagartija de Fitzinger, lagartija de cabeza verde.....	235	Lagartija de los Puelches	241
Lagartija de flancos amarillos.....	243	Lagartija de los Quilmes.....	241
Lagartija de flancos manchados...	242	Lagartija de los tacurúes	253
Lagartija de fuego	241	Lagartija de mancha blanca.....	235
Lagartija de Gallardo, lagartija amarilla y negra.....	235	Lagartija de Martori.....	238
Lagartija de Goetsch	235	Lagartija de Mina Pirquitas	232
Lagartija de Graciela, lagarto andino de cabeza negra ...	235	Lagartija de Morando.....	239
Lagartija de Grosse.....	235	Lagartija de Moreno.....	239
Lagartija de Hauthal	236	Lagartija de panza naranja, lagartija del bosque, lagartija anaranjada, lagartija de Bariloche.....	240
Lagartija de Hugo.....	236	Lagartija de pintas rojas	243
Lagartija de Inacayal.....	236	Lagartija de Pipanaco	240
Lagartija de José.....	237	Lagartija de Quinteros.....	241
Lagartija de King, lagartija de las rocas patagónica.....	237	Lagartija de Rabino, lagartija gris azulada del Nihuil.....	241
Lagartija de Koslowsky, lagartija de hombros negros.....	237	Lagartija de Ramirez, lagartija aymará	242
Lagartija de la Araucanía	230	Lagartija de Roth, lagartija fajada, lagartija cola amarilla.....	242
Lagartija de la Pachamama.....	240	Lagartija de Ruibal, chelco de pintas amarillas, lagartija precordillerana.....	242
Lagartija de la Payunia.....	230	Lagartija de Sage	242
Lagartija de la puna	241	Lagartija de Sclaro	243
Lagartija de las dunas	233	Lagartija de Scrocchi	243





Lagartija de Senguer	243	⋮	Lagartija manchada de los Mapuches	241
Lagartija de Silvana	243	⋮	Lagartija mapuche	238
Lagartija de Sites, lagartija del volcán Auca Mahuida	243	⋮	Lagartija marmolada	241
Lagartija de Somuncurá	244	⋮	Lagartija moteada	238
Lagartija de Steyer, lagartija del Iberá	253	⋮	Lagartija norteña	240
Lagartija de Talampaya	244	⋮	Lagartija o Chelquito chaqueño ...	232
Lagartija de Tandil	244	⋮	Lagartija ocelada, lagartija de Boulenger	230
Lagartija de Terán	244	⋮	Lagartija olongasta	239
Lagartija de Tiranti	244	⋮	Lagartija ornamentada, lagartija ocelada	240
Lagartija de tres líneas	238	⋮	Lagartija oscura de Koslowsky	237
Lagartija de Upton	245	⋮	Lagartija panza amarilla	236
Lagartija de Uspallata	245	⋮	Lagartija parda, lagartija negra chaqueña	253
Lagartija de Vulcano	245	⋮	Lagartija parda, lagartija negra yungueña	253
Lagartija de Wiegmann	245	⋮	Lagartija parda, lagartija tiznada	231
Lagartija de Zully, lagartija de los cañadones	246	⋮	Lagartija pequeña de las rocas	240
Lagartija del Abaucán	229	⋮	Lagartija porosa	240
Lagartija del Bagual	230	⋮	Lagartija primitiva	230
Lagartija del Copahue	239	⋮	Lagartija quebradeña	241
Lagartija del Famatina	234	⋮	Lagartija Riojana	242
Lagartija del Pipanaco	242	⋮	Lagartija rojiza de Yalguaraz	246
Lagartija del salar de Antofalla	237	⋮	Lagartija rupestre	240
Lagartija del salitral	242	⋮	Lagartija salinera	229
Lagartija del sol	236	⋮	Lagartija sanjuanina	242
Lagartija del Tar	244	⋮	Lagartija serrana cordobesa, ututu serrano	255
Lagartija del Tromen	241, 245	⋮	Lagartija sombra	245
Lagartija del viento	236	⋮	Lagartija tehuelche del sol	243
Lagartija demonio	243	⋮	Lagartija tehuelche	232, 244
Lagartija diaguita	233	⋮	Lagartija triste, lagartija sombría ..	245
Lagartija épica de Vhagar	245	⋮	Lagartija valdiviana	233
Lagartija escondida	229	⋮	Lagartija veloz, lagartija corredora	245
Lagartija espinosa estriada	236	⋮	Lagartija verde	236
Lagartija grácil, lagartija esbelta ..	235	⋮	Lagartija virgen	240
Lagartija gris	235	⋮	Lagartija yanalcu	246
Lagartija hermosa	239	⋮	Lagartija yatel	246
Lagartija iridiscente, lagartija bicolor, lagartija esbelta	244	⋮	Lagartija de Balerion	230
Lagartija jujeña	239	⋮	Lagartija, chelco de San Guillermo	234
Lagartija lenta, lagartija del salitral	238	⋮		
Lagartija listada	253	⋮		

ÍNDICE DE NOMBRES COMUNES

Lagartijas de los exploradores	234	:	Lagarto cola de piche marcado.....	247
Lagartijo coluda.....	250	:	Lagarto cola de piche puneño	246
Lagartijo de hombreras.....	250	:	Lagarto cola de piche.....	248
Lagartijo marmolado.....	250	:	Lagarto cola de piche	
Lagarto amarillo negruzco.....	235	:	del Castillo.....	247
Lagarto ciego de cabeza blanca...	256	:	Lagarto Colorado, caraguay,	
Lagarto ciego formoseño.....	256	:	caraiuca	255
Lagarto ciego serrano,		:	Lagarto de Bibron, matuasto.....	227
lagarto planaltense.....	257	:	Lagarto de Félix, lagarto del	
Lagarto cola de piche		:	Paso de Indios.....	247
chubutense	248	:	Lagarto de Fiambalá.....	248
Lagarto cola de piche		:	Lagarto de Gallardo,	
de Laurent	248	:	lagarto arborícola chaqueño	229
Lagarto cola de piche		:	Lagarto de grillo, camaleoncito	
de Somuncura	249	:	selvático	227
Lagarto cola de piche		:	Lagarto de las rocas de	
de Williams.....	250	:	la Payunia.....	248
Lagarto cola de piche		:	Lagarto de las rocas.....	248
del Famatina, lagarto dorado	248	:	Lagarto de Puritama	241
Lagarto cola de piche del Nevado	248	:	Lagarto de rocas de	
Lagarto cola de piche del Tromen	247, 249	:	vientre cobrizo.....	246
Lagarto cola de piche sanjuanino ..	248	:	Lagarto de rocas verdugo	250
Lagarto cola de piche audaz.....	247	:	Lagarto de Videla	250
Lagarto cola de piche de		:	Lagarto moteado de	
Aguas Negras.....	246	:	cola espinosa.....	247
Lagarto cola de piche de		:	Lagarto negro	247
Auca Mahuida	249	:	Lagarto o Iguana de cobre,	
Lagarto cola de piche de		:	lagarto del Casuhatí.....	228
Etheridge, Lagarto cola de		:	Lagarto overo.....	255
piche del Moligüe	247	:	Lagarto pardo de las rocas	249
Lagarto cola de piche de		:	Lagarto tehuelche espinoso.....	237
las bardas.....	247	:	Lagarto tenebroso.....	249
Lagarto cola de piche de Cacivio,		:	Lagarto trepador de Etheridge,	
lagarto cola de piche del Cuy	246	:	lagarto trepador chaqueño	251
Lagarto cola de piche de Cei	247	:	Lagarto trepador oriental,	
Lagarto cola de piche de los Roig,		:	camaleón de cola espinosa,	
lagarto de la Payunia.....	249	:	teyú-taragüí.....	251
Lagarto cola de piche de Manuela,		:	Lagarto trepador yungueño.....	251
Lagarto cola de piche de Comallo	248	:	Lagarto verde de Achala,	
Lagarto cola de piche de Sinervo,		:	lagarto achaleño	228
lagarto de Cari-Laufquen.....	249	:	Lagarto yungeño	251
Lagarto cola de piche de Zapala...	250	:	Lagarto cola de piche de Rahué ...	249
Lagarto cola de piche de Sites,		:	Lagarto del Salar de Arizaro	236
lagarto de Auca Mahuida.....	249	:	Lampalagua, ampalagua,	
Lagarto cola de piche ferroso.....	250	:	boa de las vizcacheras	258





Mabuya de las yungas.....	253	Teyú de Apipé.....	254
Matuasto de Bell.....	227	Teyu oriental, teyú-í.....	255
Matuasto de Camila.....	246	Teyú verde, lagartija verde chaqueña, tejuí.....	256
Matuasto de Darwin, matuasto, kirké, kamter.....	227	Teyú-hovih.....	254
Matuasto jaguar.....	228	tortuga acuática misionera.....	226
Matuasto leopardo, pehuenche....	227	Tortuga acuática, tortuga canaleta chaqueña, tortuga chata.....	226
Matuasto matutino, lagarto andino.....	229	Tortuga boba, tortuga cabezona, falsa carey.....	225
Matuasto.....	227	Tortuga cuello largo, tortuga cuello de víbora.....	226
Matuasto, chelco arenero.....	228	Tortuga de arroyo misionera, tortuga de Geoffroy.....	226
Mboí-capí.....	268	Tortuga de Dorbigny, tortuga de Orejas amarillas, tortuga pintada.....	225
Mboi-hovih.....	271	Tortuga de Hilaire, tortuga sudamericana de arroyo, tortuga de laguna, karumbé.....	226
Musurana campera, musurana del cerrado.....	268	Tortuga de orejas rojas, tortuga pintada.....	276
Musurana de dos colores.....	268	Tortuga de patas rojas, tortuga Morrococoy, yabotí.....	225
Musurana misionera.....	264	Tortuga de Spix, tortuga canaleta oriental.....	226
Musurana negra, víbora luta.....	263	Tortuga de Vanderhaege, tortuga cabeza de sapo.....	226
Musurana, cazadora negra, vívora de sangre, zopilota, culebra minadora, lisa.....	263	Tortuga escorpión.....	227
Ñacaní del monte, caninana, yará de bañado, mapanare del llano.....	262	Tortuga laúd.....	225
Ñacaní hú, ñacaní de monte, ñacaní negra, serpiente tigre común.....	262	Tortuga terrestre común.....	225
Ñacaní, ñacaní de estero, falsa cobra de agua.....	267	Tortuga verde, tortuga blanca.....	225
Ñanduriré común, dormilona, duerme-duerme, ñandurirey.....	264	Ututu coludo, juanita, lagartija de cola larga.....	254
Ñanduriré de Lavilla, ñanduriré chaqueña.....	264	Ututu de patas anaranjadas.....	254
Ñanduriré misionera.....	264	Ututu ocelado.....	254
Ñanduriré panza overa, culebra caracolera.....	264	Ututu pampeano.....	254
Querque.....	249	Víbora ciega cabeza de cuña.....	256
Salamanquesa, gecko Moro.....	276	Víbora ciega.....	256, 257
Serrucho, Chelco clinudo, Tejú tará, lagarto de los quebrachales.....	251	Vibora de Cristal, mboí-pepé bronceado.....	252
Sierras Grandes, culebra cordobesa de Vanzolini.....	268	Vibora de Cristal, mboí-pepé oliváceo.....	252
Teyú cordobés.....	256		
Teyú de Ábalos.....	254		



Víbora de Cristal, mboí-pepé pampeano.....	253	Aguila Pescadora.....	300
Víbora de dos cabezas, víbora ciega	256, 257	Águila Poma.....	301
Víbora negra, musurana	272	Águila Solitaria.....	303
Víbora ciega, lagarto ciego misionero.....	257	Águila Viuda.....	301
Vibora de cascabel, mboí-chini, campanilla.....	260	Aguilucho alas anchas.....	305
Viborita ciega, lagarto ciego hocicudo.....	256	Aguilucho Alas Largas.....	304
Yacaré negro.....	225	Aguilucho Andino.....	305
Yacaré overo, yacaré ñato	225	Aguilucho Blanco.....	304
Yará boliviana, yará de altura.....	260	Aguilucho Cola Corta.....	305
Yará Caiyaca, caixaca, yará del Cerrado.....	260	Aguilucho Cola Rojiza.....	305
Yará chica yungueña	260	Aguilucho Colorado	303
Yará chica, jaraca pintada	260	Aguilucho Gris	304
Yará chica, yará de cola blanca.....	259	Aguilucho Jote	305
Yará de panza negra, cotiara	259	Aguilucho Langostero	305
Yará grande, crucera, vívora de la cruz.....	259	Aguilucho Ñanco	304
Yará ñata, cenicienta.....	259	Aguilucho Pampa.....	301
Yararaca, yará perezosa	259	Albatros Cabeza Gris.....	290
Yararacusu, yará dorada, yope pintada, yará-guazú	260	Albatros Ceja Negra	290
		Albatros Corona Blanca.....	290
		Albatros de Amsterdam.....	289
		Albatros de las Antípodas	289
		Albatros de Salvin.....	290
		Albatros de Tristan.....	289
		Albatros del Pacífico	290
		Albatros Errante	289
		Albatros Oscuro	290
		Albatros Pico Fino.....	290
		Albatros Real del Norte.....	289
		Albatros Real	289
		Albratros Manto Claro.....	290
		Alilicucú Común	324
		Alilicucú Grande.....	324
		Alilicucú Orejudo.....	324
		Alilicucú Yungüeño	324
		Anambé Castaño.....	369
		Anambé Común	369
		Anambé Grande	370
		Anambé Verdoso.....	369
		Angú.....	373
		Aninga.....	296
		Anó Chico	323
		Anó Grande.....	322
		Anó Pico Surcado	323



AVES

Afrechero Canela.....	381
Afrechero Plomizo	381
Agachona Chica.....	316
Agachona de Collar	316
Agachona Grande.....	315
Agachona Patagónica.....	315
Aguatero.....	316
Águila Coronada.....	303
Aguila Crestuda Negra.....	301
Aguila Crestuda Real.....	301
Aguila Monera.....	301
Aguila Mora	304
Aguila Negra.....	303



Añapero Alas Cortas	327	Bandurria Austral.....	299
Añapero Boreal.....	327	Bandurria Boreal.....	299
Añapero Castaño	327	Bandurria Mora.....	299
Añapero Chico.....	327	Bandurrita Andina.....	348
Añapero de las Antillas.....	327	Bandurrita Boliviana.....	347
Arañero Amarillo.....	389	Bandurrita Cola Castaña.....	347
Arañero Cara Negra	389	Bandurrita Chaqueña	347
Arañero Ceja Amarilla.....	390	Bandurrita del Bosque.....	348
Arañero Corona Rojiza	390	Bandurrita Esteparia	348
Arañero Coronado Chico.....	390	Bandurrita Pico Recto.....	347
Arañero Coronado Grande.....	390	Barullero.....	358
Arañero de Agua.....	389	Batará Coludo.....	342
Arañero de Wilson.....	389	Batará Copetón	342
Arañero Estriado	389	Batará Estriado.....	343
Arañero Pico Pálido.....	390	Batará Gigante	342
Arañero Ribereño.....	390	Batará Goteado	342
Arañero Silbón.....	390	Batará Negro.....	343
Arañero Yanqui.....	389	Batará Pecho Negro.....	342
Arapasú	346	Batitú.....	311
Arasarí Banana	334	Becasa Canela	312
Arasarí Chico	334	Becasa de Mar.....	312
Arasarí Fajado	334	Becasa Gris.....	313
Atajacaminos Ala Negra.....	327	Becasa Pico Largo.....	313
Atajacaminos Colorado.....	328	Becasina Andina.....	314
Atajacaminos Coludo	328	Becasina Común,	
Atajacaminos Chico.....	328	Becasina de Bañado	314
Atajacaminos Enano.....	328	Becasina Gigante.....	314
Atajacaminos Lira	327	Becasina Grande	313
Atajacaminos Ñañarca	327	Becasina Patagónica	314
Atajacaminos Ocelado.....	328	Benteveo Chico.....	366
Atajacaminos Oscuro.....	328	Benteveo de Barbijo.....	366
Atajacaminos Tijera.....	328	Benteveo Enano	366
Atí.....	318	Benteveo Mediano	366
Ave Fragata	295	Benteveo Rayado.....	366
Avoceta Andina.....	311	Benteveo	366
Bailarín Azul.....	369	Biguá.....	295
Bailarín Blanco.....	369	Birro Colorado	360
Bailarín Castaño.....	370	Birro Chico	360
Bailarín Naranja	369	Birro Grande	365
Bailarín Oliváceo.....	369	Birro Gris	365
Bailarín Verde.....	370	Boyerito	391
Bailarín Yungueño.....	368	Boyero Ala Amarilla.....	390
Bandurria Andina.....	299	Boyero Cacique.....	391

ÍNDICE DE NOMBRES COMUNES

Boyero Negro	390	Cachirla Uña Corta.....	376
Brasita de Fuego.....	386	Cacholote Castaño.....	353
Burgo.....	333	Cacholote Pardo.....	353
Burlisto Boreal.....	361	Cachudito Pico Amarillo	356
Burlisto Cabeza Gris.....	368	Cachudito Pico Negro.....	356
Burlisto Castaño.....	367	Calacante Frente Dorada.....	341
Burlisto Cola Castaña.....	368	Calancate Ala Roja	342
Burlisto Corona Negra	367	Calancate Cabeza Azul	341
Burlisto Chico	361	Calancate Cara Roja.....	342
Burlisto Olivaceo.....	361	Calandria Castaña.....	376
Burlisto Pico Canela	368	Calandria Grande.....	375
Burlisto Pico Negro	368	Calandria Mora.....	375
Burrito Amarillo	306	Calandria Real	376
Burrito Canela.....	306	Calandrita	358
Burrito Colorado.....	306	Caminera Colorada	345
Burrito Enano.....	305	Caminera Estriada.....	345
Burrito Grande.....	307	Caminera Grande	345
Burrito Negruzco.....	306	Caminera Patagónica.....	345
Burrito Ocelado	306	Caminera Picuda.....	345
Burrito Pecho Gris	306	Caminera Puneña.....	345
Burrito Pico Rojo	307	Canastero Castaño	353
Buslisto Copetón	360	Canastero Coludo.....	352
Cabecitanegra Andino	393	Canastero Chaqueño.....	352
Cabecitanegra Austral.....	393	Canastero Estriado	353
Cabecitanegra del Monte.....	394	Canastero Pálido.....	352
Cabecitanegra Picudo.....	393	Canastero Patagónico.....	353
Cabecitanegra	393	Canastero Quebradeño.....	352
Caburé Chico	325	Canastero Rojizo	351
Caburé Grande	326	Capuchino Boina Negra.....	384
Caburé Yungueño.....	325	Capuchino Canela.....	384
Cachaña.....	340	Capuchino Castaño.....	385
Cachilo Canela.....	381	Capuchino Corona Gris	385
Cachilo Ceja Amarilla	387	Capuchino de Iberá	384
Cachilo Chaqueño.....	387	Capuchino Garganta Café	384
Cachilo de Antifaz.....	386	Capuchino Pecho Blanco	385
Cachilo Yungueño	387	Capuchino Vientre Negro.....	384
Cachirla Andina.....	377	Caracolero.....	302
Cachirla Chica	376	Caranca	282
Cachirla Dorada	376	Carancho	338
Cachirla Goteada	376	Carau.....	305
Cachirla Grande	376	Cardelino	393
Cachirla Pálida	377	Cardelino	397
Cachirla Trinadora	376	Cardenal Amarillo	386





Cardenal Copete Rojo.....	377	Cerquero Blanco.....	388
Cardenilla.....	377	Cerquero Cabeza Castaña.....	388
Carpinterito Barrado.....	334	Cerquero de Collar.....	388
Carpinterito Bataráz Austral.....	335	Cerquero Yungueño.....	388
Carpinterito Bataráz Chico.....	335	Cigüeña Americana.....	295
Carpinterito Cuello Canela.....	334	Cisne Cuello Negro.....	281
Carpinterito Escamado.....	334	Codorniz de California	395
Carpinterito Manchado.....	334	Colibrí Grande.....	330
Carpinterito Ocráceo.....	334	Colibrí Mediano.....	330
Carpintero Andino.....	336	Colilarga.....	350
Carpintero Arcoiris.....	335	Colorada.....	279
Carpintero Blanco.....	335	Coludito Canela.....	350
Carpintero Campestre.....	336	Coludito Cola Negra.....	350
Carpintero Cara Canela.....	336	Coludito Copetón.....	350
Carpintero Copete Amarillo.....	336	Coludito de los Pinos.....	351
Carpintero Copete Pajizo.....	336	Coludito Puneño.....	350
Carpintero del Cardón.....	335	Coludo Chico.....	384
Carpintero Dorado Gris.....	336	Coludo Grande.....	383
Carpintero Dorado Verdoso.....	336	Comesebo Andino.....	380
Carpintero Garganta Estriada.....	336	Comesebo Cabeza Negra.....	379
Carpintero Garganta Negra.....	337	Comesebo Patagónico.....	380
Carpintero Gigante.....	337	Comesebo Puneño.....	380
Carpintero Grande.....	337	Cóndor Andino.....	300
Carpintero Lomo Blanco.....	337	Coqueta Verde.....	330
Carpintero Negro.....	337	Corbatita Amarillo.....	385
Carpintero Ojo Blanco.....	335	Corbatita Blanco.....	384
Carpintero Oliva Chico.....	335	Corbatita Dominó.....	386
Carpintero Oliva Manchado.....	335	Corbatita Garganta Blanca.....	385
Carpintero Oliva Oscuro.....	335	Corbatita Oliváceo.....	385
Carpintero Oliva Yungueño.....	335	Corbatita Overo.....	384
Carpintero Pitío.....	336	Corbatita Picudo.....	385
Carpintero Real.....	336	Corbatita Plomizo.....	385
Catita Andina.....	339	Corbatita.....	385
Catita Cabeza Roja.....	340	Cormorán Antártico.....	296
Catita Chirirí.....	340	Cormorán Cuello Negro.....	296
Catita Enana.....	340	Cormorán Gris.....	295
Catita Serrana Chica.....	339	Cormorán Imperial.....	296
Catita Serrana Grande.....	339	Cortarramas.....	368
Cauquén Colorado.....	282	Coscoroba.....	281
Cauquén Común.....	282	Cotorra Común.....	339
Cauquén Real.....	282	Cotorra de los Acantilados.....	339
Celestino.....	378	Crespín.....	323
Cerquero Amarillo.....	388	Crestudo.....	351

ÍNDICE DE NOMBRES COMUNES

Cuclillo Canela.....	323	Chorlito de Vincha.....	310
Cuclillo Ceniciento.....	324	Chorlito Doble Collar.....	310
Cuclillo Chico.....	323	Chorlito Palmado.....	309
Cuclillo Ojo Colorado.....	324	Chorlito Pecho Canela.....	310
Cuclillo Pico Amarillo.....	323	Chorlito Puneño.....	310
Cuervillo Cara Pelada.....	299	Chorlo Ártico.....	309
Cuervillo de Cañada.....	298	Chorlo Cabezón.....	309
Cuervillo Puneño.....	298	Chorlo de Espolón.....	309
Curiango.....	327	Chorlo de Wilson.....	310
Curió.....	385	Chorlo Mongol.....	310
Curutié Blanco.....	353	Chorlo Pampa.....	309
Curutié Colorado.....	354	Chororó.....	342
Curutié Ocráceo.....	352	Choroy.....	341
Curutié Oliváceo.....	353	Chotoy.....	353
Chacurú Cara Negra.....	333	Chucaco.....	344
Chacurú Chico.....	334	Chululú Cabeza Rojiza.....	344
Chacurú Grande.....	333	Chululú Chico.....	344
Chajá.....	281	Chululú Pintado.....	343
Charao.....	340	Chuña Patas Negras.....	337
Charata.....	286	Chuña Patas Rojas.....	337
Charlatán.....	392	Chupadientes.....	343
Chiflón.....	298	Churrín Andino.....	344
Chimachima.....	338	Churrín Ceja Blanca.....	345
Chimango.....	338	Churrín Grande.....	344
Chincheró Chico.....	346	Churrín Plomizo.....	344
Chincheró Enano.....	346	Churrín Yungueño.....	345
Chincheró Escamado.....	347	Churrinche.....	361
Chincheró Grande.....	346	Diadema.....	379
Chingolo.....	388	Diuca Común.....	381
Chiricote.....	306	Diucón.....	364
Chiripepé Cabeza Parda.....	340	Doradito Copetón.....	357
Chiripepé Cabeza Verde.....	340	Doradito Limón.....	358
Chiví Coronado.....	370	Doradito Oliváceo.....	357
Chiví-chiví.....	370	Doradito Pampeano.....	358
Choca Amarilla.....	343	Doradito Pardo.....	357
Choca Corona Negruzca.....	342	Dormilona Canela.....	363
Choca Corona Rojiza.....	342	Dormilona Cara Negra.....	363
Choca Listada.....	342	Dormilona Ceja Blanca.....	363
Chogüí Oliváceo.....	378	Dormilona Cenicienta.....	362
Choique, suri.....	279	Dormilona Chica.....	362
Chopí.....	391	Dormilona Fraile.....	362
Chorlito Ceniciento.....	311	Dormilona Frente Negra.....	363
Chorlito de Collar.....	309	Dormilona Gris.....	362





Dormilona Puneña	362	Fiofio Plumizo.....	355
Durmilf.....	334	Fiofio Silbón.....	355
Ermitaño Canela	329	Flamenco Austral.....	287
Ermitaño Escamado.....	329	Frutero Azul.....	378
Escúa Canela.....	316	Frutero Cabeza Negra.....	377
Escúa Parda.....	316	Frutero Canela.....	377
Escúa Polar.....	316	Frutero Corona Amarilla.....	378
Espartillero Austral.....	352	Frutero Coronado.....	378
Espartillero Enano.....	353	Frutero Negro.....	378
Espartillero Estriado.....	352	Frutero Overo.....	377
Espartillero Pampeano.....	352	Frutero Yungueño.....	387
Espartillero Serrano.....	352	Fueguero Boreal.....	388
Esparvero Austral.....	303	Fueguero Morado.....	388
Esparvero Chico.....	302	Fueguero Oscuro.....	378
Esparvero Estriado.....	303	Fueguero.....	388
Esparvero Grande.....	302	Gallareta Andina.....	308
Esparvero Variado.....	303	Gallareta Cornuda.....	308
Espátula Rosada.....	299	Gallareta Chica.....	308
Espiguero Negro.....	386	Gallareta Escudete Rojo.....	308
Espiguero Pardo.....	386	Gallareta Gigante.....	308
Espinero Andino.....	351	Gallareta Ligas Rojas.....	308
Espinero Chico.....	351	Gallineta Chica.....	305
Espinero Frente Rojiza.....	351	Gallineta Negruzca.....	307
Espinero Grande.....	351	Gallineta Overa.....	307
Espinero Ojo Rojo.....	351	Gallineta Pico Pintado.....	307
Espinero Pecho Manchado.....	351	Gallito Arena.....	344
Espinero Pecho Moteado.....	351	Gallito Canela.....	343
Estornino Crestado	395	Gallito Copetón.....	344
Estornino Pinto	395	Gallito de Collar.....	343
Faisan Plateado	395	Gallito Overo.....	344
Falaropo Común.....	314	Ganso de Monte.....	281
Falaropo Pico Fino.....	314	Ganso doméstico	395
Falaropo Pico Grueso.....	314	Garcita Azulada.....	297
Federal.....	391	Garcita Blanca.....	298
Fiofío Belicoso.....	355	Garcita Bueyera.....	297
Fiofío Ceniciento.....	355	Garza Azul.....	298
Fiofío Copetón.....	355	Garza Blanca.....	298
Fiofío Corona Dorada.....	355	Garza Bruja.....	297
Fiofío Grande.....	355	Garza Cucharona.....	296
Fiofío Oliváceo.....	355	Garza Encapuchada.....	297
Fiofío Oscuro.....	356	Garza Mora.....	298
Fiofío Paranaense.....	356	Garza Real.....	297, 298
Fiofío Pico Corto.....	355	Gaucho Andino.....	363

Gaucho Chico	364	Golondrina Patagónica	372
Gaucho Grande	363	Golondrina Purpúrea	371
Gaucho Gris	363	Golondrina Rabadilla Canela.....	373
Gaucho Serrano.....	363	Golondrina Ribereña.....	371
Gavilán Ceniciento.....	302	Golondrina Tijerita.....	372
Gavilán Mixto.....	304	Golondrina Zapadora.....	372
Gavilán Patas Largas.....	303	Gorrión Campestre	395
Gavilán Planeador.....	302	Gorrión	395
Gaviota Andina	317	Pollona Negra.....	307
Gaviota Cangrejera.....	318	Guacamayo azul.....	341
Gaviota Capucho Café.....	317	Guacamayo Rojo	341
Gaviota Capucho Gris.....	317	Guacamayo Verde	341
Gaviota Cocinera.....	318	Guaicurú	337
Gaviota Chica.....	317	Guaipo.....	279
Gaviota de Sabine.....	318	Guanay.....	296
Gaviota Garuma.....	317	Guayata.....	281
Gaviota Gris.....	317	Halcón Montes Chico.....	337
Gaviota Peruana.....	318	Halcón Montes Grande.....	337
Gaviota Sombría.....	318	Halcón Negro Chico	339
Gaviotín Alas Blancas	319	Halcón Negro Grande	339
Gaviotín Antártico	319	Halcón Peregrino	339
Gaviotín Ártico.....	319	Halcón Plomizo.....	339
Gaviotín Corona Blanca	320	Halconcito Colorado.....	338
Gaviotín Chico Boreal.....	318	Halconcito Gris.....	338
Gaviotín de Río.....	318	Harpía.....	301
Gaviotín Golondrina	319	Hocó Colorado.....	296
Gaviotín Lagunero.....	319	Hocó Oscuro	296
Gaviotín Negro.....	318	Hornero Copetón.....	348
Gaviotín Pico Grueso.....	318	Hornero.....	347
Gaviotín Pico Negro.....	319	Huet-Huet castaño.....	344
Gaviotín Real.....	319	Huet-huet.....	344
Gaviotín Rosado	319	Inambú Campestre.....	280
Gaviotín Sombrío.....	319	Inambú Enano.....	280
Gaviotín Sudamericano.....	319	Inambú Montaraz.....	280
Golondrina Ala Blanca.....	372	Inambú Pálido.....	280
Golondrina Andina	371	Inambú Serrano.....	279
Golondrina Barranquera.....	371	Inambú Silbón.....	280
Golondrina Cabeza Canela.....	371	Ipacaá	306
Golondrina Ceja Blanca	372	Ipequí	308
Golondrina Collar Negro.....	371	Jacana	316
Golondrina Doméstica.....	372	Jilguero Austral.....	383
Golondrina Negra.....	372	Jilguero Cara Gris	383
Golondrina Parda.....	371	Jilguero Cola Blanca	382





Jilguero Corona Gris.....	383	Macuco.....	279
Jilguero del Monte.....	383	Macuquito	348
Jilguero Dorado.....	383	Maracaná Cuello Dorado	341
Jilguero Grande.....	383	Maracaná Lomo Rojo	341
Jilguero Oliváceo	383	Martín Pescador Chico	333
Jilguero Puneño.....	382	Martín Pescador Enano.....	333
Jote Cabeza Amarilla Grande.....	300	Martín Pescador Grande.....	333
Jote Cabeza Amarilla	300	Martín Pescador Mediano	333
Jote Cabeza Colorada.....	299	Martín Pescador Rufo.....	333
Jote Cabeza Negra	300	Martineta Copetona.....	280
Jote Real.....	300	Martineta Chaqueña.....	280
Juan Chiviro	370	Matamico Andino.....	338
Junquero	348	Matamico Blanco.....	338
Ladrillito	359	Matamico Grande	338
Lavandera.....	365	Matico.....	391
Lechucita Canela	326	Mielero.....	386
Lechucita de las Vizcacheras.....	326	Milano Blanco	300
Lechuza Bataraz.....	325	Milano Boreal.....	302
Lechuza Chaqueña	325	Milano Cabeza Gris.....	301
Lechuza de Campanario	324	Milano Chico.....	300
Lechuza Estriada.....	325	Milano de Corbata	302
Lechuza Listada.....	325	Milano Pico Garfio.....	301
Lechuza Negra	325	Milano Plomizo.....	302
Lechuzón de Campo	326	Milano Tijereta.....	301
Lechuzón Mocho Chico	324	Mirasol Chico.....	297
Lechuzón Mocho Grande	324	Mirasol Estriado	297
Lechuzón Negruzco.....	326	Mirasol Grande.....	297
Lechuzón Orejudo	326	Mirlo de Agua	374
Leñatero.....	351	Misto	383
Loica Pampeana.....	393	Monjita Blanca	364
Loica.....	393	Monjita Castaña	364
Loro Alisero.....	340	Monjita Cenicienta.....	364
Loro Barranquero.....	341	Monjita Coronada	364
Loro Hablador.....	340	Monjita Chocolate.....	365
Loro Maitaca.....	340	Monjita Dominica.....	364
Loro Vinoso	340	Monjita Rabadilla Blanca	364
Macá Andino	287	Monjita Salinera.....	364
Macá Cara Blanca.....	286	Monterita Boliviana	381
Macá Grande.....	287	Monterita Cabeza Negra	382
Macá Gris.....	287	Monterita Canela	382
Macá Pico Grueso	287	Monterita Ceja Rojiza	381
Macá Plateado	287	Monterita de Collar.....	382
Macá Tobiano.....	287	Monterita Litoral.....	382

ÍNDICE DE NOMBRES COMUNES

Monterita Pecho Gris.....	382	Pajonalera Pico Recto.....	352
Monterita Serrana.....	382	Paloma Ala Manchada.....	320
Mosqueta Boreal.....	360	Paloma Antártica.....	311
Mosqueta Cabeza Canela.....	359	Paloma Araucana.....	320
Mosqueta Cara Canela.....	358	Paloma Casera.....	320
Mosqueta Carasucia.....	358	Paloma Colorada.....	320
Mosqueta Ceja Amarilla.....	357	Paloma doméstica	395
Mosqueta Ceja Blanca.....	360	Paloma Montera Castaña.....	321
Mosqueta Corona Gris.....	355	Paloma Montera Grande.....	321
Mosqueta Corona Oliva.....	354	Paloma Montera Violácea.....	321
Mosqueta Corona Parda.....	359	Paloma Nuca Blanca.....	320
Mosqueta de Anteojos.....	359	Paloma Picazuro.....	320
Mosqueta Enana.....	359	Paloma Plomiza.....	321
Mosqueta Estriada.....	360	Paloma Trocal.....	320
Mosqueta Media Luna.....	358	Palomita Azulada.....	322
Mosqueta Ojo Dorado.....	359	Palomita Cordillerana.....	322
Mosqueta Ojo Grande.....	359	Palomita Dorada.....	322
Mosqueta Olivácea.....	355	Palomita Morada.....	322
Mosqueta Oreja Negra.....	358	Palomita Moteada.....	322
Mosqueta Parda.....	360	Palomita Ojo Desnudo.....	322
Mosqueta Pico Curvo.....	354	Pardela Boreal.....	293
Mosqueta Pico Pala.....	360	Pardela Cabeza Negra.....	293
Mosquitero.....	358	Pardela Chica.....	293
Muitú.....	286	Pardela de Cabo Verde.....	293
Naranjero.....	378	Pardela Grande.....	293
Negrillo.....	393	Pardela Oscura.....	293
Ñacundá.....	327	Pardela Patas Claras.....	293
Ñacurutú.....	325	Pardela Patas Rosas.....	293
Ñanday.....	341	Parina Chica.....	287
Ñandú.....	279	Parina Grande.....	287
Ostrero Austral.....	310	Patagón.....	347
Ostrero Negro.....	310	Pato Barcino.....	283
Ostrero Pardo.....	310	Pato Cabeza Negra.....	285
Paiño Boreal.....	294	Pato Capuchino.....	284
Paíño Cara Blanca.....	294	Pato Castaño.....	285
Paíño Común.....	294	Pato Colorado.....	284
Paiño de Collar.....	294	Pato Crestón.....	283
Paiño de Chiloé.....	294	Pato Crestudo.....	282
Paíño Gris.....	294	Pato Cuchara Boreal.....	285
Paíño Vientre Blanco.....	294	Pato Cuchara.....	285
Paíño Vientre Negro.....	294	Pato Cutirí.....	282
Pájaro Campana.....	368	Pato de Anteojos.....	283
Pajonalera Pico Curvo.....	348	Pato de Collar.....	282





Pato de los Torrentes	283	•••	Petrel Gigante Subantártico	290
Pato Fierro	285		Petrel Moteado	291
Pato Gargantilla	284		Petrel Negro	292
Pato Maicero	284		Petrel Pizarra	291
Pato Media Luna	284		Petrel Plateado	291
Pato Overo	283		Peutrén	366
Pato Picazo	285		Picabuey	366
Pato Puneño	284		Picaflor Amatista	331
Pato Real	282		Picaflor Andino Castaño	330
Pato Serrucho	285		Picaflor Andino	330
Pato Zambullidor Chico	286		Picaflor Austral	330
Pato Zambullidor Grande	285		Picaflor Bronceado	332
Pava de Monte Alisera	286		Picaflor Cola Castaña	332
Pava de Monte Ribereña	286		Picaflor Cometa	330
Pava de Monte Yungueña	286		Picaflor Copetón	331
Payador Canela	379		Picaflor Corona Violácea	331
Payador Negro	379		Picaflor Cuello Blanco	329
Pecho Amarillo Grande	392		Picaflor de Antifa	330
Pecho Amarillo	392		Picaflor de Barbijo	331
Pecho Colorado	392		Picaflor Enano	331
Pelicano Pardo	296		Picaflor Escamado	331
Pepitero Colorado	378		Picaflor Esmeralda	332
Pepitero Chico	387		Picaflor Frente Azul	331
Pepitero de Collar	387		Picaflor Garganta Azul	332
Pepitero Gris	387		Picaflor Garganta Blanca	332
Pepitero Negro	387		Picaflor Gigante	331
Pepitero Picudo	387		Picaflor Lazulita	332
Pepitero Verdoso	387		Picaflor Negro	329
Perdiz Chucar	395		Picaflor Picudo	331
Petrel Antártico	291		Picaflor Puneño	330
Petrel Azulado	292		Picaflor Tijera	331
Petrel Barba Blanca	292		Picaflor Topacio	330
Petrel Blanco	291		Picaflor Verde	331
Petrel Brasileiro	291		Picaflor Vientre Blanco	332
Petrel Cabeza Blanca	291		Picaflor Vientre Negro	330
Petrel Cabeza Parda	291		Picaflor Yungueño	330
Petrel Ceniciento	292		Picaflor Zafiro	331
Petrel Collar Gris	291		Picapalo Colorado	346
Petrel Damero	291		Picapalo Oscuro	346
Petrel de Anteojos	292		Pico de Plata	362
Petrel de Parkinson	293		Picoagudo	368
Petrel de Trinidad	292		Picochato Cabezón	368
Petrel Gigante Antártico	290		Picochato Chico	360

ÍNDICE DE NOMBRES COMUNES

Picochato Enano	360	Pitajo Gris	365
Picochato Grande	360	Pitanguá.....	367
Picolezna Chico.....	347	Pitiayumí.....	389
Picolezna Estriado	349	Pitotoi Chico.....	315
Picolezna Patagónico.....	347	Pitotoi Grande.....	315
Picolezna Rojizo	347	Pitotoi Solitario.....	315
Pigüino Cara Blanca.....	288	Playerito Blanco.....	312
Pigüino de Tristán	288	Playerito Canela	313
Pijuí Canela	354	Playerito Enano	313
Pijuí Ceja Canela	354	Playerito Pectoral	313
Pijuí Cola Parda.....	354	Playerito Pico Curvo.....	315
Pijuí Corona Rojiza	354	Playerito Rabadilla Blanca	313
Pijuí Frente Gris.....	354	Playerito Unicolor	313
Pijuí Negruzco	354	Playerito Zarapitín.....	312
Pijuí Plomizo.....	354	Playero Ala Blanca	315
Pingüino Crestado.....	289	Playero de las Rompientes.....	312
Pingüino de Adelia.....	288	Playero Esquimal.....	311
Pingüino de Barbijo	288	Playero Gigante.....	311
Pingüino de Humboldt.....	288	Playero Manchado	314
Pingüino de Snares.....	289	Playero Menudo.....	313
Pingüino de Vincha.....	288	Playero Picudo	312
Pingüino Emperador	288	Playero Rojizo.....	312
Pingüino Frente Dorada	288	Playero Trinador.....	311
Pingüino Patagónico	288	Playero Vagabundo	315
Pingüino Penacho Amarillo.....	289	Playero Vientre Negro.....	312
Pingüino Pico Grueso.....	289	Pollona Azul	307
Pingüino Rey.....	288	Pollona Celeste.....	308
Piojito Chinchurisa.....	357	Pollona Pintada	307
Piojito de los Pinos.....	356	Prión Pico Ancho	292
Piojito de Straneck.....	357	Prión Pico Corto	292
Piojito Gargantilla.....	356	Prión Pico Fino.....	292
Piojito Gris	356	Prión Pico Grande.....	292
Piojito Pardo.....	357	Quetro Austral	283
Piojito Picudo.....	359	Quetro Cabeza Blanca	283
Piojito Silbón.....	356	Quetro Malvinero	283
Pioró	377	Quetro Volador	283
Piquero del Cabo.....	295	Quiula Patagónica.....	280
Piquero Pardo.....	295	Quiula Puneña	280
Piquero Peruano	295	Rara	368
Piquitodeoro Común.....	386	Raspahojas.....	345
Piquitodeoro Grande	386	Ratona Aperdizada	373
Pirincho.....	322	Ratona Ceja Blanca	373
Pitajo Canela.....	365	Ratona de Malvinas.....	373





Ratona Grande.....	373	Suirirí Silbón.....	367
Ratona.....	373	Surucuá Amarillo.....	332
Rayadito.....	350	Surucuá Aurora.....	332
Rayador.....	320	Surucuá Cola Blanca.....	332
Reinamora Chica.....	389	Tacuarero.....	350
Reinamora Enana.....	388	Tacuarita Azul.....	373
Reinamora Grande.....	389	Tacuarita Blanca.....	373
Remolinera Acanelada.....	349	Tachurí Canela.....	357
Remolinera Araucana.....	349	Tachurí Coludo.....	359
Remolinera Castaña.....	349	Tachurí Sietecolores.....	359
Remolinera Chica.....	349	Taguató Negro.....	304
Remolinera Chocolate.....	349	Taguató.....	304
Remolinera Fuegoquina.....	349	Tangará Alcalde.....	394
Remolinera Negra.....	348	Tangará Alisero.....	377
Remolinera Parda.....	348	Tangará Amarillo.....	394
Remolinera Serrana.....	349	Tangará Bonito.....	394
Rey del Bosque.....	388	Tangará Cabeza Celeste.....	394
Saí Azul.....	379	Tangará Garganta Negra.....	394
Saí Celeste.....	379	Tangará Gris.....	377
Saí Grande.....	379	Tangará Picudo.....	394
Sáira Arcoiris.....	379	Tapicurú.....	299
Sáira Castaña.....	378	Tarefero.....	346
Sáira de Antifaz.....	378	Tataupá Común.....	279
Sáira Dorada.....	379	Tataupá Chico.....	279
Sáira Pecho Negro.....	379	Tataupá Listado.....	279
Salteador Coludo.....	317	Tataupá Rojizo.....	279
Salteador Chico.....	317	Tenca.....	375
Salteador Grande.....	316	Terito Real.....	311
Saracura.....	306	Tero Serrano.....	309
Sietevestidos Serrano.....	382	Tero.....	309
Sietevestidos.....	382	Tersina.....	379
Sirirí Colorado.....	281	Tesorito.....	370
Sirirí Pampa.....	281	Ticotico Cabeza Negra.....	349
Sirirí Vientre Negro.....	281	Ticotico Ceja Blanca.....	349
Sobrepuesto Andino.....	361	Ticotico Estriado.....	350
Sobrepuesto Austral.....	361	Ticotico Grande.....	349
Soldadito Chaqueño.....	381	Ticotico Ocráceo.....	350
Soldadito Gris.....	381	Ticotico Ojo Blanco.....	350
Suirirí Amarillo.....	362	Ticotico Perlado.....	350
Suirirí Boreal.....	367	Tijereta.....	367
Suirirí Gris.....	356	Tijerilla.....	369
Suirirí Pico Corto.....	359	Tiluchí Ala Rojiza.....	343
Suirirí Real.....	367	Tiluchí Colorado.....	343

ÍNDICE DE NOMBRES COMUNES

Tiluchí Enano.....	343	Vencejo Chico.....	329
Tiluchí Estriado.....	343	Vencejo de Cascada.....	328
Tiluchí Plomizo.....	343	Vencejo de Collar.....	329
Tingazú.....	323	Vencejo de Chimenea.....	329
Torcacita Colorada.....	321	Vencejo de las Palmas.....	329
Torcacita Común.....	322	Vencejo de Tormenta.....	329
Torcacita Enana.....	321	Vencejo Montañes.....	329
Torcacita Escamada.....	322	Vencejo Negruzco.....	328
Torcaza Ala Blanca.....	321	Vencejo Nuca Blanca.....	329
Torcaza.....	321	Vencejo Parduzco.....	328
Tordo Amarillo.....	392	Verderón.....	393, 395
Tordo Gigante.....	392	Verdón.....	384
Tordo Músico.....	392	Viudita Blanca.....	365
Tordo Patagónico.....	391	Viudita Coluda.....	365
Tordo Pico Corto.....	392	Viudita Chaqueña.....	361
Tordo Renegrido.....	392	Viudita Chica.....	362
Tovaca Colorada.....	345	Viudita de Río.....	361
Tovaca Parda.....	345	Viudita Enmascarada.....	365
Trepador Colorado.....	346	Viudita Pico Celeste.....	361
Trepador Garganta Blanca.....	346	Viudita Trinadora.....	362
Trepador Gigante.....	346	Viudita Yungueña.....	361
Trepador Oscuro.....	346	Volatinero.....	384
Tucán Grande.....	334	Vuelvepiedras.....	312
Tucán Pico Verde.....	334	Yabirú.....	295
Tucúquere.....	325	Yacamará.....	333
Tueré Chico.....	369	Yacupoí.....	286
Tueré Enmascarado.....	369	Yacutinga.....	286
Tueré Grande.....	369	Yacutoro.....	368
Tuquito Chico.....	366	Yal Andino.....	381
Tuquito Gris.....	367	Yal Austral.....	381
Tuquito Rayado.....	367	Yal Carbonero.....	380
Turca.....	344	Yal Chico.....	380
Tuyuyú.....	295	Yal de Glaciar.....	381
Urraca Azul.....	370	Yal Grande.....	380
Urraca Criolla.....	370	Yal Negro.....	380
Urraca Morada.....	370	Yal Platero.....	380
Urú.....	286	Yal Plomizo.....	380
Urutaú Coludo.....	326	Yapú.....	390
Urutaú.....	326	Yasiyateré Chico.....	323
Varillero Ala Amarilla.....	391	Yasiyateré Grande.....	323
Varillero Congo.....	391	Yerutí Colorada.....	321
Varillero Negro.....	391	Yerutí Común.....	321
Vencejo Blanco.....	329	Yerutí de la Yunga.....	321





Yeruvá	333
Yetapá Chico.....	365
Yetapá de Collar	365
Yetapá Grande	365
Yetapá Negro	366
Yunco Común	293
Yunco Geórgico	294
Yunco Magallánico	294
Zorzal Azulado	374
Zorzal Colorado	374
Zorzal Collar Blanco	375
Zorzal Chalchalero	375
Zorzal Chiguanco	375
Zorzal Chocolate	374
Zorzal Herrero.....	375
Zorzal Negro	375
Zorzal Patagónico	374
Zorzal Plomizo.....	375
Zorzal Sabiá	374
Zorzalito Boreal.....	374
Zorzalito Colorado.....	374
Zorzalito Overo	374
Zorzalito Rojizo	374



MAMÍFEROS

Aguará guazú, lobo de crin	411
Aguará popé, mayuato.....	415
Agutí amarillento, Agutí de Azara .	439
Agutí rojizo	439
Antílope negro	441
Ardilla colorada, nuecero.....	421
Ardilla de vientre rojo	442
Ardilla gris	421
Ballena azul, rorcual azul	417
Ballena de Eden, rorcual de Eden.	417
Ballena fin, rorcual común	418
Ballena franca austral.....	417
Ballena franca pígemea.....	418
Ballena jorobada, yubarta	418
Ballena minke antártica.....	417
Ballena minke enana.....	417
Ballena sei.....	417

Búfalo	441
Burro	442
Caballo	442
Cabasú chico, cabasú chaqueño..	401
Cabasú grande, tatú-aí.....	401
Cabra	442
Cachalote enano	420
Cachalote pigmeo	420
Cachalote	420
Carayá colorado, mono	
aullador marrón	410
Carayá negro, mono	
aullador negro	410
Carpincho.....	434
Castor	442
Ciervo axis	441
Ciervo colorado	441
Ciervo dama	441
Ciervo de los pantanos.....	416
Coatí	415
Coendú chico.....	439
Coendú de espinas blancas	439
Coendú de espinas negras.....	439
Coipo, nutria	439
Colicorto común	400
Colicorto de cabeza colorada.....	400
Colicorto de tres rayas.....	400
Colicorto de una raya	401
Colicorto enano	400
Colicorto gris.....	400
Colilargo acanelado occidental ...	427
Colilargo acanelado oriental.....	427
Colilargo arborícola	428
Colilargo chaqueño.....	430
Colilargo chico oriental.....	430
Colilargo de Brenda.....	429
Colilargo de Fornes.....	430
Colilargo de patas negras.....	430
Colilargo patagónico	430
Colilargo peludo	432
Comadreja colorada común.....	400
Comadreja colorada yungueña	400
Comadreja de cuatro ojos, guaki...	401

Comadreja de orejas negras.....	399	Elefante marino austral,	
Comadreja lanosa, cuica lanosa ...	399	elefante marino del sur	415
Comadreja overa, comadreja		Falsa orca.....	419
de orejas blancas.....	399	Falso vampiro de orejas redondas	407
Comadrejita común.....	399	Falso vampiro orejón	406
Comadrejita chaqueña.....	399	Foca cangrejera	415
Comadrejita patagónica.....	400	Foca de Ross.....	415
Comadrejita selvatica.....	399	Foca de Weddell	415
Conejo del palo.....	433	Foca leopardo, leopardo marino ...	415
Conejo	443	Franciscana, delfín del Plata.....	420
Corzuela colorada.....	416	Gato andino, oskollo	412
Corzuela enana, mbororó, pororó .	417	Gato del pajonal, gato pajero.....	412
Corzuela parda o guazuncho	417	Gato montés, gato de monte	412
Cuica común, yupatí.....	400	Gato	441
Cuica de agua, yapok.....	399	Gualacate, tatú poyú	402
Cuis andino.....	434	Guanaco	416
Cuis común, apereá.....	433	Hocicudito común.....	425
Cuis chico austral	434	Hocicudo de los huacos	430
Cuis chico chaqueño.....	434	Hocicudo del páramo	430
Cuis chico pálido.....	434	Hocicudo rojizo.....	430
Cuis moro.....	434	Hocicudo selvático	430
Cuis puneño	433	Huemul.....	416
Cuis serrano.....	433	Huillín, lobito patagónico	414
Chinchilla.....	434	Huiña, hato huiña	412
Chinchillón anaranjado	435	Hurón grande.....	413
Chinchillón común	434	Hurón mayor, irará	413
Chinchillón patagónico	434	Hurón menor	413
Chozchori, rata cola de pincel.....	440	Huroncito, huroncito patagónico ..	414
Chungungo, lobito marino.....	414	Jabalí, chancho cimarrón	441
Degu grande	440	Laucha colilarga baya.....	426
Delfín austral.....	419	Laucha colilarga común	426
Delfín climene.....	419	Laucha colilarga de los bolsones..	426
Delfín común de pico corto	418	Laucha colilarga de Olrog	424
Delfín cruzado.....	419	Laucha colilarga de Pearson.....	424
Delfín de Fraser	418	Laucha colilarga patagónica	426
Delfín gris, Delfín de Risso.....	418	Laucha colilarga puneña	426
Delfín liso austral	419	Laucha de las salinas.....	432
Delfín listado	419	Laucha doméstica	442
Delfín moteado pantropical.....	419	Laucha vespertina	
Delfín nariz de botella, tonina	420	mesopotámica	425
Delfín oscuro	419	Laucha vespertina andina	425
Delfín piloto de aletas largas,		Laucha vespertina bimaculada	425
calderón de aletas largas.....	418	Laucha vespertina boliviana	425





Laucha vespertina cordobesa	426	·	Moloso orejón grande.....	404
Laucha vespertina chica	425	·	Moloso oscuro.....	404
Laucha vespertina grande.....	425	·	Moloso pigmeo.....	404
Laucha vespertina periselvática ..	425	·	Moloso rojizo	403
Liebre	443	·	Monito del monte	399
Lobito de río, lobo-pé.....	414	·	Mono caí bayo, capuchino bayo...	411
Lobo gargantilla, arirai.....	414	·	Mono caí negro, capuchino	
Lobo marino de dos		·	negro	411
pelos antártico.....	414	·	Mulita chica	403
Lobo marino de dos		·	Mulita de Yepes.....	403
pelos subantártico	414	·	Mulita grande, mulita de	
Lobo marino de dos		·	nueve bandas, tatú hu.....	403
pelos sudamericano	414	·	Mulita, mulita pampeana	402
Lobo marino de un		·	Murciélago de hombros blancos ..	407
pelo sudamericano	415	·	Murciélago de orejas	
Mara, liebre patagónica	433	·	amarillas común.....	407
Margay, gato pintado	413	·	Murciélago de orejas	
Marmosa baya.....	400	·	amarillas bidentado	407
Marmosa cenicienta o gris	400	·	Murciélago escarchado chico	409
Marmosa chaqueña	401	·	Murciélago escarchado grande...	409
Marmosa mesopotámica.....	401	·	Murciélago frutero común	407
Marmosa pálida	401	·	Murciélago frutero chico.....	407
Marmosa yungueña.....	401	·	Murciélago frutero de	
Marsopa de anteojos	420	·	línea dorsal.....	407
Marsopa espinosa, marsopa		·	Murciélago frutero de	
de Burmeister	420	·	líneas blancas.....	406
Mataco bola.....	402	·	Murciélago frutero de cola corta..	406
Miriquiná	410	·	Murciélago frutero grande.....	407
Moloso acanelado chico	404	·	Murciélago frutero gris.....	406
Moloso acanelado	404	·	Murciélago frutero oscuro	406
Moloso de cola gruesa		·	Murciélago leonado	409
correntino	404	·	Murciélago marrón común.....	408
Moloso de cola gruesa común	405	·	Murciélago marrón chico.....	408
Moloso de cola gruesa chico	405	·	Murciélago marrón de Chiriqui.....	408
Moloso de cola gruesa grande.....	405	·	Murciélago marrón de Ulapes.....	408
Moloso de cola larga grande.....	405	·	Murciélago nectarívoro	406
Moloso de labios		·	Murciélago orejón austral.....	408
arrugados común.....	405	·	Murciélago orejón común	407
Moloso de labios arrugados		·	Murciélago orejón chico	408
grande.....	405	·	Murciélago orejón	
Moloso de orejas anchas marrón.	404	·	grande oscuro	408
Moloso de orejas anchas gris	404	·	Murciélago orejón grande pálido..	408
Moloso de pecho blanco	403	·	Murciélago orejón tropical.....	408
Moloso grande	404	·	Murciélago peludo rojizo.....	409

Murciélago pescador grande.....	406	Pericote pálido	427
Murciélago pescador chico.....	405	Pericote panza gris.....	431
Murciélago tricolorado.....	406	Pericote Tucumano.....	431
Murciélaguito afelpado.....	410	Perro	441
Murciélaguito amarillento occidental.....	409	Perro vinagre, zorro pitoco.....	412
Murciélaguito amarillento oriental.....	410	Piche llorón.....	402
Murciélaguito cara de perro.....	403	Piche, pichi.....	402
Murciélaguito chileno	409	Pichiciego grande.....	402
Murciélaguito de Laval	410	Pichiciego menor	402
Murciélaguito de patas largas.....	407	Pudú	417
Murciélaguito de patas peludas....	409	Puma, león americano	413
Murciélaguito de vientre blanco...	409	Rata almizclera	442
Murciélaguito hocicudo.....	406	Rata andina	424
Murciélaguito marrón	409	Rata conejo común.....	431
Murciélaguito montano.....	410	Rata conejo mesopotámica.....	432
Murciélaguito ocráceo	410	Rata chilena de las rocas.....	440
Murciélaguito rojizo.....	410	Rata chinchilla andina.....	433
Mustela vison	441	Rata chinchilla catamarqueña	432
Ocelote, gato onza	412	Rata chinchilla jujeña.....	432
Orca pigmea.....	418	Rata chinchilla mendocina.....	433
Orca.....	419	Rata chinchilla riojana	433
Oso de anteojos, ucumari.....	415	Rata chinchilla sanjuanina	433
Oso hormiguero, yurumí.....	403	Rata de agua.....	429
Oso melero, tamandua	403	Rata de las rocas de Sage.....	440
Paca	439	Rata de los pinares.....	440
Pecarí de collar, rosillo	416	Rata de pantano	431
Pecarí labiado, majano	416	Rata ebria	429
Pecarí quimilero, quimilero	416	Rata espinosa	439
Peludo	402	Rata negra	442
Perezoso bayo.....	403	Rata noruega, rata parda	442
Pericote anaranjado.....	431	Rata nutria común, rata colorada común.....	428
Pericote austral.....	428	Rata nutria chaqueña, rata colorada chaqueña	428
Pericote bonaerense.....	431	Rata nutria mendocina, rata colorada mendocina	428
Pericote catamarqueño	427	Rata palustre chica, rata de agua.....	432
Pericote común.....	428	Rata palustre grande.....	428
Pericote chaqueño	427	Rata selvática	432
Pericote de Anita	431	Rata tacuarera.....	439
Pericote de la Puna	424	Rata vizcacha colorada	440
Pericote de los nogales	431	Rata vizcacha común	440
Pericote de Tapehua	432		
Pericote de Wolffsohn	432		





Rata vizcacha de los chachaleros.....	440	Ratón serrano.....	423
Rata vizcacha dorada.....	440	Ratón simpático.....	428
Rata vizcacha patagónica.....	440	Ratón Toba.....	424
Ratón ahumado.....	423	Ratón topo austral.....	427
Ratón andino.....	421	Ratón topo grande, rata topo.....	431
Ratón arborícola chaqueño.....	429	Ratón topo patagónico.....	429
Ratón arborícola rojizo.....	428	Ratón topo valdiviano.....	427
Ratón aterciopelado.....	426	Ratón tricolor.....	422
Ratón boliviano.....	422	Ratón unicolor.....	423
Ratón cordobés.....	423	Ratón ventriblanco.....	422
Ratón chinchilla andina.....	427	Ratón ventrirufo.....	429
Ratón chinchilla común.....	427	Ratoncito cavador selvático.....	432
Ratón chinchilla grande.....	427	Tapetí.....	440
Ratón de bosque.....	424	Tapir.....	421
Ratón de Budín.....	423	Taruca.....	416
Ratón de campo común.....	422	Tatú carreta.....	402
Ratón de cola peluda.....	429	Tigrillo, gato tigre.....	413
Ratón de hocico bayo.....	422	Tirica, gato Brasil.....	412
Ratón de hocico rosado chaqueño.....	424	Tonina.....	419
Ratón de hocico rosado del Delta.....	424	Tonina negra o chilena.....	418
Ratón de la Serra do Mar.....	426	Tonina overa.....	418
Ratón de las Yungas.....	424	Tuco-tuco acanelado.....	437
Ratón de Lillo.....	429	Tuco-tuco catamarqueño.....	437
Ratón de los viñedos.....	423	Tuco-tuco colorado.....	436
Ratón de los yerbatales.....	423	Tuco-tuco coludo.....	435
Ratón de vientre gris.....	424	Tuco-tuco cordobés.....	435
Ratón espinoso.....	421	Tuco-tuco chaqueño.....	435
Ratón estriado.....	426	Tuco-tuco chaqueño.....	435
Ratón gris grande.....	422	Tuco-tuco chico.....	438
Ratón musaraña.....	425	Tuco-tuco de Azara.....	435
Ratón oliváceo.....	422	Tuco-tuco de Bidau.....	435
Ratón oscuro.....	429	Tuco-tuco de Contreras.....	436
Ratón paraguayo.....	429	Tuco-tuco de d'Orbigny.....	436
Ratón paranaense.....	423	Tuco-tuco de Famatina.....	436
Ratón patagónico.....	423	Tuco-tuco de Guaymallén.....	439
Ratón peludo común.....	422	Tuco-tuco de las dunas.....	436
Ratón peludo lanoso.....	422	Tuco-tuco de los médanos.....	435
Ratón peludo negruzco.....	422	Tuco-tuco de los talares.....	438
Ratón runcho.....	399	Tuco-tuco de Magallanes.....	437
Ratón selvático.....	423	Tuco-tuco de matorral.....	436
		Tuco-tuco de Maule.....	437
		Tuco-tuco de Pascual.....	435
		Tuco-tuco de Pearson.....	437

Tuco-tuco de Perrens.....	437	Zorro de las Malvinas,	
Tuco-tuco de Reig.....	437	zorro malvinero.....	411
Tuco-tuco de Roig.....	438	Zorro de monte.....	411
Tuco-tuco de Scaglia	438	Zorro gris, zorro pampa, chilla.....	411
Tuco-tuco de Thales.....	438	Zorro lobo.....	411
Tuco-tuco del Río Negro.....	438		
Tuco-tuco del Valle			
del Lago Blanco.....	436		
Tuco-tuco enano	438		
Tuco-tuco jujeño	436		
Tuco-tuco marrón	437		
Tuco-tuco mendocino	437		
Tuco-tuco montaraz.....	437		
Tuco-tuco montés	439		
Tuco-tuco oculto	437		
Tuco-tuco paraguayo	436		
Tuco-tuco patagónico	436		
Tuco-tuco robusto.....	438		
Tuco-tuco salteño	438		
Tuco-tuco sanjuanino.....	436		
Tuco-tuco santafesino	435		
Tuco-tuco social.....	438		
Tuco-tuco tojo.....	437		
Tuco-tuco tucumano	438		
Tuco-tuco tulduco.....	439		
Vaca, toro	441		
Vampiro común	406		
Vampiro de alas blancas	406		
Venado de las pampas.....	417		
Vicuña	416		
Vizcacha	435		
Yaguareté, tigre	413		
Yaguarundí, gato moro	412		
Zifio de Andrews	420		
Zifio de Arnoux	420		
Zifio de Cuvier.....	421		
Zifio de Gray.....	421		
Zifio de Hector	421		
Zifio de Layard	421		
Zifio de Shepherd.....	421		
Zifio nariz de botella austral.....	420		
Zorrino común	413		
Zorro colorado, culpeo.....	411		



BIBLIOGRAFÍA

PECES MARINOS

- Azpelicueta, M. de las M., Delpiani, S. M., Cione, A. L., Oliveira, C., Marceniuk, A. P., y Díaz de Astarloa, J. M. (2019). Morphology and molecular evidence support the validity of *Pogonias courbina* (Lacepède, 1803) (Teleostei: Sciaenidae), with a redescription and neotype designation. *PLoS ONE*, 14(6), 1-24.
- Azpelicueta, M. M. y Almirón, A. E. (1999). A sturgeon (Acipenseridae) in temperate waters of the south hemisphere, Río de la Plata, Argentina. *Biogeographica*, 75, 129-130.
- Balushkin, A. y Stehmann, M. (1993). Results of the research cruise of FRV Walther Herwing to South America. LXXII. *Patagonotothen krefftii* sp. n., a new Patagonian notothen from Burdwood Bank, Western South Atlantic (Pisces, Perciformes, Nototheniidae). *Archiv Für Fischereiwissenschaft*, 41(3), 211-221.
- Balushkin, A. V. (1993). *Patagonotothen thompsoni* sp. n., a new Patagonian notothen from the Strait of Magellan, South America (Pisces, Perciformes, Nototheniidae). *Archiv Für Fischereiwissenschaft*, 41(3), 223-229.
- Belleggia, M., Villanueva-Gomila, G. L., Buratti, C., Alvarez Colombo, G., Figueroa, D. E. & Venerus, L. A. (2018). Updating the distribution and habitat pattern of *Maurollicus stehmanni* (Sternoptychidae, Stomiformes) in the Southwest Atlantic Ocean. *Journal of Sea Research*, 136, 10-14.
- Bogan, S. y Di Martino, V. (2011). Registro de *Polydactylus oligodon* (Teleostei: Polynemidae) en la costa de la localidad balnearia de Monte Hermoso (Provincia de Buenos Aires). *Historia Natural*, 1(Tercera Serie), 101-104.
- Bogan, S. y Fernández, E. (2013). Presencia del bagre marino *Genidens planifrons* (Teleostei, Siluriformes, Ariidae) en las costas de la República Argentina. *Revista Del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 15(1), 107-111.
- Bovcon, N. D., Cochía, P. D. y González-Castro, M. (2018). Pejerreyes argentinos de agua salada. En A. J. Irigoyen (Ed.), *Peces y pesca deportiva argentina. Mar y Patagonia* (1° ed., pp. 82-88). Remitente Patagonia.
- Bovcon, N. D., Cochía, P. D., Ruibal-Núñez, J., Romero, J. J. y Góngora, M. E. (2016). New record of *Scomberesox scombroides* (Richardson, 1843) (Beloniformes: Scomberesocidae) in southwestern waters of Patagonia and an update on its geographic distribution on the Argentine continental shelf. *Journal of Applied Ichthyology*, 32(6), 1239-1242.
- Bovcon, N. D., Cochía, P. D., Ruibal Núñez, J., Vucica, M. y Figueroa, D. E. (2017). Presence of the telescope fish *Mendosoma lineatum* in Patagonian waters, a new species in the ichthyological fauna from the south-west Atlantic Ocean. *Journal of Fish Biology*, 91(4), 1224-1227.





- Brickle, P. y Laptikhovsky, V. (2002). New records of deep-sea fishes from the waters around the. *Journal of Fish Biology*, 60, 492-494.
- Bruno, D. O., Addino, M. y Díaz de Astarloa, J. M. (2011). Southernmost occurrence of *Syngnathus folletti* on a temperate coastal lagoon of Argentina. *Marine Biodiversity Records*, 4(2005), 4-6.
- Caille, G. M. y Olsen, E. K. (2000). A bramble shark, *Echinorhinus brucus*, caught near the Patagonian coast, Argentina. *Revista de Biología Marina y Oceanografía*, 35(1), 117-119.
- Carvalho-Filho, A. (2010). Lucerna. En A. J. Irigoyen y D. E. Galván (Eds.), *Peces de arrecifes argentinos* (pp. 83). CENPAT.
- Carvalho-Filho, A., Santos, S. y Sampaio, I. (2010). *Macrodon atricauda* (Günther, 1880) (Perciformes: Sciaenidae), a valid species from the Southwestern Atlantic, with comments on its conservation. *Zootaxa*, 58(2519), 48-58.
- Ceballos, S. G., Lessa, E. P., Victorio, M. F., y Fernández, D. A. (2012). Phylogeography of the sub-Antarctic notothenioid fish *Eleginops maclovinus*: Evidence of population expansion. *Marine Biology*, 159(3), 499-505.
- Ciancio, J. E., Pascual, M. A., Botto, F., Frere, E. y Iribarne, O. (2008). Trophic relationships of exotic anadromous salmonids in the southern Patagonian Shelf as inferred from stable isotopes. *Limnology and Oceanography*, 53(2), 788-798.
- Ciancio, J. E., Pascual, M. A., Lancelotti, J., Rossi, C. M. R. y Botto, F. (2005). Natural colonization and establishment of a chinook salmon, *Oncorhynchus tshawytscha*, population in the Santa Cruz River, an Atlantic basin of Patagonia. *Environmental Biology of Fishes*, 74(2), 219-227.
- Cione, A., Casciotta, J., Díaz de Astarloa, J. M. y Figueroa, D. E. (1999). Southernmost occurrence of the rabbit fish *Lagocephalus laevigatus* (Teleostei: Tetraodontidae) in the Atlantic coast of Argentina. *Biogeographica*, 75(1), 31 - 34.
- Cochia, P. D., Bovcon, N. D., Ruibal-Núñez, J., Villagran, L. y Jerez, L. (2016). Occurrence of the Blackfin Goosefish, *Lophius Gastrophysus* (Miranda Ribeiro, 1915), in Coastal Waters of the San Jorge Gulf, Patagonia, Argentina. *Journal of Applied Ichthyology*, 32(6), 1229-1231.
- Compagno, L. J. V. (1984). *FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1 - Hexanchiformes to Lamniformes.* FAO Fish. Synop.
- Coscarella, M., García, N. A., Crespo, E. A., Mariotti, P. A., Koen Alonso, M. y Dans, S. L. (1997). Presence of the bluntnose sixgill shark *Hexanchus griseus* (Chondrichthyes, Hexanchidae) in Patagonian waters, with comments on the stomach contents and reproductive condition. *Neotropica*, 43(109-110), 116.
- Cousseau, M. B. (1993). Las especies del Orden Gadiformes del Atlántico sudamericano comprendido entre 34° y 55° S y su relación con las de otras áreas. *Frente Marítimo*, 13(A), 7-106.
- Cousseau, M. B. y Perrota, R. G. (2004). *Peces marinos de Argentina: biología, distribución, pesca* (3ª ed.). Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.
- Cousseau, M. B. y Rosso, J. J. (2019). *Peces de Argentina = Fishes of Argentina: aguas marinas = marine waters.* Vázquez Mazzini Editores.
- Cousseau, M. B., S. A. Barbini, y D. E. Figueroa. 2012. The Presence of Southern Fishes in the Argentinian Continental Shelf and Adjacent Areas. *Marine Biodiversity*, 42(1), 73-78.
- Cousseau, M. B., Pequeño, G., Mabragna, E., Lucifora, L. O., Martínez, P. y Giussi, A. (2020). The Magellanic Province and its fish fauna (South America): Several provinces or one? *Journal of Biogeography*, 47(1), 220-234.
- Cousseau, M. B., Denegri, M. A. y Figueroa, D. E. (2010). Peces, crustáceos y moluscos registrados en el sector del Atlántico Sudoccidental comprendido entre 34°S y 55°S, con indicación de las especies de interés pesquero. *INIDEP Informes Técnicos*, 5, 9-64.
- Cousseau, M. B., Figueroa, D. E., Díaz de Astarloa, J. M., Mabragna, E. y Lucifora, L. O. (2007). *Rayas, chuchos y otros batoideos del Atlántico Sudoccidental (34° S-55° S)*. INIDEP.
- Cousseau, M. B. y Perrota, R. G. (2013). *Peces marinos de Argentina: biología, distribución, pesca.* (Cuarta Edición). INIDEP. Mar del Plata, Argentina.



- Cuevas, J. M & García, M. (2016). First record of bigeye thresher shark (*Alopias superciliosus* Lowe, 1841) and new record of thresher shark [*Alopias vulpinus* (Bonnaterre, 1788)] (Chondrichthyes, Alopiidae) from Argentina. *Journal of Applied Ichthyology*, 32(1), 123-125.
- De Viana, S. T. F., De Carvalho, M. R. y Gomes, U. L. (2016). Taxonomy and morphology of species of the genus *Squalus* Linnaeus, 1758 from the Southwestern Atlantic Ocean (Chondrichthyes: Squaliformes: Squalidae). *Zootaxa*, 4133(1), 1-89.
- De Wysiecki, A. M., Bruno, I., Carvalho-Filho, A. y Milessi, A. C. (2018). First documented records of tropical morays (Muraenidae) in Argentina and Uruguay. *Pan-American Journal of Aquatic Sciences*, 13(3), 254-259.
- Delpiani, G., Lértora, H. P., Spath, M. C. y Figueroa, D. E. (2013). Occurrence of the flagfin mojarra, *Eucinostomus melanopterus* (Bleeker, 1863) (Perciformes: Gerreidae), near Mar del Plata city (Argentina): Southernmost occurrence on the western Atlantic coast. *Journal of Applied Ichthyology*, 29(5), 1149-1151.
- Delpiani, S. M., Bruno, D. O., Vazquez, D. M., Llompart, F., Delpiani, G. E., Fernández, D. A., Rosso, J. J., Mabrugaña, E. y Díaz de Astarloa, J. M. (2020). Structure and distribution of fish assemblages at Burdwood Bank, the first Sub-Antarctic Marine Protected Area "Namuncurá" in Argentina (Southwestern Atlantic Ocean). *Polar Biology*, 43(11), 1783-1793.
- Delpiani, S. M., Lertora, P. H., Mabrugaña, E. y Díaz de Astarloa, J. M. (2011). Second record of the blue runner *Caranx crysos* (Perciformes: Carangidae) in Argentine waters. *Marine Biodiversity Records*, 4, 1-3.
- Delpiani, S. M. (2010). Clínido, blenio, gobio, vieja. En A. J. Irigoyen y D. E. Galván (Eds.), *Peces de arrecifes argentinos* (pp. 25,26,30,38). CENPAT.
- Díaz, A., Saucó, S., Rodríguez, M. y Domingo, A. (2004). La pesca de tiburones pelágicos con palangre de superficie en aguas uruguayas. *Resumos, IV Reunião Da Sociedade Brasileira Para o Estudo Dos Elasmobrânquios*, 60-61.
- Díaz de Astarloa, J. M. y Figueroa, D. E. (1995). Scrawled Cowfish, *Acanthostracion quadricornis* (Tetraodontiformes: Ostraciidae), collected from Argentine waters. *Japanese Journal of Ichthyology*, 41(4), 466-468.
- Díaz De Astarloa, J. M., Figueroa, D. E. y Reta, R. (2003). First documented occurrence of the starry toadfish *Arothron firmamentum* (Teleostei: Tetraodontidae) in the south-west Atlantic. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 83(4), 879-880.
- Díaz De Astarloa, J. M. (1996). *Paralichthys patagonicus* Jordan, in Jordan and Goss, 1889, a senior synonym of *P. bicyclophorus* Miranda Ribeiro, 1915 (Paralichthyidae: Pleuronectiformes). *Copeia*, (4), 1035-1037.
- Díaz de Astarloa, J. M., Figueroa, D. E., Lucifora, L., Menni, R. C., Prenski, B. L. y Chiamonte, G. (1999). New records of the Pacific sleeper shark, *Somniosus pacificus* (Chondrichthyes: Squalidae), from the southwest Atlantic. *Ichthyological Research*, 46(3), 303-308.
- Astarloa, J. M. D. de, Munroe, T. A., Béarez, P., Gonzalez-Castro, M., y Castellini, D. L. (2018). External morphology, postcranial and appendicular osteology of three southwestern Atlantic flatfishes (Paralichthys, Paralichthyidae), and comparisons with other congeneric species. *Neotropical Ichthyology*, 16(2), e170164.
- Díaz de Astarloa, J. M., Figueroa, D. E., Cousseau, M. B., y Barragán, M. (2000). Occurrence of *Trachinotus carolinus* (Carangidae) in laguna costera Mar Chiquita, with comments on other occasionally recorded fishes in Argentinean waters. *Bulletin of Marine Science*, 66(2), 399-403.
- De Astarloa, J. M. D., y Mabrugaña, E. (2004). *Bathyraja cousseauae* sp.n.: A new softnose skate from the southwestern Atlantic (Rajiformes, Rajidae). *Copeia*, (2), 326-335.
- De Astarloa, J. M. D., Mabrugaña, E., Hanner, R., y Figueroa, D. E. (2008). Morphological and molecular evidence for a new species of longnose skate (Rajiformes: Rajidae: Dipturus) from Argentinean waters based on DNA barcoding. *Zootaxa*, 46(1921), 35-46.
- Drioli, M., y Vignes, I. E. (1992). Presencia de *Ceratiias tentaculatus* (Norman 1930), (Pisces, Ceratioidei), en aguas argentinas, a los 39°30' LS y 54°57.4' LW. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"*. *Zoología* (Vol. 16, pp. 19-26).



- Durbas, G. y Irigoyen, A. J. (2018). Pez sapo *Notothenia angustata* maori chief. En A. J. Irigoyen (Ed.), *Peces y pesca deportiva argentina. Mar y Paragonia* (pp. 131-132). Remitente Patagonia.
- Figueroa, D. E., Díaz De Astarloa, J. M. y Cousseau, M. B. (2000). Southernmost occurrence of the aguavina on the western Atlantic coast of Argentina. *Journal of Fish Biology*, 56(5), 1280-1282.
- Figueroa, D. E., Díaz De Astarloa, J. M. y Martos, P. (1998). Mesopelagic fish distribution in the southwest Atlantic in relation to water masses. *Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, 45(2-3), 317-332.
- Figueroa, D. E. (1999). *Estudio sobre la anatomía y algunos aspectos de la biología de los congrios que habitan el Mar Argentino*. Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata.
- Figueroa, D. E. (2019). *Clave de peces marinos del Atlántico Sudoccidental, entre los 33° S y 56° S*. INIDEP.
- Figueroa, D. E. y Díaz de Astarloa, J. M. (1996). Occurrence of the oarfish *Agrostichthys parkeri* (Regalecidae: Osteichthyes) in the southernmost Western Atlantic. *Neotrópica*, 42, 90.
- Figueroa, D. E., Astarloa, J. M. D. y Cousseau, M. B. (1992). Sobre la presencia de *Fistularia petimba* Lacépède 1803 (Osteichthyes, Fistulariidae) en el litoral bonaerense. *Iheringia - Série Zoológica*, 73, 119.
- Figueroa, D. E. y Ehrlich, M. (2006). Systematics and distribution of leptocephali in the western South Atlantic. *Bulletin of Marine Science*, 78(2), 227-242.
- Gabbanelli, V., Díaz de Astarloa, J. M., Gonzalez-Castro, M., Vazquez, D. M. y Mabragna, E. (2018). Almost a century of oblivion: Integrative taxonomy allows the resurrection of the longnose skate *Zearaja brevicaudata* (Marini, 1933) (Rajiformes; Rajidae). *Comptes Rendus - Biologies*, 341(9-10), 454-470.
- Galván, D. E., Venerus, L. A., Irigoyen, A. J., Parma, A. M. y Gosztonyi, A. E. (2005). Extension of the distributional range of the silver porgy, *Diplodus argenteus* (Valenciennes 1830), and the red porgy, *Pagrus pagrus* (Linnaeus 1758) (Sparidae) in northern Patagonia, south-western Atlantic. *Journal of Applied Ichthyology*, 21(5), 444-447.
- García, M. y Menni, R. C. (1996). *Notothenia trigramma* (Pisces: Notothenidae) in southern Argentina. *Neotrópica*, 42, 125.
- Gon, O. y Heemstra, P. C. (1990). Fishes of the southern ocean. J. L. B. Smith Institute of Ichthyology.
- Góngora, M. E., Bovcon, N. D. y Cochía, P. D. (2009). Ictiofauna capturada incidentalmente en la pesquería de langostino patagónico *Pleoticus muelleri* Bate, 1888. *Revista de Biología Marina y Oceanografía*, 44(3), 583-593.
- González-Castro, M. (2018). Lisas paratis mullets. En A. J. Irigoyen (Ed.), *Peces y pesca deportiva argentina. Mar y Paragonia* (1° ed., pp. 97-100). Remitente Patagonia.
- González-Castro, M., Rosso, J. J., Delpiani, S. M., Mabragna, E. y de Astarloa, J. M. D. (2019). Inferring boundaries among fish species of the new world silversides (Atherinopsidae; genus *Odontesthes*): new evidences of incipient speciation between marine and brackish populations of *Odontesthes argentinensis*. *Genetica*, 147(3-4), 217-229.
- González Castro, M., Díaz De Astarloa, J. M. y Cousseau, M. B. (2006). First record of a tropical affinity mullet, *Mugil curema* (Mugilidae), in a temperate southwestern Atlantic coastal lagoon. *Cybium*, 30(1), 90-91.
- Gosztonyi, A. (1981). Resultados de las investigaciones ictiológicas de la campaña I del B/I "Shinkai Maru" en el Mar Argentino (10.04-09.05.1978). En: V. Angelescu (Ed.), *Campañas de Investigación Pesquera Realizadas en el Mar Argentino por los B/I "Shinkai Maru" y "Walther Herwig" y el B/P "Marburg", Años 1978 y 1979. Resultados de la Parte Argentina* (pp. 254-266). INIDEP.
- Gosztonyi, A. E. (1977). Results of the research cruises of FRV "Walther Herwig" to South America. XLVIII. Revision of the South American Zoarcidae (Osteichthyes, Blennioidei) with the description of three new genera and five new species. *Archiv Für Fischereiwissenschaft*, 27(3), 191-249.
- Günther, A. (1887). Report on the deep-sea fishes collected by H.M.S. CHALLENGER during the years 1873-1876. *Zoology*, 5(22), 335.
- Hansen, J. E. y Perrota, R. G. (2004). Túnidos y especies afines que habitan la plataforma continental y/o la Zona Económica Exclusiva Argentina y áreas adyacentes. En R. P. Sánchez y S. Bezzi (Eds.), *El Mar Argentino y sus recursos pesqueros. Tomo 4. Los peces marinos de interés pesquero. Caracterización biológica y evaluación del estado de explotación* (pp. 127-140). INIDEP.



- Irigoyen, A. J. (2010). Diablillo, Cacique. En A. J. Irigoyen y D. E. Galván (Eds.), *Peces de arrecifes argentinos* (pp. 24, 40). CENPAT.
- Irigoyen, A. J. (2018). Los atunes atums tunas. En A. J. Irigoyen (Ed.), *Peces y pesca deportiva argentina. Mar y Patagonia* (1° ed., pp. 117-119). Remitente Patagonia.
- Irigoyen, A. J., Galván, D. E. y Venerus, L. A. (2005). Occurrence of dusky grouper *Epinephelus marginatus* (lowe, 1834) in gulfs of northern Patagonia, Argentina. *Journal of Fish Biology*, 67(6), 1741-1745.
- Irigoyen, A. J., Marin, Y. y Carvalho-Filho, A. (2010). Occurrence of *Acanthistius brasiliensis* (Cuvier, 1828) in Uruguayan waters (35°45'S): When poor taxonomy means poor ecological knowledge. *Journal of Applied Ichthyology*, 26(4), 600-601.
- Izzo, P., Milessi, A. C., Ortega, L. y Segura, A. M. (2010). First record of *Aluterus scriptus* (Monacanthidae) in Mar del Plata, Argentina. *Marine Biodiversity Records*, 3(e40).
- Jaureguizar, J. A. y Milessi, A. C. (2018). Brótola; Burriqueta. En A. J. Irigoyen (Ed.), *Peces y pesca deportiva argentina. Mar y Patagonia* (pp. 180-182, 210). Remitente Patagonia.
- Kreff, G. (1968). Neue und erstmalig nachgewiesene Knorpelfische aus dem Archibenthal des Südwestantlants, einschließlich einer Diskussion einiger Etmopterus-Arten südlicher Meere. *Archiv Für Fischereiwissenschaft*, 19(1), 42.
- Lattuca, M. E., Llopart, F., Avigliano, E., Renzi, M., De Leva, I., Boy, C. C., Vanella, F. A., Barrantes, M. E., Fernández, D. A. y de Albuquerque, C. Q. (2020). First insights into the growth and population structure of *Cottoperca trigloides* (Perciformes, Bovichtidae) from the southwestern Atlantic Ocean. *Frontiers in Marine Science*, 7(June), 1-14.
- Lloris, D. y Rucabado, J. (1991). Ictiofauna del Canal Beagle (Tierra del Fuego), aspectos ecológicos y análisis biogeográfico. *Publicaciones Especiales del Instituto Español de Oceanografía*, 8: 1-182.
- Luzzatto, D. C. y Estalles, M. L. (2019). *Leptonotus vincentae*, a new pipefish species (Syngnathidae: Syngnathinae) from the south-west Atlantic Ocean near northern Patagonia. *Journal of Fish Biology*, 95(2), 624-632.
- Mabragaña, E., González-Castro, M., Gabbanelli, V., Vazquez, D. M. y Díaz de Astarloa, J. M. (2020). Polymorphism in Conservative Structures? The Scapulocoracoids in Skates Genus *Psammobatis* (Chondrichthyes, Arhynchobatidae) and the Validity of *P. parvicauda*. *Frontiers in Marine Science*, 7(May), 1-9.
- Mabragaña, E. (2007). *Las Rayas del género Psammobatis de la Plataforma Argentina: Biología y Ecología*. Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata.
- Mabragaña, E., Delpiani, S. M., Blasina, G. E., González Castro, M., Rosso, J. J. y Díaz De Astarloa, J. M. (2012). *Sardinella aurita* (Clupeidae) in Mar Chiquita coastal lagoon: Morphological and DNA barcoding identification approaches. *Cybium*, 36(2), 397-398.
- Mabragaña, E., Díaz de Astarloa, J. M., Hanner, R., Zhang, J. y Castro, M. (2011). DNA barcoding identifies argentine fishes from marine and brackish waters. *PLoS ONE*, 6(12).
- Marceñiuk, A. P., Caires, R., Siccha-Ramirez, R. y Oliveira, C. (2016). Review of the harvestfishes, genus *Peprilus* (Perciformes: Stromateidae), of the Atlantic coast of South America. *Zootaxa*, 4098(2), 311-332.
- Marceñiuk, A. P., Caires, R. A., Rotundo, M. M., Nolie, N., Dantas, C., Siccha-ramirez, R., Wosiacki, W. B. y Oliveira, C. (2020). Taxonomic revision of the *Menticirrhus americanus* (Linnaeus, 1758) and *M. littoralis* (Holbrook, 1847) (Perciformes: Sciaenidae) species complexes from the western Atlantic. *Zootaxa*, 4822(3), 301-333.
- McEachran, J. D. (1982). Revision of the South American Skate Genus *Sympterygia* (Elasmobranchii: Rajiformes). *Copeia*, 867-890.
- McEachran, J. D. (1983). Results of the research cruises of FRV "Walter Herwig" to South America LXI. Revision of the South American skate genus *Psammobatis* Günther, 1873 (Elasmobranchii, Rajiformes, Rajidae). *Arch. Fischereiwiss*, 34, 23-80.



- Melo, M. R. S. (2009). Revision of the genus *Chiasmodon* (Acanthomorpha: Chiasmodontidae), with the description of two new species. *Copeia*, 2009(3), 583-608.
- Menezes, N. A., Buckup, P. A., Figueiredo, J. L. De y Moura, R. L. De. (2003). *Catálogo das Espécies de Peixes Marinhos do Brasil*. Museu de Zoologia da Universidad de Sao Paulo.
- Menni, R., Burgess, G. y García, M. (1993). Occurrence of *Centroscyllum fabricii* (Reinhardt, 1825) (Elasmobranchii, Squalidae) in the Beagle Channel, southern south America. *Bulletin of Marine Science*, 52(2), 824-832.
- Menni, R. C. y Lucifora, L. O. (2007). Condrictios de la Argentina y Uruguay. Lista de Trabajo. *ProBiota, FCNyM, UNLP, Serie Técnica-Didáctica*, 11, 1-15.
- Menni, R. C., Ringuet, R. A. y Aramburu, R. H. (1984). *Peces Marinos de la Argentina y Uruguay*. Catálogo crítico ilustrado. Editorial Hemisferio Sur.
- Menni, R. C., Rincón, G. y García, M. L. (2008). *Discopyge castelloi* sp. nov. (Torpediniformes, Narcinidae), una nueva especie de raya eléctrica del Mar Argentino. *Revista Del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 10(1), 161-171.
- Menni, R. C. y Stehmann, M. F. W. (2000). Distribution, environment and biology of batoid fishes off Argentina, Uruguay and Brazil. A review. *Revista Del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 2(1), 69-109.
- Milessi, A. C., Colonello, J. H., Cortés, F., Lasta, C. A., Waessle, J. A. y Allega, L. (2012). Southern extension of three species of tropical bony fishes along the coast of Buenos Aires Province, Argentina. *Latin American Journal of Aquatic Research*, 40(4), 1061-1065.
- Milessi, A. C., Bruno, I., Cozzolino, E. y Wiff, R. (2013). First record of *Pomacanthus paru* in the Río de la Plata, Argentina. *Marine Biodiversity Records*, 6.
- Milessi, A. C., Bruno, I., Spinedi, M., Bernatene, F., García, M., Cozzolino, E. y Carvalho-Filho, A. (2017). *Nuevos registros de peces tropicales en la costa atlántica argentina*. Libro de Resúmenes V SAI.
- Munroe, T. 2015. *Symphurus diomedeanus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2015:e.T16777242A16782008.
- Nieddu, M. (2011). *Primer registro de Chiasmodon microcephalus Norman, 1919 (Perciformes: Chiasmodontidae) en aguas Uruguayas*. II Jornadas Acuáticas y Pesqueras.
- Parin, N. V. y Kobylansky, S. G. (1996). Diagnoses and distribution of fifteen species recognized in genus *Maurolicus cocco* (Sternoptychidae, Stomiiformes) with a key to their identification. *Cybium*, 20(2), 185-195.
- Piacentino, G. L. y Luzzatto, D. (2004). *Hippocampus patagonicus* sp. nov., nuevo caballito de mar para la Argentina (Pisces, Syngnathiformes). *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 6(2), 339-349.
- Piacentino, G. y Mugetti, C. (1994). Registro de capturas de *Lampris immaculatus* Gilchrist 1904 y *L.guttatus* Brunich 1788 (Pisces, Lamprididae) en el Mar argentino y comentarios sobre la distribución de estas especies. *Revista Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"(Hidrobiología)*, 7(3). 47-59
- Piacentino, G. L., y Luzzatto, D. C. (2004). *Hippocampus patagonicus* sp. nov., nuevo caballito de mar para la Argentina (Pisces, Syngnathiformes). *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 6(2), 339-349.
- Rendón, L., Forselledo, R., Mas, F., Prandi, M. y Domingo, A. (2013). *Diversidad de peces luna (Familia Molidae) en el Atlántico Sudoccidental y primer registro de Masturus lanceolatus (Liénard, 1840) para Uruguay*. COLACMAR 15°. Congreso Latinoamericano de Ciencias Del Mar.
- Reyes, P. R. (2007). Reencuentro de *Iluocoetes facali* Lloris & Rucabado, 1987 (Perciformes: Zoarcidae) en el sector norte del archipiélago patagónico occidental. *Revista de Biología Marina y Oceanografía*, 42(1), 71-75.
- Rico, M. R. y Acha, E. M. (2003). Southernmost occurrence of *Epinephelus marginatus* in the south-west Atlantic. *Journal of Fish Biology*, 63(6), 1621-1624.
- Riva-Rossi, C., Barrasso, D. A., Baker, C., Quiroga, A. P., Baigún, C. y Basso, N. G. (2020). Revalidation of the Argentinian pouched lamprey *Geotria macrostoma* (Burmeister, 1868) with molecular and morphological evidence. *PLoS ONE*, 15(5), 1-26.



- Ruiz, A. E. y Gosztonyi, A. E. (2010). Records of regalecid fishes in Argentine waters. *Zootaxa*, 66(2509), 62-66.
- Ruocco, N. L., Lucifora, L. O., Díaz de Astarloa, J. M., Mabrugaña, E. y Delpiani, S. M. (2012). Morphology and DNA barcoding reveal a new species of eagle ray from the southwestern Atlantic: *Myliobatis ridens* sp. nov. (Chondrichthyes: Myliobatiformes: Myliobatidae). *Zoological Studies*, 51(6), 862-873.
- Sabadin, D. E., Lucifora, L. O., Barbini, S. A., Figueroa, D. E. y Kittlein, M. (2020). Towards regionalization of the chondrichthyan fauna of the Southwest Atlantic: a spatial framework for conservation planning. *ICES Journal of Marine Science*, 77(5), 1893-1905.
- Scenna, L., Segura, V., Derisio, C., Figueroa, D. y Díaz De Astarloa, J. M. (2006). First occurrence of common snook, *Centropomus undecimalis* (Centropomidae), in Argentinean waters. *Cybium*, 30(2), 187-188.
- Segura, A. M., Carranza, A., Rubio, L. E., Ortega, L. y García, M. (2009). *Stellifer rastrifer* (Pisces: Sciaenidae): first Uruguayan records and a 1200 km range extension. *Marine Biodiversity Records*, 2, 1-2.
- Siccardi, E. M., Gosztonyi, A. E. y Menni, R. C. (1981). La presencia de *Carcharodon carcharias* e *Isurus oxyrinchus* en aguas argentinas (Chondrichthyes, Lamnidae). *Physis*, 97(36), 55-62.
- Singh-Renton, S., Roberston, R., Marechal, J., Aiken, K. A., Dooley, J., Collette, B. B., Oxenford, H., Pina Amargos, F. y Kishore, R. (2015). *Synagrops bellus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T13458323A13462780.
- Soares, K. D. A., Gomes, U. L. y De Carvalho, M. R. (2016). Taxonomic review of catsharks of the *Scyliorhinus haekelii* group, with the description of a new species (Chondrichthyes: Carcharhiniformes: Scyliorhinidae). *Zootaxa*, 4066(5), 501-534.
- Solari, A., García, M. L. y Jaureguizar, J. A. (2010). First record of *Eucinostomus melanopterus*, Bleeker 1863 (Perciformes, Gerreidae) from the Río de la Plata Estuary: Short communication. *Journal of Applied Ichthyology*, 26(1), 137-139.
- Spath, M. C., Delpiani, G. E. y Figueroa, D. E. (2012). Southernmost record of antenna codlet *Bregmaceros atlanticus* (Goode & Bean, 1886) (Gadiformes: Bregmacerotidae) in the Southwest Atlantic. *Journal of Applied Ichthyology*, 28(5), 831-833.
- Spath, M., Delpiani, G., Brunetti, N., Sakai, M. y Figueroa, D. (2015). First report of the black gemfish *Nesiarchus nasutus* (Perciformes: Gempylidae) in Argentinean waters. *Brazilian Journal of Biology*, 75(2), 285-288.
- Trobbiani, G. A., Galván, D. E., Cuestas, M. y Irigoyen, A. J. (2014). Occurrence of the snowy grouper, *Hyporthodus niveatus* (Valenciennes, 1828), in Argentine waters. *Journal of Applied Ichthyology*, 30(1), 182-184.
- Venerus, L. A., Ciancio, J. E., Riva-Rossi, C., Gilbert-Horvath, E. A., Gosztonyi, A. E. y Garza, J. C. (2013). Genetic structure and different color morphotypes suggest the occurrence and bathymetric segregation of two incipient species of *Sebastes* off Argentina. *Naturwissenschaften*, 100(7), 645-658.
- Venerus, L. A., Galván, D. E., Irigoyen, A. J. y Gosztonyi, A. E. (2007). First record of the namorado sandperch, *Pseudoperca numida* Miranda-Ribeiro, 1903 (Pinguipedidae; Osteichthyes), in Argentine waters. *Journal of Applied Ichthyology*, 23(1), 110-112.
- Volpedo, A. V., Echeverría, D. D., García, N. A. y Crespo, E. A. (1998). Primera cita para *Melanocetus johnsoni* Gunther, 1864 en aguas del Mar Argentino (Ceratioidei: Melanocetidae). *Neotrópica*, 44(111-112), 117-118.
- Waessle, J. A. y Milessi, A. C. (2013). First record of *Latris lineata* (Forster, 1801) in the Southwest Atlantic Ocean. *Zootaxa*, 3646(1), 97-99.
- Wisner, R. L. y McMillan, C. B. (1995). Review of the new world hagfishes of the genus *Myxine* (Agnatha, Myxiniidae) with descriptions of nine new species. *Fishery Bulletin*, 93(3), 530-550.
- Wöhler, O. C. y Scarlato, N. (2006). Occurrence of orange roughy, *Hoplostethus atlanticus* (Trachichthyidae) off Argentina. *Cybium*, 30(3), 285-286.



PECES CONTINENTALES

- Alonso F., Terán, G. E., Calviño, P., García, I., Cardoso, Y. y García, G. (2018). An endangered new species of seasonal killifish of the genus *Austrolebias* (Cyprinodontiformes: Aplocheiloidi) from the Bermejo river basin in the Western Chacoan Region. *PLoS ONE*, 13(5): e0196261.
- Baigún, C. R. M., Colautti, D., López, H. L., Van Damme, P. A., y Reis, R. E. (2012). Application of extinction risk and conservation criteria for assessing fish species in the lower La Plata River basin, South America. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 22(2), 181–197.
- Bello, M. T. y Ubeda, C. A. (1998). Estado de conservación de los peces de agua dulce de la Patagonia Argentina. Aplicación de una metodología objetiva. *Gayana. Zoología*, 62(1), 45-60.
- Bertoletti, J. J., Pezzi da Silva, J. F. y Pereira, E. L. (1995). A new species of the catfish genus *Trachelyopterus* (Siluriformes, Auchenipteridae) from southern Brazil. *Revue française d'aquariologie*, 22(3-4), 71-74.
- Cappato, J. y Yanosky, A. (Eds.). (2009). *Uso sostenible de peces en la Cuenca del Plata. Evaluación subregional del estado de amenaza, Argentina y Paraguay*. IUCN.
- Cardoso, Y. P., Brancolini, F., Protogino, L., Paracampo, L., Bogan, S. Posadas, P. y Montoya-Burgos, J. I. (2019). An integrated approach clarifies the cryptic diversity in *Hypostomus* Lacépède 1803 from the Lower La Plata Basin. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 91(2): e20180131.
- Chebez, J. C. (1994). *Los que se van. Especies argentinas en peligro*. Editorial Albatros.
- Chebez, J. C., López, H. y Athor, J. (2009). Peces de agua dulce amenazados de la Argentina. En: J.C. Chebez (Ed.), *Otros que se van. Fauna argentina amenazada* (pp. 32-54). Editorial Albatros.
- Cordiviola, E., Campana, M., Demonte, D., del Barco, D. y Trógolo, A. (2009). Conservation state of Siluriformes fishes from the Ramsar site Jaaukanigas (middle Paraná river), Argentina. *Gayana (Concepción)*, 73(2), 222-232.
- Cousseau, M. B. y Rosso, J. J. (2019). *Peces de Argentina. Aguas Marinas*. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
- Ferraris Jr, C. J. (2003). Family Auchenipteridae (driftwood catfishes). *Check list of the freshwater fishes of South and Central America*, 470-482.
- Ferrer, J., y Malabarba, L. R. (2020). Systematic revision of the Neotropical catfish genus *Scleronema* (Siluriformes: Trichomycteridae), with descriptions of six new species from Pampa grasslands. *Neotropical Ichthyology*, 18(2).
- Fricke, R., Eschmeyer, W. N. y Van der Laan, R. (Eds.) (2020). *Eschmeyer's catalog of fishes: genera, species and references*. <http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp>.
- Liotta, J. (2006). *Distribución geográfica de los peces de aguas continentales de la República Argentina*. ProBiota, FCNyM, UNLP.
- López, H. L., Miquelarena, A. M. y Menni, R. C. (2003). *Lista comentada de los peces continentales de la Argentina*. ProBiota, FCNyM, UNLP, Serie Técnica-Didáctica N°5
- López, H. L., Menni, R. C. y Miquelarena, A. M. (1987). Lista de los peces de agua dulce de la Argentina. *Biología Acuática*, 12, 3-50.
- Menni, R. C. (2004). Peces y ambientes en la Argentina continental. *Monografías del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 5, 1-316.
- Mirande, J. M. y Koerber, S. (2015). Checklist of the freshwater fishes of Argentina (CLOFFAR). *Ichthyological Contributions of Peces Criollos*, 36:1–68.
- Mirande, J. M., y Koerber, S. (2020). Checklist of the freshwater fishes of Argentina 2nd edition. (CLOFFAR-2). *Ichthyological Contributions of Peces Criollos*, 72, 1-81.
- Nelson, J. S., Grande, T. C. y Wilson, M. V. (2016). *Fishes of the World*. John Wiley & Sons.
- Neto, C. S y Pinna, M. D. (2016). Redescription of *Ochmacanthus batrachostoma* (Miranda-Ribeiro, 1912) (Siluriformes: Trichomycteridae): a possible case of incipient paedomorphism. *Neotropical Ichthyology*, 14(1).

- Orlandini, S. L., Aun, L. y Martori, R. (2001). Estado de conservación de la ictiofauna de las Sierras Pampeanas de la provincia de Córdoba, Argentina. *Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción, Chile*, 72, 91-102.
- Reis, R. y Lima, F. (2009). *Trichomycterus areolatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2009: e.T22120A9361027. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2009-2.RLTS.T22120A9361027>.
- Ringuélet, R. A.; Aramburu, R. H. y Alonso de Aramburu, A. (1967). *Los peces argentinos de agua dulce*. Comisión de investigación científica. Gobernación de la provincia de Buenos Aires, La Plata, Argentina.
- Souza-Lima, R. (2003). The subfamily Aphyocharacinae. En: R. E. Reis, S. O. Kullander, C. J. Ferraris, Jr. (Eds.), *Check List of the Freshwater Fishes of South and Central America* (pp. 197-199). EDIPUCRS
- Souza-Shibatta, L., Tonini, J. F. R., Abrahão, V. P., Jarduli, L. R., Oliveira, C., Malabarba, L. R. y Shibatta, O. A. (2018). Reappraisal of the systematics of *Microglanis cottoides* (Siluriformes, Pseudopimelodidae), a catfish from southern Brazil. *PloS one*, 13(7), e0199963.
- Terán, G. E., Ballen, G. A., Alonso, F., Aguilera, G. y Mirande, J. M. (2019). A new species of *Farlowella* (Siluriformes: Loricariidae) from the upper Bermejo River, La Plata River basin, north-western Argentina. *Neotropical Ichthyology*, 17(2).
- Terán, G. E., Benitez, M. F. y Mirande, J. M. (2020). Opening the Trojan horse: phylogeny of *Astyanax*, two new genera and resurrection of *Psalidodon* (Teleostei: Characidae). *Zoological Journal of the Linnean Society*, 190(4), 1217-1234.
- Terán, G. E., Butí, C. I. y Mirande, J. M. (2017). A new species of *Astyanax* (Ostariophysi: Characidae) from the headwaters of the arheic Río Sucuma, Catamarca, Northwestern Argentina. *Neotropical Ichthyology*, 15(2).
- Vides Almonacid, R., Ayarde, H., Scrocchi, G., Romero, F., Boero, C. y Chani, J. M. (1998). Biodiversidad de Tucumán y el Noroeste argentino. *Opera Lilloana*, 43, 1-89.
- Zayas, M. y Cordiviola, E. (2006). Estado de conservación de peces Characidae (Pisces: Characiformes) en un área de la cuenca del Plata, Argentina. *Gayana (Concepción)*, 71, 178-186.



ANFIBIOS Y REPTILES

- Abdala, C. S., Scrocchi, G. J., Nori, J. y Zaher, H. (2010). *Reptiles de la provincia de Río Negro, Argentina*. Fondo Ed. Rionegrino.
- Administración de Parques Nacionales. *Sistema de Información de Biodiversidad*. <http://www.sib.gov.ar>.
- Akmentins, M. S., Pereyra, L. C. y Laufer, G. (2012). *Oreobates barituensis* Vaira y Ferrari, 2008: Extensión de rango geográfico y primer registro para la provincia de Tucumán, Argentina. *Cuadernos de herpetología*, 26(2), 101-102.
- Akmentins, M. S., Pereyra, L. C. y Vaira, M. (2012). Using sighting records to infer extinction in three endemic Argentinean marsupial frogs. *Animal Conservation*, 15(2), 142-151.
- Akmentins, M.S. y Vaira, M. (2009). Amphibia, Anura, Strabomantidae, *Oreobates barituensis*: Distribution extension, new provincial record and geographic distribution map. *Check List*, 5(2), 216-217.
- Alcalde, L. y Williams, J. D. (2004). Nuevas localidades para *Pseudopaludicola boliviana* y *P. mystacalis* en Argentina. *Cuadernos de herpetología*, 18(1), 75-76.
- Alcalde, L., Derocco, N., Rosset, S. y Williams, J. D. (2012). Southernmost Localities of *Trachemys dorbigni* and First Record of *Trachemys scripta elegans* for Argentina (Cryptodira: Emydidae). *Chelonian Conservation and Biology*, 11(1), 128-133.
- Álvarez, B. B., Céspedes, J. A., Lions, M. L., Hernando, A., y Aguirre, R. (1996). Herpetofauna de las Provincias de Corrientes, Chaco y Formosa (Argentina). *FACENA*, 12, 119-134.
- Avila, L. J., Martínez, L. E. y Morando, M. (2013). Checklist of lizards and amphisbaenians of Argentina: an update. *Zootaxa*, 3616, 201-238.





- Baraquet, M., Grenat, P. R., Salas, N. E. y Martino A. L. (2012). Variación morfométrica y geográfica entre poblaciones de *Hypsiboas cordobae* (Anura: Hylidae) en Argentina. *UNED Research Journal*, 4(2).
- Basso, N. y Williams, J. D. (1996). *Melanophryniscus stelzneri fulvoguttatus* (Anura: Bufonidae). Primera cita para la provincia de Santiago del Estero, Argentina. *Cuadernos de herpetología*, 9(2), 109.
- Basso, N. y Williams, J. D. (1997). *Bufo variegatus* (Eden Harbour Toad). *Herpetological Review*, 28(2), 92.
- Brusquetti, F., Netto, F. y Scott, N. (2009). *Physalaemus santafecinus* Barrio, 1965 (Anura, Leiuperidae) en la República del Paraguay. *Cuadernos de herpetología*, 23(1), 63-65.
- Cabrera, M. R. (2016). *Reptiles del centro de la Argentina*. Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba.
- Cei, J. M. (1986). Reptiles del centro, centro oeste y sur de la Argentina. Herpetofauna de las zonas áridas y semiáridas. *Museo Regionale di Scienze Naturali Torino. Monografie*, 4, 1-527.
- Cei, J. M. (1987). Additional notes to "Amphibians of Argentina" an update, 1980-1986. *Monitore Zoologico Italiano*, 21, 209-272.
- Cei, J. M. (1993). Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina. Herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampas. *Museo Regionale di Scienze Naturali Torino. Monografie*, 14, 1-949.
- Cei, J. M. y Lavilla, E. O. (2001). *Amphibians of Argentina: a second update, 1987-2000* (2° ed., Vol.28). Monografie Museo Regionale di Scienze Naturali.
- Céspedes, J. A., y Motte, M. (2001). Distribución de sapos del género *Melanophryniscus* (Gallardo, 1961) en Argentina y Paraguay (Anura: Bufonidae). *Boletín de la Asociación herpetológica española*, 12(2), 71-76.
- Chébez, J. C., Rey, N. y Williams, J. D. (2005). Reptiles de los Parques Nacionales de la Argentina. L.O.L.A. Eds.
- Cruz, F., Abdala, C. S. y Scrocchi, G. J. (2012). *Los reptiles de La Rioja*. CRILAR.
- Cuadernos de Herpetología. (2012). *Categorización del estado de conservación de la herpetofauna de la República Argentina*. 26(3). <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cuadherpetol/issue/view/138>
- Di Pietro, D. O., Alcalde, L., Williams, J. D. y Cabrera, M. R.. (2012). *Hydromedusa tectifera* (South American snake-necked turtle). *Herpetological Review*, 43(2), 303.
- Di Pietro, D. O., Christie, M. I. y Williams, J. D. (2013). Nuevos registros de *Philodryas agassizii* (Serpentes: Dipsadidae: Xenodontinae) en la Argentina. *Cuadernos de Herpetología*, 27(1), 59-62.
- Di Pietro, D., Nenda, S. y Williams, J. D. (2010). New records of *Psomophis obtusus* (Cope, 1863) (Serpentes: Dipsadidae) in Argentina and Uruguay. *Cuadernos de herpetología*, 24 (2), 125-127.
- Ferraro, D. P. y Casagrande, M. D. (2009). Geographic distribution of the genus *Pleurodema* in Argentina (Anura: Leiuperidae). *Zootaxa*, 2024, 33-55.
- Frost, Darrel R. (2019). *Amphibian Species of the World: an online reference. Version 6*. American Museum of Natural History, New York, USA.
- Gallardo, J. M. (1979). Composición, distribución y origen de la herpetofauna chaqueña. *Monograph of the University of Kansas Museum of Natural History*, 7, 299-307.
- Giraud, A. R., & Scrocchi, G. J. (2002). *Argentinian snakes: an annotated checklist*. Smithsonian Herpetological Information Service, 132.
- Giraud, A. R., Duré, M., Schaefer, E., Lescano, J. N., Etchepare, E., Akmentins, M. S., Natale, G. S., Arzmeñdia, V., Bellini, G., Ghirardi, R. y Bonino, M. (2012). Revisión de la metodología utilizada para categorizar especies amenazadas de la herpetofauna Argentina. *Cuadernos de Herpetología*, 26, 117-130.
- Gudynas, E. y Williams, J. D. (1986). The Southernmost Population of a Caecilian, *Chthonerpeton indistinctum*, in Uruguay. *Journal of Herpetology*, 20(2), 250-253.

- Gudynas, E. y Williams, J. D. (1992). *Chthonerpeton indistinctum* (Reinhardt and Lütken) en: Catalogue of American Amphibians and Reptiles. *Soc. for the Study of Amphibians and Reptiles*, 531.1-531.2.
- Gudynas, E., Williams, J. D. y Azpelicueta, M. (1988). Morphology, ecology and biogeography of the South American caecilian *Chthonerpeton indistinctum* (Amphibia: Gymnophyona: Typhlonectidae). *Zoologische Mededelingen*, 62(2), 5-28.
- IUCN (2017). *The IUCN Red List of Threatened Species*. Version 2017-2. <http://www.iucnredlist.org>.
- Kacolicris, F., Berkunsky, I. y Williams, J. D. (2006). Herpetofauna of the Argentinean Impenetrable Great Chaco. *Phyllomedusa*, 5(2), 149-157.
- Lavilla, E., Richard, E., y Scrocchi, G. (Eds.). (2000). *Categorización de los Anfibios y Reptiles de la República Argentina*. Asociación Herpetológica Argentina.
- Lescano, J. N., Nori, J., Verga, E., Robino, F., Bonino, A., Miloch, D. y Leynaud, G. C. (2015). Anfibios de las Sierras Pampeanas Centrales de Argentina: diversidad y distribución altitudinal. *Cuadernos de Herpetología*, 29(2).
- Marín, A. G., Minoli, I., Morando, M. y Avila, L. J. (2016). A new lizard species of the *Phymaturus patagonicus* group (Squamata: Liolaemini) from northern Patagonia, Neuquén, Argentina. *Zootaxa*, 4121(4), 412-430.
- Miranda, M. E., Couturier, G. A., Williams, J. D. (1982). *Guía de los ofidios bonaerenses*. Asociación Cooperadora Jardín Zoológico de La Plata.
- Narvaes, P. y Rodrigues, M. T. (2009). Taxonomic revision of *Rhinella granulosa* species group (Amphibia, Anura, Bufonidae), with a description of a new species. *Arquivos de Zoologia*, 40(1), 1-73.
- Perez, C. H. F., Frutos, N., Kozykariski, M., Morando, M., Pérez, D. R. y Avila, L. (2011). Lizards of Rio Negro Province, northern Patagonia, Argentina. *Check List*, 7(3), 202-219.
- Quinteros, A. S. (2012). Taxonomy of the *Liolaemus alticolor-bibronii* Group (Iguania: Liolaemidae), with descriptions of two new species. *Herpetologica*, 68(1), 100-120.
- Ribeiro, S., Santos-Jr., A. P. y Zaher, H. (2015) A new species of *Leposternon* Wagler, 1824 (Squamata, Amphisbaenia) from northeastern Argentina. *Zootaxa*, 4034(2), 309-324.
- Richard, E. (1999). *Tortugas de las regiones áridas de Argentina: Contribución al conocimiento de las tortugas de las regiones áridas de Argentina (Chelidae y Testudinidae) con especial referencia a los aspectos ecoetológicos, comerciales y antropológicos de las especies del complejo chilensis (Chelonoides chilensis y C. donosobarrosi) en la provincia de Mendoza*. Monografía Especial L.O.L.A.
- Tedesco, M. E. y Aguirre, R. H. (1998). *Cercosaura ocellata petersi* Ruibal, 1952 (Squamata: gymnophthalmidae). *Cuadernos de Herpetología*, 12.
- Uetz, P., Freed, P. y Hošek, J. (Eds.). (2017). *The Reptile Database*. www.reptile-database.org.
- Vaira, M., y Ferrari, L. (2008). A new species of *Oreobates* (Anura: Strabomantidae) from the Andes of northern Argentina. *Zootaxa*, 1908(1), 41-50.
- Valetti, J. A., Otero, M. A. y Grenat, P. R. (2013). Currently known geographical distribution of *Pleurodema cordobae* Valetti, Salas y Martino 2009 (Anura: Leptodactylidae: Leiuperinae) in Sierra Grande of Córdoba. *Herpetology Notes*, 6, 559-561.
- Williams, J. D. (1989). Primer hallazgo del Gecko Mediterráneo *Hemidactylus turcicus* (L., 1758) (Lacertilia: Gekkonidae) en la Argentina. *Boletín de la Asociación Herpetológica Argentina*, 5(3), 14.
- Williams, J. D. (1991). Recursos y rasgos naturales en la evaluación ambiental: Anfibios y Reptiles. En: López y Tonni (Coord.), *Situación ambiental de la Provincia de Buenos Aires* (N° 4, pp. 1-35). Comisión de Investigaciones Científicas.
- Williams, J. D. (1992). Estado actual de los conocimientos herpetológicos en el área pampeana. *Revista de la Facultad de Agronomía UNLPam*, 6(2), 63-82.
- Williams, J. D. (1992). Nueva localidad para *Chthonerpeton indistinctum* (Reinhardt y Lutken, 1861), en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. (Amphibia: Gymnophiona). *Neotrópica*, 38(99), 58.





- Williams, J. D. (1997). *Liolaemus lineomaculatus* (Sauria: Tropicuridae). Primera cita para la provincia de Chubut, Argentina. *Cuadernos de herpetología*, 11(1-2), 88-89.
- Williams, J. D. y Bosso A. (1994). Estado sistemático y distribución geográfica de *Argenteohyla siemersi* (Mertens, 1937) en la República Argentina (Anura: Hylidae). *Cuadernos de herpetología*, 8(1), 57-62.
- Williams, J. D. y Francini, F. (1991). A Checklist of the Argentine snakes. *Bollettino del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino*, 9(1), 55-90.
- Williams, J. D. y Kacoliris F. P. (2011). Squamata, Scincidae, *Mabuya dorsivittata* (Cope, 1862): Distribution extension in Buenos Aires province. *Check List*, 7(3), 388.
- Williams, J. D. y Tedesco, M. (1985). Nuevas localidades para el género *Cnemidophorus* Wagler, en Argentina (Sauria: Teiidae). *Neotrópica*, 31(86), 148.
- Williams, J. D. y Wichmann, S. (1989). Nueva localidad para *Anops kingii* (Reptilia: Amphisbaenidae) y *Philodryas aestivus* (Reptilia: Colubridae) en el este de la provincia de Buenos Aires. *Boletín de la Asociación Herpetológica Argentina*, 5(1-2), 12-13.
- Williams, J. D., Vera, D. G., y Di Pietro, D. O. (2021). Lista comentada de las serpientes de la Argentina: con referencias a su sistemática, distribución geográfica, dieta, reproducción, potencial peligrosidad y etimologías. *Revista del Museo de La Plata*, 6(1), 26-124.



AVES

- BirdLife International (2021). *IUCN Red List for birds*. <http://www.birdlife.org>
- De La Peña, M. R. (1997). *Lista y Distribución de la Aves de Santa Fe y Entre Ríos*. L.O.L.A.
- eBird (2021). *eBird. The Cornell Lab of Ornithology*. <http://www.ebird.org>
- Fjeldså, J. y Krabbe, N. K. (1990). *Birds of the high Andes*. Zoological Museum, University of Copenhagen and Apollo Books.
- Mazar Barnett, J. y Pearman, M. (2001). *Lista comentada de las aves argentinas*. Lynx Edicions.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) y Aves Argentina (AA) (2017). *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, edición electrónica.
- Monteleone, D. L. y Pagano L. G. (*en prep.*). *Lista de las Aves Argentinas: con comentarios sobre especies nuevas, raras e hipotéticas*. Aves Argentinas.
- Monteleone, D. L., Gallegos, D., Roesler, I., Areta, J. I., Baigorria, J. J., Vidoz, Q., Mangini, G., Imberti, S., Jordan, E. A., Pearman M. y Gorleri, F. (2021). Comité Argentino de Registros Ornitológicos. <https://www.avesargentinas.org.ar/lista-de-las-aves-argentinas-0>
- Narosky, T. y Di Giacomo, A. G. (1993). *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Lista y Distribución*. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores, LOLA.
- Narosky, T. y Yzurieta, D. (2010). *Aves de Argentina y Uruguay. Guía de identificación / Birds of Argentina and Uruguay. A field guide*. Vázquez Mazzini Editores.
- Nores, M., Yzurieta, D. y Salvador, S. A. (1991). Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*, 59(3-4), 157-196.
- Pearman, M. y Areta, J. I. (2018). *Species lists of birds for South American countries and territories: Argentina*. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm>
- Pearman, M. y Areta, J. I. (2020). *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guide.
- Remsen, J. V., Jr., Areta J. I., Bonaccorso E., Claramunt, S., Jaramillo, A., Pacheco, J. F., Robbins, M. B., Stiles, F. G., Stotz, D. F. y Zimmer K. J. (2018) *A classification of the bird species of South America*. American Ornithological Society. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm>
- Ridgely, R. S., y Tudor, G. (2009). *Field guide to the songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press.
- Rodríguez Mata, J. R., Erize, F. y Rumboll, M. (2006). *A Field Guide to the Birds of South America: Non-passerines: from Rheas to Woodpeckers*. Harper Collins.

MAMÍFEROS

- Barquez, R., Díaz, M. M. y Ojeda R. A. (Eds.). (2006). *Mamíferos de Argentina: sistemática y distribución*. Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos.
- Chébez, J. C. y Rodríguez, G. (2014). *La fauna gringa: especies introducidas en la Argentina*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
- Galliari, C. A., Pardiñas U. F. J. y Goin F. J. (1996). Lista comentada de los mamíferos argentinos. *Mastozoología Neotropical*, 3, 39-61
- Lizarralde, M. (2016). Especies exóticas invasoras (EEI) en Argentina: categorización de mamíferos invasores y alternativas de manejo. *Mastozoología Neotropical*, 23, 267-277.
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) y Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) (Eds.). (2019). *Categorización 2019 de los mamíferos de Argentina según su riesgo de extinción. Lista Roja de los mamíferos de Argentina*. Versión digital: <http://cma.sarem.org.ar>.
- Teta, P., Abba, A. M., Cassini, G. H., Flores, D. A., Galliari, C. A., Lucero S. O. y Ramírez, M. 2018. Lista revisada de los mamíferos de Argentina. *Mastozoología neotropical*, 25(1), 163-198.

AZARA

FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

La Fundación Azara, creada el 13 de noviembre del año 2000, es una institución no gubernamental y sin fines de lucro dedicada a las ciencias naturales y antropológicas. Tiene por misión contribuir al estudio y la conservación del patrimonio natural y cultural del país, y también desarrolla actividades en otros países como Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Cuba y España.

Desde el ámbito de la Fundación Azara un grupo de investigadores y naturalistas sigue aún hoy en el siglo XXI descubriendo especies –tanto fósiles como vivientes– nuevas para la ciencia, y en otros casos especies cuya existencia se desconocía para nuestro país.

Desde su creación la Fundación Azara contribuyó con más de cien proyectos de investigación y conservación; participó como editora o auspiciante en más de doscientos libros sobre ciencia y naturaleza; produjo ciclos documentales; promovió la creación de reservas naturales y la implementación de otras; trabajó en el rescate y manejo de la vida silvestre; promovió la investigación y la divulgación de la ciencia en el marco de las universidades argentinas de gestión privada; asesoró en la confección de distintas normativas ambientales; organizó congresos, cursos y casi un centenar de conferencias.

En el año 2004 creó los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad, que desde entonces se realizan cada dos años. Desde el año 2005 comaneja el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. En sus colecciones científicas –abiertas a la consulta de investigadores nacionales y extranjeros que lo deseen– se atesoran más de 200.000 piezas. Actualmente tiene actividad en varias provincias argentinas: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Catamarca, San Juan, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. La importante producción científica de la institución es el reflejo del trabajo de más de setenta científicos y naturalistas de campo nucleados en ella, algunos de los cuales son referentes de su especialidad.

La Fundación recibió apoyo y distinciones de instituciones tales como: Field Museum de Chicago, National Geographic Society, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Fundación Atapuerca, Museo de la Evolución de Burgos, The Rufford Foundation, entre muchas otras.

www.fundacionazara.org.ar
www.facebook.com/fundacionazara
www.instagram.com/fundacionazara/

 **VAZQUEZ
MAZZINI
EDITORES**

DELIVERY de LIBROS:

Ingresá a **www.vmeditores.com.ar**

Comprá online el libro que quieras y recibilo cómodamente en tu domicilio. Envíos a todo el mundo.

www.facebook.com/vazquez.mazzini.editores
www.instagram.com/vmeditores

Un inventario biológico enumera, ordena, cataloga y/o cuantifica ecorregiones, ecosistemas o especies. Es una herramienta básica y fundamental de gestión ambiental, que, al mismo tiempo, constituye la primera medida de conservación, dado que no se puede cuidar aquello que es ignorado.

El presente Inventario Biológico Argentino es el esfuerzo de un grupo de reconocidos especialistas que presentan todas las especies de vertebrados que habitan (y habitaron) en la República Argentina. En todos los casos, se detallan los nombres (comunes y científicos), su pertenencia taxonómica (clase, orden, familia), las provincias donde se distribuyen geográficamente (señalando los endemismos) y la categoría de conservación.

Al 2020, este inventario de vertebrados de la Argentina sumó un total de 3.303 especies, de las cuales 3.240 son autóctonas: 1.109 peces (539 de agua dulce y 570 marinos), 176 anfibios, 446 reptiles, 1.102 aves y 407 mamíferos. En promedio, poco más del 15% son endémicas (492 especies), siendo los reptiles el grupo con más numeroso en este sentido, seguido por los anfibios, los mamíferos, los peces de agua dulce, los peces marinos y las aves.

En un contexto de crisis ambiental, resulta estratégico contar con un inventario de este tipo, complementario de los esfuerzos de la Sociedad Entomológica Argentina que está catalogando la diversidad de artrópodos del país y del Instituto de Botánica Darwinion que desarrolla lo propio desde su proyecto "Flora Argentina y del Cono Sur".

La Fundación Azara ofrece también la versión digital de este libro de modo gratuito para que los investigadores, docentes, administradores, legisladores, gestores y toda persona interesada pueda analizar, estudiar, cuantificar, monitorear, priorizar la conservación o valorar la biodiversidad argentina.

Cubriendo, así, un vacío de información que parecía crónico, se presenta este inventario sabiendo que es una construcción permanente que ameritará un renovado esfuerzo colectivo para mantenerlo actualizado y de acceso público como es el anhelo de todos sus autores.