

# Penter Rot



 **Penter**

Stranggepresster Pflasterklinker in klassischem Ziegelrot für die Gestaltung von privaten und öffentlichen Flächen.

**Norm**

DIN EN 1344 und DIN 18503

## Produkteigenschaften / Formate

---

**Abmessungen**

200 x 100 x 45 mm

**Artikel-Nr.**

34571010

**Ausführung**

mit Fase

**Stück m<sup>2</sup> (flach/hoch)**

/

**Maßspanne**

R1

**Frostwiderstand**

FP100

**Biegebruchlast**

T4

**Abriebwiderstand**

A3

**Werk**

Bramsche

**DoP Code**

34571010R003W1345

**Abmessungen**

200 x 100 x 52 mm

**Artikel-Nr.**

34571080

**Ausführung**

mit Fase

**Stück m<sup>2</sup> (flach/hoch)**

48 / 90

**Maßspanne**

R1

**Frostwiderstand**

FP100

**Biegebruchlast**

T4

**Abriebwiderstand**

A3

**Werk**

Bramsche

**DoP Code**

34571080R003W1345

**Abmessungen**

200 x 100 x 62 mm

**Artikel-Nr.**

34571210

**Ausführung**

mit Fase

**Stück m<sup>2</sup> (flach/hoch)**

48 / 80

**Maßspanne**

R1

**Frostwiderstand**

FP100

**Biegebruchlast**

T4

**Abriebwiderstand**

A3

**Werk**

Bramsche

**DoP Code**

34571210R003W1345

**Abmessungen**

200 x 100 x 71 mm

**Artikel-Nr.**

34571340

**Ausführung**

mit Fase

**Stück m<sup>2</sup> (flach/hoch)**

/

**Maßspanne**

R1

**Frostwiderstand**

FP100

**Biegebruchlast**

T4

**Abriebwiderstand**

A3

**Werk**

Bramsche

**DoP Code**

34571340R003W1345

**Abmessungen**

200 x 100 x 80 mm

**Artikel-Nr.**

34571410

**Ausführung**

mit Fase

**Stück m<sup>2</sup> (flach/hoch)**

48 / 62

**Maßspanne**

R1

**Frostwiderstand**

FP100

**Biegebruchlast**

T4

**Abriebwiderstand**

A3

**Werk**

Bramsche

**DoP Code**

34571410R003W1345

**Abmessungen**

240 x 118 x 52 mm

**Artikel-Nr.**

34571100

**Ausführung**

mit Fase

**Stück m<sup>2</sup> (flach/hoch)**

34 / 75

**Maßspanne**

R1

**Frostwiderstand**

FP100

**Biegebruchlast**

T4

**Abriebwiderstand**

A3

**Werk**

Bramsche

**DoP Code**

34571100R003W1345

**Abmessungen**

240 x 118 x 52 mm

**Artikel-Nr.**

34571050

**Ausführung**

ohne Fase

**Stück m<sup>2</sup> (flach/hoch)**

34 / 75

**Maßspanne**

R1

**Frostwiderstand**

FP100

**Biegebruchlast**

T4

**Abriebwiderstand**

A3

**Werk**

Bramsche

**DoP Code**

34571050R003W1345



**Abmessungen**

240 x 118 x 62 mm

**Artikel-Nr.**

34571220

**Ausführung**

mit Fase

**Stück m<sup>2</sup> (flach/hoch)**

34 / 67

**Maßspanne**

R1

**Frostwiderstand**

FP100

**Biegebruchlast**

T4

**Abriebwiderstand**

A3

**Werk**

Bramsche

**DoP Code**

34571220R003W1345

**Abmessungen**

240 x 118 x 62 mm

**Artikel-Nr.**

34571150

**Ausführung**

ohne Fase

**Stück m<sup>2</sup> (flach/hoch)**

34 / 67

**Maßspanne**

R1

**Frostwiderstand**

FP100

**Biegebruchlast**

T4

**Abriebwiderstand**

A3

**Werk**

Bramsche

**DoP Code**

34571150R003W1345

**Abmessungen**

240 x 118 x 71 mm

**Artikel-Nr.**

34571350

**Ausführung**

mit Fase

**Stück m<sup>2</sup> (flach/hoch)**

34 / 58

**Maßspanne**

R1

**Frostwiderstand**

FP100

**Biegebruchlast**

T4

**Abriebwiderstand**

A3

**Werk**

Bramsche

**DoP Code**

34571350R003W1345

**Abmessungen**

240 x 118 x 71 mm

**Artikel-Nr.**

34571280

**Ausführung**

ohne Fase

**Stück m<sup>2</sup> (flach/hoch)**

34 / 58

**Maßspanne**

R1

**Frostwiderstand**

FP100

**Biegebruchlast**

T4

**Abriebwiderstand**

A3

**Werk**

Bramsche

**DoP Code**

34571280R003W1345



Kontaktieren Sie uns

**Allgemein**

+49 511 61070 0

info.de@wienerberger.com