

立法會參考資料摘要

《商船(防止及控制污染)條例》(第 413 章)

《1999 年商船(防止及控制污染)(指明物質)(修訂)令》

引言

根據《商船(防止及控制污染)條例》(第 413 章)(條例)第 6(10)條，海事處處長(處長)為施行條例第 III 部，有權藉着在憲報刊登的命令，指明任何物質為“非油類物質”。處長現根據這項條文，修訂上述命令，詳情載於附件。

背景和論據

2. 於一九七五年五月六日生效的《1969 年對公海上發生油污事故進行干涉的國際公約》(公約)，確立了國際協定的規則，對於任何國家如因海上事故引致重大及逼切的油類污染危機而受威脅時須在公海採取的措施，作出規定。於一九七三年訂立的《干預公海非油類物質污染事故議定書》(議定書)擴大公約條文的規定，把非油類物質造成的污染亦包括在內，議定書於一九八三年三月三十日生效。根據議定書，國際海事組織海洋環境保護委員會獲指定確立和修訂由其制定的非油類物質清單，以施行該議定書。該清單載於議定書附件。

3. 公約和議定書均藉着《商船(防止及控制污染)條例》(第 413 章)第 III 部得以在香港實施；而《商船(防止及控制污染)(指明物質)令》(第 413 章附屬法例 F)則使議定書的附件得以施行，並指明哪些物質屬非油類物質，以實施第 413 章第 6(1)(b)條。

4. 議定書的附件時有修訂，以配合新科技的發展，以及反映海上運輸方面受議定書規管的新化學物品。為修訂議定書的附件，國際海事組織於一九九六年七月十日通過第 MEPC.72(38)號決議。該決議已於一九九七年十二月十九日在國際間生效。

修訂命令

5. 為使《商船(防止及控制污染)(指明物質)令》與國際規定一致，以及使國際海事組織第 MEPC.72(38)號決議得以實施，處長決定修訂該命令，並按照國際海事組織的上述決議，擬備修訂令。

與人權法案的關係

6. 律政司認為建議的修訂令對人權並無影響。

約束力

7. 修訂令並不影響《商船(防止及控制污染)條例》的現有約束力。

財政及人手影響

8. 修訂建議對政府的財政及人均無影響。

經濟影響

9. 修訂建議對經濟並無影響。

環境影響

10. 修訂令按照國際標準，即國際海事組織第MEPC.72(38)號決議，對物質清單作出修改，從而令處長可在發生涉及該等物質的海上事故時發出指令。因此，修訂令是一項改善海洋環境的措施。

公眾諮詢

11. 修訂令純屬技術性質，符合國際間接納的標準，因此毋須就這項修訂工作徵詢公眾意見。

宣傳安排

12. 我們會在今日發出新聞稿，同時會安排發言人回答傳媒的查詢，並會在一九九九年七月二十三日在憲報刊登該修訂令。

查詢

13. 如對本參考資料摘要有任何查詢，請與海事處高級驗船主任黎英強先生聯絡(電話：2852 4605)或向經濟局助理局長朱華壽先生(電話：2537 2844)提出。

經濟局

一九九九年七月二十日

《1999年商船（防止及控制污染）（指明物質）（修訂）令》

（根據《商船（防止及控制污染）條例》
（第413章）第6(10)條訂立）

1. 加入條文

《商船（防止及控制污染）（指明物質）令》（第413章，附屬法例）現予修訂，加入—

“1A.釋義

在本命令中，“《國際海運危險貨物守則》”（IMDG Code）指國際海事組織所頒布，並不時由該組織修訂的《國際海運危險貨物守則》。”。

2. 取代附表

附表現予廢除，代以—

“附表 [第2條]

第I部

散裝運載的有毒液體物質

乙二胺(Ethylenediamine)
乙二醇甲醚醋酸酯(Ethylene glycol methyl ether acetate)
乙苯(Ethylbenzene)
乙胺(Ethylamine)
乙胺溶液（72%或以下）(Ethylamine solutions (72% or less))
N-乙基丁胺(N-Ethylbutylamine)
2-乙基己胺(2-Ethylhexylamine)
2-乙基-3-丙基丙烯醛(2-Ethyl-3-propylacrolein)
乙基甲苯(Ethyltoluene)

乙烯基甲苯(Vinyltoluene)
乙酸環己酯(Cyclohexyl acetate)
丁胺(所有異構體)(Butylamine (all isomers))
丁烯低聚物(Butene oligomer)
丁酸丁酯(所有異構體)(Butyl butyrate (all isomers))
丁醛(所有異構體)(Butyraldehyde (all isomers))
二乙苯(Diethylbenzene)
二乙胺(Diethylamine)
二乙胺基乙醇(Diethylaminoethanol)
二丁胺(Dibutylamine)
二正己基己二酸酯(Di-n-hexyl adipate)
二正丙胺(Di-n-propylamine)
二甲苯(Xylenes)
二甲苯酚(Xylenol)
二甲胺溶液(45%以上但不超過55%)(Dimethylamine solution (greater than 45% but not greater than 55%))
二甲胺溶液(45%或以下)(Dimethylamine solution (45% or less))
二甲胺溶液(55%以上但不超過65%)(Dimethylamine solution (greater than 55% but not greater than 65%))
二甲基己二酸酯(Dimethyl adipate)
二甲基辛酸(Dimethyl octanoic acid)
N,N-二甲基環己胺(N,N-Dimethylcyclohexylamine)
二苯甲烷二異氰酸酯(Diphenylmethane diisocyanate)
二苯胺, 與2,2,4-三甲基戊烷反應的產物(Diphenylamine, reaction product with 2, 2, 4-Trimethylpentene)
二苯醚(Diphenyl ether)
二苯醚/二苯基二苯醚混合物(Diphenyl ether/Diphenyl phenyl ether mixture)
二氧化癸基氧四氫噻吩(Decyloxytetrahydro-thiophene dioxide)
二異丁胺(Diisopropylamine)
二異丁烯(Diisobutylene)
二異丙苯(所有異構體)(Diisopropylbenzene (all isomers))
二異丙胺(Diisopropylamine)
二硫化碳(Carbon disulphide)
二氯乙烯(Vinylidene chloride)
二氯乙醚(Dichloroethyl ether)
1,6-二氯己烷(1,6-Dichlorohexane)
二氯化乙烯(Ethylene dichloride)

二氯化乙烯中的甲基丙烯酸樹脂(Methacrylic resin in Ethylene dichloride)

1,2-二氯丙烷(1,2-Dichloropropane)

1,3-二氯丙烯(1,3-Dichloropropene)

二氯丙烯 / 二氯丙烷混合物 (Dichloropropene/Dichloro-propane mixtures)

二氯苯 (所有異構體) (Dichlorobenzene (all isomers))

2,4-二氯苯氧基乙酸, 二乙醇胺鹽溶液(2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, diethanolamine salt solution)

2,4-二氯苯氧基乙酸, 二乙醇胺鹽溶液 (70% 或以下) (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, dimethylamine salt solution (70% or less))

2,4-二氯苯氧基乙酸, 三異丙醇胺鹽溶液(2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, triisopropanolamine salt solution)

2,4-二氯苯酚(2,4-Dichlorophenol)

二硝基甲苯 (熔融) (Dinitrotoluene (molten))

二溴化乙烯(Ethylene dibromide)

1,4-二噁烷(1,4-Dioxane)

十一(烷)酸(Undecanoic acid)

十一醇(Undecyl alcohol)

1-十一碳烯(1-Undecene)

十二烷二甲胺 / 十四烷二甲胺混合物 (Dodecyldimethylamine/Tetradecyldimethylamine mixture)

十二烷胺 / 十四烷胺混合物(Dodecylamine/Tetradecylamine mixture)

十二烷基苯酚(Dodecyl phenol)

十二烷基聯苯醚二磺酸酯溶液(Dodecyl diphenyl ether disulphonate solution)

十二(烷)酸(Lauric acid)

十二(烷)醇(Dodecyl alcohol)

十二(碳)烯 (所有異構體) (Dodecene (all isomers))

三乙胺(Triethylamine)

三乙基苯(Triethylbenzene)

三乙撐四胺(Triethylenetetramine)

三甲苯 (所有異構體) (Trimethylbenzene (all isomers))

三甲胺溶液 (30% 或以下) (Trimethylamine solution (30% or less))

三甲基己撐二異氰酸酯 (2,2,4-與 2,4,4-的異構體) (Trimethylhexamethylene diisocyanate (2,2,4- and 2,4,4-isomers))

三異丙基磷酸苯酯(Triisopropylated phenyl phosphates)
C10 三烷基醋酸縮水甘油酯(Glycidyl ester of C10 trialkylacetic acid)
三氯乙烯(Trichloroethylene)
1,2,4-三氯苯(1,2,4-Trichlorobenzene)
 (工業) 甲酚, 已脫酚(Cresylic acid, dephenolized)
 (工業) 甲酚, 鈉鹽溶液(Cresylic acid, sodium salt solution)
工業草不綠(90%或以上)(Alachlor technical (90% or more))
己撐二胺溶液(Hexamethylenediamine solution)
五氯乙烷(Pentachloroethane)
壬基苯酚(Nonyl phenol)
壬基酚聚氧(4-12)乙烯醚(Nonyl phenol poly(4-12) ethoxylates)
壬烷(所有異構體)(Nonene (all isomers))
巴豆醛(Crotonaldehyde)
水楊酸甲酯(Methyl salicylate)
丙苯(所有異構體)(Propylbenzene (all isomers))
丙烯三聚物(Propylene trimer)
丙烯四聚物(Propylene tetramer)
丙烯酸 2-乙基己脂(2-Ethylhexyl acrylate)
丙烯酸乙酯(Ethyl acrylate)
丙烯酸丁酯(所有異構體)(Butyl acrylate (all isomers))
丙烯酸甲酯(Methyl acrylate)
丙烯酸癸酯(Decyl acrylate)
丙烯醇(Allyl alcohol)
丙烯腈(Acrylonitrile)
丙腈(Propionitrile)
丙酮氰醇(Acetone cyanohydrin)
 β -丙(酸)內酯(beta-Propiolactone)
四甲苯(所有異構體)(Tetramethylbenzene (all isomers))
四氯乙烷(Tetrachloroethane)
四氯化碳(Carbon tetrachloride)
正-丙醇胺(n-Propylamine)
 (正) 辛烷(所有異構體)(Octene (all isomers))
甲苯(Toluene)
甲苯二胺(Toluenediamine)
甲苯二異氰酸酯(Toluene diisocyanate)
甲苯中的烷基丙烯酸酯-乙烯基吡啶共聚物(Alkyl acrylate-vinyl
 pyridine copolymer in toluene)

2-甲基-6-乙基丙胺(2-Methyl-6-ethyl aniline)
 甲基丁基甲酮(Methyl butyl ketone)
 甲基丙烯酸甲酯(Methyl methacrylate)
 3-甲基吡啶(3-Methylpyridine)
 甲基庚基甲酮(Methyl heptyl ketone)
 α -甲基苯乙烯(alpha-Methylstyrene)
 甲基環戊二烯二聚物(Methylcyclopentadiene dimer)
 甲基萘(融溶)(Methyl naphthalene (molten))
 甲酚(所有異構體)(Cresols (all isomers))
 甲醛溶液(45%或以下)(Formaldehyde solutions (45% or less))
 石油溶液,低芳香族含量(15-20%)(White spirit, low (15-20%) aromatic)
 石油磺酸鈉(Sodium petroleum sulfonate)
 全氯乙烯(Perchloroethylene)
 在石腦油溶劑中的環烷酸鈷(Cobalt naphthenate in solvent naphtha)
 多環(2+)芳香族化合物(Poly(2+)cyclic aromatics)
 有毒液體, N.F., (1)未另列名(商品名稱..., 含...) 船型 1, A 類*
 有毒液體, F., (2)未另列名(商品名稱..., 含...) 船型 1, A 類*
 有毒液體, N.F., (3)未另列名(商品名稱..., 含...) 船型 2, A 類*
 有毒液體, F., (4)未另列名(商品名稱..., 含...) 船型 2, A 類*
 有毒液體, N.F., (5)未另列名(商品名稱..., 含...) 船型 2, B 類*
 有毒液體, N.F., (6)未另列名(商品名稱..., 含...) 船型 2, B 類,
 熔點 15°C +*
 有毒液體, F., (7)未另列名(商品名稱..., 含...) 船型 2, B 類*
 有毒液體, F., (8)未另列名(商品名稱..., 含...) 船型 2, B 類, 熔
 點 15°C +*
 有毒液體, N.F., (9)未另列名(商品名稱..., 含...) 船型 3, A 類*
 有毒液體, F., (10)未另列名(商品名稱..., 含...) 船型 3, A 類*
 有毒液體, N.F., (11)未另列名(商品名稱..., 含...) 船型 3, B 類*
 有毒液體, N.F., (12)未另列名(商品名稱..., 含...) 船型 3, B 類,
 熔點 15°C +*
 有毒液體, F., (13)未另列名(商品名稱..., 含...) 船型 3, B 類*
 有毒液體, F., (14)未另列名(商品名稱..., 含...) 船型 3, B 類, 熔
 點 15°C +*
 次氯酸鈣溶液(15%以上)(Calcium hypochlorite solution (more than
 15%))
 妥爾油(原油與已蒸餾的)(Tall oil (crude and distilled))
 妥爾油皂(無比例)溶液(Tall oil soap (disproportionated) solution)

妥爾油脂肪酸（樹脂酸含量低於 20%）(Tall oil fatty acid (resin acids less than 20%))
妥爾油脂肪酸，鋇鹽(Tall oil fatty acid, barium salt)
辛醛(Octyl aldehydes)
乳腈溶液（80%或以下）(Lactonitrile solution (80% or less))
亞乙基降冰片烯(Ethylidene norbornene)
亞硝酸鈉溶液(Sodium nitrite solution)
亞磷酸三乙酯(Triethylphosphite)
松香(Rosin)
松香皂（無比例）溶液(Rosin soap (disproportionated) solution)
松香富馬酸加成物，水分散(Fumaric adduct of rosin, water dispersion)
松節油或松油脂(Turpentine)
油酰胺(Oleylamine)
芳香族溶劑中的長鏈聚醚胺(Long chain polyetheramine in aromatic solvent)
(A056)基氯(Benzyl chloride)
長鏈烷基水楊酸(C11+)鎂(Magnesium long chain alkyl salicylate (C11+))
長鏈烷基聚醚(C11-C20)(Long chain alkaryl polyether (C11-C20))
氟硅酸(20-30%)水溶液(Fluorosilicic acid (20-30%) in water solution)
癸烯(Decene)
癸酸(Decanoic acid)
癸醇（所有異構體）(Decyl alcohol (all isomers))
苯乙烯單體(Styrene monomer)
苯甲醇(Benzyl alcohol)
苯和含苯量為 10%或以上的混合物(Benzene and mixtures having 10% benzene or more)
苯胺(Aniline)
重鉻酸鈉溶液(70%或以下)(Sodium dichromate solution (70% or less))
脂肪醇(C6-C17)（仲）聚(3-6)乙氧基化合物(Alcohol (C6-C17) (secondary) poly (3-6) ethoxylates)
脂肪醇(C6-C17)（仲）聚(7-12)乙氧基化合物(Alcohol (C6-C17) (secondary) poly (7-12) ethoxylates)
脂肪醇(C12-C15)聚(1-6)乙氧基化合物(Alcohol (C12-C15) poly (1-6) ethoxylates)

脂肪醇(C12-C15)聚(7-19)乙氧基化合物(Alcohol (C12-C15) poly (7-19) ethoxylates)

動力燃料抗爆擊化合物（含鉛烷）(Motor fuel anti-knock compounds (containing lead alkyls))

氫硫化鈉／硫化銨溶液(Sodium hydrosulphide/Ammonium sulphide solution)

氫硫化鈉溶液（45%或以下）(Sodium hydrosulphide solution (45% or less))

液體化學廢料(Liquid chemical wastes)

烯丙基氯(Allyl chloride)

烯烴混合物(C5-C15)(Olefin mixtures (C5-C15))

α-烯烴(C6-C18)混合物(alpha-Olefins (C6-C18) mixtures)

異佛爾酮二胺(Isophoronediamine)

異佛爾酮二異氰酸酯(Isophorone diisocyanate)

硫化長鏈烷基酚鈣(C8-C40)(Calcium long-chain alkyl phenate sulphide (C8-C40))

硫化鈉溶液（15%或以下）(Sodium sulphide solution (15% or less))

硫化銨溶液（45%或以下）(Ammonium sulphide solution (45% or less))

硫氫化鈉（6%或以下）／碳酸鈉（3%或以下）溶液(Sodium hydrogen sulphide (6% or less)/Sodium carbonate (3% or less) solution)

硫氰酸鈉溶液(56%或以下)(Sodium thiocyanate solution (56% or less))

硫酸(Sulphuric acid)

硫酸二乙酯(Diethyl sulphate)

粗制氯乙醇(Chlorohydrins (crude))

烷化二苯胺(Diphenylamines, alkylated)

烷芳基二硫代磷酸鋅(C7-C16)(Zinc alkaryl dithiophosphate (C7-C16))

烷芳基聚醚(C9-C20)(Alkaryl polyethers (C9-C20))

烷基(C2-C4)苯中的聚烯酰胺(Polyolefinamine in alkyl (C2-C4) benzenes)

烷基(C3-C4)苯(Alkyl (C3-C4) benzenes)

烷基(C5-C8)苯(Alkyl (C5-C8) benzenes)

烷基(C7-C9)硝酸鹽(Alkyl (C7-C9) nitrates)

烷基(C9)苯酚硫酸鈣／偶磷基硫酸聚烯烴混合物(Calcium alkyl (C9) phenol sulphide/Polyolefin phosphorosulphide mixture)

烷基二硫代磷酸鋅(C3-C14)(Zinc alkyl dithiophosphate (C3-C14))

烷基苯(C2-C4)中的長鏈聚醚胺(Long chain polyetheramine in alkyl
(C2-C4) benzenes)
烷基苯，烷基茛，烷基因－混合物（每種 C12-C17）(Alkylbenzene,
alkylindane, alkylindene mixture (each C12-C17))
(A061)酞（融溶）(Phthalic anhydride (molten))
(A061)酸二丁酯(Diisobutyl phthalate)
酚油(Carbolic oil)
棕桐核酸油(Palm kernel acid oil)
氯乙酸（80%或以下）(Chloroacetic acid (80% or less))
2-氯乙醇(Ethylene chlorohydrin)
氯化石蠟(C10-C13)(Chlorinated paraffins (C10-C13))
氯甲苯（混合異構體）(Chlorotoluenes (mixed isomers))
2-或 3-氯丙酸(2- or 3-Chloropropionic acid)
氯仿(Chloroform)
氯苯(Chlorobenzene)
發煙硫酸(Oleum)
硝化酸（硫酸和硝酸混合物）(Nitrating acid (mixture of sulphuric and
nitric acids))
硝基苯(Nitrobenzene)
間氯甲苯(m-Chlorotoluene)
黃磷或白磷(Phosphorus, yellow or white)
2-羥乙基丙烯酸(2-Hydroxyethyl acrylate)
2-羥基-4-（甲硫基）丁酸(2-Hydroxy-4-(methylthio) butanoic acid)
新癸酸(Neodecanoic acid)
新癸酸乙烯酯(Vinyl neodecanoate)
 α -蒎烯(alpha-Pinene)
 β -蒎烯(beta-Pinene)
煤焦油(Coal tar)
煤焦油石腦油溶液(Coal tar naphtha solvent)
煤焦油瀝青（溶化的）(Coal tar pitch (molten))
巯基苯并噻，鈉鹽溶液(Mercaptobenzothiazol, sodium salt solution)
對氯甲苯(p-Chlorotoluene)
聚乙烯聚胺(Polyethylene polyamines)
聚烯烴酯(C28-C250)(Polyolefin ester (C28-C250))
聚烯烴酰胺烯的芳香劑溶液(Polyolefinamine in aromatic solvent)
廢硫酸(Sulphuric acid, spent)
樟腦油(Camphor oil)
鄰乙基苯酚(o-Ethylphenol)

鄰甲苯胺(o-Toluidine)
鄰或對硝基甲苯(o- or p-Nitrotoluenes)
鄰苯二甲酸丁基(A056)基酯(Butyl benzyl phthalate)
鄰苯二甲酸二丁酯(Dibutyl phthalate)
鄰氯甲苯(o-Chlorotoluene)
鄰氯硝基苯(o-Chloronitrobenzene)
鄰硝基苯酚(融溶)(o-Nitrophenol (molten))
醋酸己酯(Hexyl acetate)
醋酸庚酯(Heptyl acetate)
醋酸癸酯(Decyl acetate)
膦酸二丁氫酯(Dibutyl hydrogen phosphonate)
1,5,9-環十二碳三烯(1,5,9-Cyclododecatriene)
環己胺(Cyclohexylamine)
1,3-環戊二烯二聚物(熔融)(1,3-Cyclopentadiene dimer (molten))
環戊烷(Cyclopentene)
環氧乙烷／環氧丙烷混合物，其中環氧乙烷按重量計不超過
30%(Ethylene oxide/Propylene oxide mixture with an ethylene oxide
content of not more than 30% in weight)
1,2-環氧丙烷(Propylene oxide)
環氧氯丙烷(Epichlorohydrin)
環烷酸(Naphthenic acids)
磷化二甲基氫酯(Dimethyl hydrogen phosphite)
磷酸(三)二甲苯酯(Trixylyl phosphate)
磷酸三丁酯(Tributyl phosphate)
磷酸三甲苯酯(含有1%或以上鄰位異構體)(Tricresyl phosphate
(containing 1% or more ortho-isomer))
磷酸三甲苯酯(含有1%以下鄰位異構體)(Tricresyl phosphate
(containing less than 1% ortho-isomer))
磺基烴長鏈(C18+)烷基胺混合物(Sulpho hydrocarbon long chain (C18+)
alkylamine mixture)
糠醛(Furfural)
聯二苯醇丙烷(Diphenylol propane)
聯二苯醇丙烷－表氯醇樹脂(Diphenylol propane- epichlorohydrin
resins)
聯苯(Diphenyl)
聯苯／二苯醚混合物(Diphenyl/Diphenyl ether mixtures)
雜酚油(木鎔)(Creosote (wood))
雜酚油(煤焦油)(Creosote (coal tar))

雙酚 A 二環氧甘油醚(Diglycidyl ether of bisphenol A)
雙酚 F 二環氧甘油醚(Diglycidyl ether of bisphenol F)
鏈烯烴胺聚烯酰胺(C28+)(Polyolefin amide alkeneamine (C28+))
鏈烯烴胺聚烯酰胺多元醇(Polyolefin amide alkeneamine polyol)
鏈烯烴胺聚烯酰胺硼酸鹽(C28-C250)(Polyolefin amide alkeneamine borate (C28-C250))
變位鈉溶液(Metam sodium solution)
鑽井鹽水(含有鋅鹽)(Drilling brines (containing Zinc salts))
萘(融溶)(Naphthalene (molten))

第 II 部

包裝運載的有害物質

乙基谷硫磷(Azinphos-ethyl)
乙基溴硫磷(Bromophos-ethyl)
乙硫磷(Ethion)
乙酸汞(Mercury acetate)
乙酸亞汞(Mercurous acetate)
乙酸苯汞(Phenylmercuric acetate)
七氯(Heptachlor)
二苯胺氯膦(Diphenylaminechloroarsine)
二苯氯膦, 固體(Diphenylchloroarsine, solid)
二苯氯膦, 液體(Diphenylchloroarsine, liquid)
二嗪磷(Diazinon)
十二烷基酚(Dodecylphenol)
三硫磷(Carbophenothion)
三環錫(Cyhexation)
五氯苯酚(Pentachlorophenol)
五氯苯酚鈉(Sodium pentachlorophenate)
六氯-1,3-丁二烯(Hexachloro-1, 3-butadiene)
六氯丁二烯(Hexachlorobutadiene)
1,3-六氯丁二烯(1,3-hexachlorobutadiene)
水楊酸汞(Mercury salicylate)
水楊酸亞汞(Mercurous salicylate)
四氧化銱(Osmium tetroxide)
四羰基鎳(Nickel tetracarbonyl)

甲拌磷(Phorate)
 甲基丙基苯(Methylpropylbenzenes)
 甲基谷硫磷(Azinphos-methyl)
 甲基對硫磷(Parathion-methyl)
 甲氰葡酯(Fenpropathrin)
 白磷，乾(White phosphorus, dry)
 白磷，濕(White phosphorus, wet)
 伏殺磷(Phosalone)
 地蟲磷(Fonofos)
 多鹵化三聯苯，固體(Polyhalogenated ter-phenyls, solid)
 多鹵化三聯苯，液體(Polyhalogenated ter-phenyls, liquid)
 多鹵化聯苯，固體(Polyhalogenated biphenyls, solid)
 多鹵化聯苯，液體(Polyhalogenated biphenyls, liquid)
 多氯化聯苯(PCB's)
 多氯化聯苯(Polychlorinated biphenyls)
 有機錫化合物（殺蟲劑）(Organotin compounds (pesticides))
 有機錫化合物，固體、未另列名
 有機錫化合物，液體、未另列名
 有機錫農藥，固體、有毒(Organotin pesticide, solid, toxic)
 有機錫農藥，液體、有毒(Organotin pesticide, liquid, toxic)
 有機錫農藥，液體、有毒、易燃、閃點在 23°C 與 61°C 之間 c.c.
 (Organotin pesticide, liquid, toxic, flammable, flashpoint between 23°C
 and 61°C c.c.)
 有機錫農藥，液體、易燃、有毒、閃點低於 23°C c.c. (Organotin pesticide,
 liquid, flammable, toxic, flashpoint less than 23°C c.c.)
 艾氏劑(Aldrin)
 汞(II)(二價汞)化合物或汞(I)(一價汞)化合物(Mercury(II) (mercuric)
 compounds or Mercury(I) (mercurous) compounds)
 汞化合物，固體、未另列名
 汞化合物，液體、未另列名
 汞氧化物(Mercury oxide)
 汞基農藥，固體、有毒(Mercury-based pesticide, solid, toxic)
 汞基農藥，液體、有毒(Mercury-based pesticide, liquid, toxic)
 汞基農藥，液體、有毒、易燃、閃點在 23°C 和 61°C 之間 c.c.
 (Mercury-based pesticide, liquid, toxic, flammable, flashpoint
 between 23°C and 61°C c.c.)

汞基農藥，液體、易燃、有毒、閃點低於 23°C c.c. (Mercury-based pesticide, liquid, flammable, toxic, flashpoint less than 23°C c.c.)

狄氏劑(Dieldrin)
豆香磷(Coumaphos)
定菌磷(Pyrazophos)
油酸汞(Mercuric oleate)
油酸汞(Mercury oleate)
毒死埠(Chlorpyrifos)
毒殺芬(Camphechlor)
毒菌錫(Fentin hydroxide)
苯甲酸汞(Mercuric benzoate)
苯甲酸汞(Mercury benzoate)
苯基汞化合物，未另列名
苯基汞氫氧化物(Phenylmercuric hydroxide)
苯硫磷(EPN)
倍硫磷(Fenthion)
核酸汞(Mercurol)
核酸汞(Mercury nucleate)
氧化汞(Mercuric oxide)
特丁磷(Terbufos)
砷酸汞(Mercuric arsenate)
除線磷(Dichlofenthion)
高丙體六六六(gamma-BHC)
殺螟松(Fenitrothion)
殺蟲畏(Tetrachlorvinphos)
氫氧化汞，去敏(Mercuric oxycyanide, desensitized)
(A043)禾靈(Quizalofop-p-ethyl)
異丙基甲苯(Isopropyltoluene)
異丙基甲苯(Isopropyltoluol)
異狄氏劑(Endrin)
異噁唑硫磷(Isoxathion)
硫丹(Endosulfan)
硫氰酸汞(Mercuric thiocyanate)
硫氰酸汞(Mercury thiocyanate)
硫滅克磷(Sulprophos)
硫酸汞(Mercuric sulphate)
硫酸汞(Mercury bisulphate)

硫酸汞(Mercury sulphate)
硫酸亞汞(Mercurous sulphate)
硫酸氫汞(Mercuric bisulphate)
硫酸氫亞汞(Mercurous bisulphate)
硫酸銅(Cupric sulphate)
速滅磷(Mevinphos)
傘花煙(Cymol)
傘花煙(鄰、間、對)(Cymenes (ortho-; meta-; para-))
氯丹(Chlordane)
氯化石蠟(C10-C13)(Chlorinated paraffin (C10-C13))
氯化吩吡嗪(Phenarsazine chloride)
氯化汞(Mercuric chloride)
氯化汞(Mercury bichloride)
氯化亞汞(Mercurous chloride)
氯化鉍汞(Mercuric ammonium chloride)
氯化鉍基汞(Mercury ammonium chloride)
氯甲硫磷(Chlorthiophos)
氯亞磷(Dialifos)
氯酚酯，固體(Chlorophenolates, solid)
氯酚酯，液體(Chlorophenolates, liquid)
氯氰菊酯(Cypermethrin)
減感氰氧化汞(Mercury oxycyanide, desensitized)
硝酸汞(Mercuric nitrate)
硝酸亞汞(Mercurous nitrate)
硝酸苯汞(Phenylmercuric nitrate)
順式氰戊菊酯(Esfenvalerate)
黃磷，乾(Yellow phosphorus, dry)
黃磷，濕(Yellow phosphorus, wet)
氰化汞(Mercuric cyanide)
氰化汞(Mercury cyanide)
氰化汞鉀(Mercuric potassium cyanide)
氰化汞鉀(Mercury potassium cyanide)
氰化銅(Cupric cyanide)
氰化銅鈉，固體(Sodium copper cyanide, solid)
氰化銅鈉，溶液(Sodium copper cyanide, solution)
氰化銅與氰化亞銅(Copper cyanide)
氰化銅酸鈉，固體(Sodium cuprocyanide, solid)
氰化鎳(Nickel cyanide)

氰汞酸鉀(Potassium cyanomercurate)
氰亞銅酸鈉，溶液(Sodium cuprocyanide, solution)
氰亞銅酸鉀(Potassium cuprocyanide)
氰銅酸鉀(Potassium cyanocuprate)
塔龍(Brodifacoum)
溴化汞(Mercuric bromide)
溴化汞與溴化亞汞(Mercury bromides)
溴化亞汞(Mercurous bromide)
碘化汞鉀(Potassium mercuric iodide)
碘化鉀汞(Mercury potassium iodide)
葡萄糖酸汞(Mercuric gluconate)
葡糖酸汞(Mercury gluconate)
對硫磷(Parathion)
滴滴涕(DDT)
銅金屬粉(Copper metal powder)
敵敵畏(Dichlorvos)
樂果(Dimethoate)
樂殺蟎(Binapacryl)
稻瘟醇(稻豐散)(Phenthoate)
醋酸汞(Mercuric acetate)
羰基鎳(Nickel carbonyl)
磷，白色、水中(Phosphorus, white, under water)
磷，白色、乾(Phosphorus, white, dry)
磷，白色、熔(Phosphorus, white, molten)
磷，黃色、水中(Phosphorus, yellow, under water)
磷，黃色、乾(Phosphorus, yellow, dry)
磷，黃色、熔(Phosphorus, yellow, molten)
磷胺(Phosphamidon)
磷酸甲苯聯二苯酯(Cresyl diphenylphosphate)
1,5,9-環十二碳三烯(1,5,9-cyclododecatriene)
蟎完錫(Fenbutatin oxide)
薯瘟錫(Fentin acetate)
鎘化合物(Cadmium compound)
靈丹(Lindane)
Quizalofop (Quizalofop)

第 III 部

輻射性物質

指《國際海運危險貨物守則》中第 7 類的附表 10 至 13 所規範的以 B 型包裝運輸的輻射性物質、作為裂變物質運輸的輻射性物質及在特殊安排下運輸的輻射性物質。

第 IV 部

散裝運載的液化氣體

乙醛(Acetaldehyde)
二甲胺(Dimethylamine)
二氧化硫(Sulphur dioxide)
氟化氫，無水(Hydrogen fluoride, anhydrous)
氯乙烷(Ethyl chloride)
氯乙烯單體(Vinyl chloride monomer)
氯化氫，無水(Hydrogen chloride, anhydrous)
氯甲烷(Methyl chloride)
氯氣(Chlorine)
無水胺(Anhydrous ammonia)
溴甲烷(Methyl bromide)
環氧乙烷(Ethylene oxide)

註一 *縮寫註釋：

N.F. : 閃點超逾攝氏 60 度（閉杯閃點測試）

F. : 閃點不超逾攝氏 60 度（閉杯閃點測試）

船型 : 船舶所屬的型

類 : 污染類別”。

海事處處長

1999 年 6 月 14 日

註釋

本命令旨在實施於 1996 年 7 月對《干預公海非油類物質污染事故議定書》所附物質的清單作出的若干修改。