



Ελευσίνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ.Κώδικας : 19200 Ελευσίνα
Πληροφορίες : Δ. Ποδιώτης
Τηλέφωνο : 213 2047 110
Email : tm.per.dyt@patt.gov.gr

Προς :1. Κ. ΡΑΪΚΟΣ ΑΕ
Θέση «Τζαβερδέλλα»
Ασπρόπυργος 19300

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής
Προστασίας και Περιβάλλοντος
με συν. το (21) σχετικό

ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Για την εταιρεία «Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.» που διατηρεί δραστηριότητα αβεστοποιίας (δύο εγκαταστάσεις - εργοστάσια σε ένα γήπεδο), στη θέση Τζαβερδέλλα στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σχετικά:

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας ...[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.

6. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ..., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
7. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
8. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και ΥδάτωνΕιδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»
9. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ΄ αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
10. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
12. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
13. Η με αρ.πρωτ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων.
14. Η με αρ.πρωτ. 126895/31-01-2024 (ΦΕΚ 740/Β/2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.
15. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β΄/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β΄/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β΄/13-06-2017) και ισχύει.
16. Η με αρ. πρωτ. 33703/15.3.2022 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την δραστηριότητα (υφιστάμενες εγκαταστάσεις) παραγωγής άνυδρου και εσβεσμένου ασβέστη, λόγω της χρήσης κοκκοποιημένου ελαστικού επισώτρου και αμιγούς βιομάζας ως καυσίμων παραγωγής θερμικής ενέργειας, των εταιρειών "Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε." και "Κ. ΡΑΪΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε." που είναι εγκατεστημένη στη θέση Τζαβερδέλλα, του Δήμου Ασπροπύργου, του νομού Αττικής. (ΑΔΑ 6ΘΥΓΟΡ1Κ-ΖΦΓ)
17. Οι από 15-9-2022, 15-9-2023, 15-9-2023, 9-1-2023, 21-2-2023, 24-2-2023, 27-3-2023, 9-5-2023, 15-5-2023, 22-1-2024 και 7-2-2024 καταγγελίες μέσω του 1512 και οι από 23-3-2023, 15-1-2024 και 29-1-2024 καταγγελίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με την

όχληση που παρατηρείται από τη λειτουργία της ασβεστοποιίας της εταιρείας «Κ. ΡΑΪΚΟΣ ΑΕ».

18. Η από 8-3-2023 αυτοψία υπαλλήλων του τμήματος ελέγχου μετρήσεων και υδροοικονομίας περιβάλλοντος της Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Δ. Ποδιώτης ΠΕ Περιβάλλοντος, Μ. Λίγγου Χημικός Μηχανικός) στην εταιρεία «Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.», κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν.
19. Το με αρ. πρωτ. 376388/28-3-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας «Διαβίβαση προσωρινής έκθεσης ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία της εταιρείας «Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.» που διατηρεί δραστηριότητα ασβεστοποιίας (δύο εγκαταστάσεις - εργοστάσια σε ένα γήπεδο), στη θέση Τζαβερδέλλα στον Ασπρόπυργο Αττικής - ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ», που επιδόθηκε στις 28-3-2023.
20. Το από 28/4/2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας «Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.» αρ.πρωτ. 518107/2-5-2023) με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις της.
21. Το με αρ. πρωτ. 740536/16-6-2023 έγγραφο οριστικής έκθεσης έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου της εταιρείας «Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.» – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών».
22. Το από 11-07-2023 Δήλωση Συμμόρφωσης -Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ) της εταιρείας «Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.»(αρ.πρ. 859770/11-7-2023).
23. Το από 3-10-2023 Συμπληρωματική Δήλωση Συμμόρφωσης της εταιρείας «Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.»(αρ.πρ. 1191327/3-10-2023).
24. Το με αρ.πρωτ. 1236146/11-10-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά δήλωση συμμόρφωσης της εταιρείας «Κ. ΡΑΪΚΟΣ ΑΕ».
25. Το από 13-10-2023 έγγραφο παροχής διευκρινίσεων της εταιρείας «Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.»(αρ.πρ. 1246767/13-10-2023).
26. Το από 2-11-2023 έγγραφο αποκατάστασης παρατηρήσεων από την υπηρεσία μας, της εταιρείας «ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.»(αρ.πρ. 1342659/2-11-2023).
27. Το από 29-11-2023 έγγραφο αποστολής μετρήσεων καταγραφικού της εταιρείας «Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.»(αρ.πρ. 1470059/29-11-2023).
28. Το με αρ.πρωτ. 1507583/6-12-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας για την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούν την δήλωση συμμόρφωσης της εταιρείας «ΡΑΪΚΟΣ ΑΕ».
29. Το από 11-12-2023 έγγραφο με το οποίο η εταιρεία Κ. ΡΑΪΚΟΣ ΑΕ αιτείται παράταση από την υπηρεσία μας (αρ.πρ. 1530832/11-12-2023).
30. Το με αρ.πρωτ. 1579262/20-12-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας σχετικά με την αίτηση παράτασης της δήλωσης συμμόρφωσης της εταιρείας «Κ. ΡΑΪΚΟΣ ΑΕ».
31. Το από 10-1-2024 απαντητικό έγγραφο της εταιρείας Κ.ΡΑΪΚΟΣ ΑΕ στο από 6-12-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας (αρ. πρωτ. 36457/11-1-2024).
32. Η με αρ. πρωτ. 167855/9-5-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής με την οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις στην εταιρεία.
33. Το με αρ. πρωτ. 84439/22-1-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την ΑΑΔΕ για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων (ετήσιων ακαθάριστων εσόδων).
34. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ 115546 ΣΤ' 1 ΕΞ 2024 ΕΜΠ/8-2-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια των σχετικών καταγγελιών (σχετ 17), στις 08-03-2023 διενεργήθηκε αυτοψία από τους υπαλλήλους Δημήτριο Ποδιώτη (ΠΕ Περιβάλλοντος) και από την Λίγγου Μαρία (ΠΕ Χημικών Μηχανικών), κατά την οποία έγινε μερικός έλεγχος της λειτουργίας της εταιρείας «Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.» που διατηρεί δραστηριότητα ασβεστοποιίας (δύο εγκαταστάσεις - εργοστάσια σε ένα

γήπεδο), στη θέση Τζαβερδέλλα στον Ασπρόπυργο Αττικής αυτοψία, συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου (σχετ.18) , το οποίο υπογράφηκε από τους παραπάνω υπαλλήλους.

Την ημέρα της αυτοψίας το εργοστάσιο λειτουργούσε και γινόταν παραγωγή ασβέστη ενώ ο κλίβανος (περιστροφικός) λειτουργούσε κανονικά. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν έχει εγκαταστήσει το σύστημα συνεχούς καταγραφής των αιρούμενων σωματιδίων σύμφωνα με τον όρο 4.32.2 της ΑΕΠΟ καθώς και ότι υπάρχει παραγωγικός εξοπλισμός σε περιοχή εκτός των 13 στρεμμάτων που μνημονεύονται στο όρο 4.5 της ΑΕΠΟ. Τέλος διαπιστώθηκαν διάχυτες εκπομπές σκόνης από τα συστήματα αντιρρύπανσης που λειτουργούσαν. Συγκεκριμένα, στο πάνω τμήμα του κυκλώνα κατακράτησης σωματιδίων, λόγω της υψηλής έντασης του ανέμου, παρασύρθηκαν αιωρούμενα σωματίδια.

Σύμφωνα και με το (21) σχετικό έγγραφο «οριστικής έκθεσης έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου της εταιρείας «Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.», διαπιστώθηκαν οι εξής τρεις (3) παραβάσεις :

- Παράβαση Νο 1, Εφοδιασμός με απόφασης από αρμόδια δασική αρχή ή απαλοιφή περιβαλλοντικού όρου **(χαμηλή σοβαρότητα)**.
- Παράβαση Νο 2, Τοποθέτηση και εγκατάσταση συστήματος συνεχούς καταγραφής της σκόνης, το οποίο **σύστημα** με βάσει την ΑΕΠΟ (όρος 4.32.2.Β) θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το πρότυπο EN 14181 και να είναι διακριβωμένο από διαπιστευμένο για παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης φορέα. (χαμηλή σοβαρότητα).
- Παράβαση Νο 3, Επισκευή του κλαπέτου στο επάνω μέρος του κυκλώνα ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τον όρο 4.29 της ΑΕΠΟ **(χαμηλή σοβαρότητα)**.

Για τις οποίες δόθηκε προθεσμία για ενέργειες συμμόρφωσης (Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών) με χρονική διάρκεια ενός μηνός.

Σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην από 11-07-2023 Δήλωση Συμμόρφωσης -Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ) της εταιρείας «Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.»(σχετ.22) :

*Όσον αφορά την **1η διαπίστωση**, σχετικά με την ύπαρξη εξοπλισμού πέραν της έκτασης που οριοθετείται στον όρο 4.5. της ΑΕΠΟ(16), δηλαδή πέραν των ορίων της έκτασης εμβαδού 13.902,32 τ.μ., η εταιρεία υπέβαλε στοιχεία τεκμηρίωσης για τις αναγκαίες ενέργειες στις οποίες έχει προβεί και που αφορούν θέματα κτηματολογίου.*

Ως εκ τούτου η υπηρεσία μας δέχεται ότι υπήρξε συμμόρφωση / τεκμηρίωση της

Ακολούθως στις 3-10-2023, η εταιρεία με το (23) σχετικό έγγραφο υπέβαλε συμπληρωματική δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το οποίο :

δήλωσε ότι εγκαταστάθηκε το σκονόμετρο στις 02-10-2023, παρουσία του προμηθευτή (Quantum Tech) και βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και η βαθμονόμηση του προγραμματίζεται να γίνει στο άμεσο χρονικό διάστημα σε συνεργασία με το διαπιστευμένο εργαστήριο της Envirometrics και με το (25) σχετικό στις 13-10-2023 μας ενημέρωσε ότι το εργοστάσιο λειτουργεί κανονικά από τις 26/9/2023και έχει γίνει η εγκατάσταση του σκονόμετρου αλλά όχι του καταγραφικού.

Επιπρόσθετα υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν αυτοψία στις 1-11-2023 κατά την οποία διαπιστώθηκε η ελλειπής τήρηση των μέτρων για την αντιμετώπιση έκλυσης διάχυτων εκπομπών σκόνης (μη κατάβρεξη των οδών κίνησης φορτηγών και μη ορθή χρήση του βιομηχανικού εξοπλισμού). Ωστόσο, ζητήθηκαν όπως αποσταλούν μετρήσεις στην υπηρεσία μας από το καταγραφικό, καθώς κατά τη στιγμή του ελέγχου δεν κατέστη δυνατή η εξαγωγή τους καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος φορητός υπολογιστής.

Η εταιρεία με το σχετικό (26) έγγραφο στις 2-11-2023 μας απέστειλε μετρήσεις από το εγκατεστημένο καταγραφικό / σκονόμετρο, από την μελέτη των οποίων η υπηρεσία μας δεν

διαπίστωσε υπέρβαση των καταγεγραμμένων τιμών ως προς τις οριακές τιμές εκπομπών των αιωρούμενων σωματιδίων.

Τέλος στις 29-11-2023, και κατά τη διάρκεια περιβαλλοντικών ελέγχων της υπηρεσίας μας στην περιοχή του Ασπρούργου, **διαπιστώθηκε μακροσκοπικά η έκλυση αιωρούμενων σωματιδίων από το σημείο εκπομπής (καμινάδα)**. Υπάλληλοι της υπηρεσίας μετέβησαν στην εγκατάσταση και ζητήθηκαν και ελέγχθηκαν επί τόπου οι μετρήσεις του καταγραφικού των αιωρούμενων σωματιδίων. Οι παραπάνω μετρήσεις απεστάλησαν την στιγμή του ελέγχου και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην υπηρεσία μας (αρ. πρωτ. 1470059/29-11-2023) (σχετικό 27). Από τον έλεγχο των τιμών του καταγραφικού δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση των ορίων εκπομπών της σχετικής ΑΕΠΟ (16).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η υπηρεσία μας συνέταξε και απέστειλε στην εταιρεία σχετικό έγγραφο (σχετικό 28), ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις που αφορούν τη διαδικασία του περιβαλλοντικού ελέγχου και στα πλαίσια των διορθωτικών ενεργειών, και η εταιρεία υπέβαλε τις απόψεις της και στοιχεία τεκμηρίωσης με το σχετικό 31 έγγραφο.

Ύστερα από τα παραπάνω, και την μελέτη του συνόλου των υποβληθέντων στοιχείων, δεν τεκμηριώθηκαν επαρκώς τα παρακάτω.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία της 08-03-2023 και επανελέγχων της 1-11-2023 και 29-11-2023, διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

1η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : Τοποθέτηση και εγκατάσταση συστήματος συνεχούς καταγραφής της σκόνης, χωρίς να πληρούνται οι απαιτήσεις του όρου 4.32.2.B της ΑΕΠΟ (σχετ.16), βάσει της οποίας το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το πρότυπο EN 14181 και να είναι διακριβωμένο από διαπιστευμένο για παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης φορέα. (χαμηλή σοβαρότητα)

➤ Αντίκρουση ελεγχόμενου :

Η εταιρεία εγκατέστησε όργανο μέτρησης σκόνης χωρίς ωστόσο να τεκμηριωθούν οι απαιτήσεις της σχετικής ΑΕΠΟ (16). Στο εγχειρίδιο λειτουργίας του σκονόμετρου στη σελ 36 αναφέρεται ότι η πιστοποίηση του μηχανήματος είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN 661326.

➤ Επανεέλεγχος

Κατά τον επανεέλεγχο της 1-11-2023 και 29-11-2023 δεν διαπιστώθηκε συμμόρφωση σύμφωνα και με τον όρο 4.32.2.B της ΑΕΠΟ (σχετικό 16), διότι η συγκεκριμένη πιστοποίηση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της ΑΕΠΟ (διακρίβωση οργάνου και διακριβωμένος φορέας παροχής υπηρεσιών).

➤ Σοβαρότητα παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται **ως χαμηλής σοβαρότητας** (πίνακας 3 «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία διοικητής παράβασης» και συγκεκριμένα «Περιορισμένες μη συμμορφώσεις με διοικητικές απαιτήσεις, μικρή απόκλιση/αστοχία σε απαιτούμενη άδεια.....»)

Το έβαλα διοικητική όχι πιθανότητα ρύπανσης : πίνακας 2 «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος» και συγκεκριμένα «Μικρή πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση».

➤ Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) και το σχήμα 3 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση κατατάσσεται στο ίδιο επίπεδο παράβασης, ήτοι **χαμηλή σοβαρότητα**.

➤ Υπολογισμός προστίμου παράβασης

Για την ανωτέρω παράβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 και όπως προβλέπεται από τον Πίνακα 4 της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας (21 σχετικό) προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου (21) σχετ.
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα
- η δραστηριότητα έχει θετικό ιστορικό συμμόρφωσης
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν υψηλό (έως δύο χαμηλές παραβάσεις)

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΕΑΕ} * \Sigma Β * \Pi_{\Sigma ΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 9.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5 για κατηγορία Α2)

$\Sigma_{ΕΑΕ}$ = 3,37 (σύμφωνα με το (34) σχετ έγγραφο)

$\Sigma Β$ = 0,2 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$\Pi_{\Sigma ΕΕΠ}$ = $0,8 * 0,9 * 1 * 1 * 0,9 * 1 * 1 = 0,648$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

ΥΠ = $9.000,00 * 3,37 * 0,2 * 0,648 = 3.931,00$ €

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) το τελικό ύψος του προστίμου για την 1^η παράβαση που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί είναι: **τρεις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ένα ευρώ (3.931,00 €)**.

2^η ΠΑΡΑΒΑΣΗ. Ελλιπής τήρηση των μέτρων για την αντιμετώπιση έκλυσης διάχυτων εκπομπών σκόνης (μη κατάβρεξη των οδών κίνησης φορτηγών και μη ορθή χρήση του βιομηχανικού εξοπλισμού) κατά παράβαση του όρου 4.26 της σχετ. 14 ΑΕΠΟ « 4.26.Οι οδοί και οι ελεύθεροι χώροι της εγκατάστασης στους οποίους κινούνται οχήματα να είναι ασφαλτοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι και να διαβρέχονται σε μόνιμη βάση από σύστημα διαβροχής», καθώς και του όρου 4.29 «Σε όλα τα τμήματα της εγκατάστασης όπου εκλύεται σκόνη (στα συγκροτήματα κονιοποίησης πρώτης ύλης, καύσιμων υλών και ασβέστη, στους κλιβάνους κ.λπ.) να υπάρχουν επαρκή συστήματα αποκονίωσης και καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας των εν λόγω τμημάτων τα αέρια απόβλητα (απαέρια, καυσαέρια) να οδηγούνται στα αντίστοιχα συστήματα.».

➤ Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Η εταιρεία υπέβαλε απόψεις σύμφωνα με τις οποίες έλαβε μέσα για την αποτροπή διάχυτων εκπομπών σκόνης από συγκεκριμένα σημεία του εξοπλισμού, ωστόσο η υπηρεσία θεωρεί ότι τα μέτρα που ελήφθησαν δεν ήταν επαρκή για την αποφυγή των διάχυτων εκπομπών σκόνης.

➤ Σοβαρότητα παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας** (πίνακας 2 :Κίνδυνος (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

➤ Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) και το σχήμα 4 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο, ήτοι **χαμηλή σοβαρότητα**.

➤ Υπολογισμός προστίμου 2η παράβαση

Για την ανωτέρω παράβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 και όπως προβλέπεται από τον Πίνακα 4 της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας (21 σχετικό) προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου (21) σχετ.
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα
- η δραστηριότητα θεωρείται με μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης καθώς ήταν υπότροπη για την ίδια περιβαλλοντική παράβαση 1 φορά σύμφωνα με την (32) σχετική Απόφαση.
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν υψηλό (δύο χαμηλές παραβάσεις).

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΕΑΕ} * \Sigma Β * Π_{\Sigma ΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 9.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5 για κατηγορία Α2)

$\Sigma_{ΕΑΕ}$ = 3,37 (σύμφωνα με το (34) σχετ έγγραφο)

$\Sigma Β$ = 0,3 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$\Pi_{\Sigma ΕΕΠ}$ = $1 * 0,9 * 1 * 1 * 0,9 * 1 * 1 = 0,81$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

ΥΠ = $9.000,00 * 3,37 * 0,3 * 0,81 = 7.370,00 \text{ €}$

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) το τελικό ύψος του προστίμου για την 2^η παράβαση που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί είναι: **επτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ευρώ (7.370,00 €)**.

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) **το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως υψηλό**.

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **έντεκα χιλιάδων τριακόσια ένα ευρώ (3.931,00 €+ 7.370,00 € = 11.301, 00 €)** στην εταιρεία «**Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.**» (ΑΦΜ: 094028752 - ΔΟΥ: **ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**) που διατηρεί δραστηριότητα ασβεστοποιίας (δύο εγκαταστάσεις - εργοστάσια σε ένα γήπεδο), στη θέση Τζαβερδέλλα στον Ασπρόπυργο Αττικής, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτές διαπιστώθηκαν και αναφέρονται ανωτέρω.

Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (12) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1 ^η	Τοποθέτηση και εγκατάσταση συστήματος συνεχούς καταγραφής της σκόνης, το οποίο σύστημα με βάση την ΑΕΠΟ (όρος 4.32.2.Β) <u>θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το πρότυπο EN 14181 και να είναι διακριβωμένο από διαπιστευμένο για παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης φορέα.</u>	Να προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης.	Χαμηλή	Εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του παρόντος.
2 ^η	Ελλιπής τήρηση των μέτρων για την αντιμετώπιση έκλυσης διάχυτων εκπομπών σκόνης (μη κατάβρεξη των οδών κίνησης φορτηγών και μη ορθή χρήση του βιομηχανικού εξοπλισμού) κατά παράβαση του όρου 4.26 της σχετικής ΑΕΠΟ « 4.26.Οι οδοί και οι ελεύθεροι χώροι της εγκατάστασης στους οποίους κινούνται οχήματα να είναι ασφαλτοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι και να διαβρέχονται σε μόνιμη βάση από σύστημα διαβροχής», καθώς και του όρου 4.29 «Σε όλα τα τμήματα της εγκατάστασης όπου εκλύεται σκόνη (στα συγκροτήματα κονιοποίησης πρώτης ύλης,	Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διάχυτων εκπομπών σκόνης.	Χαμηλή	Εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του παρόντος.

<p>καύσιμων υλών και ασβέστη, στους κλιβάνους κ.λπ.) να υπάρχουν επαρκή συστήματα αποκονίωσης και καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας των εν λόγω τμημάτων τα αέρια απόβλητα (απαέρια, καυσαέρια) να οδηγούνται στα αντίστοιχα συστήματα.».</p>			
--	--	--	--

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ.15γ του άρθρου 20 του Ν.4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης .

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτηση της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **σχετικής εισήγησης** επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του Ν,4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.4843/2021.

Επιπλέον σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 13/2023
Χ.Α.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
 - Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Δ.Α.
 - Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δνση ΠΕΧΩ
3. Δήμος Ασπροπύργου