



Bollettino Malacologico

Indice alfabetico per autori 1979-2013.

a cura di Morena Tisselli

- Aartsen J.J. van & Carrozza F., 1995. *Emarginula divae* nov. spec., a new species from the mediterranean coast of Israel. ***Bollettino Malacologico***, 31 (5-8): 133-136.
- Aartsen J.J. van, & Bogi C., 1986. *Daronia monterosatoi*, a new mediterranean gastropod. ***Bollettino Malacologico***, 22 (9-12): 273-276.
- Aartsen J.J. van, & Bogi C., 1988. *Anekes gittenbergeri* and *Anekes nofronii*, two new gastropods from the Mediterranean. ***Bollettino Malacologico***, 24 (1-4): 27-32.
- Aartsen J.J. van, & Bogi C., 1989. Some remarks about the identification of *Fossarus monterosati* Grillo, 1877. ***Bollettino Malacologico***, 25 (5-8): 220-222.
- Aartsen J.J. van, & Carrozza F., 1979. *Chrysallida fischeri* (Hornung and Mermod, 1925): a Red Sea species found at the Israeli Mediterranean coast. ***Bollettino Malacologico***, 15 (1-2): 29-30.
- Aartsen J.J. van, & Carrozza F., 1981. European marine Mollusca: notes on less well-known species III - *Crenella pellucida* (Jeffreys, 1859). ***Bollettino Malacologico***, 17 (11-12): 281-283
- Aartsen J.J. van, & Carrozza F., 1983. European marine Mollusca: notes on less well-known species. VII. *Daronia exquisita* (Jeffreys, 1883). ***Bollettino Malacologico***, 19 (9-12): 219-226.
- Aartsen J.J. van, & Carrozza F., 1983. Two more Red Sea species recorded for the first time from the Mediterranean coast of Israel. ***Bollettino Malacologico***, 19 (1-4): 37-40.
- Aartsen J.J. van, & Giannuzzi Savelli R., 1987. On the dates of publication of Aradas & Maggiore's "Catalogo ragionato..." and its malacological implication. ***Bollettino Malacologico***, 23 (5-8): 269-273.
- Aartsen J.J. van, & Giannuzzi-Savelli R., 1991. New names for well-known european marine Mollusca. ***Bollettino Malacologico***, 27 (1-4): 1-8.
- Aartsen J.J. van, 1981. European Pyramidellidae: II. *Turbonilla*. ***Bollettino Malacologico***, 17 (5-6): 61-88
- Aartsen J.J. van, 1984. European marine Mollusca: notes on less well-known species. IX. *Pteromeris jozinae* spec. nov. (= *Cardita incurva* Jeffreys nom. nud.). ***Bollettino Malacologico***, 20 (9-12): 289-292.
- Aartsen J.J. van, 1984. The pyramidellid-genera described by the marquis L. De Folin. ***Bollettino Malacologico***, 20 (5-8): 131-138.
- Aartsen J.J. van, 1985. On *Rissoa canaliculata* Philippi, 1844; a reply to S. Palazzi. ***Bollettino Malacologico***, 21 (10-12): 319-321.

- Aartsen J.J. van, 1986. Nomenclatural notes I. On *Actaeopyramis* as related to *Monoptygma*, *Monotigma* and *Monotygya*. ***Bollettino Malacologico***, 22 (5-8): 182-184.
- Aartsen J.J. van, 1987. European Pyramidellidae: III. Odostomia and Ondina. ***Bollettino Malacologico***, 23 (1-4): 1-34.
- Aartsen J.J. van, 1988. Nomenclatural notes, 7. Forbes' Aegean Turridae. ***Bollettino Malacologico***, 24 (5-8): 141-144.
- Aartsen J.J. van, 1994. European Pyramidellidae: IV. The genera *Eulimella*, *Anisocycla*, *Syrnola*, *Cingulina*, *Oscilla* and *Careliopsis*. ***Bollettino Malacologico***, 30 (5-8): 85-110.
- Aartsen J.J. van, 1995. *Anisocycla* Monterosato, 1880 or *Ebala* Leach in Gray, 1847: that is the question. ***Bollettino Malacologico***, 31 (1-4): 65-68.
- Aartsen J.J. van, Barash A. & Carrozza F., 1989. Addition to the knowledge of the Mediterranean Mollusca of Israel and Sinai. ***Bollettino Malacologico***, 25 (1-4): 63-76.
- Aartsen J.J. van, Carrozza F. & Lindner G., 1989. *Acteocina mucronata* (Philippi, 1849) a recent Red Sea immigrant species in the eastern Mediterranean. ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 285-288.
- Aartsen J.J. van, Carrozza F. & Menkhorst H.P.M.G., 1997. *Tornus mienisi*, a new species of *Tornus* from the Eastern Mediterranean (Mollusca: Prosobranchia). ***Bollettino Malacologico***, 33 (9-12): 135-138.
- Absalão R. S. & Garcia Garcia F. J., 2009. Anatomy of *Olivella (Lamprodoma) volutella* (Lamarck, 1811) (Gastropoda, Olividae), a Panamanian Pacific species. ***Bollettino Malacologico***, 45 (2): 129-135.
- Aimassi G. & Ferrero Mortara E., 1983. Osservazioni paleoecologiche e biostratigrafiche su una malacofauna pliocenica dell'Astigiano (Buttigliera d'Asti). ***Bollettino Malacologico***, 19 (9-12): 177-206.
- Albano P. G. & Trono D., 2008. On the occurrence of *Echinolittorina punctata* (Gmelin, 1791) (Gastropoda: Littorinidae) in Puglia, South-Eastern Italy. ***Bollettino Malacologico***, 44 (9-12): 123-126.
- Albano P. G. & Trono D., 2008. Record of the alien species *Cerithium scabridum* Philippi, 1848 (Gastropoda: Cerithiidae) from Otranto, southern Adriatic Sea. ***Bollettino Malacologico***, 44 (1-4): 1-4.
- Albano P. G., Bassi V., D'Occhio P., Strazzari G., Succetti F. & Sabelli B., 2013. Land molluscs of forest habitats of four "Natura 2000" sites in Emilia-Romagna, with notes on the date of settlement of the alien species *Bulgarica denticulata*. ***Bollettino Malacologico***, 49 (2): 81-100.
- Albano P.G., 1997. On two species of bivalves from Malta. ***Bollettino Malacologico***, 33 (1-4): 41-42.
- Albano P.G., 2002. Mediterranean Gastrochaenidae (Mollusca: Bivalvia). ***Bollettino Malacologico***, 38 (9-12): 135-138.
- Alemanly J.A., 1986. Estudio comparado de la microestructura de la concha y el enrollamiento espiral en *V. decussata* (L., 1758) y *V. rhomboides* (Pennant, 1777) (Bivalvia: Veneridae). ***Bollettino Malacologico***, 22 (5-8): 139-152.
- Alemanly J.A., 1987. Estudio comparado de la microestructura de la concha y el enrollamiento espiral en *Dosinia exoleta* (L., 1758) y *Dosinia lupinus* (Poli, 1791) (Bivalvia, Veneridae). ***Bollettino Malacologico***, 23 (5-8): 223-236.
- Alonso R. & Ibanez M., 1979. Nuevos datos sobre la relacion sistematica entre *Sphincterochila hispanica* (Westerlund, 1886) y *Sphincterochila cariosula* (Michaud, 1833). ***Bollettino Malacologico***, 15 (1-2): 1-18.
- Amati B., 2012. *Alvania consociella* Monterosato, 1884 junior synonym of *Alvania lanciae* (Calcara, 1845) (Prosobranchia, Rissoidae). ***Bollettino Malacologico***, 48 (2): 116-121.
- Amor M.J., Ramon M., Durfort M., 2007. Aspectos morfologicos y ultraestructurales de la glandula de la capsula de *Bolinus brandaris* (Gastropoda, Prosobranchia). ***Bollettino Malacologico***, 43 (1-8): 78-86.

- Anistratenko V., Dell'Angelo B., Vicián Z. & Anistratenko O., 2009. First record of *Tectura compressiuscula* (Patellogastropoda, Lottiidae) from the Middle Miocene of Hungary. ***Bollettino Malacologico***, 45 (2): 109-113.
- Anseeuw B. & Terryn Y., 2003. Intertidal chitons (Mollusca: Polyplacophora) from the coast of Jordan, Red Sea, with the description of a new species of *Parachiton* Thiele, 1909. ***Bollettino Malacologico***, 39 (Supplemento 5): 1-24.
- Aparicio M.T., 1985. Variabilidad de *Cerneuella (Xeromagna) cespitum* (Draparnaud, 1801) ed ejemplares espanoles e italianos (Pulmonata, Helicidae). ***Bollettino Malacologico***, 21 (10-12): 281-288.
- Avila S.P. & Albergaria A., 2002. The shallow-water Polyplacophora of the Azores and some comments on the biogeographical relationships of the Azorean malacofauna. ***Bollettino Malacologico***, 38 (1-4): 41-44.
- Baba K., 2000. An area-analytical zoogeographical classification of Palearctic Unionaceae species. ***Bollettino Malacologico***, 36 (5-8): 133-140.
- Babbi B. & Rinaldi E., 1981. Ritrovamento di molluschi rari o poco noti per lo Adriatico settentrionale. ***Bollettino Malacologico***, 17 (11-12): 296
- Babbi B. & Rinaldi E., 1983. Su un ritrovamento di *Johania retifera* nelle acque a sud-ovest dell'Isola di Lampedusa. ***Bollettino Malacologico***, 19 (9-12): 266.
- Babbi B., 1982. Rinvenimento di esemplari di *Homalopoma (Cantrainea) peloritanum* (Cantraine, 1835) viventi a conferma della attuale presenza di questo Turbinidae in Mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 18 (5-6): 133-136.
- Baldaccini G.N. & Papasogli G.L., 1989. Note sulla malacofauna del territorio versiliese (Toscana) - I. *Ferrissia wautieri* complex (Mirolli) (Mollusca, Pulmonata) nella macchia lucchese. ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 355-359.
- Balducci G. M. & Piccinetti C., 2009. Distribution of juvenile cephalopods collected during a survey on tuna larvae in the Mediterranean Sea (1994). ***Bollettino Malacologico***, 45 (Supplemento 8): 71-80.
- Ball A. D., 2002. Foregut ontogeny of the Neogastropoda: comparison of development in *Nucella lapillus* and *Conus anemone*. ***Bollettino Malacologico***, 38 (Supplemento 4): 51-78.
- Ballarin L. & Minelli A., 2001. Le lettere di Fortunato Luigi Naccari a Luigi Ramello in tema di raccolte naturalistiche (1820; 1830-31). ***Bollettino Malacologico***, 37 (1-4): 35-40.
- Ballarin L., Ghisotti F., Manganelli G. & Minelli A., 2000. Una collezione di conchiglie adriatiche di Fortunato Luigi Naccari (1831). ***Bollettino Malacologico***, 36 (5-8): 99-116.
- Ballesteros M., Llera E.M. & Ortea J.A., 1984. Revision de los Doridacea (Mollusca: Opisthobranchia) del Atlantico nordeste atribuibles al complejo maculosa-fragilis. ***Bollettino Malacologico***, 20 (9-12): 227-257.
- Barash A. & Danin Z., 1988. Contribution to the knowledge of the Opisthobranchia of Cyprus. ***Bollettino Malacologico***, 24 (9-12): 243-260.
- Barash A., 1991. *Akera bullata* Mueller O.F., 1776 in the southeastern Mediterranean (Israel). ***Bollettino Malacologico***, 27 (5-8): 144-146.
- Barash Al. & Bogi C., 1987. *Scaliola elata* Semper in Issel, 1869: una specie del Mar Rosso raccolta lungo le coste di Israele. ***Bollettino Malacologico***, 23 (11-12): 425-426.
- Barash Al. & Danin Z., 1982. Contribution to the knowledge of Mollusca in the Bardawil Lagoon. ***Bollettino Malacologico***, 18 (5-6): 107-128.

- Barash Al. & Zenziper Z., 1985. Structural and biological adaptations of Vermetidae (Gastropoda). ***Bollettino Malacologico***, 21 (7-9): 145-176.
- Barash Al., Danin Z., Yaron I., 1980. *Bankivia fasciata* (Menke, 1830) in the Gulf of Aqaba. ***Bollettino Malacologico***, 16 (1-2): 21-22.
- Barbara N. & Schembri P. J., 2008. The status of *Otala punctata* (Müller, 1774), a recently established terrestrial gastropoda in Malta. ***Bollettino Malacologico***, 44 (5-8): 101-107.
- Barletta G., 1979. Segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 15 (5-6): 163-164.
- Barletta G., 1980. *Bursa scrobiculator* (L.) a Cabo de Gata (Spagna). ***Bollettino Malacologico***, 16 (1-2): 26.
- Barletta G., Ghisotti F. & Palazzi S., 1980. Recensioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 16 (3-4): 108-111.
- Baroncelli M.A., Gallo L.M. & Repetto G., 2001. Prima segnalazione di *Retusa minutissima* (Monterosato, 1878, H. Martin ms.) nel Pliocene italiano. ***Bollettino Malacologico***, 37 (9-12): 229-230
- Bassignani F., Bedulli D. & Mesoraca M., 2003. Analisi biogeografica della malacofauna marina italiana. ***Bollettino Malacologico***, 39 (1-4): 35-42.
- Basso D. & Brusoni F., 2004. The molluscan assemblage of a transitional environment: the Mediterranean maerl from off the Elba Island (Tuscan Archipelago, Tyrrhenian Sea). ***Bollettino Malacologico***, 40 (1-4): 37-45.
- Bazairi H., Salvati E., Benhissoune S., Tunesi L., Rais C., Agnesi S., Benhamza A., Franzosini C., Limam A., Mo G., Molinari A., Nachite D. & Sadki I., 2004. Considerations on a population of the endangered marine mollusc *Patella ferruginea* Gmelin, 1791 (Gastropoda, Patellidae) in the Cala Iris islet (National Park of Al Hoceima - Morocco, Alboran Sea). ***Bollettino Malacologico***, 40 (9-12): 95-100.
- Bazzocchi P., 1985. Prima segnalazione di *Strombus (Conomurex) decorus raybaudii* Nicolay & Romagna Manoja, 1983 per l'Isola di Cipro. ***Bollettino Malacologico***, 21 (1-4): 64.
- Bedulli D., Bassignani F. & Bertelli A., 2003. Specie rare nel Censimento della Malacofauna Marina Italiana. ***Bollettino Malacologico***, 39 (1-4): 1-6.
- Bedulli D., Dell'Angelo B., Iacono V., Piani P. & Spada G., 1985. Prime considerazioni sul censimento della malacofauna marina italiana. ***Bollettino Malacologico***, 21 (1-4): 51-63.
- Bedulli D., Dell'Angelo B., Piani P. & Spada G., 1982. Progetto di censimento della malacofauna marina italiana. ***Bollettino Malacologico***, 18 (1-4): 85-94.
- Bellagamba M., Caldarella M. & Forli M., 2013. La malacofauna pliocenica di "Le Conchiglie", Lagune di Sasso Marconi (Bologna). ***Bollettino Malacologico***, 49 (2): 114-130.
- Bello G. & Biagi V., 1998. A large cranchiid squid (Cephalopoda: Teuthoidea) caught in the Mediterranean Sea. ***Bollettino Malacologico***, 34 (5-8): 69-70.
- Bello G. & Ghisotti F., 1993. Recensioni Bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 29 (1-4): 105-108.
- Bello G. & Ghisotti, 1985. Recensioni Bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 21 (1-4): 65-68.
- Bello G. & Ghisotti F., 1991. Recensioni Bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 27 (5-8): 147-148.
- Bello G., 1980. *Tectonatica filosa* (Philippi). ***Bollettino Malacologico***, 16 (1-2): 25.

- Bello G., 1981. Nicchio di *Mesalia opalina* (Adams & Reeve) reperito nell'Adriatico. ***Bollettino Malacologico***, 17 (11-12): 295
- Bello G., 1982. Su alcuni ritrovamenti di *Bursatella leachii savignyana* (Audouin) (Opisthobranchia, Aplysiidae) presso le coste italiane. ***Bollettino Malacologico***, 18 (7-8): 175-176 .
- Bello G., 1985. Su una raccolta di Cefalopodi pescati nel mesobatale del Golfo di Taranto. ***Bollettino Malacologico***, 21 (10-12): 275-280.
- Bello G., 1986. Catalogo dei molluschi cefalopodi viventi nel Mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 22 (9-12): 197-214.
- Bello G., 1989. Galleggiamento in acquario degli Opisthobranchi *Bursatella leachi* Blainville e *Peltodoris atromaculata* Bergh. ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 363-366.
- Bello G., 1989. Presenza dei Cefalopodi *Heteroteuthis dispar* (Ruppell, 1844) e *Onychoteuthis banksii* (Leach, 1817) nel Golfo di Taranto. ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 281-284.
- Bello G., 1990. Guida all'identificazione delle conchiglie di Cefalopodi del Mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 26 (9-12): 157-164
- Bello G., 1993. *Tremoctopus violaceus* (Cephalopoda: Tremoctopodidae) in the stomach content of a swordfish from the Adriatic Sea. ***Bollettino Malacologico***, 29 (1-4): 45-48.
- Bello G., 1994. *Histioteuthis bonnellii* in the Adriatic Sea: evidence from predator stomach contents. ***Bollettino Malacologico***, 30 (1-4): 43-48.
- Bello G., 1994. The mediterranean Teuthofauna: towards a biogeographical coverage by regional census. I: generalities. ***Bollettino Malacologico***, 30 (5-8): 158-160.
- Bello G., 1995. The original descriptions of the mediterranean Cephalopods. I: Sepioidea. ***Bollettino Malacologico***, 31 (9-12): 179-194.
- Bello G., 1996. Teuthophagus predators as collectors of oceanic cephalopods: the case of the Adriatic Sea. ***Bollettino Malacologico***, 32 (1-4): 71-78.
- Bello G., 1998. New records of *Thysanoteuthis rhombus* (Cephalopoda: Thysanoteuthidae) in the Mediterranean Sea. ***Bollettino Malacologico***, 34 (9-12): 125-128.
- Bello G., 2004. Aggiornamento della "Checklist delle specie della fauna italiana: Cephalopoda". ***Bollettino Malacologico***, 40 (1-4): 46-48.
- Bello G., 2011. The 'alien' status of the cephalopods in the Checklist of the flora and fauna of the Italian seas: a matter of terminology. ***Bollettino Malacologico***, 47 (2): 131-134.
- Bello G., Pipitone C. & Arculeo M., 1994. I cefalopodi dei fondi strascicabili del Golfo di Castellamare. ***Bollettino Malacologico***, 30 (5-8): 173-181.
- Bello G., Potoschi A. & Berdar A., 1993. Adult of *Ancistrocheirus lesueurii* caught in the straits of Messina (Cephalopoda: Ancistrocheiridae). ***Bollettino Malacologico***, 29 (9-12): 259-266.
- Bellomo E., 1993. Bioimmurazione e xenomorfismo nel genere *Hyotissa* Stenzel, 1971. ***Bollettino Malacologico***, 29 (9-12): 249-258.
- Belloni A., 1980. Conchiglie in xerografia. ***Bollettino Malacologico***, 16 (1-2): 33-35.

- Belluomini G., Esu D., Manfra L., & Matteucci R., 1980. Gasteropodi dulcicoli e terrestri nell'isola di Dahlak Kebir. Testimonianze di una fase umida olocenica nelle isole Dahlak, Mar Rosso. **Bollettino Malacologico**, 16 (11-12): 369-390.
- Benigni C. & Corselli C., 1981. Chiave ai generi attuali mediterranei del Phylum Brachiopoda e loro ecologia. **Bollettino Malacologico**, 17 (3-4): 51-54.
- Berdar A., Giacobbe S. & Leonardi M., 1982. Prima segnalazione per il Mediterraneo di *Corolla spectabilis* Dall, 1871 (Thecosomata). **Bollettino Malacologico**, 18 (1-4): 35-40
- Bertarelli C. & Inzani A., 1985. Ritrovamento di *Nerita (Amphinerita) zatinii* n. sp. nel Pliocene toscano. **Bollettino Malacologico**, 21 (10-12): 295-300.
- Bertarelli C. & Inzani A., 1986. Prima segnalazione di *Cheilea bredai* (Michelotti, 1847) nel Pliocene Italiano. **Bollettino Malacologico**, 22 (5-8): 177-181.
- Bertolaso L. & Palazzi S., 1993. *Iphitus* Jeffreys, 1883, un sinonimo di *Stylotrochus* G. Seguenza, 1876. (Appunti di malacologia neogenica: 1). **Bollettino Malacologico**, 29 (9-12): 286-290.
- Bertolaso L. & Palazzi S., 1993. La posizione sistematica di *Delphinula bellardii* Michelotti, 1847 (Appunti di malacologia neogenica: 2). **Bollettino Malacologico**, 29 (9-12): 291-302.
- Bertolaso L. & Palazzi S., 1996. *Camporellina mica*, gen. et sp. n. del Pliocene emiliano. (Appunti di malacologia neogenica: 5). **Bollettino Malacologico**, 32 (5-8): 139-144.
- Bertolaso L. & Palazzi S., 1996. *Lissotesta scitula*, sp. nov. del Pliocene Emiliano (appunti di malacologia neogenica: 4). **Bollettino Malacologico**, 32 (1-4): 67-70.
- Bertolaso L. & Palazzi S., 1998. Un nuovo Seguenziidae pliocenico del pedeappennino emiliano-romagnolo. **Bollettino Malacologico**, 34 (5-8): 105-107.
- Bertolaso L. & Palazzi S., 1998. Un probabile rappresentante della famiglia Haloceratidae Warén & Bouchet, 1991 nel Pliocene emiliano. **Bollettino Malacologico**, 34 (1-4): 23-26.
- Bertolaso L. & Palazzi S., 1999. Note sulla raccolta Seguenza di molluschi plio-pleistocenici della provincia di Messina conservata presso il Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Firenze. **Bollettino Malacologico**, 35 (1-4): 3-44.
- Bertozzi A., 1983. Contributo alla conoscenza della malacofauna del promontorio di Piombino. Note e considerazioni sulla presenza del genere *Lutraria* Lamarck. **Bollettino Malacologico**, 19 (1-4): 71-76.
- Biagi V. & Bello G., 2009. Occurrence of an egg mass of *Thysanoteuthis rhombus* (Cephalopoda: Teuthida) in the Strait of Messina (Italy), locus typicus of the species. **Bollettino Malacologico**, 45 (Supplemento 8): 35-38.
- Biagi V. & Corselli C., 1984. Contributo alla conoscenza della malacofauna di un fondo SFBC (Peres & Picard, 1964). **Bollettino Malacologico**, 20 (5-8): 117-130.
- Biagi V. & Poli D., 1986. Considerazioni su una popolazione di *Patella ferruginea* Gmelin, 1791 per le acque del Promontorio di Piombino. **Bollettino Malacologico**, 22 (5-8): 171-174.
- Biagi V., 1980. Sul rinvenimento e la cattura di un esemplare vivente di *Ocytoe tuberculata* (Raf.) femmina (Cephalopoda - Octopoda) nelle acque del Canale di Piombino. **Bollettino Malacologico**, 16 (3-4): 41-52.
- Biagi V., 1981. Su uno spiaggiamento di Cefalopodi (Ottopodi) verificatosi sul litorale di Piombino nel corso della grande "Tempesta Africana" nel dicembre 1979. **Bollettino Malacologico**, 17 (7-8): 165-176.

- Biagi V., 1982. Sul rinvenimento di un giovane esemplare di *Thysanoteuthis* Troschel (Cephalopoda - Teutoidea) in acque elbane. ***Bollettino Malacologico***, 18 (7-8): 137-144.
- Biagi V., 1990. Cattura di un grande esemplare di *Ommastrepher bartramii* (Lesueur) (Cephalopoda Teuthoidea) nel canale di Corsica. ***Bollettino Malacologico***, 26 (5-8): 125-130
- Biondi F. & Di Paco G., 1981. Molluschi poco conosciuti dell'arcipelago toscano - Gastropoda (Contributo terzo). ***Bollettino Malacologico***, 17 (11-12): 271-280
- Bodon M. & Cianfanelli S., 2002. Idrobiidi freatobi del Bacino del Fiume Magra (Liguria-Toscana) (Gastropoda: Prosobranchia: Hydrobiidae). ***Bollettino Malacologico***, 38 (1-4): 1-30.
- Bodon M. & Cianfanelli S., 2008. Una nuova specie di *Platyla* per il sud Italia (Gastropoda: Prosobranchia: Aciculidae). ***Bollettino Malacologico***, 44 (1-4): 27-37.
- Bodon M. & Cianfanelli S., 2012. Il genere *Islamia* Radoman, 1973, nell'Italia centro-settentrionale (Gastropoda: Hydrobiidae). ***Bollettino Malacologico***, 48 (1): 1-37.
- Bodon M. & Giusti F., 1982. Un nuovo idrobioideo delle acque sotterranee dell'Italia nord-occidentale. ***Bollettino Malacologico***, 18 (1-4): 41-56
- Bodon M., 1993. Una nuova *Acicula* Hartmann della Liguria (Prosobranchia Aciculidae). ***Bollettino Malacologico***, 29 (9-12): 211-222.
- Bodon M., Cianfanelli S. & Talenti E., 1996. Idrobiidi freatobi del bacino del fiume Era in Toscana (Gastropoda: Prosobranchia: Hydrobiidae). ***Bollettino Malacologico***, 32 (5-8): 95-120.
- Bodon M., Lori E. & Cianfanelli S., 2004. Un'altra specie aliena per la malacofauna italiana: *Hawaiiia minuscula* (Binney, 1840) (Pulmonata: Zonitidae). ***Bollettino Malacologico***, 40 (1-4): 11-14.
- Boer T.W. de, 1984. The american jackknife clam *Ensis directus* (Conrad, 1843) in Europe. ***Bollettino Malacologico***, 20 (9-12): 258-262.
- Bogi C. & Aartsen J.J. van, 2006. Posizione sistematica e distribuzione in Mar Mediterraneo di '*Montacuta*' *semirubra* Gaglini, 1992 e '*Montacuta*' *cuneata* Gaglini, 1992 (Bivalvia: Galeommatoidea). ***Bollettino Malacologico***, 42 (9-12): 112-114.
- Bogi C. & Campani E., 2005. Due nuove segnalazioni di specie wurmiane per i fondi batiali dell'Arcipelago Toscano (Mar Tirreno). ***Bollettino Malacologico***, 41 (1-4): 35-38.
- Bogi C. & Campani E., 2005. *Jujubinus curinii* n. sp.: una nuova specie di Trochidae per le coste della Sicilia. ***Bollettino Malacologico***, 41 (9-12): 99-101.
- Bogi C. & Cauli L., 1997. Due nuovi gasteropodi per il Pliocene toscano. ***Bollettino Malacologico***, 33 (9-12): 143-146.
- Bogi C. & Cauli L., 1997. La malacofauna circolitorale del Pliocene Medio di Casa Pagliana (Fauglia - Pisa). ***Bollettino Malacologico***, 33 (9-12): 127-134.
- Bogi C. & Chirli C., 2004. Studi sul Pliocene toscano. Poggio alla Fame presso Colle val d'Elsa (SI). ***Bollettino Malacologico***, 40 (5-8): 88-93.
- Bogi C. & Galil B. S., 2007. *Setia levantina* n. sp., una nuova specie di Rissoidae dalle coste Israeliane. ***Bollettino Malacologico***, 43 (9-12): 171-173.
- Bogi C. & Galil B.S., 2003. The bathybenthic and pelagic molluscan fauna off the Levantine Coast, eastern Mediterranean. ***Bollettino Malacologico***, 39 (5-8): 79-90.

- Bogi C. & Nofroni I., 1986. Su alcuni micromolluschi mediterranei rari o poco noti (contributo I). ***Bollettino Malacologico***, 22 (5-8): 153-160.
- Bogi C., 1984. *Cocculina labronica* n. sp.. ***Bollettino Malacologico***, 20 (5-8): 155-160.
- Bogi C., 1987. Su alcuni micromolluschi mediterranei rari o poco noti (Contributo II). ***Bollettino Malacologico***, 23 (5-8): 237-242.
- Bogi C., Buzzurro G. & Greppi E., 1995. Presenza di *Murchisonella columna* (Hedley, 1907) nel Mediterraneo orientale. ***Bollettino Malacologico***, 31 (1-4): 69-76.
- Bogi C., Cauli L., Pagli A. & Pagli F., 2002. Le Architectonicidae Gray J.E., 1840 del Pliocene toscano. ***Bollettino Malacologico***, 38 (1-4): 31-40.
- Bogi C., Coppini M. & Margelli A., 1984. Ritrovamento nel Mediterraneo di *Rissoina* cfr. *spirata* (Sowerby, 1820). ***Bollettino Malacologico***, 20 (1-4): 101-104.
- Boletzky S. v., 2009. Records of cephalopod eggs and embryos: what do we need? ***Bollettino Malacologico***, 45 (Supplemento 8): 39-42.
- Bonfitto A. & Sabelli B., 1987. Studio di un sedimento del Basso Adriatico: proposta di una metodologia di analisi. ***Bollettino Malacologico***, 23 (9-10): 284-296.
- Bonfitto A., Bigazzi M., Fellegara I., Impiccini R., Gofas S., Oliverio M., Taviani M. & Taviani N., 1994. Rapporto scientifico sulla Crociera DP'91 (margine orientale della Sardegna, Mar Mediterraneo). ***Bollettino Malacologico***, 30 (5-8): 129-140.
- Bonfitto A., Fellegara I. & Gillone G., 1997. Sampling techniques and structure of the malacofauna associated to the rhizome zone in *Posidonia oceanica* (L.) Delile. ***Bollettino Malacologico***, 33 (5-8): 83-88.
- Bonfitto A., Oliverio M., Sabelli B. & Taviani M., 1994. A quaternary deep sea assemblage from East Sardinia (Western Tyrrhenian Sea). ***Bollettino Malacologico***, 30 (5-8): 141-157.
- Bonomolo G., Liberto F., Reitano A. & Colamonaco G., 2009. *Murexsul cevikeri* (Houart, 2000) nei mari italiani e nel Pleistocene superiore siciliano (Gastropoda, Muricidae). ***Bollettino Malacologico***, 45 (1): 45-48
- Bouchet P. & Garcia Talavera F., 1981. A new *Metzgeria* (Mollusca, Gastropoda) from north-west Africa. ***Bollettino Malacologico***, 17 (7-8): 177-180.
- Bouchet P. & Taviani M., 1989. Atlantic deep sea Gastropods in the Mediterranean: new findings. ***Bollettino Malacologico***, 25 (5-8): 137-148.
- Bouchet P. & Warén A., 1984. Revision of the northeast Atlantic bathyal and abyssal Turridae (Mollusca, Gastropoda). The Journal of Molluscan Studies, 1980, (Supplement 8) ristampa della ***Società Italiana di Malacologia***: 1-120.
- Bouchet P. & Warén A., 1985. Revision of the northeast Atlantic bathyal and abyssal Neogastropoda excluding Turridae (Mollusca, Gastropoda). ***Società Italiana di Malacologia*** (Supplemento 1): 121-296.
- Bouchet P. & Warén A., 1986. Revision of the northeast Atlantic bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca, Gastropoda). ***Società Italiana di Malacologia*** (Supplemento 2): 297-576.
- Bouchet P. & Warén A., 1993. Revision of the northeast Atlantic bathyal and abyssal Mesogastropoda. ***Società Italiana di Malacologia*** (Supplemento 3): 577-840.
- Bouchet P., 1982. Date de publication de la "Conchigliologia vivente marina della Sicilia" d'Aradas et Benoit. ***Bollettino Malacologico***, 18 (7-8): 177-180

- Bouchet P., 1982. Les Terebridae (Mollusca, Gastropoda) de l'Atlantique Oriental. ***Bollettino Malacologico***, 18 (9-12): 185-216.
- Bouchet P., 1995. Nouvelles observations sur la sistématique des Triphoridae de Méditerranée et du proche Atlantique. ***Bollettino Malacologico***, 31 (9-12): 205-220.
- Boyer F. & Simbille C., 2004. A propos d'une espece jumelle de *Marginella bellii* Sowerby, 1846. ***Bollettino Malacologico***, 40 (5-8): 80-87.
- Boyer F. & Simbille C., 2005. About the setting of *Erosaria turdus* (Lamarck, 1810) in Mediterranean. ***Bollettino Malacologico***, 41 (5-8): 9-12 [52-55].
- Boyer F., 2001. The genus *Granulina* (Marginellidae) in the Canary Islands. ***Bollettino Malacologico***, 37 (1-4): 27-32.
- Boyer F., 2003. Description d'une espèce jumelle de *Marginella aurantia* Lamarck, 1822. ***Bollettino Malacologico***, 39 (9-12): 141-148.
- Boyer F., Pelorce J. & Hoarau A., 2002. Le genre *Granulina* sur le littoral de la Cote d'Azur: récoltes et observations. ***Bollettino Malacologico***, 38 (9-12): 165-170.
- Boyer F., Ryall P. & Wakefield A., 2003. A revision of *Marginella reeveana* Petit, 1851. ***Bollettino Malacologico***, 39 (5-8): 107-110.
- Brodie G.D., 2001. Some comparative histological aspects of the dendroborid genera *Doriopsilla* and *Dendroboris* (Opisthobranchia: Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 37 (5-8): 99-104.
- Brunckhorst D.J. & Willan R.C., 1988. Critical review of the taxonomic status of mediterranean *Phyllidia* (Opisthobranchia: Nudibranchia: Doridoidea). ***Bollettino Malacologico***, 24 (9-12): 205-214.
- Brunetti M. & Vecchi G., 2005. *Rissoa quarantelli*, una nuova specie del Pleistocene inferiore italiano. ***Bollettino Malacologico***, 41 (5-8): 17-22 [60-65].
- Brunetti M. M. & Della Bella G., 2008. *Macalia (?) kengii* n. sp. un nuovo bivalve per il Pliocene toscano (Tellinidae, Macominae). ***Bollettino Malacologico***, 44 (9-12): 115-118.
- Brunetti M. M. & Della Bella G., 2010. *Tellina (Moerella) ciucianensis* n. sp. un nuovo bivalve per il Pliocene toscano. ***Bollettino Malacologico***, 46 (1): 39-43.
- Brunetti M. M., 2013. La famiglia Potamididae Adams H. & A., 1854 (Gastropoda: Cerithioidea) nel Plio-Pleistocene italiano. ***Bollettino Malacologico***, 49 (1): 58-80.
- Brunetti M. M., Della Bella G. & Sosso M., 2012. Commenti sui "Molluschi tortoniani di Stazzano (Alessandria)" di Caprotti (2011). ***Bollettino Malacologico***, 48 (2): 103-105.
- Brunetti M. M., Forli M. & Vecchi G., 2008. Una nuova specie di *Gibbula (Forskalea)* per il Pleistocene italiano (Gastropoda: Trochidae). ***Bollettino Malacologico***, 44 (1-4): 5-9.
- Brunetti M.M. & Della Bella G., 2005. *Jujubinus astraeaformis* nuova specie per il Pliocene italiano. ***Bollettino Malacologico***, 41 (9-12): 75-78.
- Brunetti M.M. & Della Bella G., 2006. *Leufroyia ferrierii*: una nuova specie per il Pliocene toscano (Gastropoda: Conidae). ***Bollettino Malacologico***, 42 (9-12): 118-120.
- Brunetti M.M. & Forli M., 2010. *Murexsul zezae* n. sp. del Pliocene Italiano (Gastropoda: Muricidae) ***Bollettino Malacologico***, 46 (1): 04-08.

- Brunetti M.M. & Soccio S., 2005. Osservazioni su *Nassarius strobelianus* (Cocconi, 1873), specie poco nota del Pliocene italiano. ***Bollettino Malacologico***, 41 (9-12): 85-88.
- Brunetti M.M. & Soccio S., 2006. Il genere *Papuliscala* (de Boury, 1911) nel Pliocene emiliano con descrizione di una nuova specie. ***Bollettino Malacologico***, 42 (9-12): 106-111.
- Brunetti M.M. & Vecchi G., 2005. Nuove specie di Gasteropodi del Piacenziano di rio Crevalesse, Castell'Arquato (Piacenza, Italia). ***Bollettino Malacologico***, 41 (1-4): 1-22.
- Brunetti M.M. & Vecchi G., 2012. Nuove specie del genere *Alvania* (Caenogastropoda: Rissoidae) nel Pleistocene dell'Emilia occidentale (Nord Italia). ***Bollettino Malacologico***, 48 (1): 42-50.
- Brunetti M.M. Della Bella G., Forli M. & Vecchi G., 2008. La famiglia Cancellariidae Gray J. E., 1853 nel Pliocene italiano: note sui generi *Scalptia* Jousseume, 1887, *Tribia* Jousseume, 1887, *Contortia* Sacco, 1894, *Trigonostoma* Blainville, 1827 e *Aneurystoma* Cossmann, 1899 (Gastropoda), con descrizione di una nuova specie. ***Bollettino Malacologico***, 44 (5-8): 51-69.
- Brunetti M.M., Forli M. & Vecchi G., 2006. La famiglia Cancellariidae Gray J.E., 1853 nel Plio-Pleistocene mediterraneo. I generi *Tribia* Jousseume, 1887 e *Scalptia* Jousseume, 1887 con descrizione di due nuove specie. ***Bollettino Malacologico***, 42 (5-8): 39-57
- Brusoni F. & Basso D., 2007. Canonical morphometry versus statistical treatment of outlines through Fourier shape analysis: an empirical comparison. ***Bollettino Malacologico***, 43 (9-12): 131-138.
- Buccheri G. & Greco A., 1981. Sulla presenza del genere *Xylophaga* nel Pleistocene inferiore della Sicilia. ***Bollettino Malacologico***, 17 (7-8): 181-190.
- Buccheri G., 2002. In ricordo di Giuliano Ruggieri (1919-2002). ***Bollettino Malacologico***, 38 (9-12): 133-134.
- Burnay L.P. & Cosel R. von, 1983. *Hexaplex bifasciatus* (A. Adams, 1853), a valid muricid species occurring in the Cape Verde Archipelago (Prosobranchia, Neogastropoda). ***Bollettino Malacologico***, 19 (1-4): 13-24.
- Buzzurro G. & Cecalupo A., 2004. Descrizione di una nuova specie di Cerithiopsidae per le coste turche. ***Bollettino Malacologico***, 40 (5-8): 77-79.
- Buzzurro G. & Cecalupo A., 2006. I molluschi lessepsiani di Tasuçu (Turchia sud-orientale): descrizione di *Parviturbo dibellai* n. sp. (Gastropoda: Trochoidea: Skeneidae). ***Bollettino Malacologico***, 42 (1-4): 27-32.
- Buzzurro G. & Greppi E., 1993. Presenza di *Smaragdia* (*Smaragdella*) *souverbiana* (Mountrouzier, 1863) nel Mediterraneo orientale. ***Bollettino Malacologico***, 29 (9-12): 319-321.
- Buzzurro G. & Greppi E., 1994. Nuovi dati sulla distribuzione di *Jujubinus ruscurianus*. ***Bollettino Malacologico***, 30 (1-4): 81-83
- Buzzurro G. & Landini F., 2006. Descrizione di una nuova specie di Rissoidae (Gastropoda: Prosobranchia) per le coste laziali (Mar Tirreno). ***Bollettino Malacologico***, 42 (1-4): 24-26.
- Buzzurro G., Hoarau A., Greppi E. & Pelorce J., 2001. Prima segnalazione di *Hinemoa cylindrica* (de Folin, 1879) per il Mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 37 (1-4): 23-26.
- Buzzurro G., Nofroni I. & Tringali L., 2000. Sulla validità specifica di *Saccocina galatensis* Oberling, 1970 e sua priorità su *Pseudographis cachiei* Mifsud, 1998 (Heterostropha: Pyramidellidae). ***Bollettino Malacologico***, 36 (9-12): 159-162.
- Cabral J.P., 2005. Concentrations of metals in *Patella intermedia*, *Patella rustica*, *Patella ulyssiponensis* and *Patella vulgata* shells along the Portuguese continental coast. ***Bollettino Malacologico***, 41 (1-4): 23-34.

- Cachia C., 1981. Notes on some uncommon species of molluscs from the Maltese Islands. *Bollettino Malacologico*, 17 (11-12): 291-294
- Cachia C., 1995. *Mangelia callosa* (Nordsieck, 1977). A replacement name for *Cythara derelicta callosa* Nordsieck, 1977. *Bollettino Malacologico*, 31 (9-12): 195-198.
- Cachia C., 1995. On the occurrence of *Phaseolus guilonardi* Hoeksema, 1993 (Fam. Phaseolidae Scarlato & Starobogatov, 1971) in the Mediterranean. *Bollettino Malacologico*, 31 (1-4): 37-38.
- Calado G. & Urgorri V., 1998. Additions and new data on Portuguese opisthobranchs. *Bollettino Malacologico*, 34 (5-8): 97-102.
- Calado G. & Urgorri V., 2001. Feeding habits of *Calma glaucooides* (Alder & Hancock, 1854): its adaptive structures and behaviour. *Bollettino Malacologico*, 37 (5-8): 177-180.
- Caldara M., D'Alessandro A. & Di Geronimo I., 1981. Paleocomunità circolitorali del Pleistocene di Gallipoli (Lecce). *Bollettino Malacologico*, 17 (7-8): 125-164.
- Capasso L., 1979. Nuove osservazioni sull'età di *Orbirhynchia chelussi* (Parona) *matensis* Capasso. *Bollettino Malacologico*, 15 (11-12): 305-306.
- Capici A., 1979. Rinvenimenti di molluschi litofagi e dei successivi inquilini dei fori da essi scavati. *Bollettino Malacologico*, 15 (3-4): 77-84.
- Caprotti E., 1979. La canzonetta fanciullesca della lumaca (molluschi di terra nel folklore europeo, I). *Bollettino Malacologico*, 15 (11-12): 321-331.
- Caprotti E., 1979. Le conoscenze malacologiche nel XII° e XIII° secolo (studi di malacologia prerinascimentale, VII). *Bollettino Malacologico*, 15 (1-2): 31-36.
- Caprotti E., 1979. Scafopodi neogenici e recenti del Bacino Mediterraneo. Iconografia ed epitome. *Bollettino Malacologico*, 15 (9-10): 213-288.
- Caprotti E., 1980. La "pietra della lumaca". Documenti letterari e credenze popolari. (I Molluschi di terra nel folklore europeo, II). *Bollettino Malacologico*, 16 (11-12): 411-413.
- Caprotti E., 1981. Simbologie sacre e conchiglie: 2 Le culture tradizionali dell'Oriente. *Bollettino Malacologico*, 17 (9-10): 229-244.
- Caprotti E., 1982. Le conoscenze malacologiche del Rinascimento I. Le prime raffigurazioni di molluschi. *Bollettino Malacologico*, 18 (9-12): 307-314.
- Caprotti E., 1983. Le conoscenze malacologiche del Rinascimento. 2. Tradizione e riscoperta della natura. Il primo Cinquecento. *Bollettino Malacologico*, 19 (1-4): 99-103.
- Caprotti E., 1983. Le conoscenze malacologiche del Rinascimento. III. Ricerche ed icone in opere mediche. *Bollettino Malacologico*, 19 (5-8): 153-168.
- Caprotti E., 1983. Le conoscenze malacologiche del Rinascimento. V. La "summa" aldrovandiana. *Bollettino Malacologico*, 19 (9-12): 267-272.
- Caprotti E., 1984. Le conoscenze malacologiche del rinascimento. VI. Esempi di metodologia zoologica: il "nautilo" conclusioni. Nota bibliografica. *Bollettino Malacologico*, 20 (5-8): 175-186.
- Caprotti E., 1985. Per una storia della malacologia dall'età barocca al secolo dei lumi. *Bollettino Malacologico*, 21 (7-9): 183-202.

- Caprotti E., 1986. "Coquillage" e "coquille": due voci dell'Encyclopedie. *Bollettino Malacologico*, 22 (1-4): 93-96.
- Caprotti E., 1987. I molluschi secondo Aristotele. *Bollettino Malacologico*, 23 (11-12): 391-400.
- Caprotti E., 1988. *Cochlea sarmatica* n. sp. ?? (per una lettura critica dell'immaginario). *Bollettino Malacologico*, 24 (1-4): 66-70.
- Caprotti E., 1990. Venere e la nomenclatura malacologica. *Bollettino Malacologico*, 26 (9-12): 196-200.
- Caprotti E., 1996. L'illustrazione malacologica. Dal 1800 al 1868. Bibliografia. *Bollettino Malacologico*, 32 (9-12): 165-300.
- Caprotti E., 2008. I molluschi negli "Emblemi" del Rinascimento. *Bollettino Malacologico*, 44 (5-8): 87-100.
- Caprotti E., 2009. La metafora dell'ostrica e la condizione umana. *Bollettino Malacologico*, 45 (2): 99-104
- Caprotti E., 2009. Osservazioni e aggiornamenti su alcune specie di scafopodi neogenici e quaternari del bacino mediterraneo. *Bollettino Malacologico*, 45 (1): 31-44.
- Caprotti E., 2009. Osservazioni su *Dentalium inaequale* Bronn, 1831 (Scaphopoda). *Bollettino Malacologico*, 45 (2): 121-122.
- Caprotti E., 2010. Antiporte malacologiche del Settecento. *Bollettino Malacologico*, 46 (1): 16-28.
- Caprotti E., 2011. Molluschi tortoniani di Stazzano (Alessandria). *Bollettino Malacologico*, 47 (1): 47-81.
- Capua D., Sarto P., Sirna R. & Voliani A., 2009. On a large specimen of *Histioteuthis bonnellii* (Cephalopoda: Histiotiuthidae) caught in the northern Tyrrhenian Sea, western Mediterranean. *Bollettino Malacologico*, 45 (Supplemento 8): 23-26.
- Carcassi A., 1983. Ulteriore ritrovamento di *Acesta excavata* vivente in Mediterraneo. *Bollettino Malacologico*, 19 (9-12): 264.
- Carrozza F. & Nofroni I., 1993. Sulla validità specifica di *Turbonilla amoena* (Monterosato, 1878) e sua priorità rispetto a *Turbonilla compressa* (Jeffreys, 1884) (Heterostropha: Pyramidellidae). *Bollettino Malacologico*, 29 (1-4): 97-101.
- Carrozza F., 1981. *Thyasira alleni* n. sp.. *Bollettino Malacologico*, 17 (9-10): 223-228.
- Carrozza F., 1983. *Diplodonta brocchii* (Deshayes, 1850). *Bollettino Malacologico*, 19 (5-8): 141-144
- Carrozza F., 1983. Microdoride di malacologia mediterranea. *Bollettino Malacologico*, 19 (1-4): 65-70.
- Carrozza F., 1984. Microdoride di malacologia mediterranea. Contributo sesto. *Bollettino Malacologico*, 20 (9-12): 219-226.
- Carrozza F., 1984. *Raphitoma divae* n. sp.. *Bollettino Malacologico*, 20 (5-8): 151-154.
- Casamor L., 1980. Dimensioni eccezionali di *Ensis minor* (Chenu). *Bollettino Malacologico*, 16 (11-12): 414.
- Castagnolo L. & Bazzanti M., 1985. Prima segnalazione di *Pisidium henslowanum* (Sheppard) (Mollusca: Bivalvia) nell'Italia appenninica. *Bollettino Malacologico*, 21 (7-9): 217-224.
- Castagnolo L. & D'Antonio C., 1990. Sphaerioidea in the Astroni lakes, Campi Flegrei: first report of *Pisidium obtusale* (Lamarck) and *Pisidium milium* Held in central southern Italy. *Bollettino Malacologico*, 26 (9-12): 189-195.

- Castagnolo L. & Pettinelli R., 1993. Gli Sphaerioidea del lago di Mezzano (Lazio settentrionale): segnalazione di una nuova stazione di *Pisidium henslowanum* (Sheppard, 1825) nell'Italia centrale. ***Bollettino Malacologico***, 29 (1-4): 5-16.
- Castagnolo L., 1989. Recenti osservazioni sui bivalvi della superfamiglia Sphaerioidea presenti nel Lago di Vico. ***Bollettino Malacologico***, 25 (5-8): 149-158.
- Castagnolo L., 1991. La pesca e la riproduzione di *Pecten jacobaeus* L. e di *Aequipecten opercularis* (L.) nell'Alto Adriatico. ***Bollettino Malacologico***, 27 (1-4): 39-48.
- Castagnolo L., Manganello G. & Giusti F., 1982. *Ferrissia wautieri* (Mirolli) (Mollusca: Pulmonata) nella Val di Farma (Siena - Grosseto: Italia Centrale). ***Bollettino Malacologico***, 18 (9-12): 267-284.
- Castellazzi M., Savini D. & Occhipinti-Ambrogi A., 2007. Shell morphotypes of the invasive gastropod *Rapana venosa* in the Northern Adriatic Sea. ***Bollettino Malacologico***, 43 (1-8): 103-107.
- Cattaneo R. & Barletta G., 1984. Elenco preliminare dei molluschi opisthobranchi viventi nel Mediterraneo (Sacoglossa, Pleurobranchomorpha, Acochliidae, Aplysiomorpha, Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 20 (9-12): 195-218.
- Cattaneo Vietti R. & Boero F., 1988. Relationships between eolid (Mollusca, Nudibranchia) radular morphology and their cnidarian prey. ***Bollettino Malacologico***, 24 (9-12): 215-222.
- Cattaneo Vietti R. & Chemello R., 1987. Alcune considerazioni sui Molluschi Opisthobranchi della Sicilia. ***Bollettino Malacologico***, 23 (5-8): 207-222.
- Cattaneo Vietti R., 1989. Necrologio di Mauro Sordi (1916-1989). ***Bollettino Malacologico***, 25 (1-4): 133-135.
- Cattaneo-Vietti R. & Thompson T.E., 1989. Mediterranean Opisthobranchs molluscs: a zoogeographic approach. ***Bollettino Malacologico***, 25 (5-8): 183-204.
- Cattaneo-Vietti R., 1986. On the probable presence of *Chromodoris quadricolor quadricolor* (Mollusca: Nudibranchia) in the Mediterranean Sea. ***Bollettino Malacologico***, 22 (5-8): 167-168.
- Cattaneo-Vietti R., Angelini S. & Bavestrello G., 1993. Skin and gut spicules in *Discodoris atromaculata* (Bergh, 1880) (Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 29 (5-8): 173-180.
- Cattaneo-Vietti R., Schiaparelli S. & Chiantore M., 2001. Food availability and trophic needs of *Peltdoris atromaculata* (Mollusca: Doridacea). ***Bollettino Malacologico***, 37 (5-8): 77-80.
- Cecalupo A. & Buzzurro G., 2004. *Cerithiopsis annae*: una nuova specie di Cerithiopsidae per le coste tunisine. ***Bollettino Malacologico***, 40 (9-12): 132-135 Redazione, 2004.
- Cecalupo A. & Giusti F., 1986. Rinvenimenti malacologici a sud ovest dell'Isola di Capraia (LI). ***Bollettino Malacologico***, 22 (9-12): 293-298.
- Cecalupo A. & Giusti F., 1988. Si conferma la presenza di *Tectonatica affinis* (Gmelin in Linné, 1791) vivente nel Mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 24 (1-4): 47-48.
- Cecalupo A. & Giusti F., 1989. Rinvenimenti malacologici a sud-ovest dell'Isola di Capraia (LI), parte II. ***Bollettino Malacologico***, 25 (1-4): 97-109.
- Cecalupo A. & Quadri P., 1994. Contributo alla conoscenza malacologica per il Nord dell'isola di Cipro. (Parte prima). ***Bollettino Malacologico***, 30 (1-4): 5-16.
- Cecalupo A. & Quadri P., 1994. Contributo alla conoscenza malacologica per il Nord dell'isola di Cipro. (Parte II). ***Bollettino Malacologico***, 30 (9-12): 269-276.

Cecalupo A. & Quadri P., 1995. Contributo alla conoscenza malacologica per il Nord dell'Isola di Cipro (terza e ultima parte). ***Bollettino Malacologico***, 31 (5-8): 95-118.

Cecalupo A. & Robba E., 2010. The identity of *Murex tubercularis* Montagu, 1803 and description of one new genus and two new species of the Cerithiopsidae (Gastropoda: Triphoroidea). ***Bollettino Malacologico***, 46 (2): 45-64.

Cecalupo A. & Villari A., 1996. *Dizoniopsis micalii*, una nuova specie per il Mediterraneo (Mesogastropoda: Cerithiopsidae). ***Bollettino Malacologico***, 32 (1-4): 41-44.

Cecalupo A., 1981. *Ersilia mediterranea* (Monterosato, 1869) sempre più a nord. ***Bollettino Malacologico***, 17 (11-12): 290

Cecalupo A., 1984. Rinvenimento di specie rare al largo della Sardegna sud-orientale (Contributo I). ***Bollettino Malacologico***, 20 (1-4): 109-112.

Cecalupo A., 1984. Un esemplare sinistrorso di *Murex (Bolinus) brandaris* L., 1758. ***Bollettino Malacologico***, 20 (9-12): 307-309.

Cecalupo A., 1985. Osservazioni sulla classificazione di una Coralliophilidae giapponese rinvenuta nel Mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 21 (10-12): 311-317.

Cecalupo A., 1985. Rinvenimento di specie rare al largo della Sardegna sud-orientale (Contributo II). ***Bollettino Malacologico***, 21 (1-4): 37-40.

Cecalupo A., 1986. Rinvenimento di specie rare al largo della Sardegna sud-orientale (Contributo III). ***Bollettino Malacologico***, 22 (9-12): 261-266.

Cecalupo A., 1988. Rinvenimento di specie rare al largo della Sardegna (Contributo IV). ***Bollettino Malacologico***, 24 (1-4): 33-39.

Cecalupo A., 1990. Rinvenimento di specie rare al largo della Sardegna sud-orientale (Quinto ed ultimo contributo). ***Bollettino Malacologico***, 26 (1-4): 25-36.

Cecalupo A., 2008. A new *Rhinoclavis (Longicerithium)* species (Gastropoda, Cerithiidae) from Philippines. ***Bollettino Malacologico***, 44 (9-12): 141-144.

Cecalupo A., 2008. A new species of *Cerithium* (Gastropoda, Cerithiidae) from the East China Sea. ***Bollettino Malacologico***, 44 (9-12): 119-121.

Cecalupo A., 2009. *Cerithium balletoni* n. sp. from Tuamotu Archipelago (French Polynesia) (Gastropoda, Cerithiidae). ***Bollettino Malacologico***, 45 (2): 95-98

Ceregato A. & Tabanelli C., 2006. Revisione della malacofauna pliocenica di Rio Albonello. IV - Due taxa dimenticati di Giuseppe Seguenza. ***Bollettino Malacologico***, 42 (1-4): 33-37.

Ceregato A., Della Bella G. & Tabanelli C., 2004. Revisione della malacofauna pliocenica di Rio Albonello. I. La presenza del genere *Pelycidion* Fischer in Folin & Périer, 1873 (Gastropoda, Pelycidiidae). ***Bollettino Malacologico***, 40 (9-12): 101-105.

Cervera J.L. & Garcia-Gomez J.C., 1988. Dos nuevas especies de *Trapania* Pruvot-Fol, 1931 (Gastropoda: Nudibranchia) del Sur de Espana. ***Bollettino Malacologico***, 24 (9-12): 189-204.

Cervera J.L. & Garcia-Gomez J.C., 1988. Redescrpcion de *Trapania maculata* Haefelfinger, 1960 (Gastropoda, Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 24 (9-12): 161-172.

Cervera J.L., Garcia J.C. & Garcia F.J., 1986. Una nueva especie de *Piseinotecus* Marcus, 1955 (Gastropoda: Nudibranchia) del litoral iberico. **Bollettino Malacologico**, 22 (9-12): 215-222.

Cesari P. & Ghisotti F., 1986. Uno scritto poco noto di Danilo & Sandri. **Bollettino Malacologico**, 22 (5-8): 113-138.

Cesari P. & Guidastris R., 1979. I monoplacofori recenti: nota di aggiornamento. **Bollettino Malacologico**, 15 (11-12): 301-304.

Cesari P. & Pellizzato M., 1985. Molluschi pervenuti in laguna di Venezia per apporti volontari o casuali. Acclimatazione di *Saccostrea commercialis* (Iredale & Roughely, 1933) e di *Tapes philippinarum* (Adams & Reeve, 1850). **Bollettino Malacologico**, 21 (10-12): 237-274.

Cesari P., 1980. La malacofauna del territorio italiano (Note di aggiornamento e diffusione conoscitiva) 2° contributo: il genere *Cepaea* (Pulmonata, Stylommatophora). **Bollettino Malacologico**, 16 (9-10): 305-360.

Cesari P., Giusti F. & Minelli A., 1987. Recent Monoplacophorans in the Mediterranean Sea: findings of *Neopilina zografi* (Dautzenberg & Fischer, 1896) off the Isles of Capraia, Gorgona, Corsica and Sardinia (Mollusca Monoplacophora). **Bollettino Malacologico**, 23 (1-4): 107-118.

Chemello R. & D'Anna G., 1985. Ritrovamento di sei esemplari di *Myoforceps aristata* (Dillwyn, 1817) (Mollusca: Bivalvia) nella Sicilia nord-occidentale. **Bollettino Malacologico**, 21 (7-9): 236.

Chemello R. & Manganelli G., 2000. La conservazione della natura e dei molluschi. Introduzione al primo Workshop Internazionale di Malacologia a Menfi. **Bollettino Malacologico**, 36 (1-4): 3-4.

Chemello R. & Russo G. F., 1997. First workshop on marine mollusc communities of the Mediterranean: introduction and concluding remarks. **Bollettino Malacologico**, 33 (5-8): 59-62.

Chemello R. & Russo G. F., 1997. The molluscan taxocoene of photophilic algae from the Island of Lampedusa (strait of Sicily, southern Mediterranean). **Bollettino Malacologico**, 33 (5-8): 95-104.

Chemello R., Ciuna I., Pandolfo A. & Riggio S., 1997. Molluscan assemblages associated with intertidal vermetid formations: a morpho-functional approach. **Bollettino Malacologico**, 33 (5-8): 105-114.

Chemello R., Milazzo M., Scotti G. & Riggio S., 2000. L'uso della malacofauna marina in conservazione della natura. **Bollettino Malacologico**, 36 (1-4): 49-60.

Chemello R., Scotti G. & Riggio S., 1997. The molluscan assemblage of the leaf stratum in a *Cymodocea nodosa* bed of a marine coastal lagoon. **Bollettino Malacologico**, 33 (5-8): 69-76.

Chiarelli S., Micali P. & Quadri P., 2002. Note su alcune specie mediterranee del genere *Mitrella* Risso, 1826 (Gastropoda, Muricidae). **Bollettino Malacologico**, 38 (9-12): 171-183.

Chirli C. & Micali P., 2001. *Gibbula saeniensis* n. sp. (Gastropoda: Trochidae) dal Pliocene toscano. **Bollettino Malacologico**, 37 (9-12): 225-228.

Chirli C. & Micali P., 2008. Su alcuni interessanti Pyramidellidae (Gastropoda) del Pliocene toscano e loro relazioni con specie attuali dell'Africa nord-occidentale. **Bollettino Malacologico**, 44 (1-4): 39-44.

Chirli C., 1989. Contributi alla conoscenza della malacofauna pliocenica toscana. Contributo I. **Bollettino Malacologico**, 25 (1-4): 113-116.

Chirli C., 1995. Il genere *Caecum* Fleming, 1817 nel Pliocene toscano. **Bollettino Malacologico**, 31 (1-4): 21-27.

Cianfanelli S. & Talenti E., 1987. Ulteriori conoscenze sulla Malacofauna del Golfo di Baratti (Piombino LI). **Bollettino Malacologico**, 23 (5-8): 263-268.

- Cianfanelli S., Calcagno M. & Talenti E., 1991. *Emmericia patula* (Brumati, 1838), nuovi dati sulla distribuzione in Italia. ***Bollettino Malacologico***, 27 (1-4): 15-20.
- Ciavaglia E. & Manfredi C., 2009. Distribution and some biological aspects of cephalopods in the North and Central Adriatic. ***Bollettino Malacologico***, 45 (Supplemento 8): 61-69.
- Ciccone G. & Savona S., 1982. Il genere *Ringicula* Deshayes, 1838 nel Mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 18 (1-4): 17-34.
- Cilia D. P., 2009. On the presence of the alien freshwater gastropod *Ferrisia fragilis* (Tryon, 1863) (Gastropoda: Planorbidae) in the Maltese Islands (Central Mediterranean). ***Bollettino Malacologico***, 45 (2): 123-127.
- Coppini M., Cuneo F., Margelli A. & Campani E., 2005. Gastropoda e Scaphopoda del Porto di Livorno. ***Bollettino Malacologico***, 41 (5-8): 1-8 [43-51].
- Corgan J.X. & Aartsen J.J. van, 1993. Notes on some european Turbonillid gastropod names. ***Bollettino Malacologico***, 29 (1-4): 95-96.
- Corselli C. & Grecchi G., 1987. Considerazioni su una popolazione di *Cavolinia gibbosa gibbosa* del Mediterraneo orientale. ***Bollettino Malacologico***, 23 (1-4): 83-91.
- Corselli C., 1981. La tanatocenosi di un fondo S.G.C.F.. ***Bollettino Malacologico***, 17 (1-2): 1-26.
- Corselli F., 1980. Metodi di campionamento: l'aspiratore idraulico o "sorbona". ***Bollettino Malacologico***, 16 (3-4): 105-107.
- Corsini M. & Lefkaditou E., 1994. Occurrence of *Ocythoe tuberculata* (Cephalopoda: Ocythoidae) in Greek waters. ***Bollettino Malacologico***, 30 (9-12): 304-310.
- Cosel R. von & Gofas S., 1984. A new species of *Hinnites* (Bivalvia: Pectinidae) from Angola. ***Bollettino Malacologico***, 20 (9-12): 297-306.
- Cretella M., 2010. The complete collation and dating of the section Zoologie of the Coquille voyage. ***Bollettino Malacologico***, 46 (2): 83-103.
- Cretella M., Crovato C., Crovato P., Fasulo G. & Toscano F., 2004. The malacological work of Arcangelo Scacchi (1810-1893). Part II: a critical review of Scacchian taxa. ***Bollettino Malacologico***, 40 (9-12): 114-131.
- Cretella M., Scillitani G., Toscano F., Turella P. & Picariello O., 1990. Comparative morphology of soft parts of *Patella* L., 1758 from the Bay of Naples (Gastropoda: Patellidae). ***Bollettino Malacologico***, 26 (9-12): 205-210.
- Crocetta F., 2005. Prime segnalazioni di *Fulvia fragilis* (Forsk. in Niebuhr, 1775) (Mollusca: Bivalvia: Cardiidae) per i mari italiani. ***Bollettino Malacologico***, 41 (5-8): 23-24 [66-67].
- Crocetta F., Renda W. & Vazzana A., 2009. Alien Mollusca along the Calabrian Shores of the Messina Strait area and a review of their distribution in the Italian seas. ***Bollettino Malacologico***, 45 (1): 15-30.
- Crovato P. & Taviani M., 1985. *Nystiella atlantis* Clench & Turner, 1952, from the Pleistocene of Archi (Reggio Calabria: Southern Italy): first fossil record of the subfamily Nystiellinae (Gastropoda, Epitoniidae). ***Bollettino Malacologico***, 21 (10-12): 289-294.
- Crucitti P. & Rotella G., 1990. Una popolazione di *Strombus (Conomurex) decorus* del Golfo di Iskenderun: biometria e osservazioni ecologiche. ***Bollettino Malacologico***, 26 (9-12): 211-218.
- Cucuz M., 1983. *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846) vivente nel Golfo di Trieste. ***Bollettino Malacologico***, 19 (9-12): 261-262.

- Cuccu D., Jereb P., Ragonese S., Giovannini N., Colella S. & Cau A., 2009. On the abundance and spatial distribution of *Illex coindetii* (Cephalopoda: Ommastrephidae) and *Eledone moschata* (Cephalopoda: Octopodidae) in the Sardinian Seas (central-western Mediterranean) - A preliminary and qualitative investigation with special attention to some environmental constraints. ***Bollettino Malacologico***, 45 (Supplemento 8): 103-109.
- Cuneo F., Margelli A., Campani E. & Coppini M., 2006. Gastropoda e Scaphopoda dei fanghi litorali di Livorno. ***Bollettino Malacologico***, 42 (1-4): 5-12.
- Curini Galletti M. & Palazzi S., 1980. Note ai Trochidae. IV. Riscoperta di *Trochus fraterculus* Monterosato (1878) 1879. ***Bollettino Malacologico***, 16 (11-12): 391-396.
- Curini Galletti M., 1982. Note ai Trochidae. IX. *Jujubinus ruscurianus* (Weinkauff, 1868). ***Bollettino Malacologico***, 18 (7-8): 145-150.
- Curini Galletti M., 1982. Note ai Trochidae. VII. *Jujubinus elenchoides* (Monts. in Issel, 1878). ***Bollettino Malacologico***, 18 (9-12): 217-224.
- Dalfreddo C., Giovannelli M.M., Bodon M. & Cianfanelli S., 2003. Sulla distribuzione di *Neostyriaca corynodes* (Held, 1836) in Italia (Pulmonata: Clausiliidae). ***Bollettino Malacologico***, 39 (9-12): 149-156.
- De Mattia W., 2004. *Pseudochondrula seductilis* (Rossmassler, 1837) in Italia (Mollusca: Stylommatophora: Enidae). ***Bollettino Malacologico***, 40 (9-12): 109-113.
- De Monte A., 1984. Di una notevole forma aberrante di *Cerastoderma edule*. ***Bollettino Malacologico***, 20 (5-8): 191-192.
- Deickert A., 2009. Reproductive mode in the genus *Sepietta* (Cephalopoda: Sepiolidae). ***Bollettino Malacologico***, 45 (Supplemento 8): 87-94.
- Dell'Angelo B., Bonfitto A., Taviani M. & Sabelli B., 2003. Chitons (Mollusca, Polyplacophora) from bioclastic sands of the Ifaty-Tuléar back reefs (Madagascar, Western Indian Ocean). ***Bollettino Malacologico***, 39 (Supplemento 5): 45-62.
- Dell'Angelo B., Garilli V., Germanà A., Reitano A., Sosso M. & Bonfitto A., 2012. Notes on fossil chitons. 4. Polyplacophora from the Pliocene of Altavilla (NW Sicily). ***Bollettino Malacologico***, 48 (1): 51-68.
- Dell'Angelo B., Landau B. & Marquet R., 2003. Polyplacophora from the Early Pliocene of Estepona (Málaga, southwest Spain). ***Bollettino Malacologico***, 39 (Supplemento 5): 25-44.
- Della Bella G. & Dell'Angelo B., 1985. Prima segnalazione di *Leptochiton geronensis* Kaas & Van Belle, 1985 lungo le coste italiane. ***Bollettino Malacologico***, 21 (10-12): 309-310.
- Della Bella G. & Tabanelli C., 1986. Un Turridae batifilo nei depositi plio-pleistocenici della Romagna. ***Bollettino Malacologico***, 22 (5-8): 161-166.
- Della Bella G. & Tabanelli C., 1989. Turridae (Gastropoda, Neogastropoda): annotazioni e proposte di sistematica per alcune specie fossili. ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 265-272.
- Della Bella G. & Tabanelli C., 1994. Qualche considerazione su *Mitra ebenus* Lk. *Voluta plicatula* Br., *Voluta pyramidella* Br.. ***Bollettino Malacologico***, 30 (9-12): 293-296.
- Della Bella G. & Tabanelli C., 1995. Qualche considerazione sulle specie appartenenti al genere *Trophon* Montfort, 1810 istituite da Giuliano Ruggieri. ***Bollettino Malacologico***, 31 (1-4): 7-12.
- Dell'Angelo B. & Cuppini S., 1983. Prima segnalazione di *Acanthochitona oblonga* Leloup, 1981 lungo le coste italiane. ***Bollettino Malacologico***, 19 (1-4): 77-78.

- Dell'Angelo B. & da Silva M., 2003. Polyplacophora from the Pliocene of Vale de Freixo: Central-west Portugal. ***Bollettino Malacologico***, 39 (1-4): 7-16.
- Dell'Angelo B. & Forli M., 1994. I Polyplacophora del Pleistocene inferiore di Riparbella (Pisa) con elenco dei molluschi rinvenuti. ***Bollettino Malacologico***, 30 (9-12): 221-252.
- Dell'Angelo B. & Forli M., 1995. Rinvenimenti di piastre anomale di *Chiton saeniensis* Laghi, 1884 (Mollusca: Polyplacophora). ***Bollettino Malacologico***, 31 (1-4): 77-80.
- Dell'Angelo B. & Mifsud C., 1997. *Callochiton jeareyae*, a new species from South Africa (Mollusca, Polyplacophora). ***Bollettino Malacologico***, 33 (1-4): 25-28.
- Dell'Angelo B. & Oliverio M., 1996. A new polyplacophoran subgenus for the northeast Atlantic (Ischnochitonidae: Callistoplacinae). ***Bollettino Malacologico***, 32 (5-8): 145-150.
- Dell'Angelo B. & Palazzi S., 1983. Recenti ritrovamenti di Polyplacophora anomali in Sardegna. ***Bollettino Malacologico***, 19 (9-12): 253-256.
- Dell'Angelo B. & Palazzi S., 1986. Considerazioni sulla famiglia Leptochitonidae Dall, 1889 (Mollusca: Polyplacophora) con descrizione di due nuovi taxa. ***Bollettino Malacologico***, 22 (1-4): 1-36.
- Dell'Angelo B. & Palazzi S., 1987. Considerazioni sulla famiglia Leptochitonidae Dall, 1889 (Mollusca: Polyplacophora). II. Ridescrizione di *Leptochiton cimicoides* (Monterosato, 1879) ***Bollettino Malacologico***, 23 (1-4): 95-105.
- Dell'Angelo B. & Palazzi S., 1988. Descrizione di un nuovo peculiare chitone mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 24 (5-8): 115-132.
- Dell'Angelo B. & Palazzi S., 1991. Considerazioni sulla famiglia "Leptochitonidae" Dall, 1889 (Mollusca: Polyplacophora). IV. Aggiunte e correzioni. ***Bollettino Malacologico***, 27 (1-4): 35-38.
- Dell'Angelo B. & Palazzi S., 1993. Prima segnalazione di *Connexochiton platynomenus* Kaas, 1979 nel Pleistocene calabro. ***Bollettino Malacologico***, 29 (9-12): 233-236.
- Dell'Angelo B. & Schwabe E., 2010. Teratology in chitons (Mollusca, Polyplacophora): a brief summary. ***Bollettino Malacologico***, 46 (1): 09-15.
- Dell'Angelo B. & Tringali L.P., 1999. Prima segnalazione di *Lepidochitona canariensis* (Thiele, 1909) (Polyplacophora: Ischnochitonidae) per il Mar Mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 35 (1-4): 51-52.
- Dell'Angelo B. & Van Belle R.A., 1990. On the rediscovery of *Chaetopleura sowerbyana* (Reeve, 1847) (Mollusca: Polyplacophora). ***Bollettino Malacologico***, 26 (1-4): 61-64
- Dell'Angelo B., 1982. Sui casi di anomalie nel numero di piastre dei Polyplacophora. ***Bollettino Malacologico***, 18 (9-12): 235-246.
- Dell'Angelo B., Forli M. & Lombardi C., 2000. I Polyplacophora plio-pleistocenici della Toscana. ***Bollettino Malacologico***, 36 (9-12): 143-154.
- Dell'Angelo B., Ghisotti F. & Bello G., 1994. Recensioni Bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 30 (5-8): 220.
- Dell'Angelo B., Grigis M. & Bonfitto A., 2007. Notes on fossil chitons. 2. Polyplacophora from the Middle Miocene of Lapugiu (Romania). ***Bollettino Malacologico***, 43 (1-8): 39-50.
- Dell'Angelo B., Palazzi S. & Ghisotti F., 1982. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 18 (7-8): 181-184.

- Dell'Angelo B., Piccioli Resta G. & Bonfitto A., 2007. Notes on Fossil Chitons. 3. A new species of *Leptochiton* (Mollusca: Polyplacophora) from the Peistocene of South Italy. ***Bollettino Malacologico***, 43 (9-12): 139-142.
- Dell'Angelo B., Vazzana A. & Bertolaso L., 1997. Ritrovamento di piastre fossili di *Callistochiton* (Mollusca: Polyplacophora) nel Plio-Pleistocene della Calabria. ***Bollettino Malacologico***, 33 (9-12): 139-140.
- Di Geronimo I. & Robba E., 1979. Contributo alla conoscenza della malacofauna del Benadir (Somalia meridionale). ***Bollettino Malacologico***, 15 (7-8): 165-196.
- Di Geronimo I., 1979. Il Pleistocene in facies batiale di Valle Palione (Grammichele, Catania). ***Bollettino Malacologico***, 15 (5-6): 85-156.
- Di Geronimo I., 1979. La malacofauna di Punta Penne (Brindisi). ***Bollettino Malacologico***, 15 (3-4): 41-56.
- Dias Pimenta A. & Silva Absalao R., 2001. The genera *Bacteridium* Thiele, 1929 and *Careliopsis* Mörch, 1875 (Gastropoda: Pyramidellidae) from the east coast of South America. ***Bollettino Malacologico***, 37 (1-4): 41-48.
- Dias Pimenta A. & Silva Absalao R., 2003. Fifteen new species and ten new records of *Turbonilla* Risso, 1826 (Gastropoda, Heterobranchia, Pyramidellidae) from Brazil. ***Bollettino Malacologico***, 39 (5-8): 113-140.
- D'Introno N., 1980. Nuove osservazioni su una "enclave" di *Gibbula fanulum* (Gmelin). ***Bollettino Malacologico***, 16 (1-2): 19-20.
- D'Introno N., 1980. Ritrovamento di *Scapharca inaequivalvis* (Brug.) e *Zonaria pyrum* (Gmel.) nel Basso Adriatico. ***Bollettino Malacologico***, 16 (1-2): 18
- Domènech R., Julià R., Martinell J. & Serra J., 1982. Puntualizaciones sobre el Wurm del litoral de Girona (España). ***Bollettino Malacologico***, 18 (9-12): 285-290.
- Doneddu M. & Manunza B., 1989. Note sul ritrovamento di alcuni molluschi poco frequenti per il litorale di Alghero. ***Bollettino Malacologico***, 25 (5-8): 263-264.
- Doneddu M. & Manunza B., 1991. Rinvenimento di *Naticarius marochiensis* (Gmelin in L., 1791) lungo le coste della Sardegna. ***Bollettino Malacologico***, 27 (5-8): 95-100.
- Doneddu M. & Manunza B., 1993. Osservazioni sulla biologia di *Luria lurida* (L., 1758) mantenuta in acquario. ***Bollettino Malacologico***, 29 (1-4): 57-60.
- Doneddu M. & Trainito E., 2008. *Melibe viridis* (Kelaart, 1858) (Ophistobranchia: Tethydidae): prima segnalazione per il Tirreno (Sardegna settentrionale). ***Bollettino Malacologico***, 44 (1-4): 45-47.
- Doneddu M., 2008. I generi *Erosaria* Trotschel, 1863 e *Naria* Broderip, 1837. Osservazioni sul loro utilizzo (Gastropoda: Cypraeidae). ***Bollettino Malacologico***, 44 (5-8): 49-50.
- Doneddu M., 2009. Perforazioni sulle conchiglie di *Luria lurida* (Gastropoda: Cypraeidae) ad opera di *Octopus vulgaris* (Cephalopoda: Octopodidae). ***Bollettino Malacologico***, 45 (1): 9-14.
- Doneddu M., 2010. Primi rinvenimenti di *Bursatella leachii* de Blainville, 1817 e *Fulvia fragilis* (Forskål, 1775) nel Golfo di Olbia (Sardegna nord-orientale). ***Bollettino Malacologico***, 46 (2): 104-109.
- D'Onghia G., Maiorano P. & Panetta P., 1995. *Octopoteuthis sicula* (Ruppell, 1844) and *Brachioteuthis riisei* (Steenstrup, 1882) (Cefalopoda: Teuthoidea) from the North-Western Ionian Sea. ***Bollettino Malacologico***, 31 (5-8): 137-142.
- Eikenboom J., 1997. New data on the distribution of *Platyla stussineri* (Boettger 1884) and *Acicula szigethyannae* Subai, 1977 (Prosobranchia, Aciculidae) in Italy. ***Bollettino Malacologico***, 33 (9-12): 141-142.

- El-Nakhal H.A., 1989. On the occurrence of the gastropod *Xenophora (Stellaria) chinensis chinensis* (Ph.) in the sea shores of the Yemen Arabic Republic. ***Bollettino Malacologico***, 25 (5-8): 257-260.
- Engl W., 1995. Specie prevalentemente lessepsiane attestate lungo le coste turche. ***Bollettino Malacologico***, 31 (1-4): 43-50.
- Espiritu J. D., Cruz L. J., Cartier G. E. & Olivera B. M., 2002. Venomous Gastropods: *Conus*, conoideans and other neogastropod families. ***Bollettino Malacologico***, 38 (Supplemento 4): 147-160.
- Evangelista M., Bodon M., Cianfanelli S. & Birindelli S., 2013. *Zonitoides arboreus* (Say, 1816): un altro gasteropode terrestre introdotto in Italia (Pulmonata: Gastrodontiidae). ***Bollettino Malacologico***, 49 (1): 18-25.
- Fahey S.J. & Gosliner T.M., 2001. On the genus *Halgerda* (Nudibranchia: Halgerdidae) from Western Australia with descriptions of four new species. ***Bollettino Malacologico***, 37 (5-8): 55-76.
- Fasulo G., 2013. Data di pubblicazione del "Catalogo sistematico e ragionato de' testacei delle Due Sicilie" di O.G. Costa. ***Bollettino Malacologico***, 49 (2): 101-103.
- Fasulo G., Izzillo F. & Villani G., 1982. Ritrovamento di *Aglaja depicta* Renier, 1807 nel Golfo di Napoli. Osservazioni sull'animale in ambiente ed in acquario. Revisione e validità del genere *Aglaja* Renier, 1807. ***Bollettino Malacologico***, 18 (5-6): 97-106.
- Fasulo G., Izzillo F. & Villani G., 1983. Famiglia Aglajidae (Gastropoda: Opisthobranchia) nel Mediterraneo - Addenda. ***Bollettino Malacologico***, 19 (5-8): 151-152.
- Fasulo G., Izzillo F., Russo G.F., Toscano F. & Villani G., 1984. Nota su *Petalifera petalifera* (Rang, 1828) (Gastropoda, Opisthobranchia, Aplysiomorpha), specie mediterranea poco conosciuta. Considerazioni sistematiche, ecologiche e biogeografiche. ***Bollettino Malacologico***, 20 (9-12): 263-272.
- Fasulo G., Perna E. & Toscano F., 1984. Prima segnalazione di *Bursatella leachii savignyana* Audouin, 1826 per il Golfo di Napoli. ***Bollettino Malacologico***, 20 (5-8): 161-163.
- Fernandes F. & Rolán E., 1989. Nuevo genero y nuevas especies de la familia Buccinidae Rafinesque, 1815 (Mollusca, Neogastropoda) de la Isla de Sao Tomè. ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 341-348.
- Fernandes F. & Rolán E., 1990. *Paradoxon* nomen novum pro *Paradoxa* Fern. & Rolán, 1989 (Mollusca, Neogastropoda). ***Bollettino Malacologico***, 26 (1-4): 67
- Ferrero E., Merlino B. & Provera A., 1997. Malacofaune Plioceniche astigiane concentrate da eventi ad alta energia. ***Bollettino Malacologico***, 33 (1-4): 43-57.
- Ferro R. & Cretella M., 1993. Osservazioni sulla biologia di *Calliostoma granulatum* (Born) (Gastropoda: Trochidae). ***Bollettino Malacologico***, 29 (1-4): 49-56.
- Ferro R. & Russo G.F., 1981. Aspetti di particolare interesse nella malacofauna del lago Fusaro. ***Bollettino Malacologico***, 17 (7-8): 191-198.
- Fischer-Piette E., 1980. Revision des Aviculidae (*Pinctada* excl.). IV. *Electroma*. ***Bollettino Malacologico***, 16 (11-12): 397-406.
- Fischer-Piette E., 1982. Revision des Aviculidae (*Pinctada* excl.) V. *Pteria*. ***Bollettino Malacologico***, 18 (7-8): 151-174.
- Fischer-Piette E., 1983. Revision des Aviculidae (*Pinctada* excl.). VI. Aviculidae enigmatiques. ***Bollettino Malacologico***, 19 (5-8): 121-126.

- Fondi R., Scala C. & Castagnolo L., 1984. The genus *Unio* Philipson, 1788 (Mollusca, Bivalvia) in Italy. Biometric study of six populations, on the basis of their conchological characters. ***Bollettino Malacologico***, 20 (1-4): 35-52.
- Forlì M. & Dell'Angelo B., 2000. A new species of *Marginella* (Mollusca, Gastropoda) from the Italian Pliocene. ***Bollettino Malacologico***, 36 (5-8): 93-98.
- Forlì M. & Mauro Brunetti M., 2011. Una nuova specie del Pliocene italiano: *Murexsul plionanum* (Gastropoda: Muricidae). ***Bollettino Malacologico***, 47 (1): 1-8.
- Forlì M., Brunetti M. M. & Reitano A., 2013. Due specie del Pliocene italiano a confronto: *Hexaplex dumosus* (de Stefani, 875) ed *Hexaplex praeduplex* Landau, Houart & da Silva, 2007 (Gastropoda: Muricidae). ***Bollettino Malacologico***, 49 (1): 49-57.
- Forlì M., Dell'Angelo B. & Taviani M., 1998. Molluschi del Pliocene inferiore toscano: la sezione Montenero (Grosseto). ***Bollettino Malacologico***, 34 (9-12): 109-122.
- Forlì M., Dell'Angelo B., Bertini D. & Ciappelli F., 2002. Segnalazione di gasteropodi poco frequenti per il Pliocene Toscano. Contributo II. ***Bollettino Malacologico***, 38 (9-12): 139-144.
- Forlì M., Dell'Angelo B., Ciappelli F. & Taviani M., 2002. A new species of *Haliotidae* (Mollusca, Vetigastropoda) in the Italian Pliocene. ***Bollettino Malacologico***, 38 (9-12): 149-154.
- Forlì M., Dell'Angelo B., Montagna P. & Taviani M., 2004. A new large *Patella* (Mollusca: Patellogastropoda) in the Pliocene of the Mediterranean Sea. ***Bollettino Malacologico***, 40 (1-4): 3-10
- Forlì M., Dell'Angelo B., Sosso M. & Bonfitto A., 2009. Note su alcune specie fossili di *Williamia* (Gastropoda: Siphonariidae) con descrizione di una nuova specie. ***Bollettino Malacologico***, 45 (1): 5-8.
- Fortunato H., 2002. Reproduction and larval development of the *Strombina*-group (Buccinoidea: Columbelloidea) and related gastropods: testing the use of the larval shell for inference of development in fossil species. ***Bollettino Malacologico***, 38 (Supplemento 4): 111-126.
- Franchini D.A. & Franchini C., 1995. Malacologia dei piccoli laghi alpini; 1. Il Lago di Bordaglia. ***Bollettino Malacologico***, 31 (1-4): 17-20.
- Franchini D.A. & Franchini C., 1996. Molluschi d'acqua dolce nelle torbe del Busatello. Ricerche stratigrafiche. ***Bollettino Malacologico***, 32 (1-4): 11-18.
- Franchini D.A., 1979. Recensioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 15 (11-12): 332-336.
- Franchini D.A., 1980. Recensioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 16 (1-2): 37-38.
- Franchini D.A., 1980. Sperimentazione didattica nella scuola media superiore su una malacocenosi del Fiume Mincio. ***Bollettino Malacologico***, 16 (1-2): 28-32.
- Franchini D.A., 1995. Potenzialità informativa della malacofauna. Stratificazione archeologica e ambiente 2: *Unio elongatulus* e *Viviparus ater* in un abitato dell'età del bronzo. ***Bollettino Malacologico***, 31 (5-8): 89-94.
- Franchini D.A., 1995. Potenzialità informativa della malacofauna; stratificazione archeologica e ambiente: il caso di Vho di Piacenza. ***Bollettino Malacologico***, 31 (1-4): 39-42.
- Franchino G., 1984. Ritrovamenti nei fondali di Capo Noli. ***Bollettino Malacologico***, 20 (9-12): 311.
- Gaglioli A. & Villari A., 1993. Priorità di *Peracle diversa* Monterosato, 1875 su *Peracle apicifulva* Meisenheimer, 1906. ***Bollettino Malacologico***, 29 (9-12): 307-310.

- Gaglioni A., 1994. Qualcosa di antico, qualcosa di nuovo: brevi considerazioni su *Rissoa scillae*, *Rissoa sciutiana*, *Nesis prima*, *Chauvetia candidissima*, *Pinctada radiata*. **Bollettino Malacologico**, 30 (1-4): 67-72.
- Garcia F.J. & Garcia-Gomez J.C., 1988. El complejo penial de *Platydoris argo* (L., 1767) (Gastropoda: Nudibranchia): resenas anatomicas. **Bollettino Malacologico**, 24 (9-12): 223-230.
- Garcia F.J., Urgorri V. & Lopez Gonzalez P.J., 1990. Redescrpcion de *Corambe testudinaria* Fischer, 1889 (Gastropoda: Nudibranchia). **Bollettino Malacologico**, 26 (5-8): 113-124
- Garcia Gomez J.C. & Ortea Rato J., 1983. Una nueva especie de *Doto* Oken, 1815 (Mollusca: Nudibranchiata) del Estrecho de Gibraltar. **Bollettino Malacologico**, 19 (9-12): 207-212.
- Garcia Gomez J.C., 1986. El genero *Flabellina* Voigt, 1834 (Gastropoda: Nudibranchia) en el litoral iberico. **Bollettino Malacologico**, 22 (1-4): 37-48.
- Garcia Gomez J.C., Lopez de la Cuadra C.M. & Balbuena Marcilla M.B., 1988. Adiciones al conocimiento de *Doto furva* Garcia Gomez y Ortea Rato, 1983 (Gastropoda: Nudibranchia: Dendronotacea). **Bollettino Malacologico**, 24 (9-12): 173-178.
- Garcia J.C. & Bobo A., 1986. Un nuevo doridaceo para el litoral iberico: *Polycerella emertoni* Verrill, (1880) 1881 (Gastropoda: Nudibranchia). **Bollettino Malacologico**, 22 (1-4): 49-56.
- Garcia J.C. & Garcia F.J., 1984. Sobre la presencia de *Chelidonura africana* Pruvot-Fol (Mollusca: Opisthobranchia) en el litoral iberico. **Bollettino Malacologico**, 20 (1-4): 77-82.
- Garcia-Gómez J.C., Cervera J.L., García F.J. y López de la Cuadra C.M., 1989. Resultados de la campaña internacional de biología marina "Ceuta-86": Moluscos Opisthobranchios. **Bollettino Malacologico**, 25 (5-8): 223-232.
- Garcia-Gomez J.C., Cervera J.L., Garcia F.J., Ortea J.A., Garcia-Martin S.F., Medina A. & Burnay L.P., 1991. Resultados de la campaña internacional de biología marina "Algarve-88": Moluscos Opisthobranchios. **Bollettino Malacologico**, 27 (5-8): 125-138.
- Garcia-Talavera F., 1987. The family Ranellidae, Gray, 1854 (=Cymatiidae, Iredale, 1913) in the Atlantic, zoogeographical considerations. **Bollettino Malacologico**, 23 (5-8): 243-258.
- Garilli V. & Caruso T., 2003. Records of *Cerithium scabridum* Philippi, 1848 (Caenogastropoda, Cerithiidae) from Northwestern Sicily. **Bollettino Malacologico**, 39 (9-12): 157-160
- Garilli V., 2003. A new species of *Ersilia* (Caenogastropoda, Eulimidae) from the Plio-Pleistocene of the central Mediterranean area. **Bollettino Malacologico**, 39 (5-8): 91-94.
- Gascoigne T., 1993. Stylets, styles, and other cuticular extensions of the male duct in the order Sacoglossa. **Bollettino Malacologico**, 29 (5-8): 139-146.
- Geiger D.L., 1999. Distribution and biogeography of the recent Haliotidae (Gastropoda: Vetigastropoda) world-wide. **Bollettino Malacologico**, 35 (5-12): 57-118.
- Ghisotti F. & Barletta G., 1979. Recensioni bibliografiche. **Bollettino Malacologico**, 15 (7-8): 209-212.
- Ghisotti F. & Barletta G., 1980. Segnalazioni bibliografiche. **Bollettino Malacologico**, 16 (1-2): 39-40.
- Ghisotti F. & Barletta G., 1987. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. **Bollettino Malacologico**, 23 (9-10): 325-326.
- Ghisotti F. & Dell'Angelo B., 1986. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. **Bollettino Malacologico**, 22 (5-8): 185-187.

- Ghisotti F. & Giannini F., 1983. Considerazioni sul genere *Fissurisepta*. ***Bollettino Malacologico***, 19 (1-4): 25-36.
- Ghisotti F. & Giovine F., 1987. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 23 (1-4): 122.
- Ghisotti F. & Girod A., 1984. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 20 (5-8): 193-194.
- Ghisotti F. & Melone G., 1980. Recensioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 16 (11-12): 415-416.
- Ghisotti F. & Palazzi S., 1980. Segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 16 (9-10): 368.
- Ghisotti F. & Perego C., 1990. Rinvenimento di *Tyrodina perversa* nelle acque di Portofino e osservazioni sulla ovatura e la schiusa. ***Bollettino Malacologico***, 26 (9-12): 173-178.
- Ghisotti F., 1979. Chiavi di determinazione degli Scaphopoda del Bacino Mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 15 (9-10): 289-294.
- Ghisotti F., 1979. Recensioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 15 (5-6): 159-162.
- Ghisotti F., 1979. Ritrovamento di *Acesta (Acesta) excavata* (Fabricius, 1779) vivente in Mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 15 (3-4): 57-66.
- Ghisotti F., 1980. Segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 16 (3-4): 112.
- Ghisotti F., 1981. Pyramidellidae dei mari europei. II: Il genere *Turbonilla*. ***Bollettino Malacologico***, 17 (5-6): 89-98.
- Ghisotti F., 1981. Segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 17 (5-6): 124.
- Ghisotti F., 1982. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 18 (1-4): 95-96.
- Ghisotti F., 1982. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 18 (9-12): 332.
- Ghisotti F., 1983. Disegni da fotografie. ***Bollettino Malacologico***, 19 (1-4): 95-98.
- Ghisotti F., 1983. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 19 (1-4): 105-108.
- Ghisotti F., 1983. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 19 (5-8): 173-176.
- Ghisotti F., 1983. Vittorio Vialli (Cles, 1 febbraio 1914 - Bologna, 5 febbraio 1983). ***Bollettino Malacologico***, 19 (1-4): 104.
- Ghisotti F., 1984. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 20 (1-4): 113-116.
- Ghisotti F., 1986. A. Myra Keen (23 maggio 1905 - 4 gennaio 1986). ***Bollettino Malacologico***, 22 (5-8): 188
- Ghisotti F., 1987. Aartsen J.J. van. Pyramidellidae dei mari europei. III. I generi *Odostomia* e *Ondina*. ***Bollettino Malacologico***, 23 (1-4): 35-46.
- Ghisotti F., 1987. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 23 (5-8): 274
- Ghisotti F., 1987. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 23 (11-12): 433.
- Ghisotti F., 1988. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 24 (5-8): 150.
- Ghisotti F., 1988. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 24 (1-4): 71-72.

- Ghisotti F., 1989. Recensioni Bibliografiche. *Bollettino Malacologico*, 25 (1-4): 136.
- Ghisotti F., 1990. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. *Bollettino Malacologico*, 26 (1-4): 68-72
- Ghisotti F., 1991. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. *Bollettino Malacologico*, 27 (1-4): 60.
- Ghisotti F., 1995. Recensioni Bibliografiche. *Bollettino Malacologico*, 31 (5-8): 169-172.
- Ghisotti F., Palazzi S. & Piani P., 1984. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. *Bollettino Malacologico*, 20 (9-12): 312-318.
- Giacobbe S. & Leonardi M., 1981. Insedimenti insoliti ed alterazioni morfologiche in alcuni bivalvi fossori. *Bollettino Malacologico*, 17 (5-6): 109-114.
- Giacobbe S. & Spanò N., 1997. Soft bottom mollusc biocoenoses and thanatocoenoses on the Island of Lipari (Aeolian Islands). *Bollettino Malacologico*, 33 (5-8): 63-68.
- Giacobbe S., 1984. Studio biometrico di una popolazione mediterranea di *Macra glauca* (Born, 1778) (Mollusca, Bivalvia). *Bollettino Malacologico*, 20 (1-4): 61-70.
- Giacobbe S., 1984. Studio biometrico di una popolazione mediterranea di *Arcopagia crassa* (Pennant, 1777) (Mollusca, Bivalvia). *Bollettino Malacologico*, 20 (1-4): 71-76.
- Gianguzza P., Chemello R. & Riggio S., 1997. Segnalazione di *Brachidontes pharaonis* (P. Fischer, 1870) (Bivalvia, Mytilidae) nella salina di Marsala e considerazioni sulla distribuzione della specie in Mediterraneo. *Bollettino Malacologico*, 33 (9-12): 169-172.
- Gianguzza P., Chemello R. & Riggio S., 2000. Composizione e struttura della malacofauna di una salina della Sicilia occidentale. *Bollettino Malacologico*, 36 (9-12): 201-207.
- Giannuzzi Savelli R. & Reina M., 1983. *Thala obsoleta* (Brocchi, 1814) nel Pliocene di Altavilla ed alcune considerazioni evolutive e paleoecologiche sul genere. *Bollettino Malacologico*, 19 (9-12): 227-236.
- Giannuzzi Savelli R. & Reina M., 1987. Una nuova specie di *Jujubinus* nel Pliocene di Altavilla. *Bollettino Malacologico*, 23 (11-12): 401-412.
- Giannuzzi Savelli R., 1980. Osservazioni su *Vexillum (Pusia) tricolor* e *Vexillum (Pusia) savignyi*. *Bollettino Malacologico*, 16 (11-12): 407-410.
- Giannuzzi Savelli R., 1982. La sistematica del gruppo dei gasteropodi mitriformi alla luce dei recenti studi. *Bollettino Malacologico*, 18 (1-4): 57-70
- Giannuzzi Savelli R., 1983. Elencazione e sinonimia dei taxa specifici nella superfamiglia Mitroidea. *Bollettino Malacologico*, 19 (1-4): 57-64.
- Giannuzzi Savelli R., 1985. Ancora sulla nomenclatura di "*Hadriana brocchi*". *Bollettino Malacologico*, 21 (7-9): 231-232
- Giannuzzi Savelli R., 1985. Sull'uso del *nomen nudum* e delle sue conseguenze sulla nomenclatura. *Bollettino Malacologico*, 21 (1-4): 43-50.
- Giannuzzi Savelli R., Palazzi S., Piani P. & Ghisotti F., 1981. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. *Bollettino Malacologico*, 17 (9-10): 248-252.
- Giannuzzi Savelli R., Piani P., Ghisotti F., Dell'Angelo B. & Mariani M., 1985. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. *Bollettino Malacologico*, 21 (10-12): 329-344.

- Gili C. & Martinell J., 1989. Stratigraphical and geographical distribution of *Nassarius catulloi* (Bellardi, 1982) (Neogastropoda, Nassariidae) in the Mediterranean Neogene. ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 273-280.
- Giovine F., 1983. Seconda segnalazione nel Mediterraneo di *Corolla spectabilis* Dall, 1871. ***Bollettino Malacologico***, 19 (9-12): 265.
- Giudice A. & Gaglini A., 1984. Primi ritrovamenti di *Amygdalum luteum* vivi e con bisso al largo di Siracusa (Mollusca, Bivalvia). ***Bollettino Malacologico***, 20 (9-12): 293-296.
- Giudice A., 1986. Primo ritrovamento di *Delectopecten vitreus* (Gmelin in L., 1791) al largo di Siracusa. ***Bollettino Malacologico***, 22 (5-8): 175-176.
- Giudice A., 1989. Ritrovamenti malacologici al largo di Siracusa. ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 360-362.
- Giunchi L., Rinaldi E., Tabanelli C. & Tisselli M., 2006. Considerazioni su *Lepton subtrigonum* Fischer, de Folin & Périer ex Jeffreys ms., 1873 e *Lepton lacerum* Fischer, de Folin & Périer ex Jeffreys ms., 1873 (Bivalvia: Leptonidae). ***Bollettino Malacologico***, 42 (5-8): 85-91.
- Giuntelli P., 2004. Variabilità dell'ornamentazione in *Theodoxus pictus* (Neritidae) del bacino terziario ligure piemontese. ***Bollettino Malacologico***, 40 (5-8): 74-76.
- Giusti F. & Ghisotti F., 1981. Segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 17 (1-2): 32.
- Giusti F. & Manganelli G., 1987. Notulae Malacologicae. XXXVI. On some Hygromiidae (Gastropoda: Helicoidea) living in Sardinia and in Corsica (Studies on the Sardinian and Corsican malacofauna VI). ***Bollettino Malacologico***, 23 (5-8): 123-206.
- Giusti F. & Manganelli G., 1998. *Auriculinella bidentata* (Montagu, 1808): a name to be preserved. ***Bollettino Malacologico***, 34 (9-12): 135-136.
- Giusti F. & Pezzoli E., 1989. *Paulueinella* nomen novum pro *Pauluccia* Giusti & Pezzoli, 1980. (Prosobranchia: Hydrobiidae). ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 340.
- Giusti F., 1980. Recensioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 16 (1-2): 36.
- Giusti F., 1981. Recensioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 17 (3-4): 60.
- Giusti F., 1986. Notulae malacologiche, XXXIV. Again on the taxonomic status of *Deroceras panormitanum* (Lessona & Pollonera, 1882), *Deroceras pollonerai* (Simroth, 1889) and *Deroceras caruanai* (Pollonera, 1891) (Gastropoda: Pulmonata). ***Bollettino Malacologico***, 22 (1-4): 57-64.
- Giusti F., Castagnolo L. & Manganelli G., 1985. La fauna malacologica delle faggete italiane: brevi cenni di ecologia, elenco delle specie e chiavi per il riconoscimento dei generi e delle entità più comuni. ***Bollettino Malacologico***, 21 (5-6): 69-144.
- Giusti F., Dell'Angelo B. & Ghisotti F., 1993. Recensioni Bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 29 (9-12): 327-330.
- Giusti F., Dell'Angelo B., Sosso M. & Schiaparelli S., 2008. First record of the invasive species *Xenostrobus securis* (Lamarck, 1819) (Bivalvia: Mytilidae) from Central Tyrrhenian Sea (Western Mediterranean). ***Bollettino Malacologico***, 44 (1-4): 11-14.
- Giusti F., Mietto P. & Sbrana C., 2012. Il genere *Idas* (Mytilidae, Bathymodiolinae) in Mediterraneo, con la descrizione di quattro nuove specie. ***Bollettino Malacologico***, 48(2): 122-135.
- Gofas S. & Warén A., 1982. Taxonomie de quelques espèces du genre *Alvania* (Mollusca, Gastropoda) des cotes ibériques et marocaines. ***Bollettino Malacologico***, 18 (1-4): 1-16

- Gofas S., 1982. Revision des Skeneopsis (Gastropoda, Rissoacea) européennes et nord-africaines, avec description d'une espèce nouvelle. *Bollettino Malacologico*, 18 (9-12): 225-234.
- Gofas S., 1984. Description de deux *Clanculus* nouveaux du Sud de l'Angola. *Bollettino Malacologico*, 20 (1-4): 53-60.
- Gofas S., 1989. Le genre *Volvarina* (Marginellidae) dans la Méditerranée et l'Atlantique du Nord Est. *Bollettino Malacologico*, 25 (5-8): 159-182.
- Gofas S., Garilli V. & Boisselier-Dubayle M.C., 2003. Nomenclature of the smaller Mediterranean *Cerithium* species. *Bollettino Malacologico*, 39 (5-8): 95-104.
- Gomez R., 1983. Primera cita para el Atlantico (Islas Canarias) de *Bedeva paivae* (Crosse, 1864). *Bollettino Malacologico*, 19 (9-12): 249-252.
- Gonzalez A.R., Maestre M.J., Sanchez-Moyano E. & Garcia-Gomez J.C., 2007. Comunidades de moluscos de las praderas de fanerogamas marinas (*Zostera marina* y *Cymodocea nodosa*) del sur de la Península Ibérica. *Bollettino Malacologico*, 43 (1-8): 13-20.
- Gosliner T.M., 2001. Aposematic coloration and mimicry in opisthobranch mollusks: new phylogenetic and experimental data. *Bollettino Malacologico*, 37 (5-8): 163-170.
- Gougerot L., 1982. La protoconque du sous-genre *Pseudoandonia* Moroni & Ruggieri (Genre *Parvisipho*, Famille Buccinidae, Neogastropoda). *Bollettino Malacologico*, 18 (9-12): 263-266.
- Grasso S., 1981. Ritrovamento di molluschi rari o poco noti lungo i litorali della Sicilia meridionale. *Bollettino Malacologico*, 17 (3-4): 49-50.
- Grecchi G., 1983. Dispersione larvale dei molluschi. *Bollettino Malacologico*, 19 (1-4): 41-48.
- Grecchi G., 1984. Molluschi planctonici e bentonici in sedimenti sapropelitici del Quaternario della dorsale mediterranea. *Bollettino Malacologico*, 20 (1-4): 1-34.
- Grecchi G., 1987. Revisione tassonomica degli esemplari fossili e subfossili di *Clio polita* rinvenuti in Mediterraneo e in Mar Rosso. *Bollettino Malacologico*, 23 (9-10): 297-303.
- Greco A., 2006. Segnalazione di *Aplysia dactylomela* Rang, 1828 (Opisthobranchia: Aplysiidae) per il Mar Ionio (Sicilia Orientale, Taormina). *Bollettino Malacologico*, 42 (9-12): 125-128.
- Gregotti P., 1993. Sul ritrovamento di *Tylodina perversa* (Gmelin, 1791) nel mar Egeo (Penisola Calcidica). *Bollettino Malacologico*, 29 (1-4): 90-92.
- Gubbioli F., Nofroni I. & Villa R., 1998. Sulla validità specifica di "*Natica notabilis*" Jeffreys, 1885 e la sua distribuzione geografica (Discopoda: Naticidae). *Bollettino Malacologico*, 34 (9-12): 123-124.
- Guioli S. & Campanini F., 2007. I molluschi della vasca di scarico del Palazzo Ducale di Ferrara. *Bollettino Malacologico*, 43 (9-12): 156-160.
- Harasewych M. G. & Kantor Y. I., 2002. On the morphology and taxonomic position of *Babylonia* (Neogastropoda: Babyloniidae). *Bollettino Malacologico*, 38 (Supplemento 4): 19-36.
- Helama S., Kresten Nielsen J. & Valovirta I., 2007. Conchology of endangered freshwater pear mussel: conservation palaeobiology applied to museum shells originating from northern Finland. *Bollettino Malacologico*, 43 (9-12): 161-170.
- Hergueta E., Luque Á. A. & Templado J., 2002. On the taxonomy and biology of *Chauvetia mamillata* (Risso, 1826) (Gastropoda: Buccinidae) in South East Spain. *Bollettino Malacologico*, 38 (Supplemento 4): 135-146.

- Hoenselaar H.J. & Gulden G.J., 1991. First record of *Utriculostru knockeri* (E.A. Smith, 1872) in the Mediterranean Sea (Gastropoda: Scaphandridae). ***Bollettino Malacologico***, 27 (1-4): 56-58.
- Hoenselaar H.J. & Hoenselaar J., 1989. On the distribution of *Ersilia mediterranea* (Monterosato, 1869) in the western Mediterranean basin. ***Bollettino Malacologico***, 25 (5-8): 255-256.
- Hoenselaar H.J. & Moolenbeck R.G., 1993. A new *Macromphalus* species from the Banc d'Arguin, Mauritania (Gastropoda; Vanikoridae). ***Bollettino Malacologico***, 29 (9-12): 223-226.
- Hoenselaar H.J. & Moolenbeck R.G., 1995. *Barleeia seminulum* (Monterosato, 1877) recorded from the tunisian coast (Gastropoda: Barleeidae). ***Bollettino Malacologico***, 31 (1-4): 51-54.
- Hoenselaar H.J. & Moolenbeck R.G., 1990. First record of *Miralda elegans* (De Folin, 1870) nov. comb. from the Mediterranean Sea (Gastropoda, Pyramidellidae). ***Bollettino Malacologico***, 26 (1-4): 65-66
- Houart R. & Vokes E.H., 1995. On the identity of *Aspella anceps* (Lamarck, 1822) (Gastropoda: Muricidae). ***Bollettino Malacologico***, 31 (1-4): 13-16
- Houart R., 1982. Note concernant trois especes d'Ocenebrinae (Gastropoda: Muricidae) d'Afrique Occidentale. ***Bollettino Malacologico***, 18 (5-6): 129-132.
- Houart R., 1984. *Ocenebra isaacsi* sp. nov., a new Muricid from Ghana, West Africa (Muricidae: Ocenebrinae). ***Bollettino Malacologico***, 20 (1-4): 83-88.
- Houart R., 1993. Description of three new species and one new subspecies of Muricidae (Muricinae and Muricopsinae) from West Africa. ***Bollettino Malacologico***, 29 (1-4): 17-30.
- Idato E., Fresi E. & Russo G.F., 1983. Zonazione verticale della fauna vagile di strato foliare in una prateria di *Posidonia oceanica* Delile: I - Molluschi. ***Bollettino Malacologico***, 19 (5-8): 109-120.
- Innocenti L., 1983. Su una popolazione di *Fossarus ambiguus* (Linneo, 1758) evidenziata nel Golfo di Baratti (Piombino). ***Bollettino Malacologico***, 19 (1-4): 79-82.
- Inzani A., 1983. Su un esemplare aberrante di *Ocenebra erinacea* (L., 1758). ***Bollettino Malacologico***, 19 (9-12): 257-260.
- Janssen A.W., 2012. Late Quaternary to Recent holoplanktonic Mollusca (Gastropoda) from bottom samples of the eastern Mediterranean Sea: systematics, morphology. ***Bollettino Malacologico***, 48 (Supplemento 9): 1-105.
- Jensen K.R., 1993. Evolution of buccal apparatus and diet radiation in the Sacoglossa. ***Bollettino Malacologico***, 29 (5-8): 147-172.
- Jensen K.R., 2001. Review of reproduction in the Sacoglossa (Mollusca, Opisthobranchia). ***Bollettino Malacologico***, 37 (5-8): 81-98.
- Jereb P. & Agnesi S., 2009. Current state of knowledge on exploited cephalopods in the Italian waters. ***Bollettino Malacologico***, 45 (Supplemento 8): 111-116.
- Jereb P. & Ragonese S., 1994. The mediterranean Teuthofauna: towards a biogeographical coverage by regional census. II: Strait of Sicily. ***Bollettino Malacologico***, 30 (5-8): 161-172.
- Jereb P., Mazzola A. & Di Stefano M., 1997. Rossiinae (Mollusca, Cephalopoda) from the Strait of Sicily. ***Bollettino Malacologico***, 33 (9-12): 157-160.
- Johnson R.F. & Gosliner T.M., 2001. Two new species of *Thorunna* Bergh, 1878 (Mollusca: Nudibranchia: Chromodorididae) from the Indo-Pacific. ***Bollettino Malacologico***, 37 (5-8): 143-150.

- Joris F., 1990. Ritrovamento di *Ostreola parenzani* nell'Alto Adriatico. **Bollettino Malacologico**, 26 (9-12): 219-220.
- Julio C. & Guerreiro J., 1996. Space-time distribution of bivalve larvae in the Mira estuary (Portugal). **Bollettino Malacologico**, 32 (5-8): 121-138
- Kantor Y. I. & Taylor I. D., 2002. Foregut anatomy and relationships of raphitomine gastropods (Gastropoda: Conoidea: Raphitominae). **Bollettino Malacologico**, 38 (Supplemento 4): 83-110.
- Kantor Y. I., 2002. Morphological prerequisites for understanding neogastropod phylogeny. **Bollettino Malacologico**, 38 (Supplemento 4): 161-174.
- Khairallah N.H. & Mattar N., 1987. On the coexistence of two *Nassarius* species. **Bollettino Malacologico**, 23 (9-10): 304-306.
- Kleemann K. & Maestrati P., 2012. Pacific *Lithophaga* (Bivalvia, Mytilidae) from recent French expeditions with the description of two new species. **Bollettino Malacologico**, 48 (2): 73-102.
- Kleemann K., 2013. Fast and massive settlement of boring bivalves on coral slabs at Taboga Islands, Eastern Pacific, Panama. **Bollettino Malacologico**, 49 (2): 104-113.
- Kohn A. I., 2002. Comparative biology of *Conus* in the light of phylogeny: a preliminary report. **Bollettino Malacologico**, 38 (Supplemento 4): 37-42.
- Koh-Siang Tan & Tre Ming Oh, 2002. Feeding habits of *Chicoreus capucinus* (Neogastropoda: Muricidae) in a Singapore mangrove. **Bollettino Malacologico**, 38 (Supplemento 4): 43-50.
- Koutsoubas D. & Cinelli F., 1996. Indo-Pacific origin gastropod species in the Aegean Sea. *Melibe fimbriata* Alder & Hancock, 1864 a new invader. **Bollettino Malacologico**, 32 (1-4): 35-40.
- Koutsoubas D. & Koukoubas A., 1993. An account of our knowledge on the Opisthobranch mollusc fauna of the Aegean Sea. **Bollettino Malacologico**, 29 (5-8): 191-200.
- Koutsoubas D. & Voultziadou-Koukoura E., 1990. The occurrence of *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846) (Gastropoda, Thaididae) in the Aegean Sea. **Bollettino Malacologico**, 26 (9-12): 201-204.
- La Perna R. & D'Abramo M., 2013. On *Cardium textum* Bronn, 1831 (Bivalvia, Cardiidae). **Bollettino Malacologico**, 49 (2): 142-144.
- La Perna R. & D'Abramo M., 2010. Una collezione di G. Seguenza conservata presso l'Istituto Tecnico Commerciale "O.G. Costa" di Lecce. **Bollettino Malacologico**, 46 (1): 29-35.
- La Perna R., 1996. *Pteromeris jozinae* van Aartsen, 1985 (Bivalvia, Carditidae) from the Lower Pleistocene of Sicily. **Bollettino Malacologico**, 32 (1-4): 1-6.
- La Perna R., 1997. On *Asperarca* Sacco, 1898 (Bivalvia, Arcidae) and two new Mediterranean species. **Bollettino Malacologico**, 33 (1-4): 11-18.
- La Perna R., 1997. The larval shells of *Graptacme agilis*, *Entalina tetragona* and *Pulsellum lofotense* (Scaphopoda) from the Mediterranean. **Bollettino Malacologico**, 33 (9-12): 123-126.
- La Perna R., 1998. Pleistocene and Recent Mediterranean species of *Granulina* (Gastropoda, Marginellidae), with description of four new species. **Bollettino Malacologico**, 34 (1-4): 33-42.
- La Perna R., 1999. *Granulina elliptica* n. sp. and comments on the Mediterranean Pliocene species of *Granulina* (Gastropoda, Marginellidae). **Bollettino Malacologico**, 35 (1-4): 53-55.

- La Perna R., 2003. The Quaternary deep-sea protobranch fauna from the Mediterranean: composition, depth-related distribution and changes. *Bollettino Malacologico*, 39 (1-4): 17-34.
- La Perna R., 2005. I "problemi" malacologici di Filippo Buonanni (1638-1725). *Bollettino Malacologico*, 41 (9-12): 102-110.
- La Perna R., 2007. The deep-water protobranch *Deminucula* (Bivalvia) in the Mediterranean Plio-Pleistocene and the contribution of palaeobiogeography to taxonomy. *Bollettino Malacologico*, 43 (1-8): 3-12.
- La Perna R., 2008. *Deminucula seguenzai* La Perna, 2007 junior synonym of *Nucula extrigona* Sacco, 1898 (Bivalvia, Nuculidae). *Bollettino Malacologico*, 44 (9-12): 113.
- La Perna R., 2008. Observations on *Cardium duregnei* Monterosato, 1891 ex de Boury ms. and *C. gibbum* Locard, 1892 (Bivalvia, Cardiidae). *Bollettino Malacologico*, 44 (9-12): 135-140.
- La Perna R., 2008. The identity of *Nucula perminima* Monterosato, 1875 and *Yoldia striolata* Brugnone, 1876 (Bivalvia: Protobranchia). *Bollettino Malacologico*, 44 (1-4): 15-19.
- La Perna R., Ceregato A. & Tabanelli C., 2004. Mediterranean Pliocene protobranchs: the genera *Jupiteria* Bellardi, 1877, *Ledella* Verrill & Bush, 1897 and *Zealeda* Marwick, 1924 (Mollusca: Bivalvia). *Bollettino Malacologico*, 40 (1-4): 25-36.
- Lacroce L. & Repetto G., 1997. Prima segnalazione di *Euspira grossularia* (Marche-Marchad, 1957) per il Pliocene Piemontese. *Bollettino Malacologico*, 33 (9-12): 147-150.
- Lacroce L. & Repetto G., 2004. Validità specifica di *Trigonostoma parvotriangula* Sacco, 1894. *Bollettino Malacologico*, 40 (1-4): 15-24.
- Landau B. & Marquet R., 2001. The first fossil record of the genus *Chileutomia* (Eulimidae: Gastropoda) in the Mediterranean Neogene. *Bollettino Malacologico*, 37 (9-12): 223-224.
- Landau B., 2002. *Sincola* (*Sinaxila*) *isabelae* nov. sp., the last representative of the genus in the Caribbean. *Bollettino Malacologico*, 38 (9-12): 145-148.
- Laptikhovsky V., Pereira J., Salman A., Arkhipov A. & Costa A., 2009. A habitat-dependence in reproductive strategies of cephalopods and pelagophile fish in the Mediterranean Sea. *Bollettino Malacologico*, 45 (Supplemento 8): 95-102.
- Lazzari G. & Rinaldi E., 1981. Casi estremi di polimorfismo in *Scapharca inaequalis* (Brug.). *Bollettino Malacologico*, 17 (5-6): 115-117.
- Lazzari G. & Rinaldi E., 1994. Alcune considerazioni sulla presenza di specie extra mediterranee nelle lagune salmastre di Ravenna. *Bollettino Malacologico*, 30 (5-8): 195-203.
- Lazzari G., 1979. Sui danni provocati dagli incendi ai molluschi terrestri. *Bollettino Malacologico*, 15 (11-12): 307-310.
- Le Pennec G., Marhic A., Martinez J.-C., Moraga D., Normand J., Tartu C. & Le Pennec M., 2007. Polyploidisation et gametogenese chez un mollusque bivalve cultivé, l'ostreide *Crassostrea gigas*. *Bollettino Malacologico*, 43 (1-8): 87-95.
- Llera Gonzales E.M. & Ortea Rato J., 1981. Una nueva especie de *Eubranchus* (Mollusca: Nudibranchiata) del norte de Espana. *Bollettino Malacologico*, 17 (11-12): 265-270
- Llop Castellà I., 1990. Aportacion al estudio de la variabilidad. *Bittium reticulatum* s.l., analisis de la periferia. *Bollettino Malacologico*, 26 (5-8): 131-142

- Lopez M.A. & Altaba C.R., 2005. Fish host determination for *Margaritifera auricularia* (Bivalvia: Unionoidea): results and implications. ***Bollettino Malacologico***, 41 (9-12): 89-98.
- Lozouet P., 2003. *Djeddilia* and *Escoffieria* abnormal specimens of Potamididae (Gastropoda: Caenogastropoda: Potamides, Tympanotonos). ***Bollettino Malacologico***, 39 (5-8): 111-112.
- Lugli A. & Palazzi S., 1991. *Cerithiopsis acuminata* Hallgass, 1985 sinonimo juniore di *C. barleei* Jeffreys, 1867. ***Bollettino Malacologico***, 27 (5-8): 139-140.
- Luque A.A., 1986. El genero *Mitrella* Risso, 1826 (Gastropoda, Columbellidae) en las costas ibericas. ***Bollettino Malacologico***, 22 (9-12): 223-244.
- Luque A.A., Sierra A. & Templado J., 1985. Primera cita de *Cancellaria minima* Reeve, 1856 (Gastropoda, Cancellariidae) para el Mar Mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 21 (1-4): 12-14.
- Macrì G., 1985. Su una popolazione di *Phyllidia pulitzeri* Pruvot-Fol, 1962 delle acque di Terra d'Otranto (Basso Salento). ***Bollettino Malacologico***, 21 (1-4): 33-36.
- Malaquias M.A.E. & Morenito P.M., 2000. The Opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) of the Coastal Lagoon "Ria Formosa" in Southern Portugal. ***Bollettino Malacologico***, 36 (5-8): 117-124.
- Manganelli G. & Giusti F., 1987. A new Hygromiidae from the Italian Apennines and notes on the Genus *Cernuella* and related Taxa (Pulmonata: Helicoidea). *Notulae Malacologicae* XXXVIII. ***Bollettino Malacologico***, 23 (11-12): 327-380.
- Manganelli G. & Giusti F., 1989. *Notulae malacologicae*, XLIII. *Xeromunda* Di Maria Di Monterosato in Italy (Pulmonata: Hygromiidae). ***Bollettino Malacologico***, 25 (1-4): 1-22.
- Manganelli G. & Giusti F., 1989. *Notulae malacologicae*, XLIV. A new Hygromiidae from the Tyrrhenian Islands of Capraia and Sardinia with notes in the genera *Xeromicra* and *Xerotricha* (Pulmonata: Helicoidea) (Studies on the sardinian and corsican malacofauna, VIII). ***Bollettino Malacologico***, 25 (1-4): 23-62.
- Manganelli G. & Giusti F., 2000. New data on the distribution of *Oxychilus uziellii* (Issel, 1872) (Pulmonata, Zonitidae) with a redescription of the species. ***Bollettino Malacologico***, 36 (5-8): 83-92.
- Manganelli G. & Giusti F., 2001. Redescription of *Oxychilus meridionalis* (Paulucci, 1881) (Pulmonata: Zonitidae). ***Bollettino Malacologico***, 37 (9-12): 187-206.
- Manganelli G., 1990. Two additional records for *Leiostyla* in Turkey (Pulmonata, Orculidae - Pupillidae). ***Bollettino Malacologico***, 26 (1-4): 53-56.
- Manganelli G., Bodon M., Cianfanelli S., Favilli L., Talenti E. & Giusti F., 2000. Conoscenza e conservazione dei molluschi non marini italiani: lo stato delle ricerche. ***Bollettino Malacologico***, 36 (1-4): 5-42.
- Manganelli G., Bodon M., Favilli L., Castagnolo L. & Giusti F., 1997. Checklist delle specie della fauna d'Italia, molluschi terrestri e d'acqua dolce. Errata ed addenda, 1. ***Bollettino Malacologico***, 33 (9-12): 151-156.
- Manganelli G., Bodon M., Giusti F., 2000. Checklist delle specie della fauna d'Italia, molluschi terrestri e d'acqua dolce. Errata e addenda, 2. ***Bollettino Malacologico***, 36 (5-8): 125-130.
- Manganelli G., Favilli L. & Giusti F., 1998. The *Oxychilus* species endemic to the Tuscan Archipelago: *O. majori* (Paulucci, 1886), *O. oglasicola* Giusti, 1968, and *O. pilula* (Paulucci, 1886) (Pulmonata, Zonitidae). ***Bollettino Malacologico***, 34 (5-8): 71-86.
- Manganelli G., Lori E., Benocci A. & Cianfanelli S., 2008. Il *Bollettino Malacologico* Italiano (1868-1875) e il *Bollettino* della Società Malacologica Italiana (1875-1899). ***Bollettino Malacologico***, 44 (Supplemento 7): 1-52.

- Marche Marchad I., 1981. Note sur des représentants du genre *Mesalia* Gray, 1847 (Gastropoda, Turritellidae), trouvés dans le Méditerranée. ***Bollettino Malacologico***, 17 (3-4): 41-48.
- Marche-Marchad I. & Rosso J.C., 1979. Une nouvelle Marginelle de la cote occidentale d'Afrique: *Marginella sebastiani* sp. nov. (Gastropoda, Marginellidae). ***Bollettino Malacologico***, 15 (7-8): 197-208.
- Margelli A. & Campani E., 2006. *Coralliophila trigoi* Mariottini, Smriglio & Rolán, 2005 in acque italiane. ***Bollettino Malacologico***, 42 (1-4): 15-16.
- Margelli A., Campani E., Coppini M. & Cuneo F., 2006. Bivalvia dei fanghi litorali di Livorno. ***Bollettino Malacologico***, 42 (9-12): 93-100.
- Mariani M., 1988. Bibliografia malacologica di G. Barletta. ***Bollettino Malacologico***, 24 (9-12): 154.
- Mariottini P., Smriglio C. & Oliverio M., 2000. The *Ringicula leptocheila* complex, with the description of a new species (Opisthobranchia; Ringiculidae). ***Bollettino Malacologico***, 36 (5-8): 71-82.
- Martini N., Gillone G., Lombardi C. & Sabelli B., 2000. Mollusc community of a *Posidonia oceanica* (L.) Delile bed: annual variability. ***Bollettino Malacologico***, 36 (9-12): 191-194.
- Mauro Brunetti M., Della Bella G., Forli M. & Vecchi G., 2009. La famiglia Cancellariidae Forbes & Hanley, 1851 (Gastropoda) nel Plio-Pleistocene italiano: i generi *Bonellitia*, *Pseudobabylonella* n. gen., *Admete* e *Cancellicula* Tabanelli, 2008, con descrizione di tre nuove specie. ***Bollettino Malacologico***, 45 (2): 55-81
- Mauro Brunetti M., Della Bella G., Forli M. & Vecchi G., 2011. La famiglia Cancellariidae Forbes & Hanley, 1851 nel Plio-Pleistocene italiano: note sui generi *Bivetiella*, *Sveltia*, *Calcarata*, *Solatia*, *Trigonostoma* e *Brocchinia* (Gastropoda). ***Bollettino Malacologico***, 47 (2): 85-130.
- Mazziotti C., Agamennone F. & Tisselli M., 2008. Checklist della malacofauna delle Isole Tremiti (Medio Adriatico). ***Bollettino Malacologico***, 44 (5-8): 71-86.
- Mazziotti C., Agamennone F., Micali P. & Tisselli M., 2005. Descrizione di *Turbonilla flaianoi* n. sp. per il Mare Adriatico. ***Bollettino Malacologico***, 41 (9-12): 79-84.
- Medina A. & Garcia J.C., 1987. Estudio histológico y funcional de la gonada de *Hypselodoris tricolor* (Gastropoda, Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 23 (1-4): 69-82.
- Melone G. & Sabelli B., 1980. Ritrovamento di *Alvania subareolata* Monterosato, 1869. ***Bollettino Malacologico***, 16 (9-10): 361-366.
- Melone G. & Taviani M., 1980. Un nuovo Architectonicidae mediterraneo: *Architectonica bannocki*. ***Bollettino Malacologico***, 16 (3-4): 97-102.
- Melone G., 1980. Recensioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 16 (9-10): 367.
- Melone G., 1994. Recensioni Bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 30 (1-4): 84.
- Merella P., Porcheddu A. & Casu S., 1994. La malacofauna della riserva naturale di Scandola (Corsica nord-occidentale). ***Bollettino Malacologico***, 30 (5-8): 111-128.
- Merle D. & Houart R., 2003. Recent progresses in muricid shell studies: challenge and future works. ***Bollettino Malacologico***, 39 (9-12): 161-176
- Merlino B. & Provera A., 2002. Raccolta dati per lo studio delle malacofaune fossili: un modello di scheda informatica. ***Bollettino Malacologico***, 38 (9-12): 155-164.

- Micali P. & Ghisotti F., 1981. Sulla priorità di *Turbonilla internodula* (Wood, 1848) rispetto a *T. rosea* (Monterosato, 1877). **Bollettino Malacologico**, 17 (5-6): 118-120.
- Micali P. & Nofroni I., 2003. On the specific validity of *Chrysallida penchynati* (B.D.D., 1883) and description of *Chrysallida rinaldii* n. sp.. **Bollettino Malacologico**, 39 (9-12): 177-180
- Micali P. & Quadri P., 2000. Su alcuni interessanti molluschi rinvenuti nell'isola di Lampedusa. **Bollettino Malacologico**, 36 (9-12): 167-174.
- Micali P. & Scuderi D., 2006. Note sull'ecologia e distribuzione di *Melanochlamys seurati* (Vayssière, 1926) (Cephalaspidea: Aglajidae) in Mar Mediterraneo. **Bollettino Malacologico**, 42 (9-12): 121-124.
- Micali P. & Solustri C., 2004. Osservazioni su *Hiatella rugosa* (Linné, 1767) (Bivalvia Hiattellidae) endobionte di poriferi e differenze conchigliari con *Hiatella arctica* (Linné, 1767). **Bollettino Malacologico**, 40 (1-4): 49-55.
- Micali P. & Villari A., 1986. Riscoperta di *Calliostoma sayanus* (G. Seguenza, 1873) e considerazioni sul Pleistocene di Archi (RC). **Bollettino Malacologico**, 22 (9-12): 267-272.
- Micali P. & Villari A., 1989. Il deposito fossilifero di Salice (Messina) con particolare riguardo alle specie istituite da Giuseppe Seguenza. **Bollettino Malacologico**, 25 (1-4): 77-84..
- Micali P., 1983. *Chrysallida palazzii* n. sp.. **Bollettino Malacologico**, 19 (9-12): 245-248.
- Micali P., 1987. *Odostomia lorellae* n. sp.. **Bollettino Malacologico**, 23 (9-10): 311-314.
- Micali P., 1990. Riscoperta di *Turbonilla victoriae* (Pantaneli, 1880), fossile del Pliocene Senese. **Bollettino Malacologico**, 26 (5-8): 145-147
- Micali P., 1993. Variabilità in *Turbonilla striatula* (Linné, 1758) dal Pliocene all'attuale. **Bollettino Malacologico**, 29 (9-12): 267-275.
- Micali P., 1998. Note sulle specie di *Chauvetia* dell'Atlantico nord-orientale. **Bollettino Malacologico**, 34 (5-8): 53-68.
- Micali P., 1998. Paolo Quadri 12.1.1941 - 14.10.1998. **Bollettino Malacologico**, 34 (1-4): 51.
- Micali P., Nofroni I. & Perna E., 2012. *Parthenina alesii* n. sp. from Eastern Mediterranean, and notes on *Parthenina dantarti* (Peñas & Rolán in Peñas, Rolán & Ballesteros, 2008) (Gastropoda: Heterobranchia: Pyramidellidae). **Bollettino Malacologico**, 48 (1): 69-72.
- Micali P., Russotti C. & Villari A., 1989. Il genere *Clavagella* Blainville, 1817 nel Mediterraneo. **Bollettino Malacologico**, 25 (1-4): 117-124.
- Micali P., Tisselli M. & Giunchi L., 2004. *Alvania villarii* n.sp. from the south Tyrrhenian Sea (Gastropoda: Rissoidae). **Bollettino Malacologico**, 40 (5-8): 70-73.
- Mienis H.K., 1979. On the authorship and synonymy of *Trivia adriatica*. **Bollettino Malacologico**, 15 (1-2): 37-40.
- Mienis H.K., 1981. On the systematic position of *Scalaria striatissima* Monterosato. **Bollettino Malacologico**, 17 (7-8): 199-200.
- Mienis H.K., 1983. Notes on recent and fossil Neritidae, 10 on the state of *Neritina kuramoensis* Yoloye & Adegoke, 1977. **Bollettino Malacologico**, 19 (5-8): 169-170.
- Mietto P. & Quagiotto E., 1983. Molluschi nuovi o poco noti dell'Isola d'Elba (Mare Tirreno). **Bollettino Malacologico**, 19 (5-8): 127-140..

- Mietto P. & Quaggiotto E., 1984. Sulla distribuzione di *Tharsiella tinostomoides* Fekih & Gougerot, 1974 nel Mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 20 (1-4): 105-108.
- Mietto P. & Quaggiotto E., 1985. Su un caso di inquinamento malacologico nell'Isola d'Elba (Mar Tirreno). ***Bollettino Malacologico***, 21 (7-9): 233-235.
- Mifsud C. & Ovalis P., 2008. On the presence of *Leptochiton asellus* (Gmelin, 1791) (Polyplacophora: Leptochitonidae) in the Mediterranean Sea. ***Bollettino Malacologico***, 44 (9-12): 133-134.
- Mifsud C., 1990. *Vitreolina philippi* (Ponzi, De Rayneval & Van Den Heck, 1854) (Eulimidae) found living on the echinoid *Paracentrotus lividus* (Lamarck) in infralittoral maltese waters. ***Bollettino Malacologico***, 26 (9-12): 165-168.
- Mifsud C., 2004. On the status of *Kejdonia cachiai* (Mifsud, 1998). ***Bollettino Malacologico***, 40 (1-4): 1-2.
- Mifsud C., 2009. *Opaliopsis atlantis* (Clench & Turner, 1952) (Gastropoda: Epitoniidae) found on an actinarian in the Mediterranean Sea. ***Bollettino Malacologico***, 45 (1): 1-3.
- Mifsud C., Mastrototaro F. & Taviani M., 2008. On the occurrence of *Anamenia gorgonophila* (Kowalevsky, 1880) (Solenogastres, Strophomeniidae) and its host *Paramuricea macrospina* (Koch, 1882) in the Maltese waters (Mediterranean Sea). ***Bollettino Malacologico***, 44 (5-8): 109-112.
- Mikkelsen P.M., 1993. Monophily versus the Cephalapsidea with an analysis of traditional cephalapsid characters. ***Bollettino Malacologico***, 29 (5-8): 115-138.
- Milazzo M., Chemello R., Nasta E. & Riggio S., 2000. Variazioni spaziali e temporali della malacofauna costiera della Riserva marina dell'isola di Ustica (Mediterraneo centrale). ***Bollettino Malacologico***, 36 (9-12): 175-182.
- Minniti F., Villari A. & Micali P., 1989. Some comments on *Cyerce cristallina* (Trinchese, 1881) (Opisthobranchia: Sacoglossa) collected in Taormina Bay. ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 293-294.
- Modena P. & Turin P., 1991. Due nuove stazioni di *Potamopyrgus jenkinsi* (Smith) in Italia. ***Bollettino Malacologico***, 27 (5-8): 141-143.
- Mojetta A., 1981. Osservazioni e considerazioni sul probabile comportamento trofico di *Charonia (Charonia) rubicunda* (Perry, 1811) (Mollusca, Gastropoda) (Nota preliminare). ***Bollettino Malacologico***, 17 (11-12): 285-289
- Mondello G.M. & Rindone A., 1989. Nuovi dati sul genere *Corolla* nel Mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 307-314.
- Mondello G.P. & Rindone A., 1994. Presenza di *Cymbulia parvidentata* Pelseneer, 1888 (Gastropoda: Pseudothecosomata), nello Stretto di Messina. ***Bollettino Malacologico***, 30 (9-12): 287-292.
- Monks N., 2000. The functional morphology of *Hamites* and *Stomohamites* and the origins of the Turritilidae. ***Bollettino Malacologico***, 36 (9-12): 195-200.
- Moolenbeck R.G., Hoenselaar H.J. & Oliverio M., 1991. The Rissoid species described by J.J. Oberling. ***Bollettino Malacologico***, 27 (5-8): 107-120.
- Morassi M. & Bonfitto A., 2005. Notes on fossil turrids 1 (Mollusca: Gastropoda). *Elaeocyma dertonensis*, new name for *Drillia exilis* Bellardi, 1877 not Pease, 1868. ***Bollettino Malacologico***, 41 (5-8): 13-16 [56-59].
- Morello E. & Solustri C., 2001. First record of *Anadara demiri* (Piani, 1981) (Bivalvia: Arcidae) in Italian waters. ***Bollettino Malacologico***, 37 (9-12): 231-234.
- Moroni M.A. & Ruggieri G., 1981. *Cadulus (Sulcogadila* n. subgen.) *caprotii* n. sp., nuovo scafopode del Siciliano (Pleistocene Inf.) di Palermo. ***Bollettino Malacologico***, 17 (1-2): 27-31.

- Moroni M.A. & Ruggieri G., 1981. Sulla posizione sistematica del genere *Andonia* Harris & Burrows, 1891 (Neogastropoda). ***Bollettino Malacologico***, 17 (5-6): 99-108.
- Moroni M.A. & Ruggieri G., 1983. *Nucinella calabra* (Bivalvia, Pteriomorpha) nel Miocene della Sicilia. ***Bollettino Malacologico***, 19 (9-12): 213-218.
- Moroni M.A. & Ruggieri G., 1984. Uno *Pseudomalaxis* (Gastropoda, Architectonicidae) del Miocene superiore (Saheliano) della Sicilia. ***Bollettino Malacologico***, 20 (9-12): 283-288.
- Moroni M.A. & Ruggieri G., 1985. Due *Caecum* del Miocene superiore della Sicilia occidentale. ***Bollettino Malacologico***, 21 (1-4): 15-20.
- Moroni M.A. & Ruggieri G., 1985. Due *Tornus* del Miocene superiore di Ciminna (Palermo). ***Bollettino Malacologico***, 21 (7-9): 177-182.
- Moroni M.A. & Ruggieri G., 1988. Su due piccoli *Cerizi* del Miocene superiore italiano. ***Bollettino Malacologico***, 24 (5-8): 133-140.
- Moroni M.A., 1981. *Solariorbis parmula*, nuovo gasteropode neogenico della Sicilia. ***Bollettino Malacologico***, 17 (3-4): 33-40.
- Muniain C., 2001. Taxonomical and ecological aspects of the nudibranch *Geitodoris patagonica* Odhner, 1926 (Opisthobranchia, Doridina) from Argentina. ***Bollettino Malacologico***, 37 (5-8): 171-176.
- Muniz Solis R., 1996. *Gibberula pilarae* nueva especie de la familia Marginellidae, Fleming, 1828 (Gastropoda, Prosobranchia) del Plioceno de Estepona (Malaga, Espana). ***Bollettino Malacologico***, 32 (1-4): 89-93.
- Mutlu E., 1994. Qualitative and quantitative distribution of benthic Mollusca along the Turkish Black Sea. ***Bollettino Malacologico***, 30 (9-12): 277-286.
- Nagel K. O. & Hoffmeister U., 1986. *Microcondylaea compressa* Menke, 1828 (Bivalvia: Unionidae) recovered alive in Northern Italy. ***Bollettino Malacologico***, 22 (9-12): 251-260.
- Nardi G. & Bodon M., 2011. Una nuova specie di *Testacella* Lamarck, 1801, per l'Italia Settentrionale (Gastropoda: Pulmonata: Testacellidae). ***Bollettino Malacologico***, 47 (2): 150-164.
- Nardi G. & Braccia A., 2003. Prima segnalazione di *Corbicula fluminea* (O.F. Muller, 1774) per il Lago di Garda (provincia di Brescia) (Mollusca, Bivalvia, Corbiculidae). ***Bollettino Malacologico***, 39 (9-12): 181-184.
- Nardi G., 2006. Contributo alla conoscenza del genere *Vertigo* (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae) in provincia di Brescia (Lombardia orientale). ***Bollettino Malacologico***, 42 (1-4): 17-23.
- Nardi G., 2009. Una nuova sottospecie di *Chondrina megacheilos* (De Cristofori & Jan, 1832) per le Prealpi Bresciane (Gastropoda, Pulmonata, Chondrinidae). ***Bollettino Malacologico***, 45 (2): 83-94
- Nardi G., 2011. Nuove segnalazioni di limacce per la malacofauna bresciana (Gastropoda: Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae). ***Bollettino Malacologico***, 47 (1): 9-22.
- Naselli-Flores L., Zava B. & Chemello R., 1995. Molluschi delle acque interne siciliane. Segnalazione di *Unio elongatulus* C. Pfeiffer, 1825 (Bivalvia: Unionidae). ***Bollettino Malacologico***, 31 (5-8): 163-168.
- Nicolosi P., Meneghini M., Betto C., Cisotto P., Casellato S. & Turchetto M., 2007. Recupero delle collezioni storiche di molluschi appartenenti al Museo di Zoologia dell'Università di Padova. ***Bollettino Malacologico***, 43 (1-8): 111-118.
- Niero I. & Bodon M., 2011. Prima segnalazione di *Borysthenia naticina* (Menke, 1845) per la malacofauna italiana (Gastropoda: Heterobranchia: Valvatidae). ***Bollettino Malacologico***, 47 (2): 138-149.

- Niero I., Nardi G. & Braccia A., 2012. Una nuova specie di *Renea* Nevill, 1880 per le Prealpi Venete (Gastropoda: Prosobranchia: Aciculidae). ***Bollettino Malacologico***, 48 (2): 106-115.
- Nishihama S., 2003. Temporal variation in the density and size composition of a population of the tropical chiton *Stenoplax alata* (Sowerby, 1841) on Ishigaki Island. ***Bollettino Malacologico***, 39 (Supplemento 5): 63-68.
- Occhipinti Ambrogi A., 1989. Segnalazione di spiaggiamento di *Cymbulia peronii* De Blainville (Gastropoda Pseudothecosomata) sul litorale di Laigueglia (Prov. di Savona - Liguria occidentale). ***Bollettino Malacologico***, 25 (1-4): 91-96.
- Olabarria C., Urgorri V. & Troncoso J.S., 1998. Trophic structure of the molluscan fauna in the inlet of Bano (NW Spain): distribution, ordination and relationship to environmental parameters. ***Bollettino Malacologico***, 34 (5-8): 87-96.
- Olita A., 2006. *Bursatella leachi* de Blainville, 1817 (Mollusca: Opisthobranchia: Aplysiomorpha) nel Golfo di Cagliari: prime segnalazioni per i mari circostanti la Sardegna. ***Bollettino Malacologico***, 42 (9-12): 115-117.
- Oliverio M. & Amati B., 1990. Una nuova specie del gruppo di *Alvania subcrenulata* (Gastropoda: Rissoidae). ***Bollettino Malacologico***, 26 (5-8): 83-90
- Oliverio M. & Buzzurro G., 1994. A new mediterranean species of the genus *Homalopoma*, with notes on the genus-group (Trochoidea, Turbinidae, Colloniinae). ***Bollettino Malacologico***, 30 (5-8): 182-188.
- Oliverio M. & Chemello R. (eds), 2002. Systematics, Phylogeny and Biology of the Neogastropoda. ***Bollettino Malacologico***, 38 (Supplemento 4): 1-4.
- Oliverio M. & Tringali L.P., 2001. The types of marine molluscan species described by Monterosato, in the Museo Civico di Zoologia, Roma. General scope of the work, and part 1: the opisthobranch gastropods. ***Bollettino Malacologico***, 37 (5-8): 121-142.
- Oliverio M., 1988. On the sistematic of "*Setia*" *gianninii* (Gastropoda: Prosobranchia). ***Bollettino Malacologico***, 24 (5-8): 112-114.
- Oliverio M., 1993. Nomenclatorial notes on some protobranch bivalves. ***Bollettino Malacologico***, 29 (1-4): 102-104.
- Oliverio M., 1996. Biogeographical patterns in developmental strategies of gastropods from mediterranean *Posidonia* beds. ***Bollettino Malacologico***, 32 (1-4): 79-88.
- Oliverio M., 1996. Records of *Pinna rudis* (Linnaeus, 1758) from the tuscan archipelago. ***Bollettino Malacologico***, 32 (5-8): 151-152.
- Oliverio M., 2000. Stato delle conoscenze sulla malacofauna marina italiana. ***Bollettino Malacologico***, 36 (1-4): 43-48.
- Oliverio M., Buzzurro G. & Villa R., 1994. A new eulimid gastropod from the eastern Mediterranean Sea (Caenogastropoda, Ptenoglossa). ***Bollettino Malacologico***, 30 (5-8): 211-215.
- Orsi Relini L., 2009. Notes about colour displays observed in female specimens of *Tremoctopus* (Cephalopoda: Octopoda) and their taxonomic value. ***Bollettino Malacologico***, 45 (Supplemento 8): 13-16.
- Orsi Relini L., Mannini A., Lanteri L. & Beccornia E., 2009. First record of an egg mass of *Loligo forbesi* (Cephalopoda: Loliginidae) in the Ligurian Sea, with notes about egg laying patterns in southern populations. ***Bollettino Malacologico***, 45 (Supplemento 8): 27-33.
- Ortea J. & Ballesteros M., 1988. Descripcion de una espectacular especie del genero *Aldisa* Bergh, 1878 (Mollusca: Opisthobranchia) dedicada a la memoria del Dr. Giorgio Barletta. ***Bollettino Malacologico***, 24 (9-12): 155-160.

- Ortea J. & Bouchet P., 1988. Descrizione de deux nouveaux *Doto* de Mediterranee occidentale (Mollusca: Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 24 (9-12): 261-268.
- Ortea J., Quero A., Rodriguez G. & Valdes A., 1989. Redescrizione de *Trapania tartanella* (Ihering, 1886) (Mollusca: Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 25 (5-8): 241-246.
- Otchoumou A., Dosso H. & Fantodji A., 2003. The edible African giant snails: fertility of *Achatina achatina* (Linné, 1758), *Achatina fulica* (Bodwich, 1820) and *Archachatina ventricosa* (Gould, 1850) in humid forest; influence of animal density and photoperiod on the fertility in breeding. ***Bollettino Malacologico***, 39 (9-12): 185-190.
- Otchoumou A., Dupont-Nivet M. & Dosso H., 2005. The edible snails of Cote d'Ivoire: effects of photoperiod on the growth and the reproduction performances of *Achatina achatina* (Linné, 1729) in indoor rearing. ***Bollettino Malacologico***, 41 (5-8): 25-31 [68-74].
- Ozturk B. & Cevik C., 2001. The presence of *Chauvetia turritellata* (Deshayes, 1835) in Izmir Bay (Aegean Sea). ***Bollettino Malacologico***, 37 (1-4): 7-8.
- Ozturk B., Buzzurro G. & Avni Benli H., 2003. Marine molluscs from Cyprus: new data and checklist. ***Bollettino Malacologico***, 39 (5-8): 49-78.
- Ozturk B., Dogan A., Onen M. & Cevik C., 2007. *Lepidopleurus cimicoides* (Monterosato, 1879) and *Lepidochitona furtiva* (Monterosato, 1879): two new reports for the Polyplacophora (Mollusca) fauna of the Aegean Sea. ***Bollettino Malacologico***, 43 (1-8): 33-38.
- Palazzi S. & Villari A., 1995. Prima segnalazione di *Verticordia axinoides* G. Seguenza. ***Bollettino Malacologico***, 31 (1-4): 85-88.
- Palazzi S., 1981. Qualche parola sulle specie mediterranee del genere *Gregariella* Monterosato, 1823. ***Bollettino Malacologico***, 17 (11-12): 253-258
- Palazzi S., 1987. *Alvania gagliniae* Amati, 1985, sinonimo juniore di *Alvania tenuiplicata* (G. Seguenza, 1876). ***Bollettino Malacologico***, 23 (1-4): 106.
- Palazzi S., 1987. *Alvania gothica* van Aartsen & van der Linden, 1986, sinonimo juniore di *Alvania lucinae* Oberling, 1970. ***Bollettino Malacologico***, 23 (1-4): 119.
- Palazzi S., 1987. *Nassarius corniculus* (Olivi, 1792): un suo interessante ecotipo dalle isole circumsiciliane. ***Bollettino Malacologico***, 23 (5-8): 259-262.
- Palazzi S., 1988. Note sugli Omalogyridae mediterranei e maderensi. ***Bollettino Malacologico***, 24 (5-8): 101-111.
- Palazzi S., 1991. Su tre recenti articoli di W.F. Ponder. ***Bollettino Malacologico***, 27 (1-4): 59-60.
- Palazzi S., 1994. *Cerithiopsis nana* (Jeffreys, 1867) vivente in Suberites. ***Bollettino Malacologico***, 30 (1-4): 79-80.
- Palazzi S., 1995. Una nuova *Alvania* del Miocene superiore italiano (Appunti di malacologia neogenica: 3). ***Bollettino Malacologico***, 31 (9-12): 199-204.
- Palazzi S., Ghisotti F., Girod A. & Palazzi S., 1983. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 19 (9-12): 279-282.
- Palm E. & Dell'Angelo B., 2010. *Lembulus forlii* n.sp. From the Pliocene of Italy (Bivalvia, Nuculanidae). ***Bollettino Malacologico***, 46 (1): 36-38.
- Palmeri A., 1986. Contributo alla conoscenza della malacofauna del Golfo di Carini (Parte I - Gastropoda). ***Bollettino Malacologico***, 22 (1-4): 73-78.

- Palmeri A., 1987. Prima segnalazione di *Mitrella bruggeni* per le acque italiane. ***Bollettino Malacologico***, 23 (11-12): 427-429.
- Panetta P. & Imperatrice M., 1994. Analisi dei molluschi del Banco dell'Amendolara. ***Bollettino Malacologico***, 30 (1-4): 33-42.
- Panetta P., 1980. La famiglia Caecidae nel Mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 16 (7-8): 277-300.
- Panetta P., D'Onghia G., Tursi A. & Matarrese A., 1991. Rinvenimento di *Octopus defilippi* Verany, 1851 (Mollusca: Cephalopoda) nel Golfo di Taranto (Mar Jonio). ***Bollettino Malacologico***, 27 (1-4): 9-14.
- Panetta P., Mastrototaro F. & Matarrese A., 2007. Malacofauna dei fondi incoerenti del Golfo di Manfredonia. ***Bollettino Malacologico***, 43 (1-8): 57-61.
- Pantoli D. & Ruggieri G., 1988. La *Cheilea* del Pliocene Italiano. ***Bollettino Malacologico***, 24 (1-4): 40-46.
- Paredes F. & Acuna J. D., 1991. Consideraciones sobre los caracteres biometricos usados para la distincion de las especies del genero *Patella* en Europa occidental. ***Bollettino Malacologico***, 27 (5-8): 77-94.
- Passamonti M., 1996. Nuova segnalazione per le coste tunisine di *Papyridea papyracea* (Gmelin, 1791) (Bivalvia: Cardiidae). ***Bollettino Malacologico***, 32 (5-8): 153-156.
- Pastorino G., 2002. Systematics and phylogeny of the genus *Trophon* Montfort, 1810 (Gastropoda: Muricidae) from Patagonia and Antarctica: morphological patterns. ***Bollettino Malacologico***, 38 (Supplemento 4): 127-134.
- Pavia G., 1980. Gli opercoli calcarei delle Naticidae (Mollusca, Gastropoda) nel Pliocene norditaliano. ***Bollettino Malacologico***, 16 (7-8): 225-276.
- Perrone A., 1980. Rinvenimento di *Ostreola parenzani* Settepassi, 1978. ***Bollettino Malacologico***, 16 (1-2): 23-24.
- Perrone A., 1980. Rinvenimento di una forma del genere *Bosellia* Trinchese, nelle acque dell'isola di Malta. ***Bollettino Malacologico***, 16 (3-4): 103-104.
- Perrone A., 1983. *Cyerce cristallina* (Trinchese, 1881) (Opisthobranchia: Sacoglossa) nel Golfo di Taranto. ***Bollettino Malacologico***, 19 (5-8): 145-150.
- Perrone A., 1983. Descrizione di un raro nudibranco mediterraneo: *Atagama rugosa* (Pruvot-Fol, 1951). ***Bollettino Malacologico***, 19 (1-4): 49-56.
- Perrone A., 1984. Contributo alla conoscenza di *Geitodoris* (*Carryodoris*) *portmanni* (Schmekel, 1970) (Opisthobranchia: Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 20 (5-8): 139-150.
- Perrone A., 1985. Il genere *Baptodoris* in Mediterraneo: contributo alla conoscenza di *Baptodoris cinnabarina* Bergh, 1884 (Opisthobranchia: Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 21 (7-9): 205-216.
- Perrone A., 1985. The tropical genus *Sclerodoris* Eliot, 1904 from the Mediterranean (Opisthobranchia: Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 21 (1-4): 25-32.
- Perrone A., 1986. Il genere *Baptodoris* in Mediterraneo: nuovi dati sulla morfologia di *Baptodoris perezi* Llera & Ortea, 1982 dal Golfo di Taranto (Opisthobranchia Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 22 (9-12): 277-284.
- Perrone A., 1986. Il genere *Doriopsilla* Bergh, 1880 in Mediterraneo: descrizione di *Doriopsilla rarispinosa* Pruvot-Fol, 1951 (Opisthobranchia: Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 22 (5-8): 97-112.
- Perrone A., 1989. Ritrovamento di una rara specie di Nudibranchi doridiani del Mediterraneo: *Paradoris granulata* Bergh, 1884 (Opisthobranchia: Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 367-370.

- Perrone A., 1989. Una nuova specie di Nudibranchi doridiani, *Peltodoris sordii* nov. sp. dalla biocenosi a *Anadiomene stellata*, *Geodia cydonium* e *Holothuria impatiens* (Opisthobranchia: Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 295-300.
- Perrone A., 1993. Nudibranchi del genere *Chromodoris* Alder & Hancock, 1855 dell'isola di Malta (Opisthobranchia: Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 29 (1-4): 65-80.
- Perrone A.S. & Doneddu M., 1996. Una specie di nudibranchi del genere *Carminodoris* Bergh, 1889 nuova per le coste italiane: *Carminodoris boucheti* Ortea, 1979 (Opisthobranchia: Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 32 (1-4): 47-56.
- Perrone A.S., 1987. Morfologia microscopica di *Discodoris* cf. *stellifera* (Vayssiere, 1904) juv. dal Golfo di Taranto (Opisthobranchia: Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 23 (9-10): 315-321.
- Perrone A.S., 1988. Convergenza filogenetica nella ornamentazione cromatica di aeolidie oplofaghe: "circolo di baba" (Opisthobranchia: Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 24 (9-12): 231-236.
- Perrone A.S., 1988. Duplicità funzionale nell'aposematismo distruttivo in *Peltodoris atromaculata* Bergh, 1880 (Opisthobranchia: Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 24 (9-12): 187-188.
- Perrone A.S., 1988. Morfologia di una forma papillosa di Elysiidae dal Golfo di Taranto: *Elysia* sp. (Opisthobranchia: Sacoglossa). ***Bollettino Malacologico***, 24 (9-12): 179-186.
- Perrone A.S., 1988. Una specie di nudibranchi doridiani nuova per il Mediterraneo: dati sulla morfologia di *Doris bertheloti* (D'Orbigny, 1839) (Opisthobranchia: Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 24 (9-12): 237-242.
- Perrone A.S., 1990. Una nuova specie di Aglajidae dal fondo batiale del Golfo di Taranto: *Chelidonura orchidaea* nov. sp. (Opisthobranchia: Philinoidea). ***Bollettino Malacologico***, 26 (5-8): 105-112.
- Perrone A.S., 1990. Una nuova specie di Nudibranchi dal Golfo di Taranto: *Rostanga anthelia* nov. sp. (Opisthobranchia: Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 26 (9-12): 179-188.
- Perrone A.S., 1991. Un caso di teratologia parapodiale in *Thuridilla hopei* (Verany, 1853) dal Golfo di Taranto (Opisthobranchia: Sacoglossa). ***Bollettino Malacologico***, 27 (5-8): 121-124.
- Perrone A.S., 1995. Una specie di Nudibranchi del genere *Cuthona* Alder & Hancock, 1855, nuova per il Mediterraneo: *Cuthona perca* (Marcus, 1958) (Opisthobranchia: Nudibranchia). ***Bollettino Malacologico***, 31 (1-4): 28-36.
- Pesqueira R., Rodriguez T. & Outeiro A., 2003. La familia Agriolimacidae Wagner, 1935 (Gastropoda, Pulmonata) en la Provincia de Lugo (Noroeste de la Peninsula Iberica). ***Bollettino Malacologico***, 39 (1-4): 43-48.
- Petit R.E., 1986. The status of *Cancellaria nassiformis* Seguenza, 1880. ***Bollettino Malacologico***, 22 (1-4): 79-80.
- Petraccioli A., Crovato P., Cretella M., Maio N., Aprea G. & Barattolo F., 2007. The fossil land gastropods from Capri Island. ***Bollettino Malacologico***, 43 (1-8): 51-56.
- Pettinelli R., 2000. New data on *Pauluccinella minima* (Paulucci, 1881) (Prosobranchia: Hydrobiidae): distribution in Italy. ***Bollettino Malacologico***, 36 (9-12): 163-166.
- Pezzoli E. & Giusti F., 1980. "*Lartetia*" *concii* Allegretti, 1944 e "*Paludestrina*" *forumjuliana* Pollonera, 1886, due specie sinonime dell'arco prealpino centro-orientale da ascrivere al genere *Paladilhiopsis* Pavlovic, 1913 ed il problema del genere *Iglica* in Italia. ***Bollettino Malacologico***, 16 (3-4): 53-78.
- Pezzoli E., 1985. I molluschi crenobionti e stigobionti presenti in Valle Imagna (Bergamo): carta generale delle stazioni ad oggi segnalate. ***Bollettino Malacologico***, 21 (1-4): 1-11.

- Pezzoli E., 1987. Un eccezionale biotopo in Valle Imagna (Bergamo). Nuova segnalazione e tentativo di valutazione statistica effettuata sulla tanatocenosi di entità malacologiche crenobionti e stigobionti. **Bollettino Malacologico**, 23 (11-12): 417-420.
- Piani P. & Brini E., 1984. Prima segnalazione mediterranea di *Tornus jullieni* Adam & Knudsen, 1969. **Bollettino Malacologico**, 20 (1-4): 89-90.
- Piani P. & Turolla G., 1980. *Johania retifera* (Forbes, 1844), opisthobranco ritrovato dopo cent'anni (Opisthobranchia: Cephalapsidea). **Bollettino Malacologico**, 16 (1-2): 1-3.
- Piani P., 1979. Rissoacea mediterranei. Digesta I. Le specie mediterranee del genere *Galeodina* Monterosato, 1884 (Gastropoda, Rissoacea). **Bollettino Malacologico**, 15 (3-4): 67-73.
- Piani P., 1979. Segnalazione per le acque italiane di *Cerithium scabridum* (Philippi, 1849) (Gasteropoda, Cerithiacea). **Bollettino Malacologico**, 15 (5-6): 157-158.
- Piani P., 1980. Catalogo dei molluschi conchiferi viventi nel Mediterraneo. **Bollettino Malacologico**, 16 (5-6): 113-224.
- Piani P., 1980. Ritrovamento nelle acque della Sicilia orientale di *Bursatella leachii savignyana* (Audouin, 1826) (Opisthobranchia: Aplysiomorpha). **Bollettino Malacologico**, 16 (1-2): 5-8.
- Piani P., 1981. Bibliografia cronologica degli scritti malacologici di Monterosato. **Bollettino Malacologico**, 17 (7-8): 201-204.
- Piani P., 1981. *Scapharca demiri* nomen novum pro *Arca amygdalum* Philippi. **Bollettino Malacologico**, 17 (11-12): 284
- Piani P., 1983. Della "collezione Monterosato", di G.S. Coen e di altre cose ancora. **Bollettino Malacologico**, 19 (9-12): 273-278.
- Piani P., 1983. Su *Lepidochitona corrugata* (Reeve, 1848) e *Middendorfia caprearum* (Scacchi, 1836) (Note di nomenclatura III). **Bollettino Malacologico**, 19 (1-4): 91-94.
- Piani P., 1983. Sulla nomenclatura di *Hadriana "craticulata"*. (Note di nomenclatura II). **Bollettino Malacologico**, 19 (1-4): 87-90.
- Piani P., Bouchet P. & Ghisotti F., 1990. Lavori malacologici di G.S. Coen. **Bollettino Malacologico**, 26 (5-8): 148-152
- Piani P., Ghisotti F. & Barletta G., 1981. Recensioni bibliografiche. **Bollettino Malacologico**, 17 (5-6): 121-124.
- Pichon D., Domart-Coulon I. & Boucher-Rodoni R., 2007. Cephalopod bacterial associations: characterization and isolation of the symbiotic complex in the Accessory Nidamental Glands. **Bollettino Malacologico**, 43 (1-8): 96-102.
- Piscitelli G. & Scalera Liaci L., 1988. Contenuti gastrici di *Sepia officinalis* L. introdotta a scopo di pesca nella Laguna di Lesina (FG). **Bollettino Malacologico**, 24 (1-4): 7-16.
- Pizzini M. & Nofroni I., 2001. Contribution to the knowledge of the family Caecidae: 13. *Caecum rolani*, new name for *Caecum bimarginatum* Dautzenberg, 1912 non P.P. Carpenter, 1859 (Caenogastropoda: Rissoidae). **Bollettino Malacologico**, 37 (1-4): 49-51.
- Pizzini M. & Raines B., 2006. *Caecum maori*, new name for *Caecum solitarium* Oliver, 1915 (non Meyer, 1886) (Caenogastropoda: Rissooidea Gray J.E., 1847). **Bollettino Malacologico**, 42 (1-4): 13-14.
- Pizzini M. & Raines B., 2011. The Caecidae from French Polynesia with description of eight new species (Caenogastropoda: Rissooidea). **Bollettino Malacologico**, 47 (1): 23-46.

- Pizzini M., 1998. Contribucion al conocimiento de la Familia Caecidae. 5. *Caecum heptagonum* Carpenter, 1857: una especie endemica de la provincia panamena (Caenogastropoda: Risssooidea). ***Bollettino Malacologico***, 34 (9-12): 141-144.
- Pizzini M., 1999. Contribution to the knowledge of the family Caecidae: 11. *Caecum clarae*, a new name for *Caecum crispum* Cerulli-Irelli, 1912 non Verrill & Bush, 1900 (Caenogastropoda: Risssooidea J.E. Gray, 1847). ***Bollettino Malacologico***, 35 (1-4): 49-50.
- Pizzini M., Nofroni I. & Bonfitto A., 2008. Two new species of Caecidae from the Indo-Pacific (Gastropoda). ***Bollettino Malacologico***, 44 (1-4): 21-25.
- Ponder W.F., 1989. Mediterranean Cingulopsidae, a relict eastern Tethyan fauna (Gastropoda, Cingulopsidae). ***Bollettino Malacologico***, 25 (1-4): 85-90.
- Ponte-Lira C.E., Alonso M.R. & Ibanez M., 1995. *Canariella (Simplicula)* n. subgen. (Gastropoda, Pulmonata, Hygromiidae), de las islas Canarias. ***Bollettino Malacologico***, 31 (9-12): 221-230.
- Porcheddu A. & Pintus M.G., 1989. Sul ritrovamento di alcuni individui di *Cylindrobulla fragilis* (Jeffreys, 1856) nella Ria di Porto Pozzo (Sardegna Nord-Orientale). ***Bollettino Malacologico***, 25 (5-8): 205-210.
- Porcheddu A.S., Castelli A., Romor R., 1997. Considerazioni su un popolamento di *Pinna nobilis* L., nel Golfo degli Aranci (Sardegna nord-orientale): prospettive di salvaguardia. ***Bollettino Malacologico***, 33 (1-4): 21-24.
- Porcheddu A.S., Francour P., Soltan D. & Castelli A., 1998. Considerazioni sul ritrovamento di una popolazione di *Mya arenaria* L., 1758 negli stagni di Berre e di Vaine (Francia meridionale). ***Bollettino Malacologico***, 34 (9-12): 167-171.
- Porcheddu A.S., Ghisotti F. & Castelli A., 1996. Ritrovamento di *Cardiomya costellata* (Deshayes, 1835) nelle acque antistanti l'Isola Tavolara (Sardegna nord-orientale) e discussione sulla validità specifica di *Cardiomya striolata* (Locard, 1898). ***Bollettino Malacologico***, 32 (5-8): 157-162.
- Porcheddu A.S., Panoutsopoulou S., Casu S. & Cherchi S., 1997. La malacofauna del circolitorale dell'Isola Tavolara (Sardegna nord-orientale). ***Bollettino Malacologico***, 33 (1-4): 29-40.
- Portalatina M., 2008. Dati sulla malacofauna marina del Salento Ionico (Puglia). Parte 1. Archaeogastropoda. ***Bollettino Malacologico***, 44 (9-12): 145-161.
- Pracchia E. & Quadri P., 1993. Prima segnalazione di *Nassarius granum* (Lamarck, 1822) nel Pliocene italiano. ***Bollettino Malacologico***, 29 (1-4): 61-64.
- Pracchia E., 1997. Sulla variabilità di *Gibbula fanulum* (Gmelin, 1791) nel Pliocene della Toscana. ***Bollettino Malacologico***, 33 (1-4): 19-20.
- Prelle G., Sosso M. & Dell'Angelo B., 2013. Variabilità cromatica ed ipomeria in due specie di chitoni (Polyplacophora) del Madagascar meridionale. ***Bollettino Malacologico***, 49 (1): 12-17.
- Puig J., Muñoz M. A. & Acuña J., 1989. Resultados generales sobre los moluscos gasteropodos de un fondo de enfangamiento con *Caulerpa prolifera* Lamouroux, en Denia (Alicante, Espana). ***Bollettino Malacologico***, 25 (5-8): 211-219.
- Quetglas A., Alemany F., Carbonell A. & Sanchez P., 1999. First record of *Cranchia scabra* Leach, 1817 (Cephalopoda: Cranchiidae) in the Mediterranean Sea. ***Bollettino Malacologico***, 35 (1-4): 1-2.
- Radames Aversano F., 1986. Esperimento di insediamento artificiale di *Patella (Patella) ferruginea* Gmelin, 1791 nelle acque del Golfo di Arzachena (Sardegna settentrionale). ***Bollettino Malacologico***, 22 (5-8): 169-170.

- Ragaini L. & Bernieri F., 2007. Prima segnalazione di *Odostomia lukisii* Jeffreys, 1859, *Acteocina knockeri* (Smith E. A., 1872) e *Cylichnina crebrisculpta* Monterosato, 1884 nel Pliocene mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 43 (9-12): 147-155.
- Ragozzi A., 1984. Un esemplare sinistrorso di *Muricopsis cristata* (Br.). ***Bollettino Malacologico***, 20 (9-12): 310.
- Raines B. & Pizzini M., 2009. Two new Caecidae from the South-West Pacific Ocean and the "*Caecum insculptum complex*" (Caenogastropoda: Rissoidae). ***Bollettino Malacologico***, 45 (2): 115-120.
- Raut S.K. & Ghara T.K., 1989. Impact of individual's size on the density of the giant land snail pest *Achatina fulica* Bowdich (Gastropoda: Achatinidae). ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 301-306.
- Raut S.K. & Panigrahi A., 1988. Influence of temperature on hatching of eggs of the pestiferous slug *Laevicaulis alte* (Ferussac). ***Bollettino Malacologico***, 24 (1-4): 61-65.
- Redazione, 2004. Errata corrige. ***Bollettino Malacologico***, 40 (9-12): 136.
- Redazione, 2008. Errata corrige. ***Bollettino Malacologico***, 44 (9-12): 163.
- Redazione, 2012. Errata Corrige. ***Bollettino Malacologico***, 48(2): 136.
- Reina M. & Giannuzzi Savelli R., 1985. Su *Rissoa ambigua* Brugnone e *Rissoa alleryana* Aradas & Benoit. ***Bollettino Malacologico***, 21 (10-12): 322-326.
- Repetto G. & Bianco I., 2012. *Callostracon* n. gen. (Gastropoda: Acteonidae): ratifica di "*Callostracon*" Nordsieck, 1972 nome non disponibile. ***Bollettino Malacologico***, 48 (1): 38-41.
- Repetto G. & Lacroce L., 2003. Il contenuto malacologico delle "Argille di Lugagnano" di Montà D'Alba (Cuneo). ***Bollettino Malacologico***, 39 (9-12): 191-202.
- Repetto G., 1979. Contributo alla conoscenza della malacofauna del lago di Pusiano. ***Bollettino Malacologico***, 15 (11-12): 311-318.
- Repetto G., 1980. *Latiaxis (Babelomurex) babelis* (Requien, 1848). ***Bollettino Malacologico***, 16 (1-2): 27.
- Repetto G., 1987. Prima segnalazione di *Caecum trachea* (Montagu, 1803) e *Kellia suborbicularis* (Montagu, 1803) per il Pliocene Albese. ***Bollettino Malacologico***, 23 (11-12): 421-424.
- Repetto G., 1989. Nuovo ritrovamento in Mediterraneo di *Chlamys lischkei* (Dunker, 1850). ***Bollettino Malacologico***, 25 (5-8): 261-262.
- Repetto G., 1989. Segnalazione di uno spiaggiamento massivo di *Janthina nitens* Menke. ***Bollettino Malacologico***, 25 (1-4): 110-112.
- Reyes-Gómez A., 2003. Chitons in Mexican waters. ***Bollettino Malacologico***, 39 (Supplemento 5): 69-82
- Reyes-Gómez A., Barrientos-Lujan N. A., Medina-Bautista J. & Ramírez-Luna S., 2010. Chitons from the coralline area of Oaxaca, Mexico (Polyplacophora). ***Bollettino Malacologico***, 46 (2): 110-124.
- Richter A. & Luque Á. A., 2002. Current knowledge on Coralliophilidae (Gastropoda) and phylogenetic implication of anatomical and reproductive. ***Bollettino Malacologico***, 38 (Supplemento 4): 5-18.
- Ricordi P., 1991. Prima segnalazione di *Pseudomalaxis aldrovandii* (Foresti, 1868) per il Pliocene siciliano. ***Bollettino Malacologico***, 27 (1-4): 21-24.

Ricordi P., 1993. Prima segnalazione di *Narrimannia concinna* (Sykes, 1925) per il mare Tirreno meridionale. ***Bollettino Malacologico***, 29 (1-4): 93-94.

Ricordi P., 1994. Una nuova *Opalia* (Ptenoglossa, Epitoniidae) per il Pliocene siciliano. ***Bollettino Malacologico***, 30 (1-4): 73-78.

Riggio G., 2000. Premessa. ***Bollettino Malacologico***, 36 (1-4): 1-2.

Rinaldi A. C., 1994. Frequenza e distribuzione di *Vitreolina philippi* (De Rayneval e Ponzi, 1854) (Prosobranchia, Eulimidae) su due specie di echinoidei regolari lungo le coste meridionali della Sardegna. ***Bollettino Malacologico***, 30 (1-4): 29-32.

Rinaldi A.C., 2003. New records of *Testacella* (Gastropoda, Pulmonata, Testacellidae) from Abruzzo and Sardinia, Italy. ***Bollettino Malacologico***, 39 (9-12): 203-206.

Rinaldi E., 1985. Alcuni dati significativi sulla proliferazione di *Scapharca inaequalis* (Bruguiere, 1792) in Adriatico lungo la costa romagnola. ***Bollettino Malacologico***, 21 (1-4): 41-42.

Rinaldi E., 1985. *Rapana venosa* (Valenciennes) spiaggiata in notevole quantità sulla spiaggia di Rimini (FO). ***Bollettino Malacologico***, 21 (10-12): 318.

Rinaldi E., 1988. Primi rinvenimenti di *Akera bullata* O.F. Muller, 1776 sulla costa romagnola. ***Bollettino Malacologico***, 24 (1-4): 25-26.

Rinaldi E., 1993. Alcune considerazioni sulla validità del genere *Scapharca* Gray, 1847. ***Bollettino Malacologico***, 29 (9-12): 227-232.

Rindone V. & Vazzana A., 1989. Alcune specie di molluschi delle argille batiali del piano siciliano (Pleistocene inf.) della cava di Archi (Reggio Calabria). ***Bollettino Malacologico***, 25 (5-8): 233-240.

Rindone V., 1986. Segnalazioni malacologiche per il mare della provincia di Reggio Calabria. Contributo I°. ***Bollettino Malacologico***, 22 (9-12): 299-301.

Rindone V., 1989. *Entoconcha mirabilis* (Muller, 1851), (Mesogastropoda, Entoconchidae) nel Pleistocene basale di Castellace, Reggio Calabria. ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 371-372.

Rindone V., 1989. Nuove specie di Gasteropodi delle argille del Pleistocene basale (Siciliano) della cava di Archi (Reggio Calabria). ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 289-292.

Rindone V., 1990. Due Architectonicidae del Pleistocene basale di Salice (ME). ***Bollettino Malacologico***, 26 (9-12): 169-172.

Rindone V., 1990. *Opaliopsis luisae*, nuova specie di Nystiellinae Clench & Turner, 1952 (Mesogastropoda, Epitoniidae) dal Pleistocene della Cava Aloi di Archi (Reggio Calabria). ***Bollettino Malacologico***, 26 (1-4): 57-60

Robba E., Di Geronimo I., Chaimanee N., Negri M.P. & Sanfilippo R., 2002. Holocene and recent shallow soft-bottom mollusks from the northern Gulf of Thailand area: Bivalvia). ***Bollettino Malacologico***, 38 (5-8): 49-131.

Robba E., Di Geronimo I., Chaimanee N., Pietro Negri M. & Sanfilippo R., 2007. Holocene and Recent shallow soft-bottom mollusks from the Western Gulf of Thailand: Pak Phanang Bay and additions to Phetchaburi fauna. ***Bollettino Malacologico***, 43 (Supplemento 6): 1-98.

Rocchini R., 1983. *Acesta excavata* (Fabricius, 1779), nuovo ritrovamento in Mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 19 (1-4): 83-86.

- Rocchini R., 1984. Ritrovamento di *Turbonilla internodula* (Wood, 1848) e di *Haliris berenicensis* (Sturany, 1896) nel Tirreno settentrionale. ***Bollettino Malacologico***, 20 (5-8): 187-190.
- Rocchini R., 1990. *Cocculina viminensis* n. sp.. ***Bollettino Malacologico***, 26 (1-4): 47-52.
- Rocchini R., 2003. Prima segnalazione di *Mathilda barbadensis* Dall, 1889, in Mediterraneo (Heterostropha, Mathildidae). ***Bollettino Malacologico***, 39 (5-8): 105-106.
- Rolán E. & Cruz-Abrego F.M., 1997. Las familias Barleeiidae Gray, 1857 y Anabathridae Coan, 1964 (Mollusca, Gastropoda, Rissosoidea) en Quintana Roo, Mexico. ***Bollettino Malacologico***, 33 (1-4): 1-10.
- Rolán E. & Espinosa J., 1998. El complejo *Brachycythara biconica* (C.B. Adams, 1850) (Mollusca: Gastropoda: Turridae) en Cuba, con la descripción de una nueva especie. ***Bollettino Malacologico***, 34 (1-4): 43-49.
- Rolán E. & Fernandes F., 1990. *Coralliophila adansoni* (Kosuge & Fernandes, 1989) new name for *Ocinebrina adansoni*. ***Bollettino Malacologico***, 26 (5-8): 143-144
- Rolán E. & Raybaudi Massilia G., 2002. Evaluation of character state polarity of *Conus* radular tooth characters. ***Bollettino Malacologico***, 38 (Supplemento 4): 175-194.
- Rolán E. & Rubio F., 2001. Nueva información sobre *Macromphalus tyroi* (Gastropoda, Vanikoridae). ***Bollettino Malacologico***, 37 (1-4): 33-34.
- Rolán E. & Templado J., 1993. Una especie nueva del genero *Tropidorissoia* (Mollusca: Gastropoda; Barleeidae) para la costa oesteaficana. ***Bollettino Malacologico***, 29 (9-12): 237-242.
- Rolán E., 1984. Descripción de una nueva especie del genero *Hinia* Leach in Gray, 1847 (Mollusca, Gastropoda) procedente del Archipiélago de Cabo Verde. ***Bollettino Malacologico***, 20 (5-8): 167-174.
- Rolán E., 1986. Aportaciones al conocimiento de *Conus ermineus* Born, 1778 (Gastropoda: Conidae): estudio de los estadios juveniles. ***Bollettino Malacologico***, 22 (9-12): 285-292.
- Rolán E., Otero-Schmitt J. & Fernandes F., 1993. El genero *Bactrocythara* (Gastropoda: Turridae: Mangeliinae) en Africa occidental, con descripción de una nueva especie. ***Bollettino Malacologico***, 29 (9-12): 243-248.
- Rolán Mosquera E., 1980. Descripción de tres nuevas especies del genero *Conus* Linné, 1758 (Mollusca: Gastropoda), procedentes del Archipiélago de Cabo Verde. ***Bollettino Malacologico***, 16 (3-4): 79-94.
- Rosso J.C. & Saubade A.M., 1985. Sur deux *Ringicula* nouveaux (Mollusca, Opisthobranchia, Pleurocoela) des depots quaternaires immerges du plateau continental senegalais au sud de la presu'ile du Cap Vert. ***Bollettino Malacologico***, 21 (10-12): 301-308.
- Rosso J.C., 1985. Description d'un Olividae nouveau du Quaternaire terminal gabonais (Afrique Equatorial): *Oliva wayderdi* n. sp.. ***Bollettino Malacologico***, 21 (7-9): 225-230.
- Rubio F. & Barrajon A., 1986. Nueva senalizacion de *Anachis cancellata* (Gaskoin, 1851) para las costas ibericas del Mar de Alboran (Mediterraneo Occidental). ***Bollettino Malacologico***, 22 (1-4): 81-84.
- Ruggieri G., 1980. A proposito di *Hadriania craticulata* (Brocchi). ***Bollettino Malacologico***, 16 (1-2): 4.
- Ruggieri G., 1980. *Cadulus (Gadila) razzorei* Caprotti, 1979, una opinione. ***Bollettino Malacologico***, 16 (3-4): 95-96.
- Ruggieri G., 1981. *Alvania heraelaciniae* ed il sottogenere *Profundialvania* Taviani, 1975. ***Bollettino Malacologico***, 17 (9-10): 205-210.

- Ruggieri G., 1982. Nuovi reperti di *Cryptoplax* (Acanthochitonidae, Amphineura) nel Miocene italiano. ***Bollettino Malacologico***, 18 (1-4): 81-84.
- Ruggieri G., 1982. Quando comparve nel Mediterraneo *Columbella rustica*? ***Bollettino Malacologico***, 18 (9-12): 301-306.
- Ruggieri G., 1982. Segnalazione di *Parastrophia* (Gastropoda, Caecidae) nel Pliocene della Sicilia. ***Bollettino Malacologico***, 18 (9-12): 255-262.
- Ruggieri G., 1983. Latino e latinismi. ***Bollettino Malacologico***, 19 (5-8): 171-172.
- Ruggieri G., 1985. Louis Gougerot (1915-1985). ***Bollettino Malacologico***, 21 (10-12): 327-328.
- Ruggieri G., 1985. Segnalazione di *Rissoa porifera* (Loven, 1746) nel Pleistocene di Palermo. ***Bollettino Malacologico***, 21 (7-9): 203-204.
- Ruggieri G., 1987. La protoconca del *Dentalium rectum*. ***Bollettino Malacologico***, 23 (11-12): 413-416.
- Ruggieri G., 1989. Una *Haliotis* del Miocene superiore (Saheliano) della Sicilia. ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 349-354.
- Ruggieri G., 1994. Due parole su *Caecum decurtatum* Monterosato. ***Bollettino Malacologico***, 30 (1-4): 1-4.
- Ruggiero L., 1981. Rinvenimento di un esemplare di *Haliotis coccinea* Reeve sulla costa salentina. ***Bollettino Malacologico***, 17 (11-12): 297-298
- Ruggiero L., 1983. Ulteriori segnalazioni di *Acanthochitona oblonga* Leloup, 1981 lungo le coste pugliesi. ***Bollettino Malacologico***, 19 (9-12): 263.
- Russo G.F. & Sgrasso S., 1997. Malacological associations from the marine reserve of S. Maria di Castellabate (southern Tyrrhenian Sea): multivariate analysis and cartographic representation by the Kriging interpolation technique. ***Bollettino Malacologico***, 33 (5-8): 115-122.
- Russo G.F. & Terlizzi A., 1997. Structural patterns in the mollusc assemblages of *Posidonia oceanica* beds: methodological, edaphic or biogeographical product? ***Bollettino Malacologico***, 33 (5-8): 89-94.
- Russo G.F., Fasulo G., Toscano A. & Toscano F., 1990. On the presence of *Triton* species (*Charonia* spp.) (Mollusca Gastropoda) in the Mediterranean Sea: ecological distributions. ***Bollettino Malacologico***, 26 (5-8): 91-104
- Russo P., 1998. Nuovi dati sulla distribuzione geografica di *Strombus* (*Conomurex*) *persicus* Swainson, 1821. ***Bollettino Malacologico***, 34 (5-8): 103-104.
- Russo P., 2013. Tre nuove specie di *Fusinus* (Gastropoda: Fasciolaridae) per il Mare Mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 49 (1): 1-11.
- Ruthensteiner B., 1998. Nervous system development of a primitive pulmonate (Mollusca: Gastropoda) and its bearing on comparative embryology of the gastropod nervous system. ***Bollettino Malacologico***, 34 (1-4): 1-22.
- S.I.M., 1988. Giorgio Barletta. ***Bollettino Malacologico***, 24 (9-12): 151.
- S.I.M., 1993. Ricordo di Paolo Cesari. ***Bollettino Malacologico***, 29 (1-4): 1-4.
- S.I.M., 1994. Ricordo di Angelina Gagliani. ***Bollettino Malacologico***, 30 (5-8): I-III.

- Sabelli B. & Riccardo-Giannuzzi S., 1981. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. *Bollettino Malacologico*, 17 (11-12): 299-300
- Sabelli B. & Speranza S., 1993. Rinvenimento di *Xenostrobus* sp. (Bivalvia; Mytilidae) nella laguna di Venezia. *Bollettino Malacologico*, 29 (9-12): 311-318.
- Sabelli B. & Taviani M., 1984. Red Sea record of a Fungia-associated epitonid. *Bollettino Malacologico*, 20 (1-4): 91-94.
- Sabelli B. & Taviani M., 1984. The genus *Nodilittorina* Von Martens, 1897 in the Red Sea: new data. *Bollettino Malacologico*, 20 (1-4): 95-100.
- Sabelli B. & Tommasini S., 1979. Osservazioni sulla radula di alcuni Muricacea delle Galapagos. *Bollettino Malacologico*, 15 (1-2): 19-28.
- Sabelli B. & Tommasini S., 1982. Osservazioni sul genere *Muricopsis* nel Mediterraneo. *Bollettino Malacologico*, 18 (1-4): 71-80.
- Sabelli B. & Tommasini S., 1982. Osservazioni sulla radula e sulla protoconca di *Bolinus brandaris* (L., 1758) e *Phyllonotus trunculus* (L., 1758). *Bollettino Malacologico*, 18 (9-12): 291-300.
- Sabelli B. & Tommasini S., 1982. Tecniche di preparazione per l'osservazione della radula dei molluschi. *Bollettino Malacologico*, 18 (9-12): 315-324.
- Sabelli B. & Tommasini S., 1983. Contributo alla conoscenza sistematica di "*Murex*" *fusulus* Brocchi, 1814. *Bollettino Malacologico*, 19 (1-4): 1-12.
- Sabelli B. & Tommasini S., 1987. Osservazioni sulla radula e sulla protoconca di *Ocenebra erinaceus* (L., 1758) e *Hadriana oretea* (Vokes, 1964). *Bollettino Malacologico*, 23 (9-10): 275-283.
- Sacchi C.F. & Ghisotti F., 1990. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. *Bollettino Malacologico*, 26 (9-12): 221-224.
- Sacchi C.F., 1990. Observations sur le cycle biotique de *Theba pisana* (Muller) (Gastropoda: Pulmonata) en Europe et en Australie. *Bollettino Malacologico*, 26 (5-8): 73-82
- Sacchi C.F., 1993. Cycle biotique et polymorphisme de la coquille en *Theba pisana* (Mull) des dunes littorales nord-adriatiques. (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae). *Bollettino Malacologico*, 29 (1-4): 31-44.
- Sacchi C.F., 1994. Contribution à la demoeologie de deux Littoraria des iles sud-pacifiques. *Bollettino Malacologico*, 30 (1-4): 49-66.
- Sacchi C.F., 1995. *Theba pisana* (Mull.) en Afrique du Sud: la revanche des "cadets" (Gastropoda, Pulmonata, Helicinidae). *Bollettino Malacologico*, 31 (5-8): 119-132.
- Saito H., 2003. Phylogenetic significance of the radula in chitons, with special reference to the Cryptoplacoidea (Mollusca: Polyplacophora). *Bollettino Malacologico*, 39 (Supplemento 5): 83-104.
- Salman A., 2009. Cephalopod research in the eastern Mediterranean (East of 23°E): a review. *Bollettino Malacologico*, 45 (Supplemento 8): 47-59.
- Salvini-Plawen L. von, 1986. Caudofoveata e Solenogastres del Mediterraneo. *Bollettino Malacologico*, 22 (9-12): 189-196.
- Sammut P., Cachia C.H. & Mifsud C., 1989. *Alexia kobelti* Caruana Gatto, 1890, a junior synonym of *Auriculinea bidentata* (Montagu, 1808). *Bollettino Malacologico*, 25 (5-8): 247-250.

- Sanchez P., 2009. One century of teuthological records from the Catalan sea. *Bollettino Malacologico*, 45 (Supplemento 8): 43-45.
- Santucci L., 2013. Record of marine warm-water species and of other "Pliocene survivors" from the Early Pleistocene of Latium (Central Italy). *Bollettino Malacologico*, 49 (2): 131-141.
- Sartor P. & Belcar P., 2009. *Opisthoteuthis calypso* (Cephalopoda: Octopoda) collected on bathyal bottoms of the northern Tyrrhenian Sea (western Mediterranean). *Bollettino Malacologico*, 45 (Supplemento 8): 17-21.
- Schander C., 1996. *Turbonilla angelinagagliniae*, new name for *Turbonilla scrobiculata* Schander, 1994 (Gastropoda, Heterobranchia, Pyramidelloidea). *Bollettino Malacologico*, 32 (1-4): 45-46.
- Schander C., Aartsen J.J. van & Corgan J.X., 1998. Families and genera of the Pyramidelloidea (Mollusca: Gastropoda). *Bollettino Malacologico*, 34 (9-12): 145-166.
- Schembri P.J., 1979. On the occurrence of *Gibbula (Steromphala) cineraria* (L.) (Trochidae) in the Maltese Islands. *Bollettino Malacologico*, 15 (11-12): 319-320.
- Schiaparelli S., 1995. Contribution to the knowledge of Vermetidae (Mollusca: Gastropoda) from the Ligurian sea. *Bollettino Malacologico*, 31 (9-12): 267-276.
- Schiaparelli S., Covazzi A. & Albertelli G., 2001. The morphology of brooded larval shells in *Kellia suborbicularis* (Montagu, 1803) (Bivalvia: Galeommatoidea: Kelliidae). *Bollettino Malacologico*, 37 (1-4): 1-4.
- Schiaparelli S., Dell'Angelo B., Sabelli B., Gualandi B. & Taviani M., 2003. New data on the feeding of deep Sea Mediterranean Chitons. *Bollettino Malacologico*, 39 (Supplemento 5): 117-119.
- Schrödl M., 2001. South American Opisthobranchia (Mollusca: Gastropoda) collected by Charles Darwin during the "Beagle" expedition in 1832-1835. *Bollettino Malacologico*, 37 (5-8): 181-186.
- Schwabe E., 2001. Abnormality of shell-plates in *Chiton cumingsii* Frembly, 1827 (Mollusca: Polyplacophora: Chitonidae). *Bollettino Malacologico*, 37 (1-4): 5-6.
- Scotti G., Chemello R. & Riggio S., 2000. I molluschi marini mediterranei degni di protezione: stato di conoscenza e forme di tutela. *Bollettino Malacologico*, 36 (1-4): 61-70.
- Scuderi D. & Dell'Angelo B., 1996. Segnalazione di *Lepidopleurus (Leptochiton) geronensis* (Kaas & van Belle, 1985) (Mollusca: Polyplacophora) per lo Stretto di Messina. *Bollettino Malacologico*, 32 (5-8): 163-164.
- Scuderi D., 1995. Il genere *Dendropoma* (Gastropoda: Vermetidae) nel Mediterraneo. *Bollettino Malacologico*, 31 (1-4): 1-6.
- Scuderi D., 1999. Contributo alla conoscenza dei Vermetidae mediterranei: *Vermetus (Thylaeodus) granulatus* (Gravenhorst, 1831) e suoi principali morfotipi. *Bollettino Malacologico*, 35 (1-4): 45-48.
- Scuderi D., 2007. The recent discovery of a new section of the malacological collection of Andrea Aradas. *Bollettino Malacologico*, 43 (1-8): 125-129.
- Scuderi D., Russo G. F. & Dell'Angelo B., 2003. Polyplacophora taxocoene of Ognina and Acitrezza (bay of Catania, Sicily), with some notes on early development of *Lepidochitona monterosatoi* Kaas & Van Belle, 1981. *Bollettino Malacologico*, 39 (Supplemento 5): 105-110.
- Siletic T., 2004. First record of *Semipallium coruscans coruscans* (Hinds, 1845) (Bivalvia: Pectinidae) in the South Adriatic Sea (Mljet Island, Croatia). *Bollettino Malacologico*, 40 (5-8): 57-59.

- Silva Absalao R. & Santos Gomes R. dos, 2001. The species usually reported in the subgenus *Brochina* (*Caecum*, Caecidae, Caenogastropoda) from Brazil and some relevant type specimens from Western Atlantic. ***Bollettino Malacologico***, 37 (1-4): 9-22.
- Sirenko B., 2003. The ancient origin and persistence of chitons (Mollusca, Polyplacophora) that live and feed on deep submerged land plant matter (xylophages). ***Bollettino Malacologico***, 39 (Supplemento 5): 111-116.
- Smriglio C. & Mariottini P., 1990. Descrizione di una nuova specie di Pectinidae (Rafinesque, 1815) per il Mar Mediterraneo: *Cyclopecten brundisiensis* n. sp. e considerazioni su alcune specie appartenenti ai generi *Cyclopecten* (Verrill, 1897) e *Propeamussium* De Gregorio, 1884. ***Bollettino Malacologico***, 26 (1-4): 1-18.
- Smriglio C. & Mariottini P., 1994. Descrizione di una nuova specie di Rissoidae Gray, 1847 per il Mar Mediterraneo: *Rissoa multicineta* n. sp.. ***Bollettino Malacologico***, 30 (9-12): 297-303.
- Smriglio C. & Mariottini P., 1998. Molluschi del mar Tirreno centrale. Contributo XII. Segnalazione di due rari Epitoniidae batiali per le coste laziali (Gastropoda, Ptenoglossa). ***Bollettino Malacologico***, 34 (9-12): 137-140.
- Smriglio C. & Mariottini P., 2002. *Lurifax vitreus* Warén & Bouchet, 2001 (Gastropoda, Orbitellidae), first report from Western Mediterranean Sea. ***Bollettino Malacologico***, 38 (1-4): 45-47.
- Smriglio C., Ciommei C. & Mariottini P., 1995. Molluschi del Mar Tirreno Centrale. Contributo X. Osservazioni su due popolazioni di *Odostomia eulimoides* Hanley, 1844. ***Bollettino Malacologico***, 31 (1-4): 55-64.
- Smriglio C., Mariottini P. & Bonfitto A., 1996. Description of *Houartiella* n. gen., *Trophoninae* Cossmann, 1903, and *H. alboranensis* n. sp. from the Mediterranean Sea. ***Bollettino Malacologico***, 32 (1-4): 27-34.
- Smriglio C., Mariottini P. & Buzzurro G., 1997. The *Trivia spongicola* complex, with the description of a new species (Caenogastropoda; Triviidae). ***Bollettino Malacologico***, 33 (9-12): 161-168.
- Smriglio C., Mariottini P. & Calascibetta S., 1998. Description of a new species of Conidae Fleming, 1822 from the Mediterranean Sea: *Conopleura aliena* n. sp.. ***Bollettino Malacologico***, 34 (1-4): 27-32.
- Smriglio C., Mariottini P. & Ciommei C., 1994. Molluschi del Mar Tirreno Centrale, Contributo IX: segnalazione di un consistente spiaggiamento di *Lutraria lutraria* (Linné, 1758). ***Bollettino Malacologico***, 30 (5-8): 189-194.
- Smriglio C., Mariottini P. & Ciommei C., 1995. Conferma di *Bittium watsoni* (Jeffreys, 1885) per il Mare di Alboran, Mediterraneo occidentale. ***Bollettino Malacologico***, 31 (1-4): 81-84.
- Smriglio C., Mariottini P. & Gravina F., 1987. Molluschi del Mar Tirreno Centrale: ritrovamento di *Typhlomangelia nivalis* (Loven, 1846). Contributo primo. ***Bollettino Malacologico***, 23 (1-4): 47-52.
- Smriglio C., Mariottini P. & Gravina F., 1987. Molluschi del Mar Tirreno Centrale: segnalazione di alcuni Turridi provenienti da una biocenosi a coralli bianchi. Contributo II. ***Bollettino Malacologico***, 23 (11-12): 381-390.
- Smriglio C., Mariottini P. & Gravina F., 1987. Segnalazione di *Mitra nigra* (Gmelin in L., 1791) per le Isole Pontine. ***Bollettino Malacologico***, 23 (9-10): 322-324.
- Smriglio C., Mariottini P. & Gravina F., 1988. Molluschi del Mar Tirreno Centrale: ritrovamento di *Adeuomphalus ammoniformis* G. Seguenza, 1876, *Fissurisepta granulosa* Jeffreys, 1883 e *Propilidium ancyloide* (Forbes, 1840). Contributo III. ***Bollettino Malacologico***, 24 (1-4): 1-6.
- Smriglio C., Mariottini P. & Gravina F., 1988. Molluschi del Mar Tirreno Centrale: segnalazione di *Amygdalum luteum* (Jeffreys, 1880). Contributo IV. ***Bollettino Malacologico***, 24 (5-8): 145-147.
- Smriglio C., Mariottini P. & Gravina F., 1988. Molluschi del Mar Tirreno Centrale: segnalazione di *Pleurotomella packardi* Verrill, 1872. Contributo V. ***Bollettino Malacologico***, 24 (5-8): 148-149.

- Smriglio C., Mariottini P. & Gravina F., 1989. Molluschi del Mar Tirreno Centrale: ritrovamento di *Putzeysia wiseri* (Calcara, 1842), *Ischnochiton vanbellei* Kaas, 1985 e *Neopilina zografi* (Dautzenberg & Fischer, 1896). Contributo VI. ***Bollettino Malacologico***, 25 (1-4): 125-132.
- Smriglio C., Mariottini P. & Gravina F., 1989. Molluschi del Mar Tirreno centrale: ritrovamento di *Umbraculum mediterraneum* (Lamarck, 1819) e osservazioni in acquario. Contributo VII. ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 329-334.
- Smriglio C., Mariottini P. & Gravina F., 1991. Nota su alcune specie del genere *Gibbula* Risso, 1826 ex Leach ms.. ***Bollettino Malacologico***, 27 (5-8): 61-75.
- Smriglio C., Mariottini P. & Gravina F., 1993. Molluschi del mar Tirreno centrale, Contributo VIII: segnalazione di alcuni Epitonidi batiali. ***Bollettino Malacologico***, 29 (1-4): 81-89.
- Solustri C. & Micali P., 2004. Pyramidellidae (Gastropoda: Heterobranchia) di un'area costiera del Medio Adriatico ed ipotesi di associazione con i possibili ospiti. ***Bollettino Malacologico***, 40 (5-8): 60-69.
- Solustri C., Fabi G., Magi M., Panfilì M. & Spagnolo A., 2002. Biometrics of *Nassarius mutabilis* (L.) (Gastropoda, Nassariidae) in the Central Adriatic Sea. ***Bollettino Malacologico***, 38 (Supplemento 4): 79-82.
- Soppelsa O., Crocetta F. & Fasulo G., 2007. I molluschi marini di Punta di Pioppeto (Isola di Procida - Campania). ***Bollettino Malacologico***, 43 (1-8): 21-32.
- Sosso M. & Dell'Angelo B., 2010. Prima segnalazione di *Otina ovata* (Brown, 1827) (Systellomatophora: Otinidae) in Mediterraneo. ***Bollettino Malacologico***, 46 (1): 01-03.
- Sosso M., 1998. Una nuova specie di *Aclis* per il Pliocene italiano. ***Bollettino Malacologico***, 34 (9-12): 133-134.
- Sosso M., Dell'Angelo B. & Bonfitto A., 2009. Una nuova specie di *Pseudoscilla* (Gastropoda, Pyramidellidae) dal Pliocene della Liguria. ***Bollettino Malacologico***, 45 (2): 105-108 .
- Spada G. & Della Bella G., 2010. Identification and neotype designation of *Mangelia striolata*, type species of *Mangelia* Risso, 1826 (Neogastropoda, Conoidea). ***Bollettino Malacologico***, 46 (2): 75-82.
- Spada G. & Falchi S., 1979. Dati sulla distribuzione e l'habitat di *Macra glauca* Born, 1778 in acque sarde. ***Bollettino Malacologico***, 15 (11-12): 295-300.
- Spada G., 1986. Recensioni e segnalazioni bibliografiche. ***Bollettino Malacologico***, 22 (9-12): 302.
- Spadini V., 1986. Contributo alla conoscenza dei Trochidae (Gastropoda: Archaeogastropoda) del senese: specie nuove o poco conosciute. ***Bollettino Malacologico***, 22 (1-4): 85-90.
- Spadini V., 1987. Nota ai Trochidae del Senese: *Gibbula (Colliculus) turbinoides* (Deshayes, 1832) e *Gibbula (Tumulus) umbilicaris* (L., 1766). ***Bollettino Malacologico***, 23 (1-4): 92-94.
- Spadini V., 1987. Ritrovamento di *Gibbula (Forskalea) depressula* (Sacco, 1896) e considerazioni sul sottogenere *Forskalea* Iredale, 1918 nei terreni pliocenici del Senese. ***Bollettino Malacologico***, 23 (11-12): 430-432.
- Spadini V., 1987. Ritrovamento di *Gibbula (Phorcus) distefanoi* Crema, 1903 nei sedimenti pliocenici del Senese. ***Bollettino Malacologico***, 23 (9-10): 307-310
- Spadini V., 1989. Il genere *Conus* (Gastropoda: Neogastropoda) nel Pliocene Senese. ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 315-328.
- Spadini V., 1993. The Ranellidae (Gastropoda: Caenogastropoda) in the Sienese Pliocene. ***Bollettino Malacologico***, 29 (9-12): 281-285.

- Spanu M. T., 2011. Prima segnalazione di *Jujubinus baudoni* (Monterosato, 1891 ex H. Martin ms) (Gastropoda: Trochidae) per la Sardegna e le acque italiane. ***Bollettino Malacologico***, 47 (2): 135-137.
- Stanic R. & Schiaparelli S., 2007. New finding of living specimens of the rare architectonicid *Heliacus (Gyriscus) jeffreysianus* (Tiberi, 1867). ***Bollettino Malacologico***, 43 (9-12): 143-146.
- Tabanelli C., 1981. Il genere *Ringicula* Deshayes, 1838 nei depositi profondi del Pleistocene basale in Romagna. ***Bollettino Malacologico***, 17 (9-10): 211-222.
- Tabanelli C., 1985. Un Cancellariidae batifilo per il Pliocene italiano. ***Bollettino Malacologico***, 21 (1-4): 21-24.
- Tabanelli C., 1988. Presenza e variabilità di *Alvania diadema* (Doderlein in De Stefani, 1874) (Gastropoda, Prosobranchia) nella serie marina plio-pleistocenica della Romagna. ***Bollettino Malacologico***, 24 (1-4): 49-60.
- Tabanelli C., 1991. Contributo alla conoscenza della malacofauna del Pliocene batiale di Romagna: descrizione di alcune nuove specie. ***Bollettino Malacologico***, 27 (1-4): 49-55.
- Tabanelli C., 1991. *Dikoleps robbai* Tabanelli, 1991 sinonimo juniore di *Skenea robbai* Bernasconi, 1989. ***Bollettino Malacologico***, 27 (5-8): 76.
- Tabanelli C., 1993. Il contributo alla conoscenza della malacofauna batiale del Pliocene di Romagna: segnalazione del genere *Microstelma* Adams A., 1863 (Gastropoda; Rissoidae). ***Bollettino Malacologico***, 29 (9-12): 275-281.
- Tabanelli C., 2004. Revisione della fauna pliocenica di Rio Albonello. II. *Onoba rinaldii* n. sp. (Mollusca, Gastropoda, Caenogastropoda, Rissoidae). ***Bollettino Malacologico***, 40 (9-12): 106-108.
- Talavera F.G. & Princz D., 1984. *Marginella lasallei* spec. nov. y revision de la familia Marginellidae en el mar venezolano. ***Bollettino Malacologico***, 20 (9-12): 273-282.
- Talavera P., Murrillo L. & Templado J., 1987. The genus *Haminoea* Turton & Kingston, 1830 (Opisthobranchia, Bullomorpha) in the Southeast of Spain with the description of a new species. ***Bollettino Malacologico***, 23 (1-4): 53-68.
- Talenti E. & Cianfanelli S., 1989. Due nuove stazioni di *Ferrissia wautieri* (Mirolli, 1960) in Toscana. ***Bollettino Malacologico***, 25 (5-8): 251-254.
- Taviani M. & Taviani N., 1986. Remarks on *Coralliophila richardi* (P. Fischer, 1882) (Gastropoda, Prosobranchia). ***Bollettino Malacologico***, 22 (1-4): 65-72.
- Taviani M., 1983. On the systematic position of *Cerithiopsis concinna* Sykes, 1925 with description of the new genus *Narrimania* (Gastropoda: Epitoniidae). ***Bollettino Malacologico***, 19 (9-12): 237-244.
- Taviani M., 1993. Tridacnidae del Pliocene italiano. ***Bollettino Malacologico***, 29 (9-12): 322-326.
- Templado J., 1982. Datos sobre los opistobranquios del Cabo de Palos (Murcia). ***Bollettino Malacologico***, 18 (9-12): 247-254.
- Terlizzi A. & Russo G.F., 1997. The molluscan taxocoene of differently-exposed *Cymodocea nodosa* beds: year-long structural patterns and sampling methods. ***Bollettino Malacologico***, 33 (5-8): 77-82.
- Terlizzi A., 2000. Imposex (pseudoermafroditismo) in molluschi gasteropodi mediterranei: aspetti morfologici e considerazioni ecologiche. ***Bollettino Malacologico***, 36 (9-12): 155-158.
- Terreni G., 1980. Molluschi poco conosciuti dell'Arcipelago Toscano: 1° - Gasteropodi. ***Bollettino Malacologico***, 16 (1-2): 9-17.

- Terreni G., 1980. Molluschi poco conosciuti dell'Arcipelago Toscano: 2° - Bivalvi. **Bollettino Malacologico**, 16 (7-8): 301-304.
- Terzer G. & Ryall P., 2005. Riscoperta e posizione sistematica di *Oliva ancillarioides* Reeve, 1850 ed *Oliva zenopira* Duclos, 1835 (Gastropoda: Olividae). **Bollettino Malacologico**, 41 (9-12): 111-113.
- Thomé J.W., da Silva R.S. & Gomes S.R., 2000. First record of albinism in Veronicellidae (Mollusca, Gastropoda). **Bollettino Malacologico**, 36 (5-8): 131-132.
- Tisselli M. & Giunchi L., 2005. Prima segnalazione di *Crisilla perminima* (Manzoni, 1868) in Mediterraneo. **Bollettino Malacologico**, 41 (1-4): 39-41.
- Tisselli M. & Giunchi L., 2008. *Melanella compactilis* (Locard, 1892 ex Monterosato m.s.), una specie poco nota (Gastropoda, Eulimidae). **Bollettino Malacologico**, 44 (9-12): 127-131.
- Tisselli M., Agamennone F. & Giunchi L., 2009. Una nuova specie di *Gibberula* (Gastropoda: Cystiscidae) per il Mediterraneo. **Bollettino Malacologico**, 45 (2): 49-53
- Todd C.D., Lambert W.J. & Davies J., 2001. Some perspectives on the biology and ecology of nudibranch molluscs: generalisations and variations on the theme that prove the rule. **Bollettino Malacologico**, 37 (5-8): 105-120.
- Torchio M., 1988. Giorgio Barletta 1938-1988. **Bollettino Malacologico**, 24 (9-12): 152-153.
- Toscano F. & Cretella M., 1991. SEM observations on the protoconchs of some mediterranean Ranellidae (Gastropoda: Tonnoidea). **Bollettino Malacologico**, 27 (5-8): 101-106.
- Tringali L.P. & Oliverio M., 2001. The recent mediterranean species of the genus *Pyrrunculus* Pilsbry, 1895 (Opisthobranchia, Cephalaspidea, Retusidae). **Bollettino Malacologico**, 37 (5-8): 151-162.
- Tringali L.P., 1998. Nomenclatural notes on two Mediterranean gastropod species (Prosobranchia: Cerithiopsidae, and Heterobranchia: Pyramidellidae). **Bollettino Malacologico**, 34 (9-12): 129-132.
- Tringali P.L., 2001. Marine malacological records (Gastropoda: Prosobranchia, Heterobranchia, Opisthobranchia and Pulmonata) from Torres de Alcalà, Mediterranean Morocco, with the description of a new philinid species. **Bollettino Malacologico**, 37 (9-12): 207-222.
- Trono D. & Macrì G., 2013. Malacofauna del Salento (Trono, 2006): corrigenda e addenda. **Bollettino Malacologico**, 49 (1): 26-48.
- Trono D. & Piccioli Resta G., 2006. Sull'errata segnalazione di *Semipallium coruscans coruscans* (Hinds, 1845) (Bivalvia: Pectinidae) in Mediterraneo. **Bollettino Malacologico**, 42 (9-12): 101-105.
- Trono D., 2006. Nuovi dati sulla malacofauna del Salento (Puglia meridionale). **Bollettino Malacologico**, 42 (5-8): 58-84.
- Turchetto M., 2007. Studi storici sui molluschi della laguna di Venezia: prime osservazioni di biometria ed ecologia sui testacei. **Bollettino Malacologico**, 43 (1-8): 119-124.
- Turolla E., 2006. Considerazioni sul ritrovamento di esemplari adulti di *Mercenaria mercenaria* (Linnaeus, 1758) in due lagune del Delta del Po. **Bollettino Malacologico**, 42 (1-4): 1-4.
- Turolla E., Savorelli F., Palazzi D. & Gelli F., 2007. Impiego di tecniche di induzione all'emissione dei gameti in *Crassostrea gigas* per l'esecuzione di test di embriotossicità. **Bollettino Malacologico**, 43 (1-8): 73-77.
- U.M.I., 1982. Progetto di censimento: stato di avanzamento dei lavori e pubblicazione dati. **Bollettino Malacologico**, 18 (9-12): 325-331.

- Vaccarella R., 1986. Precisazioni sul ritrovamento di *Phyllidia pulitzeri* Pruvot-Fol e *Bursatella leachi savignyana* (Audouin) in Puglia. ***Bollettino Malacologico***, 22 (1-4): 91-92.
- Vaccarella R., Pastorelli A.M. & Marano G., 1994. Studio sull'efficienza delle draghe turbosoffianti e loro effetto sulle comunità bentoniche. ***Bollettino Malacologico***, 30 (1-4): 17-28.
- Vardala-Theodorou E. & Nicolaidou A., 2007. On the recent and fossil malacofauna of "Vouliagmeni Lake", Perachora (Korinthiakos Gulf, Greece). ***Bollettino Malacologico***, 43 (1-8): 62-70.
- Vardala-Theodorou E., Giamas P. & Dimitropoulos A., 1991. A short notice on the occurrence of a pair of *Thysanoteuthis rhombus* Troschel, 1857 in Southern Euboic Gulf. ***Bollettino Malacologico***, 27 (1-4): 25-34.
- Vazzana A., 1995. Malacofauna batiale del Pleistocene inferiore del Vallone Catrica (Reggio Calabria, Italia). ***Bollettino Malacologico***, 31 (5-8): 143-162.
- Vazzana A., 1996. *Benthonellania benestarensis* sp. n. del Tortonianiano di Benestare (Reggio Calabria). ***Bollettino Malacologico***, 32 (1-4): 7-10.
- Vazzana A., 2010. La malacofauna del Circolitorale di Scilla (Stretto di Messina). ***Bollettino Malacologico***, 46 (2): 65-74.
- Verhecken A., 1986. *Admete dregeri*: valid name for *Babylonella nassiformis*; with notes on *Babylonella* (Neogastropoda: Cancellariidae). ***Bollettino Malacologico***, 22 (9-12): 245-250.
- Villani G. & Martnez E., 1993. Some observations on the Opisthobranch fauna from the Fusaro lake, a brackish-water lagoon near Naples. ***Bollettino Malacologico***, 29 (5-8): 201-209.
- Villari A. & Ammendolia G., 2009. On a beached specimen of *Octopoteuthis sicula* (Cephalopoda: Octopoteuthidae) in the Strait of Messina. ***Bollettino Malacologico***, 45 (Supplemento 8): 9-11.
- Vinyas L., 1981. The Wurm beds of the coast of Gerona (Spain). ***Bollettino Malacologico***, 17 (11-12): 259-264
- Vokes E.H., 1979. Comments on the nomenclature of *Hadriana "craticulatus"*. ***Bollettino Malacologico***, 15 (3-4): 74-76.
- Voliani A., Cuccu D., Fiorentino F., Giordano D. & Mannini A., 2009. An updated review of the occurrence of *Bathypolypus sponsalis* (Cephalopoda: Octopodidae) in the Italian seas and notes on its distribution in the Mediterranean. ***Bollettino Malacologico***, 45 (Supplemento 8): 81-86.
- Volpi C., Callea A., Martignoni R. & Borri M., 2000. I columbellidi delle coste somale (Gastropoda: Columbellidae). ***Bollettino Malacologico***, 36 (9-12): 183-190.
- Wagele H., 1993. New results on the systematics of Nudibranchia from the southern polar seas. ***Bollettino Malacologico***, 29 (5-8): 181-190.
- Warén A. & Bouchet P., 1988. A new species of Vanikoridae from the Western Mediterranean, with remarks on the Northeast Atlantic species of the family. ***Bollettino Malacologico***, 24 (5-8): 73-100.
- Warén A. & Carrozza F., 1990. *Idas ghisotti* sp. n., a new mytilid bivalve associated with sunken wood in the Mediterranean. ***Bollettino Malacologico***, 26 (1-4): 19-24.
- Warén A. & Carrozza F., 1993. *Arculus sykesi* (Chaster), a Leptonacean bivalve living on a Tanaid Crustacea in the Gulf of Genova. ***Bollettino Malacologico***, 29 (9-12): 303-306.
- Warén A. & Di Paco G., 1996. Redescription of *Anidolyta duebeni* (Lovén), a little known notapsidean gastropod. ***Bollettino Malacologico***, 32 (1-4): 19-26.

- Warén A. & Mifsud C., 1990. *Nanobalcis* a new eulimid genus (Prosobranchia) parasitic on Cidaroid sea urchins, with two new species, and comments on *Sabinella bonifaciae* (Nordsieck). ***Bollettino Malacologico***, 26 (1-4): 37-46.
- Warén A., 1988. The identity of *Turbo politus* Linnaeus, 1758 (Prosobranchia, Eulimidae). ***Bollettino Malacologico***, 24 (1-4): 17-24.
- Warén A., 1991. New and little known "Skeneimorph" gastropods from the Mediterranean Sea and the adjacent Atlantic Ocean. ***Bollettino Malacologico***, 27 (9-12): 149-247.
- Warén A., 1994. Systematic position and validity of *Ebala* Gray, 1847 (Ebalide fam. n., Pyramidelloidea, Heterobranchia). ***Bollettino Malacologico***, 30 (5-8): 203-210.
- Warén A., 1995. Description of *Bathysciadium xylophagum* Warén & Carrozza, sp. n. and comments on *Addisonia excentrica* (Tiberi) two mediterranean cocculiniform gastropods. ***Bollettino Malacologico***, 31 (9-12): 231-266.
- Warén A., Carrozza F. & Rocchini R., 1989. *Elachisina versiliensis*, a new mediterranean species of the family Elachisinidae (Prosobranchia: Truncatelloidea). ***Bollettino Malacologico***, 25 (9-12): 335-339.
- Warén A., Carrozza F. & Rocchini R., 1996. Description of two new species of Hyalogyrinidae (Gastropoda, Heterobranchia) from the Mediterranean. ***Bollettino Malacologico***, 32 (1-4): 57-66.
- Yaron I., 1984. On the occurrence of *Minolia nedyma* Melvill, 1897 in the Red Sea. ***Bollettino Malacologico***, 20 (5-8): 164-166.
- Zenetos A. & Aartsen J.J. van, 1994. The deep sea molluscan fauna of the aegean sea and its relation to the neighbouring faunas. ***Bollettino Malacologico***, 30 (9-12): 253-268.
- Zibrowius H., 1981. *Caecum bucheri* Parenzan, 1979, another synonym of *Filogranula annulata* (O.G. Costa, 1861), (Polychaeta, Serpulidae). ***Bollettino Malacologico***, 17 (9-10): 245-247.