

# SACHREGISTER

---

## Porifera — Schwämme

WIEBACH, F., 1952, 2, 5: *Lophopus crystallinus* (PALLAS) bei Lauenburg/Elbe.

## Cnidaria — Nesseltiere

BUCHHOLZ, A., 1953, 3, 5: Die Wirtstiere des Amphipoden *Hyperia galba* in der Kieler Bucht.

KINNE, O., 1956, 7, 16: Ein neuer Hydroidpolyp der Gattung *Perigonimus* aus Schleswig-Holstein.

SCHULZ, E., 1952, 1, 9: Ein weiterer Fund des Polypen *Acaulis primarius* STIMPSON in der westlichen Ostsee.

—, 1952, 2, 6: *Halammohydra schulzei* REMANE in der westlichen Ostsee.

ZACHAU, A., 1960, 10, 16: Faunistische Notizen I. (Nesseltiere, Würmer, Weichtiere, Krebstiere)

## Ctenophora — Rippenquallen

BUCHHOLZ, H., 1953, 3, 5: Die Wirtstiere des Amphipoden *Hyperia galba* in der Kieler Bucht.

## Turbellaria — Strudelwürmer

AX, P., 1952, 1, 18: *Bresslauilla relicta* REISINGER, ein holeuryhalines Turbellar des Meer- und Süßwassers.

JAECKEL, S., 1955, 5, 13: Landplanarienfund in Schleswig-Holstein.

—, 1957, 8, 17: Landplanarie *Rhynchodemus terrestris* O. F. MÜLLER auf der Insel Helgoland.

SCHULZ, E., 1952, 1, 9: Über das Vorkommen des Oligochaeten *Potamodrilus (Stephensoniella) fluviatilis* (LASTOCHKIN) in Deutschland.

WIEBACH, F., 1952, 2, 5: *Lophopus crystallinus* (PALLAS) bei Lauenburg/Elbe.

## Trematodes — Saugwürmer

JAECKEL, S., 1956, 6, 17: Über das Leucochloridium in der Bernsteinschnecke.

ZACHAU, A., 1960, 10, 16: Faunistische Notizen I. (Nesseltiere, Würmer, Weichtiere, Krebstiere).

## Rotatoria — Rädertierchen

BUCHHOLZ, H., 1954, 4, 27: Neue Funde seltener Rotatorien in Schleswig-Holstein.

—, 1954, 4, 29: Ergänzungen zur Rotatorienfauna der Schlei.

RÜHMANN, D., 1955, 5, 31: Weitere Fundorte von *Brachionus diversicornis*.

SCHULZ, E., 1952, 1, 9: Über das Vorkommen des Oligochaeten *Potamodrilus (Stephensiella) fluviatilis* (LASTOCHKIN) in Deutschland.

### **Gastrotricha und Kinorhyncha**

REMANE, A., 1954, 4, 12: Zwei „mediterrane“ Tierarten in der Kieler Bucht.

### **Nematomorpha**

ZACHAU, A., 1960, 10, 16: Faunistische Notizen I. (Nesseltiere, Würmer, Weichtiere, Krebstiere).

### **Polychaeta — Borstenwürmer**

KÖNIG, D., 1956, 7, 1: *Membranipora crustulenta* (PALL.) auf der Insel Pellworm.

REMANE, A., 1952, 1, 10: Zur Polychaeten-Fauna der Kieler Bucht.

SCHULZ, E., 1953, 3, 23: Zwei neue Faunenelemente an den deutschen Meeresküsten.

### **Oligochaeta — Regenwürmer**

HAGEN, G., 1954, 4, 12: *Michaelsena achaeta* nov. sp., ein neuer mariner Oligochaet aus der Kieler Bucht.

SCHULZ, E., 1952, 1, 9: Über das Vorkommen des Oligochaeten *Potamodrilus (Stephensiella) fluviatilis* (LASTOCHKIN) in Deutschland.

WIEBACH, F., 1952, 2, 5: *Lophopus crystallinus* (PALLAS) bei Lauenburg/Elbe.

### **Hirudinea — Egel**

KÖNIG, D., 1956, 6, 1: Hirudineen-Beobachtungen von der schleswig-holsteinischen Westküste.

REMANE, A., 1952, 1, 1: Zur Verbreitung der am Menschen blutsaugenden Egel in Schleswig-Holstein.

WIEBACH, F., 1952, 2, 5: *Lophopus crystallinus* (PALLAS) bei Lauenburg/Elbe.

ZACHAU, A., 1960, 10, 16: Faunistische Notizen I. (Nesseltiere, Würmer, Weichtiere, Krebstiere).

### **Bryozoa — Moostierchen**

KÖNIG, D., 1956, 7, 1: *Membranipora crustulenta* (PALL.) auf der Insel Pellworm.

WIEBACH, F., 1952, 2, 5: *Lophopus crystallinus* (PALLAS) bei Lauenburg/Elbe.

—, 1954, 4, 3: Neue Beobachtungen an einheimischen Plumatellen.

—, 1956, 6, 3: Weitere Mitteilungen über einheimische Süßwasser-Bryozoen.

- , 1958, 9, 15: Störendes Auftreten von Süßwasser-Bryozoen.
- ZACHAU, A., 1960, 10, 16: Faunistische Notizen I. (Nesseltiere, Würmer, Weichtiere, Krebstiere)

### Crustacea — Krebse

- BUCHHOLZ, H., 1953, 3, 5: Die Wirtstiere des Amphipoden *Hyperia galba* in der Kieler Bucht.
- HERBST, H., 1952, 2, 20: Crustaceen aus Kleingewässern im Dänischen Wohld.
- KÖNIG, D., 1956, 7, 1: *Membranipora crustulenta* (PALL.) auf der Insel Pellworm.
- NOODT, W., 1952, 1, 2: Neue unterirdische Copepoden aus Schleswig-Holstein.
- , 2, 10: Bemerkenswerte neue Copepoden von der deutschen Ostseeküste.
- REMANE, A., 1952, 1, 11: Neues zur Fauna der Großkrebse (Malacostraca) an den schleswig-holsteinischen Küsten.
- SCHULZ, E., 1952, 1, 9: Über das Vorkommen des Oligochaeten *Potamodrilus (Stephensoniella) fluviatilis* (LASTOCHKIN) in Deutschland.
- ZACHAU, A., 1960, 10, 16: Faunistische Notizen I. (Nesseltiere, Würmer, Weichtiere, Krebstiere).

### Arachnida — Spinnentiere

- EMEIS, W., 1954, 4, 1: *Eresus niger* (PET.), eine für Schleswig-Holstein neue Spinnenart.
- HEYDEMANN, Bd., 1960, 10, 3: Seltene Spinnenfunde in Schleswig-Holstein.
- REMMERT, H., 1953, 3, 15: Studien über die tierische Besiedlung von Gewöllen.
- STRENZKE, K., 1952, 1, 4: Bemerkenswerte Milben- und Collembolenfunde aus Schleswig-Holstein.
- , 1952, 2, 16: Zwei bemerkenswerte Milben von den schleswig-holsteinischen Küsten.
- , 1953, 3, 3: Oribatiden von der Hamburger Hallig.
- , 1954, 4, 11: Zur Verbreitung und Ökologie von *Passalozetes bidactylus*.
- WIEBACH, F., 1954, 4, 3: Neue Beobachtungen an einheimischen Plumatellen.

### Diplopoda — Tausendfüßler

- HEYDEMANN, B., 1954, 4, 19: Faunistische und ökologische Untersuchungen an schleswig-holsteinischen Diplopoden.

### Apterygota — Urinsekten

- HEYDEMANN, B., 1960, 10, 1: *Lepismachilis  $\gamma$ -signata* KRAT., ein für Norddeutschland neuer Felsenspringer.
- REMMERT, H., 1953, 3, 15: Studien über die tierische Besiedlung von Gewöllen.

STRENZKE, K., 1952, 1, 4: Bemerkenswerte Milben- und Collembolenfunde aus Schleswig-Holstein.

—, 1952, 2, 16: Zwei bemerkenswerte Milben von den schleswig-holsteinischen Küsten.

### **Thysanoptera — Blasenfüße**

REMMERT, H., 1953, 3, 15: Studien über die tierische Besiedlung von Gewöllen.

### **Heteroptera — Wanzen**

REMANE, R., 1952, 1, 7: Einige interessante Wanzenfunde aus dem nordwestdeutschen Raum.

—, 1952, 2, 18: Beitrag zur Kenntnis der norddeutschen Wanzenfauna.

—, 1954, 4, 19: Einige bemerkenswerte Wanzenfunde im norddeutschen Raum.

—, 1957, 8, 18: Zur Kenntnis der Wanzen- und Zikadenfauna Helgolands.

WAGNER, E., 1952, 2, 1: Die norddeutschen Arten der Gattung *Orius* WFF. (Hem. Het. Anthocoridae)

—, 1952, 2, 11: *Micracanthia imitator* LINNAVUORI 1951.

WEBER, H. H., 1952, 1, 6: Ein Fundort beachtenswerter Heteropteren-Arten.

—, 1952, 2, 12: Zur Verbreitung von *Sigara longipalis* SHLBG.

—, 1953, 3, 11: Zur aquatilen Heteropterenfauna Fehmarns.

—, 1954, 4, 10: Zur Verbreitung von *Sigara (Callicorixa) producta* REUT. (Hem. Het. Corixidae).

—, 1955, 5, 5: Zur Heteropterenfauna der Vogelschutzgebietes Schleimünde.

—, 1956, 6, 6: Aquatile Heteropteren am Licht.

—, 1957, 8, 1: Bemerkenswerte Heteropteren-Funde aus Nordwest-Deutschland.

—, 1960, 10, 9: Beobachtungen zur Erstbesiedlung einer neu entstandenen Baggerkuhle durch aquatile Heteropteren.

WIEBACH, F., 1952, 2, 5: *Lophopus crystallinus* (PALLAS) bei Lauenburg/Elbe.

### **Homoptera — Cicaden**

MARCHAND, H., 1952, 2, 4: Ein weiterer Fund von *Stenocranus longipennis* CURT. (Hem., Hom., Delphacidae) in Nordwestdeutschland.

REMANE, R., 1957, 8, 18: Zur Kenntnis der Wanzen- und Zikadenfauna Helgolands.

WAGNER, W., 1952, 2, 2: Bemerkungen zur Zikadenfauna des nördlichen Westdeutschlands.

### **Hymenoptera — Hautflügler**

EMEIS, W., 1954, 4, 1: Bemerkenswerte Bienenfunde aus dem schleswigschen Gebiet.

—, 1954, 4, 2: Zur lauenburgischen Bienenfauna.

HEYDEMANN, B., 1953, 3, 21: *Notoxus monoceros* (Col. Anthicidae) in seinem Verhältnis zum Insektengift Cantharidin.

OHM, P. und PREUSS, G., 1957, 8, 5: Zur Verbreitung der Ameisenjungfern *Myrmecoleon formicarius* L. und *Euroleon europaeus* McLACHL. in Schleswig-Holstein (Neuropt., Myrmel.)

PREUSS, G., 1952, 1, 13: Beiträge zur Ameisenfauna Schleswig-Holsteins.

—, 1956, 7, 9: Zum Vorkommen bemerkenswerter Ameisen in Schleswig-Holstein.

—, 1956, 7, 13: Die *Crabro*-Arten von Mölln in Lauenburg (Hym., Sphec.).

—, 1957, 8, 2: Zur Kennzeichnung der Uralameise, *Formica uralensis* RUZSKY.

SPEYER, W., 1956, 7, 17: Die Bedeutung Schleswig-Holsteins für den Massenwechsel des Großen Kohlweißlings. (*Pieris brassicae* L.).

## Coleoptera — Käfer

GILL, D., 1957, 8, 7: Coleopteren- Neufunde von Helgoland.

—, 1958, 9, 1: Zur Kenntnis der Käferfauna Helgolands.

HEYDEMANN, B., 1953, 3, 20: Seltene Coleopteren von Kulturfeldern.

—, 1953, 3, 21: *Notoxus monoceros* (Col. Anthicidae) in seinem Verhältnis zum Insektengift Cantharidin.

—, 1954, 4, 24: Käfer-Raritäten von der Westküste Schleswig-Holsteins.

—, 1955, 5, 7: Faunistischer und ökologischer Beitrag zu den Angaben über seltene Käferarten Norddeutschlands.

—, 1958, 9, 3: *Carabus problematicus* THOMS. auf Sylt.

—, 1958, 9, 5: Carabiden aus dem Fr. W. Lübke-Koog.

—, 1960, 10, 3: Seltene Spinnenfunde in Schleswig-Holstein.

—, 1960, 10, 5: Zur Verbreitung schleswig-holsteinischer Coleopteren.

KÖNIG, D., 1956, 7, 1: *Membranipora crustulenta* (PALL.) auf der Insel Pellworm.

LOHSE, G. und WEBER, H., 1956, 6, 7: Nachtrag zu W. RENKEN, „Ein Beitrag zur Faunistik und Ökologie der Käfer Schleswig-Holsteins“

REMMERT, H., 1953, 3, 15: Studien über die tierische Besiedlung von Gewöllen.

REMMERT, H. und KUMERLOEVE, H., 1953, 3, 15: Nahrungsökologische Studien an Föhner Waldohreulen.

RENKEN, W., 1955, 5, 23: Ein Beitrag zur Faunistik und Ökologie der Käfer Schleswig-Holsteins.

SCHULZ, E., 1956, 7, 20: *Staphylinus compressus* MRSH. neu für Schleswig-Holstein.

—, 1960, 10, 2: Ein weiterer Fund von *Carabus problematicus* THOMS. in Schleswig-Holstein.

WEBER, H. H., 1952, 1, 7: *Carabus problematicus* THMS. im Reher Kratt.

—, 1952, 2, 8: Zur Verbreitung des *Apion limonii* KIRBY (Col. Curculionidae)

—, 1953, 3, 1: Käfer aus einem Bussardhorst.

—, 1954, 4, 7: Käfer aus Dachslosung.

## Neuroptera — Netzflügler und Trichoptera — Köcherfliegen

- HEYDEMANN, B., 1960, **10**, 1: *Lepismachilis  $\gamma$ -signata* KRAT. ein für Norddeutschland neuer Felsenspringer. (Apterygota, Thysanura, Machilidae).
- OHM, P. und PREUSS, G., 1957, **8**, 5: Zur Verbreitung der Ameisenjungfern *Myrmeleon formicarius* L. und *Euroleon europaeus* McLACHL. in Schleswig-Holstein (Neuropt., Myrmel.).
- PREUSS, G., 1956, **6**, 1: Ameisenlöwen am Westensee.
- WIEBACH, F., 1952, **2**, 5: *Lophopus crystallinus* (PALLAS) bei Lauenburg/Elbe.

## Lepidoptera — Schmetterlinge

- HEYDEMANN, F., 1952, **1**, 13: Neue Fundorte xerothermer Lepidopteren in Ostholstein.
- REMMERT, H., 1953, **3**, 15: Studien über die tierische Besiedlung von Gewöllen.
- RILL, J., 1960, **10**, 2: Zwei weitere Fundorte des Wicklers *Argyroploce siderana* TREITSCHKE in Schleswig-Holstein.
- SPEYER, W., 1956, **7**, 17: Die Bedeutung Schleswig-Holsteins für den Massenwechsel des Großen Kohlweißlings. (*Pieris brassicae* L.).

## Diptera — Fliegen

- BONESS, M., 1955, **5**, 1: Pilze als „Insektenleim“.
- HEYDEMANN, B., 1953, **3**, 21: *Notoxus monoceros* (Col. Anthicidae) in seinem Verhältnis zum Insektengift Cantharidin.
- REMMERT, H., 1952, **1**, 14: Einige bemerkenswerte Schwebfliegen aus Schleswig-Holstein.
- , 1953, **3**, 14: Ergänzende Mitteilungen zur Fliegenfauna von Amrum.
- , 1953, **3**, 15: Studien über die tierische Besiedlung von Gewöllen.
- STRENZKE, K., 1952, **1**, 4: Bemerkenswerte Milben- und Collembolenfunde aus Schleswig-Holstein.
- , 1952, **2**, 16: Zwei bemerkenswerte Milben von den schleswig-holsteinischen Küsten.

## Tardigrada — Bärtierchen

- SCHULZ, E., 1952, **1**, 9: Über das Vorkommen des Oligochaeten *Potamodrilus (Stephensiella) fluviatilis* (LASTOCHKIN) in Deutschland.
- , 1953, **3**, 23: Zwei neue Faunenelemente an den deutschen Meeresküsten.

## Mollusca — Weichtiere

- BOCK, K., 1952, **1**, 18: Über das Vorkommen der Meeresschnecke *Skeneopsis planorbis* in der Kieler Bucht.
- HARDER, W., 1955, **5**, 22: Zur Molluskenfauna von Kellinghusen-Mittelholstein.

- JAECKEL, S., 1952, **1**, 15: Zur Land-, Süßwasser- und Brackwassermolluskenfauna der nordfriesischen Inseln.
- , 1953, **3**, 6: Neue Fundorte von Landschnecken Schleswig-Holsteins.
- , 1954, **4**, 13: Neue Fundorte von Landschnecken Schleswig-Holsteins II.
- , 1955, **5**, 16: Neue Fundorte von Landschnecken Schleswig-Holsteins III.
- , 1956, **6**, 12: Neue Fundorte von Landschnecken Schleswig-Holsteins IV.
- , 1956, **6**, 17: Über das Leucochloridium in der Bernsteinschnecke.
- , 1956, **7**, 3: Die Mollusken einiger schleswig-holsteinischer Naturschutzgebiete.
- , 1956, **7**, 6: Neue Fundorte von Landschnecken Schleswig-Holsteins, V.
- , 1957, **8**, 8: Die Mollusken einiger schleswig-holsteinischer Naturschutzgebiete (II.).
- , 1957, **8**, 10: Neue Fundorte von Landschnecken Schleswig-Holsteins, VI.
- , 1957, **8**, 17: Land- Süßwasser- und Brackwassermollusken der Insel Helgoland.
- , 1958, **9**, 7: Die Mollusken einiger schleswig-holsteinischer Naturschutzgebiete, III.
- , 1958, **9**, 9: Neue Fundorte von Prosobranchiern der Süßwässer Schleswig-Holsteins.
- , 1960, **10**, 25: Die Mollusken einiger schleswig-holsteinischer Naturschutzgebiete, IV.
- KÖNIG, D., 1956, **7**, 1: *Membranipora crustulenta* (PALL.) auf der Insel Pellworm.
- STRENZKE, K., 1953, **3**, 3: Oribatiden von der Hamburger Hallig.
- WIEBACH, F., 1952, **2**, 5: *Lophopus crystallinus* (PALLAS) bei Lauenburg/Elbe.
- ZACHAU, A., 1960, **10**, 16: Faunistische Notizen I.

#### **Echinodermata — Stachelhäuter**

- MORAWA, F., 1956, **6**, 11: Häufigkeit und Auftreten der Bipinnaria-Larven von *Asterias rubens* L.

#### **Branchiostoma — Lanzettfischchen**

- LEFEVERE, S., 1954, **4**, 5: *Branchiostoma lanceolatum* (PALLAS) in der Kieler Bucht.

#### **Pisces — Fische**

- LÜHMANN, M., 1952, **1**, 19: Die Brachsenmakrele *Brama rayi* BL. als seltener Gast in der Ostsee.
- , 1952, **2**, 7: Funde seltenerer Fische aus der westlichen Ostsee.
- , 1954, **4**, 6: Beobachtungen am Fischbestand der westlichen Ostsee.

## **Amphibia — Lurche**

- JAECKEL, S., 1954, 4, 27: Nördlichste Fundorte von *Triturus alpestris* LAURENTI.  
—, 1955, 5, 12: Zur Verbreitung des Bergmolches *Triturus alpestris* LAURENTI.  
LUNAU, C., 1955, 5, 5: Unken im Dänischen Wohld.  
UNGEMACH, H., 1954, 4, 30: Vorkommen der Unke (*Bombina bombina* L.) nördlich des Nord-Ostsee-Kanals.

## **Reptilia — Kriechtiere**

- HEYDEMANN, F., 1952, 1, 13: Neue Funde xerothermer Lepidopteren in Ostholstein.  
KÖNIG, D., 1958, 9, 19: Umfrage wegen Vorkommen der Zauneidechse (*Lacerta agilis*).  
SCHULZ, E., 1956, 6, 19: Eine amerikanische Schnappschildkröte im Nord-Ostsee-Kanal.

## **Aves — Vögel**

- LÜTTSCHWAGER, J., 1955, 5, 3: Gewölle von Waldkauz und Waldohreule.  
REMMERT, H., und KUMERLOEVE, H., 1953, 3, 15: Nahrungsökologische Studien an Föhler Waldohreulen.  
SCHULZ, E., 1955, 5, 31: Über Beobachtungen von Albinos.

## **Mammalia — Säugetiere**

- BERGMANN, W., 1953, 3, 5: Bisamratten in Schleswig-Holstein im weiteren Vordringen nach Norden.  
HEYDEMANN, B., 1958, 9, 5: Carabiden aus dem Fr. W. Lübke-Koog.  
LÜTTSCHWAGER, J., 1955, 5, 3: Gewölle von Waldkauz und Waldohreule.  
—, 1956, 6, 9: Maße von Spitzmaus und Maulwurf aus Schleswig-Holstein.  
LUNAU, C., 1955, 5, 6: Von der Wasserspitzmaus (*Crossopus jodiens* SCHREB.).  
REMMERT, H., und KUMERLOEVE, H., 1953, 3, 15: Nahrungsökologische Studien an Föhler Waldohreulen.  
SCHULZ, E., 1954, 4, 30: Eine Kegelrobbe (*Halichoerus grypus* FABR.) im Kieler Hafen.  
—, 1955, 5, 6: Über die Kieler Kegelrobbe.  
—, 1955, 5, 32: Über Beobachtungen von Albinos.  
—, 1956, 7, 20: Ein albinotisches Kaninchen aus freier Wildbahn.  
WEBER, H. H., 1954, 4, 7: Käfer aus Dachslösung.

## **Vermischtes**

- HEYDEMANN, B., 1956, 6, 19: Über die Bedeutung der „Formalinfallen“ für die zoologische Landesforschung.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Faunistisch-Ökologische Mitteilungen](#)

Jahr/Year: 1952

Band/Volume: [1\\_1](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Sachregister 7-14](#)