qui disent qu'un Cheval a fait pied neuf, lorsqu'il a été dessolé, ce Char. qui est ridicule; puisque pour avoir été dessolé, il n'en vaut pas un xcv11, sol moins s'il a été bien pansé; & pour avoir fait pied neuf, il n'est jamais bon à faire un grand travail.

## Des Bleymes.

A Bleyme est une inflammation causée par un sang meurtry Char. dans le dedans du sabot entre la sole & le petit pied vers le talon, xcviii. où la matiere se forme & sait les desordres que nous expliquerons. Il y a de trois sortes de Bleymes.

Les premieres viennent aux pieds alterez & cerclez & aux talons encastelez, & viennent plûtost au quartier de dedans comme étant le plus soible. Les Chevaux d'école sont plus sujets à ce mal que les autres, à cause qu'ils n'ont jamais le pied humecté par aucune humidité, & que la poudre le leur desseche extremement, si on n'a le soin de leur curer le pied toutes les sois qu'ils sont de retour du manége.

Ce mal fait extremement boitter un Cheval, & souvent pour les guerir il leur faut ou faire une tres-grande ouverture, ou dessoler, si on a negligé d'y donner remede à temps; d'abord qu'on s'apperçoit du mal, il faut bien parer le pied, ouvrir la Bleyme jusqu'au vif, faire sortir la matiere qu'elle contient qui est presque toûjours brune, mettre dedans ou du baume ardent, de l'huile de Gabian ou de Merveilles, envelopper le sabot avec une remolade faite avec la suye & therebentine, & par cette precaution la matiere ne soussera pas au poil, comme il arrive si on ne donne jour à la Bleyme, & continuer de la sorte. Que si la matiere avoit soussé au poil, il le faut traiter comme je l'ay enseigné au Chapitre precedent, & se servir au haut de l'onguent de la Comtesse, au désaut on peut démêler de la litarge en poudre avec de l'esprit de vin, & l'appliquer sur de la filasse, pour mettre sur l'endroit où la matiere a soussé au poil.

Il y a des Bleymes si dangereuses, qu'elles sont faire quartier neuf, parce que la matiere a croupy trop long-temps, il s'est formé un ou plusieurs os de graisse, ou silandres, qui mangent & pourrissent la racine du quartier, lequel il faut couper jusqu'à la couronne; & si pour cela la Bleyme n'en est pas guerie: pour y proceder avec methode, il faut ayant bien découvert & coupé la sole sur le mal, sonder au coin des quartiers quel fond ou quel creux il y a, où la sonde puisse penetrer avec facilité, & vous jugerez s'il y a seulement pourriture & matiere, il la faut évacuer, faire bonne ouverture avec le bistoury ou rasoir, & voir le fond du mal: que s'il n'y a point d'os